

LABORATORINIŲ TYRIMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr. PDS-97

2024 m. gruodžio 30 d.

Viešoji įstaiga Elektrėnų savivaldybės sveikatos centras, juridinio asmens kodas 181527132, veikiančios pagal įstaigos įstatus, esanti adresu Taikos g. 6, Elektrėnai duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktorės Editos Paberalienės (toliau – Užsakovas), ir UAB Diagnostikos laboratorija, juridinio asmens kodas 300598351, veikiančios pagal įmonės suteiktą įgaliojimą, esanti Žemaičių pl. 37, Kaunas, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama viešųjų pirkimų vadovės Jolantos Zaikauskienės (toliau – VYKDYTOJAS), toliau kartu šioje paslaugų teikimo sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekvienas atskirai – „Šalimi“, vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais viešuosius pirkimus, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardintų sąlygų:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Vykdytojas įsipareigoja pagal Užsakovo užsakymą atlikti laboratorinius tyrimus, nurodytus sutarties priede Nr. 1, o Užsakovas įsipareigoja apmokėti šioje sutartyje nustatytais sąlygomis ir tvarka už atliktus laboratorinius tyrimus.

1.2. Šalys susitaria, kad perkamų laboratorinių tyrimų kiekis, nurodytas šios sutarties priede Nr. 1, yra preliminarus. Priklausomai nuo Užsakovo poreikių, užsakomų laboratorinių tyrimų kiekis gali didėti, tačiau metinė sutarties vertė tokiu atveju negali daugiau kaip 15% viršyti numatomos metinės sutarties kainos, nurodytos sutarties 3.1 punkte. Užsakovas turi teisę įsigyti mažesnį laboratorinių tyrimų kiekį nei nurodytas sutartyje.

1.3. Abi šalys įsipareigoja laikytis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministerijos patvirtintų tyrimų kokybės reikalavimų.

2. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

2.1. Vykdytojas įsipareigoja:

2.1.1. VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centro pacientams mėginius ir kitą medžiagą tyrimams paima įstaigos patalpose adresu Taikos g. 6, Elektrėnai, Liepų g. 16, Vievis, Elektrėnų sav. ir Bažnyčios g. 6, Vievis, Elektrėnų sav. darbo valandomis (pirmadieniais – penktadieniais 8.00 iki 10.00);

2.1.2. 1 kartą dienoje (t.y. 5 kartų per savaitę) vykdytojas privalo atvykti į VšĮ Elektrėnų savivaldybės sveikatos centrą paimti medžiagą tyrimams ir užtikrinti laboratorinių tyrimų atlikimą savo laboratorijoje;

2.1.3. Vykdytojas privalo užtikrinti laboratorinių tyrimų atlikimą VšĮ Elektrėnų savivaldybės priežiūros centro darbo valandomis;

2.1.4. užtikrinti laboratorinių tyrimų bei gautų rezultatų tikslumą, objektyvumą ir patikimumą;

2.1.5. nustačius, kad Užsakovo pateiktas mėginys yra netinkamas, nedelsiant apie tai telefonu informuoti Užsakovo atstovą;

2.1.6. laboratorinius tyrimus atlikti Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos atestuotoje laboratorijoje akredituotais, atestuotais metodais;

2.1.7. užtikrinti, kad laboratorinius tyrimus atliekantys darbuotojai turėtų tinkamą kvalifikaciją;

2.1.8. dėl Vykdytojo kaltės laboratorinių tyrimų metu atsiradusias neatitiktis pašalinti, tyrimą pakartoti savo lėšomis;

2.1.9. jeigu laboratorinių tyrimų atlikimui reikalingas ilgesnis terminas, abiejų šalių susitarimu laboratorinių tyrimų atlikimo terminas gali būti pratęstas;

2.1.10. užtikrinti Užsakovo pateiktos, taip pat laboratorinių tyrimų metu gautos informacijos konfidencialumą ir neatskleisti jos trečiajai šaliai be atskiro raštiško Užsakovo nurodymo ar leidimo, išskyrus Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytus atvejus;

2.1.11. nedelsiant, bet ne vėliau kaip kitą darbo dieną, po tyrimų atlikimo, perduoti Užsakovui parengtus tyrimų protokolus ir pristatyti tyrimų protokolų originalus;

- 2.1.12. pateikti sąskaitą faktūrą ir atliktų tyrimų sąrašą, nurodant tyrimų pavadinimus, jų kainą ir bendrą sumą už praėjusį mėnesį atliktus laboratorinius diagnostinius tyrimus iki einamojo mėnesio 10 dienos;
- 2.1.13. pateikti atliktų tyrimų ataskaitą už kiekvieną mėnesį, o užsakovui paprašius už pusmetį ir metus.
- 2.2. Vykdytojas turi teisę neatlikti laboratorinių tyrimų bei neteikti informacijos apie tyrimų rezultatus, jeigu Užsakovas nesumoka už anksčiau atliktus laboratorinius tyrimus Sutartyje nustatytais terminais.
- 2.3. Užsakovas įsipareigoja:
- 2.3.1. pateikti Vykdytojui tyrimų protokolams parengti būtinus duomenis,
- 2.3.2. kraujo ėminius Vykdytojui perduoda necentrifuguotus,
- 2.3.3. sumokėti Vykdytojui už atliktus laboratorinius tyrimus Sutartyje nustatyta tvarka.

3. SUTARTIES KAINA, ATSISKAITYMAI TARP ŠALIŲ

- 3.1. Sutarties kaina yra 14639,48 Eur. (Keturiolika tūkstančių šeši šimtai trisešimt devyni Eur. 48 ct) **(su PVM)**. Atskirų laboratorinių tyrimų 1 vnt. įkainiai yra fiksuoti (nurodyti tiekėjo pasiūlyme) ir nustatyti sutarties priede Nr. 1.
- 3.2. Paslaugų teikimas priklauso tikrai nuo Užsakovo poreikio, todėl Pirkimo sutartimi ji neįsipareigoja teikti paslaugos Vykdytojui užsakymų, kad būtų pasiekta orientacinė Pirkimo sutarties vertė. Pirkimo sutarties galutinė kaina priklausys tik nuo per Pirkimo sutarties galiojimo laikotarpį faktiškai suteiktų paslaugų kiekio.
- 3.3. Užsakovas įsipareigoja apmokėti Vykdytojui už kokybiškai atliktus laboratorinius tyrimus per 30 (trisešimt) dienų nuo sąskaitos - faktūros gavimo dienos. Sąskaitą-faktūrą už suteiktas paslaugas Vykdytojas pateikia kiekvieną mėnesį už praėjusį mėnesį iki einamojo mėnesio 10-os dienos.
- 3.4. VYKDYTOJAS PVM sąskaitą-faktūrą turi pateikti naudojantis elektronine paslauga **SABIS**.
- 3.5. Dėl bendro kainų lygio kitimo, kitų mokesčių pasikeitimo paslaugų įkainis nebus perskaičiuojamas.
- 3.6. Mokėjimai pagal pirkimo sutartį atliekami eurai. Į paslaugų fiksuotus įkainius įeina visi mokesčiai bei visos kitos Vykdytojo išlaidos, susijusios su pirkimo objektu. Į paslaugų kainą įskaičiuoti visi mokesčiai ir visos Vykdytojo išlaidos, įskaitant, bet neapsiribojant: transportavimo, tyrimų rezultatų apiforminimo, jų perdavimo Užsakovui paslaugų kaina.

4. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

- 4.1. Užsakovas Sutartyje nustatytais terminais neatsiskaitęs už atliktus laboratorinius tyrimus Vykdytojui pareikalavus moka 0,05 procento dydžio delspinigius nuo neapmokėtos sumos už kiekvieną uždelstą kalendorinę dieną iki visiško įsiskolinimo ir delspinigių sumokėjimo dienos.
- 4.2. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia sutarties Šalių nuo pareigos vykdyti šioje Sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.
- 4.3. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės dėl dalinio arba visiško Sutarties įsipareigojimų nevykdymo, jeigu tai atsitiko dėl nenugalimos jėgos aplinkybių. Susidarius tokioms aplinkybėms, Šalys per 10 (dešimt) dienų nuo tokių aplinkybių atsiradimo, informuoja vieną kitą apie minėtų aplinkybių atsiradimą ir galimą jų pasibaigimą, ir susitaria dėl tolimesnių veiksmų.
- 4.4. Įsipareigojimų nevykdanti Šalis, laiku nepranešusi apie nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimą, lieka atsakinga už nuostolių, kurių priešingu atveju būtų išvengta, atlyginimą.
- 4.5. Nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ir jų trukmės tikrumą įrodo kompetentingų institucijų išduota pažyma.
- 4.6. Nenugalimos jėgos aplinkybės turi būti patvirtintos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso bei Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996-07-15 nutarimo Nr. 840, ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997-03-13 nutarimo Nr. 222, ar juos pakeičiančių teisės aktų nustatyta tvarka.

5. SUTARTIES GALIOJIMAS, NUTRAUKIMAS, KEITIMAS

- 5.1. Sutartis įsigalioja nuo 2025 m. sausio 2 d. iki 2025 m. kovo 31 d.
- 5.2. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai. Tais atvejais, kai

Sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir Sutarties sudarymo metu, Sutarties šalys gali keisti tik neesmines Sutarties sąlygas.

5.3. Sutartis gali būti nutraukta prieš terminą bet kurios šalies iniciatyva dėl kitos šalies sutartinių įsipareigojimų nevykdymo arba netinkamo vykdymo, įspėjant kitą šalį apie tokį nutraukimą prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų iki sutarties nutraukimo dienos.

5.4. Užsakovas turi teisę, įspėjęs Paslaugų Vykdytoją prieš 14 (keturiolika) kalendorinių dienų, vienašališkai nutraukti Pirkimo sutartį bei pareikalauti visų galimų nuostolių atlyginimo, jeigu:

5.3.1. Paslaugų Vykdytojas sutartinius įsipareigojimus atlieka nekokybiškai ir per Užsakovo nustatytą terminą neištaisė nustatytų trūkumų;

5.3.2. Paslaugos Vykdytojas netenka teisės verstis veikla reikalinga sutarties vykdymui; jeigu jam iškelta bankroto byla arba bankroto procesas vykdomas ne teismo tvarka, siekiama priverstinio vykdytojo likvidavimo;

5.3.3. Paslaugos teikėjas restruktūrizuojamas ar likviduojamas;

5.3.4. Paslaugos teikėjas nevykdo kitų sutartinių įsipareigojimų ir tai yra esminis Pirkimo sutarties pažeidimas.

6. KITOS NUOSTATOS

6.1. Šiai Sutarčiai ir visoms iš šios sutarties atsirandančioms teisėms ir pareigoms taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai bei kiti norminiai teisės aktai. Sutartis sudaryta ir turi būti aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

6.2. Bet kokie nesutarimai ar ginčai, kylantys tarp šalių dėl šios sutarties, sprendžiami abipusiu susitarimu. Šalims nepavykus susitarti, bet kokie ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, kylantys iš šios sutarties ar susiję su ja, jos pažeidimu, nutraukimu ar galiojimu, neišspręsti Šalių susitarimu, sprendžiami kompetentingame Lietuvos Respublikos teisme pagal Užsakovo buveinės vietą.

6.3. Pirkimo sutarties vykdymo metu paslaugos Vykdytojui leidžiama pasitelkti Paslaugų subtiekęjus, jei jie yra nurodyti konkursui pateiktame pasiūlyme. Kai atsiranda aplinkybės, kurių buvimas nebuvo žinomas nei Vykdytojui, nei Užsakovui pasiūlymo pateikimo ir sutarties sudarymo metu užsakovas numato galimybę sutarties vykdymo laikotarpiu koreguoti Pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyti principai ir tikslai.

6.4. Tik rašytiniu sutarties šalių susitarimu, kuris tampa neatskiriama sutarties dalimi, įmanomas subtiekęjų keitimas. Naujai ketinamų pasitelkti subtiekęjų kvalifikacija turi atitikti konkurso sąlygose nustatytus minimalius reikalavimus subtiekęjų kvalifikacijai.

6.5. Pasikeitus šalių rekvizitams ir/ar kitiems duomenims, šalys privalo prieš 3 (tris) kalendorines dienas iki jų pasikeitimo momento apie tai pranešti raštu viena kitai.

6.6. Nepranešus apie pasikeitusius duomenis šalis neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai duomenimis.

6.7. Sutartis sudaryta lietuvių kalba, 2 (dviem) egzemplioriais, turinčiais vienodą juridinę galią, po vieną kiekvienai Sutarties Šaliai.

6.8. Asmenys, atsakingi už sutarties vykdymą:

	UŽSAKOVAS	VYKDYTOJAS
Vardas, pavardė	Vitalija Žitkevičienė	Viktorija Mažeikė
Pareigos	Slaugytojos administratorė	Regiono pardavimų vadovė
Telefonas	065502031	+370 67144170

7. ŠALIŲ REKVIZITAI VYKDYTOJAS

UŽSAKOVAS

Viešoji įstaiga Elektrėnų savivaldybės
sveikatos centras
Taikos g. 6, Elektrėnai
Tel. (0 528) 58220
El.p. info@elektrenussc.lt
Įstaigos kodas 181527132

Direktorė
Edita Paberalienė

A.V.

UAB Diagnostikos laboratorija
Žemaičių pl. 37, Kaunas
Įmonės kodas 300598351
Tel. +370 70055522
El.p. administracija@anteja.lt

Viešųjų pirkimų vadovė
Jolanta Zaikauskienė

A.V.

Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Numatomas tyrimų skaičius per 3 mėn.	Siūloma vieneto kaina, Eur. Su PVM	Bendra kaina 3 mėn. Su PVM Eur.
	Šeimos gydytojo normos tyrimai			
1	BKV Bendras kraujo tyrimas (5 dif.) (ŠG norma)	2500	0,58	1450
2	ENG Eritrocitų nusėdimo greitis (ŠG norma)	85	0,29	24,65
3	GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (ŠG norma)	1649	0,10	164,9
4	GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 1 val.) (ŠG norma)	36	0,10	3,6
5	GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 2 val.) (ŠG norma)	42	0,10	4,2
6	CRB C reaktyviojo baltymo nustatymas (ŠG norma)	1190	0,44	523,6
7	K Kalio koncentracijos nustatymas (ŠG norma)	1850	0,05	92,5
8	Na Natrio koncentracijos nustatymas (ŠG norma)	1290	0,05	64,5
9	CREA Kreatinino koncentracijos nustatymas (ŠG norma)	1770	0,12	212,4
10	ASAT Aspartataminotransferazės aktyvumo nustatymas (ŠG norma)	1020	0,10	102
11	ALAT Alaninaminotransferazės aktyvumo nustatymas (ŠG norma)	1050	0,10	105
12	ALP Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas (ŠG norma)	135	0,12	16,2
13	TBIL Bendrojo bilirubino koncentracijos nustatymas (ŠG norma)	180	0,12	21,6
14	PSA Prostatai specifinio antigeno koncentracijos nustatymas (ŠG norma)	75	1,35	101,25
15	TTH Tirotropino koncentracijos nustatymas (ŠG norma)	1295	0,59	764,05
16	Lipidograma (CHOL, DTL, TRIG, MTL apskaičiuojamas, ne DTL cholesterolis) (ŠG norma)	1030	0,55	566,5
17	Lyties organų išskyrimų mikropazmoje (iš makšties)	30	0,49	14,7
18	UA Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas (ŠG norma)	600	0,12	72
19	Šlapimo pasėlis (ŠG norma)	33	2,39	78,87
	Programiniai tyrimai			0
20	Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas skystoje terpėje (Programa)	54	0,00	0
21	Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas skystoje terpėje (Programa, kai AR ŽPV teigiamas)	24	0,00	0
22	PT/INR Protrombino laiko tyrimas (Programa prieš operacijas)	480	0,79	379,2
23	RPR Sifilio antikūnų nustatymas RPR testu (Programa nėščiosioms)	39	0,39	15,21
24	PSA Prostatai specifinio antigeno koncentracijos nustatymas (Programa)	130	1,35	175,5

25	ABO+Rh(D) Kraujo grupė ir rezus faktorius (Programa nėsčiosioms)	48	0,85	40,8
26	GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (Programa)	325	0,10	32,5
27	HbA1c Glikozilinto hemoglobino koncentracijos nustatymas (Programa)	650	0,95	617,5
28	Lipidograma (CHOL, DTL, TRIG, MTL apskaičiuojamas, ne DTL cholesterolis) (Programa)	850	0,55	467,5
29	aRh Rezus antikūnai (Programa nėsčiosioms)	6	1,89	11,34
30	PT/INR Protrombino laiko tyrimas (Programa)	76	0,79	60,04
31	ADTL Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas (Programa prieš operacijas)	495	0,79	391,05
32	Programa prieš operacijas: ABO+Rh(D) Kraujo grupė ir rezus faktorius	136	0,85	115,6
33	ŽIV kombinuotas (Programa nėsčiosioms)	39	0,85	33,15
34	HBsAg Hepatito B viruso (s) antigeno nustatymas imunofermentiniu metodu (Programa nėsčiosioms)	27	1,85	49,95
35	GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje (mėginys po 2 val.) (Programa)	5	0,10	0,5
36	ŽPV aukštos rizikos 14 genotipų (16, 18, 31, 33, 35, 39, 45, 51, 52, 56, 58, 59, 66, 68) DNR (PGR metodu) (citologinė skysta terpė) (35-59 m. kas 5 metus) (Programa)	186	0,00	0
37	aHCV Hepatito C viruso antikūnų nustatymas (Programa)	570	1,99	1134,3
38	NT-pro-BNP N-terminalinis B tipo natrio uretinis peptidas (Programa)	45	6,19	278,55
39	CREA Kreatinino koncentracijos nustatymas (Programa)	270	0,12	32,4
40	K Kalio koncentracijos nustatymas (Programa)	39	0,05	1,95
41	ALAT Alaninaminotransferazės aktyvumo nustatymas (Programa)	12	0,10	1,2
42	FER Feritino koncentracijos nustatymas (Programa)	150	1,85	277,5
43	ASAT Aspartataminotransferazės aktyvumo nustatymas (Programa)	9	0,10	0,9
44	Kiti tyrimai			0
45	BKV Bendras kraujo tyrimas (5 dif.)	27	0,58	15,66
46	PT/INR Protrombino laiko tyrimas	27	0,79	21,33
47	ADTL Aktyvinto dalinio tromboplastino laiko nustatymas	21	0,79	16,59
48	ABO/RhD Kraujo grupė ir rezus faktorius (ant plokštumos)	12	0,85	10,2
49	CRB C reaktyviojo baltymo nustatymas	3	0,44	1,32
50	GLU Gliukozės koncentracijos nustatymas plazmoje	3	0,10	0,3
51	HbA1c Glikozilinto hemoglobino koncentracijos nustatymas	3	0,95	2,85
52	CHOL Bendro cholesterolio koncentracijos nustatymas	6	0,29	1,74
53	DTL Didelio tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas	6	0,19	1,14
54	MTL Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas (tiesioginis, išmatuojamas)	3	0,99	2,97

54	MTL Mažo tankio lipoproteinų cholesterolio koncentracijos nustatymas (apskaičiuojamas) (atliekamas iš tyrimų CHOL, DTL ir TRIG)	6	0,01	0,06
55	TRIG Trigliceridų koncentracijos nustatymas	6	0,20	1,2
56	UA Šlapimo rūgšties koncentracijos nustatymas	6	0,12	0,72
57	ASAT Aspartataminotransferazės aktyvumo nustatymas	3	0,10	0,3
58	ALAT Alaninaminotransferazės aktyvumo nustatymas	3	0,10	0,3
59	GGT Gamaglutamiltransferazės aktyvumo nustatymas	36	0,19	6,84
60	ALP Šarminės fosfatazės aktyvumo nustatymas	9	0,12	1,08
61	P-AMYL Kasos amilazės aktyvumo nustatymas	6	0,35	2,1
62	AMYL α amilazės aktyvumo nustatymas	12	0,35	4,2
63	ALB Albumino koncentracijos nustatymas	3	0,29	0,87
64	UREA Šlapalo koncentracijos nustatymas	48	0,12	5,76
65	CREA Kreatinino koncentracijos nustatymas	9	0,12	1,08
66	DBIL Tiesioginio (konjuguoto) bilirubino koncentracijos nustatymas	9	0,12	1,08
67	IBIL Netiesioginio bilirubino koncentracijos nustatymas (atliekamas iš tyrimų TBIL ir DBIL)	6	0,01	0,06
68	K Kalio koncentracijos nustatymas	15	0,05	0,75
69	Na Natrio koncentracijos nustatymas	3	0,05	0,15
70	TTH Tirotropino koncentracijos nustatymas	22	0,59	12,98
71	PSA Prostatai specifinio antigeno koncentracijos nustatymas	121	1,35	163,35
72	fPSA Laisvo prostatos specifinio antigeno koncentracijos nustatymas	6	2,99	17,94
73	RPR Sifilio antikūnų nustatymas RPR testu	3	0,39	1,17
74	ŽIV kombinuotas (Kiti)	3	0,85	2,55
75	HBsAg Hepatito B viruso (s) paviršinio antigeno nustatymas	9	1,85	16,65
76	aHBcor Hepatito B viruso antikūnų nustatymas	3	2,89	8,67
77	aHCV Hepatito C viruso antikūnų nustatymas	27	1,99	53,73
78	Gimdos kaklelio citologinis (PAP) tyrimas skystoje terpėje	3	6,00	18
79	LT4 Laisvo tiroksino koncentracijos nustatymas	51	1,59	81,09
80	LT3 Laisvo trijodtironino koncentracijos nustatymas	36	1,59	57,24
81	ATPO Skydliaukės peroksidazės antikūnų koncentracijos nustatymas	18	2,39	43,02
82	FER Feritino koncentracijos nustatymas	60	1,85	111
83	Fe Geležies koncentracijos nustatymas	48	0,19	9,12
84	TRF Transferino koncentracijos nustatymas	6	2,09	12,54
85	TS Transferino saturacija (įsotinimas) (atliekamas iš tyrimų Fe ir TRF)	9	0,01	0,09
86	RF Reumatoidinio faktoriaus kiekybinis nustatymas	21	1,19	24,99
87	VitB12 Vitamino B12 koncentracijos nustatymas	15	3,89	58,35
88	AB12 Aktyvus vitaminas B12	3	12,00	36
89	FOL Folio rūgšties koncentracijos nustatymas	15	3,89	58,35
90	VitD 25-OH Vitamino D koncentracijos nustatymas	370	3,89	1439,3
91	TP Bendro baltymo koncentracijos nustatymas	21	0,12	2,52
92	Ca Kalcio koncentracijos nustatymas	36	0,19	6,84
93	Ca ⁺⁺ Jonizuotas kalcis (apskaičiuojamas iš Ca)	6	0,19	1,14
94	Mg Magnio koncentracijos nustatymas	81	0,19	15,39
95	Cl Chloridų kiekio nustatymas	24	0,19	4,56

96	Se Selenas	18	8,98	161,64
97	Pb Švinas	3	8,98	26,94
98	Cu Vario koncentracijos nustatymas	24	8,98	215,52
99	Zn Cinko koncentracijos nustatymas	42	8,98	377,16
100	Li Litis	3	8,98	26,94
101	HP-Ag Helicobacter pylori antigenas išmatose	15	3,39	50,85
102	D-Dimerai	15	3,99	59,85
103	FIBR Fibrinogenas	6	4,63	27,78
104	ANCA Antineutrofiliniai citoplazminiai antikūnai	3	3,39	10,17
105	ANA Antibranduoliniai antikūnai (antinukleariniai antikūnai)	3	3,39	10,17
106	IgG klasės antikūnų prieš Helicobacter pylori nustatymas	48	3,39	162,72
107	IgA klasės antikūnų prieš Helicobacter pylori nustatymas	18	6,59	118,62
108	EE IgG Erkinio encefalito IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	15	3,29	49,35
109	EE IgM Erkinio encefalito IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	15	3,29	49,35
110	LL IgG Boreliozės (Laimo ligos) IgG antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	78	3,29	256,62
111	LL IgM Boreliozės (Laimo ligos) IgM antikūnų nustatymas imunofermentiniu metodu	84	3,29	276,36
112	Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii IgG kokybinis (IB)	9	18,00	162
113	Borrelia burgdorferi, Borrelia afzelii, Borrelia garinii, Borrelia spielmanii IgM kokybinis (IB)	12	18,00	216
114	CORTr Rytinės kortizolio koncentracijos nustatymas (7-9 val.)	3	3,39	10,17
115	iPTH Parathormono (intaktinio) koncentracijos nustatymas serume	3	3,39	10,17
116	Somatomedinas C (augimo faktorius IGF-1)	3	11,30	33,9
117	Tg Tiroglobulinas	3	3,39	10,17
118	E2 Estradiolio koncentracijos nustatymas	3	3,39	10,17
119	TEST Testosterono koncentracijos nustatymas	3	3,39	10,17
120	PRL Prolaktino koncentracijos nustatymas	6	3,39	20,34
121	M-PRL Makroprolaktinas (atliekamas iš tyrimo PRL)	3	2,25	6,75
122	CEA Karcinoembrioninio antigeno koncentracijos nustatymas	12	3,19	38,28
123	Vėžio žymens CA 19-9 koncentracijos nustatymas	6	3,19	19,14
124	Vėžio žymens CA 15-3 koncentracijos nustatymas	6	3,19	19,14
125	Vėžio žymens CA 125 koncentracijos nustatymas	6	3,19	19,14
126	Vėžio žymuo Ca 72-4	12	7,89	94,68
127	IgE Bendro imunoglobulino E koncentracijos nustatymas	12	1,19	14,28
128	ASLO Antistreptolizino O kiekybinis nustatymas	3	1,85	5,55
129	Antikūnai IgA prieš Chlamydia pneumoniae	3	6,19	18,57
130	Antikūnai IgG prieš Chlamydia pneumoniae	45	3,19	143,55
131	Antikūnai IgM prieš Chlamydia pneumoniae	45	3,19	143,55
132	Antikūnai IgA prieš B. pertussis toksiną (kokliušas)	3	5,09	15,27
133	Antikūnai IgG prieš B. pertussis toksiną (kokliušas)	3	5,09	15,27
134	Antikūnai IgG prieš Mycoplasma pneumoniae	48	5,09	244,32
135	Antikūnai IgM prieš Mycoplasma pneumoniae	48	5,09	244,32

136	Šlapimo pasėlis (programa nėščiosioms)	27	2,39	64,53
137	Šlapimo pasėlis (programa)	21	2,39	50,19
138	Teigiamas šlapimo pasėlis (programa)	6	3,09	18,54
139	Šlapimo pasėlis	15	2,39	35,85
140	Išmatų profilaktinis pasėlis (dėl Salmonella sp., Shigella sp.)	3	3,59	10,77
141	Clostridioides difficile A/B toksinai ir GDH išmatose	6	21,00	126
142	Antibiotikograma 6 diskai	33	2,19	72,27
	Iš viso:	22634	-	14639,48

UŽSAKOVAS

Viešoji įstaiga Elektrėnų savivaldybės
sveikatos centras
Taikos g. 6, Elektrėnai
Tel. (0 528) 58220
El.p. info@elektrenus.lt
Įstaigos kodas 181527132

Direktorė
Edita Paberalienė

A.V.

VYKDYTOJAS

UAB Diagnostikos laboratorija
Žemaičių pl. 37, Kaunas
Įmonės kodas 300598351
Tel. +370 70055522
El.p. administracija@anteja.lt

Viešųjų pirkimų vadovė
Jolanta Zaikauskienė

A.V.

