

RE: Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl statybinių dulkių siurblių pirkimo VPP-381

Darius Vyšniauskas <darius.vysniauskas@gitana.lt>

Pr 2025-02-03 12:55

Kam: Sandra Adomaitė <Sandra.Adomaite@kaunoklinikos.lt>;

Svarba: Labai svarbu

 Priedų: 3 iš 497 KB

1 priedas pasiūlymo forma statybiniai siurbLIAI_pasirašytas.pdf; 2 priedas techninė specifikacija.docx; 25-15_Darius Vyšniauskas_konkursai.pdf;

Laba diena, Sandra,

Prisegu pasiūlymą ir kitus susijusius dokumentus.

Geros dienos

P

-----Original Message-----

From: Sandra Adomaitė <Sandra.Adomaite@kaunoklinikos.lt>

Sent: Thursday, January 30, 2025 2:28 PM

To: Sandra Adomaitė <Sandra.Adomaite@kaunoklinikos.lt>

Subject: Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl statybinių dulkių siurblių pirkimo VPP-381

Laba diena,

Kviečiu Jus pateikti pasiūlymą statybiniais dulkių siurbliams. Savo pasiūlymus pateikite iki 2025 02 05 11:00 val..

Jei pirkime nedalyvausite, informuokite.

INFORMUOJAME! Nuo 2025 sausio 1d. visas PVM sąskaitas faktūras privaloma teikti per SABIS sistemą <https://cas5-0-urlprotect.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fsabis.nbfc.lt%2f&umid=d714b582-5407-40cc-9f22-feacbc284d28&auth=1200cb1380a79c62139d5483633f9493921d85f3-32f156828a68d4446447f4cfaca2d0bbd5179771>. Apmokėjimai bus vykdomi tik po PVM sąskaitos faktūros pateikimo į SABIS sistemą.

Pagarbiai,
Vyresnioji specialistė
Sandra Adomaitė

Tel: 8 608 09096, 8 37 326339

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Eivenių g. 2, LT - 50161 Kaunas, Lietuva



UAB „GITANA“

(UAB „Gitana“; adresas: Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. LT-96320 Lietuva; tel.: 8 46 410881 arba 8 37 311566; faks.: 8 46 310485 arba 8 37 709716; įm. reg. Nr. AB92-239 VĮ Registrų centro Klaipėdos fil.; įm. kodas 140581297, PVM kodas LT405812917)

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

**PASIŪLYMAS
DĖL STATYBINIŲ DULKIŲ SIURBLIŲ PIRKIMO**
2025 02 03 Nr. 0203-DAV
Kaunas

TIEKĖJO REKVIZITAI

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Gitana“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Buveinė: Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. LT-96320 Skyriaus Kaune: Pramonės pr. 63, LT-50391 Kaunas
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	140581297, LT405812917
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT147300010071021361, AB Swedbank, kodas 73000
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Skyriaus vadovas Gytis Vaznelis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Darius Vyšniauskas
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas Darius Vyšniauskas
Telefono numeris	8 37 311566, mob: 8 682 53006
Fakso numeris	8 37 709716
El. pašto adresas	darius.vysniauskas@gitana.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

2
lentelė

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

***Pastaba:** Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją.

PASIŪLYMO KAINA

3 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato Vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Kaina Eur viso be PVM	Kaina viso Eur su PVM
1.	Statybinis dulkių siurblys	Vnt.	3	470,00	1410,00	1706,10
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM						1706,10

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įgaliojimas	1
2	Pasiūlymas	2
3	Techninė specifikacija	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)*:

SVARBU: Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kad visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma paslaugos kaina, įkainiai (paslaugos vieneto kaina), pateikti tiekėjų pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai, informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiektėjai, tiekėjo siūlomos paslaugos pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos), ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotinai žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančias paslaugas bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama) kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogišką informaciją apie pasiūlyme nurodytas paslaugas galima rasti tiekėjo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vien tai, kad tiekėjas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti tiekėjo komercine paslaptimi. Prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik tiekėjui tai pagrindus. Tiekėjas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims.

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2025 05 05d.

Vadybininkas
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Darius Vyšniauskas
(Vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika, gamintojas/modelis
1.	Statybinis dulkių siurblys: Galingumas: 1200 W $\pm$ 50 W Svoris: ne daugiau kaip 16 kg Oro debitas: 4500 l/min. $\pm$ 100 l/min Konteinerio talpa: ne mažiau kaip 30 l Laido ilgis: ne mažiau kaip 7 m Vandens bako talpa: ne mažiau kaip 17 l Tipas: Sauso-šlapio valymo dulkių siurblys Standartiniai priedai: ne mažesnė kaip 4 m antistatinė žarna, dulkių maišas, lagaminas, siurbimo antgalių komplektas Priekyje - 2 besisukiojantys metaliniai ratukai, gale- tvirti ratai. Automatinė filtro nusivalymo sistema Elektroninė skysčio lygio kontrolė Garantija: ne mažiau kaip 36 mėn.	Statybinis dulkių siurblys, FLEX VCE 33L AC (465674+_FLE): Galingumas: 1200 W Svoris: 15,2 kg Oro debitas: 4500 l/min. Konteinerio talpa: 30 l Laido ilgis: 7,5 m Vandens bako talpa: 17 l Tipas: Sauso-šlapio valymo dulkių siurblys Standartiniai priedai: 4 m antistatinė žarna, dulkių maišas, lagaminas, siurbimo antgalių komplektas Priekyje - 2 besisukiojantys metaliniai ratukai, gale- tvirti ratai. Automatinė filtro nusivalymo sistema Elektroninė skysčio lygio kontrolė Garantija: 36 mėn. Nuoroda į specifikacijas: https://www.gitana.lt/iranga/plovimo-valymo-iranga/dulkiu-siurbliai/profesionalus-siurbliai/dulkiu-siurblys-flex-vce-33l-ac-su-priedais

Papildomi reikalavimai:

1. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.
2. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnė techninių parametrų. **Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus.**
3. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 15 darbo dienų po užsakymo pateikimo dienos.


DĖL PAŠALINIMO PAGRINDO TAIKymo

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Viešųjų pirkimų įstatymo (VPĮ) nuostatomis, prašome per 3 darbo dienas nuo šio prašymo gavimo dienos, užpildyti žemiau esančią lentelę dėl VPĮ 46 straipsnio 2¹ dalyje nustatyto pašalinimo pagrindo taikymo.

Tiekėjo pavadinimas (nurodyti)

Eil. Nr.	Sąlygos	Jūsų atsakymas	
1.	Ar ekonominės veiklos vykdytoji yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?	☐ Taip	☒ Ne

____Vadybininkas____
(tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)**


(parašas)

Darius Vyšniauskas
(vardas ir pavardė)

**Pastaba. Jei dokumentas pasirašytas ne Tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti Tiekėją.



GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

ĮGALIOJIMAS

2024-12-31 Nr. 25/15

Klaipėdos r.

UAB „GITANA“, įmonės kodas 140581297, atstovaujama direktoriaus Virginijaus Kreišmono, veikiančio pagal bendrovės įstatus, įgalioja vadybininką DARIŲ VYŠNIAUSKĄ, asmens kodas [redacted] UAB „GITANA“ vardu dalyvauti visuose „Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos“ organizuojamuose viešuosiuose pirkimuose, rengti, teikti pasiūlymus, atstovauti įmonę atplėšiant vokus ir pasirašyti visus su šiais konkursais susijusius dokumentus.

Įgaliojimas galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d.

Direktorius

Virginijus Kreišmonas