

VIEŠOJO PASLAUGŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS (FIKSUOTOS KAINOS)
NR. 25-02/11-1

KONTEINERINIŲ PATALPŲ NUOMA SU ATVEŽIMU SUMONTAVIMU IR IŠMONTAVIMU

2025 m. vasario mėn 11 d.

Klaipėda

Ramirent Baltic AS Vilniaus filialas (toliau - Paslaugų teikėjas), atstovaujama komercijos direktoriaus Skirmanto Vansevičiaus, veikiančio pagal įgaliojimą,
ir

BI "Klaipėdos paplūdimiai" (toliau - Klientas), atstovaujama direktoriaus Žiginto Narmento, veikiančio pagal įstaigos nuostatus,

toliau Paslaugų teikėjas ir Klientas kiekvienas atskirai gali būti vadinami „Šalimi“, o abu kartu – „Šalimis“, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis), vadovaujantis Konteinerinių patalpų nuomos paslaugų vykdymo pirkimo, vykdomo neskelbiamos apklausos būdu atlikto viešojo pirkimo sąlygomis ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja ne vėliau kaip iki **2025 m. gegužės 1 d.** Klientui pristatyti į Smiltynę konteinerines patalpas ir jas sumontuoti, o išmontuoti ir išsivežti ne anksčiau nei **2025 m. rugsėjo 30 d.** Konteinerinės patalpos nuomos 5-riems mėnesiams.

1.2. Klientas pagal šią Sutartį įsipareigoja priimti konteinerines patalpas ir už jas sumokėti Sutartyje nurodytą kainą Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

2. PASLAUGŲ TEIKIMO PRADŽIA

2.1. Paslauga turi būti teikiama nuo 2025 m. gegužės 1 d.

3. PASLAUGŲ KAINA

3.1. Į Sutarties priede nurodytą paslaugų kainą:

3.1.3. Konteinerių patalpų nuomos su atvežimu, sumontavimu, išmontavimu ir išvežimu suma **15232,69 eurai su PVM** (penkiolika tūkstančių du šimtai trisdešimt du eurai 69 cent).

3.1.4. Į kainą įtrauktos visos su paslaugų tiekimu susijusios išlaidos.

3.2. Sutartyje nurodyta kaina nebus keičiama, išskyrus, kai Sutarties galiojimo laikotarpiu pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (toliau – PVM). Pasikeitus PVM, už paslaugas, suteiktas po naujo PVM tarifo įsigaliojimo, atsiskaitoma taikant naują PVM tarifą.

4. APMOKĖJIMO TVARKA

4.1. Klientas apmoka Paslaugų teikėjui kas mėnesį už suteiktas paslaugas ne vėliau kaip per 20 kalendorinių dienų nuo sąskaitos faktūros ir Šalių pasirašyto paslaugų perdavimo-priėmimo akto arba kito paslaugų suteikimą patvirtinančio dokumento ir kitų Paslaugų teikėjo įsipareigojimų nurodytų Sutarties 1.1 punkte įvykdymą patvirtinančio dokumento gavimo dienos. Paslaugų teikėjo pateiktoje sąskaitoje-faktūroje turi būti nurodoma Sutarties data ir numeris.

4.2. Sąskaitos faktūros teikiamos tik elektroniniu būdu per **SABIS sistemą**.

4.3. Klientas visas mokėtinas sumas moka pavedimu į Sutartyje nurodytą Paslaugų teikėjo banko sąskaitą.

4.4. Klientas numato tiesioginio atsiskaitymo su subtiekejais galimybę, vadovaujantis šiame punkte nustatyta tvarka. Klientas ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo šios Sutarties 8.1 punkte nurodytos informacijos gavimo raštu informuoja subtiekėjus apie tiesioginio atsiskaitymo galimybę, o subtiekęs, norėdamas pasinaudoti tokia galimybe, raštu pateikia prašymą Klientui. Tais atvejais, kai subtiekęs išreiškia norą pasinaudoti tiesioginio atsiskaitymo galimybe, turi būti sudaroma trišalė sutartis tarp Kliento, Paslaugų teikėjo ir jo subtiekejo, kurioje

aprašoma tiesioginio atsiskaitymo su subtiekeju tvarka, kurioje numatoma teisė Paslaugų teikėjui prieštarauti nepagrįstiems mokėjimams subtiekeju.

5. SUSIRAŠINĖJIMAS

5.1. Kliento ir Paslaugų teikėjo vienas kitam siunčiami pranešimai turi būti raštiški. Siunčiami pranešimai turi būti siunčiami paštu, elektroniniu paštu, faksu arba įteikiami asmeniškai Sutartyje Šalių nurodytais adresais. Jei adresatas raštu praneša kitą adresą, tai dokumentai privalo būti pristatomi naujuoju adresu.

5.2. Jei siuntėjui reikia gavimo patvirtinimo, jis nurodo tokį reikalavimą pranešime. Jei yra nustatytas atsakymo į raštišką pranešimą gavimo terminas, siuntėjas pranešime turi nurodyti reikalavimą patvirtinti raštiško pranešimo gavimą. Bet kuriuo atveju siuntėjas imasi priemonių, būtinų jo pranešimo gavimui užtikrinti.

6. KLIENTO TEISĖS IR PAREIGOS

6.1. Klientas turi nedelsdamas suteikti Paslaugų teikėjui visą turimą informaciją kuri reikalingą Sutarčiai vykdyti. Klientas privalo gauti visus būtinus leidimus reikalingus projekto įgyvendinimui. Asirūpina privačiais ir komunikacijos pajungimais.

6.2. Klientas bendradarbiauja su Paslaugų teikėju ir suteikia jam visą informaciją, kurios pastarasis pagrįstai prašo, kad galėtų vykdyti Sutartį.

6.3. Klientas turi teisę duoti nurodymus ar instrukcijas, siekdama užtikrinti tinkamą paslaugų teikimą.

6.4. Klientas privalo Sutartyje nustatytomis sąlygomis ir tvarka laiku apmokėti Paslaugų teikėjo pateiktas sąskaitas.

7. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

7.1. Paslaugų teikėjas laikosi visų galiojančių įstatymų ir kitų teisės aktų nuostatų ir užtikrina, kad darbuotojai jų laikytųsi. Paslaugų teikėjas garantuoja Klientui tiesioginių nuostolių atlyginimą, jei Paslaugų teikėjas, jo ar jo darbuotojai nesilaikytų minėtųjų įstatymų ir kitų teisės aktų ir dėl to būtų pateikti kokie nors reikalavimai ar pradėti procesiniai veiksmai.

7.2. Paslaugų teikėjas turi vykdyti teisėtus Kliento nurodymus. Jei Paslaugų teikėjas mano, kad Kliento nurodymai viršija Sutarties reikalavimus, jis apie tai praneša Klientui per 5 (penkias) kalendorines dienas nuo tokio nurodymo gavimo dienos.

7.3. Paslaugų teikėjas visus dokumentus ir informaciją, gautą pagal Sutartį, laiko konfidencialia ir be išankstinio raštiško Kliento leidimo neskelbia ir neatskleidžia jokių Sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdam Sutartį. Jei nesutariama, ar būtina skelbti ar atskleisti kokias nors Sutarties nuostatas, galutinį sprendimą priima Klientas.

7.4. Kai Paslaugų teikėjas nevykdo ar netinkamai vykdo savo sutartines prievolės, jis turi, Klientui pareikalavus, savo sąskaita ištaisyti bet kokius trūkumus, susijusius su paslaugų teikimu.

8. SUBTIEKIMAS

8.1. Sudarius Sutartį, tačiau ne vėliau negu Sutartis pradedama vykdyti, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Klientui pranešti tuo metu žinomų subtiekejų pavadinimus, kontaktinius duomenis ir jų atstovus. Klientas taip pat reikalauja, kad Paslaugų teikėjas informuotų apie minėtos informacijos pasikeitimus visu Sutarties vykdymo metu, taip pat apie naujus subtiekejus, kuriuos jis ketina pasitelkti vėliau.

8.2. Paslaugų teikėjas gali keisti Sutarties priede nurodytus subtiekejus tik prieš tai raštu pranešęs Klientui apie tokio keitimo būtinybę ir gavęs jo raštišką sutikimą.

8.3. Paslaugų teikėjas Sutarties vykdymo metu gali inicijuoti subtiekejo, numatyto Sutarties priede, pakeitimą, nurodydamas tokio keitimo motyvus.

8.4. Jei subtiekeju Pirkimo dokumentuose buvo keliami kvalifikaciniai reikalavimai arba subtiekejas buvo pasitelktas pagrindžiant tiekejo pasiūlymo atitikimą Pirkimo dokumentuose nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams, keičiamas subtiekejas turi atitikti atitinkamus Pirkimo dokumentuose nustatytus kvalifikacinius reikalavimus ir neturi būti Viešųjų pirkimų įstatyme numatytų pašalinimo pagrindų. Tokiu atveju, jeigu subtiekejo padėtis atitinka bent vieną pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnį nustatytą pašalinimo pagrindą, Klientas

reikalauja, kad Paslaugų teikėjas per Kliento nustatytą terminą pakeistų minėtą subtiekęją reikalavimus atitinkančiu subtiekiu.

8.5. Klientui sutikus su subtiekių pakeitimu, Klientas kartu su Paslaugų teikėju raštu sudaro susitarimą dėl subtiekių pakeitimo, kurį pasirašo Šalys. Šis susitarimas yra neatskiriama Sutarties dalis.

8.6. Subtiekių keitimo tvarkos numatytos Sutarties 8.5 punkte pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu.

9. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

9.1. Klientas, uždelsęs sumokėti Sutarties 4.1 punkte numatyta tvarka, įsipareigoja Paslaugų teikėjui pareikalavus mokėti Paslaugų teikėjui 0,02 % nuo neapmokėtos sąskaitos dydžio delspinigius, už kiekvieną uždelstą dieną.

9.2. Paslaugų teikėjas, uždelsęs suteikti paslaugas Sutartyje numatytais terminais, moka Klientui 0,02 % nuo nesuteiktų paslaugų vertės delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną.

9.3. Klientas atsako už Įrangos praradimą (įskaitant praradimą dėl nusikalstamų veikų, administracinių teisės pažeidimų) bei sunaikinimą, kaip šios Įrangos saugotojas (Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.845 str. 2 d.) Lietuvos Respublikos civilinio kodekso XLII skyriaus nustatyta tvarka. Apie Įrangos praradimą ar sunaikinimą Bendrovė turi būti informuota raštu per vieną darbo dieną (šių įsipareigojimų nesilaikymas yra esminis Sutarties pažeidimas).

9.4. Jei Įranga prarandama ar sunaikinama (Įranga laikoma sunaikinta taip pat tuo atveju, jei Įrangos remonto išlaidos viršija 75% (septyniasdešimt penkis procentus) Įrangos vertės), Klientas įsipareigoja sumokėti Bendrovei prarastos (sunaikintos) Įrangos vertės dydžio sumą, taip pat atlyginti kitus dėl to Bendrovės patirtus nuostolius.

9.5. Klientui pageidaujant, Įranga, kurios remonto išlaidos viršija 75% (septyniasdešimt penki procentai) jos vertės, Bendrovės gali būti parduota Klientui, nereikaujant nuostolių atlyginimo. Įrangos pardavimo Klientui atveju, Bendrovė parduotą Įrangą savo patalpose gali neatlygintinai saugoti ne ilgiau kaip 14 (keturiolika) kalendorinių dienų. Klientui per 14 (keturiolika) kalendorinių dienų neatsiėmus Įrangos, ji utilizuojama; Įrangos utilizavimas nepanaikina Bendrovės pareigos apmokėti Įrangos vertės pagal jos pirkimo–pardavimo sutartį bei Įrangos utilizavimo kaštų.

9.6. Įrangos vertė yra ta vertė, kuri šalių nurodyta Akte, kaip atitinkanti Įrangos pakaitalo vertę.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

10.1. Sutartis įsigalioja, kai Sutartį pasirašo abi Sutarties Šalys ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, tačiau ne ilgiau kaip **iki 2025 m. rugsėjo 30 d.**

10.2. Jei bet kuri Sutarties nuostata tampa ar pripažįstama visiškai ar iš dalies negaliojančia, tai neturi įtakos kitų Sutarties nuostatų galiojimui.

10.3. Sutartį galima nutraukti šiais atvejais:

10.3.1. vienos Šalies sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus kitą Šalį, jeigu ji nevykdo ar netinkamai vykdo savo įsipareigojimus ir tai yra esminis sutarties pažeidimas. Nustatydamos esminį sutarties pažeidimą Šalys privalo vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.217 str. nuostatomis.

10.3.2. Kliento sprendimu prieš 10 kalendorinių dienų raštu įspėjus Paslaugų teikėją Viešųjų pirkimų įstatymo 90 straipsnio 1 dalyje nurodytais atvejais.

10.3.3. abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

10.4. Nutraukus Sutartį ar jai pasibaigus, lieka galioti Sutarties nuostatos, susijusios su atsakomybe bei atsiskaitymais tarp Šalių pagal Sutartį, taip pat visos kitos Sutarties nuostatos, kurios, kaip aiškiai nurodyta, išlieka galioti po Sutarties nutraukimo arba turi išlikti galioti, kad būtų visiškai įvykdyta Sutartis.

11. TAIKYTINA TEISĖ

11.1. Šiai Sutarčiai taikoma ir ji aiškinama pagal Lietuvos Respublikos teisę.

12. GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

12.1. Šalių tarpusavio prieštaravimai ir nesutarimai sprendžiami derybomis. Prieštaravimai ir nesutarimai, kurių nepavyksta išspręsti derybomis per 20 dienų terminą, sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

13. KITOS NUOSTATOS

13.1. Sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 89 straipsnio nuostatomis.

13.2. Sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas Sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jeigu šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos pirkimo sąlygose.

13.3. Kliento paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties vykdymą yra **gelbėtoju vadovas Aleksandras Siakki tel. +370 676 20019, el. p. aleksandras.siakki@klpp.lt.** Kliento paskirtas asmuo, atsakingas už Sutarties ir pakeitimų paskelbimą pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas yra **viešųjų pirkimų vadovė Jūratė Cikienė, tel. +370 645 20197, el. p. jurate.cikiene@klpp.lt.**

13.4. Jeigu pirkimo vykdymo metu nebuvo tikrinama Paslaugų teikėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla arba buvo tikrinama ne visa apimtimi, Paslaugų teikėjas įsipareigoja Klientui, kad Sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys.

13.5. Vykdamas Sutartį turi būti laikomasi aplinkos apsaugos, socialinės ir darbo teisės įpareigojimų, nustatytų Europos Sąjungos ir Lietuvos Respublikos teisės aktuose, kolektyvinėse sutartyse ir Viešųjų pirkimų įstatymo 5 priede nurodytose tarptautinėse konvencijose.

13.6. Sutartis sudaroma lietuvių kalba.

13.7. Sutartis surašoma dviem turinčiais vienodą juridinę galią egzemplioriais, kiekvienai Šaliai po vieną.

14. SUTARTIES PRIEDAS

14.1. Sutarties priedas yra pirkimo sąlygų techninė specifikacija ir Paslaugų teikėjo pasiūlymas.

15. ŠALIŲ JURIDINIAI ADRESAI, REKVIZITAI IR PARAŠAI

PASLAUGŲ TEIKĖJAS

RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas

Adresas Titnago 19, Vilnius

Juridinio asmens kodas 2900763480

PVM mokėtojo kodas LT100005061517

Banko sąskaitos Nr. LT64 7044 0600 0128 7397

Bankas AB SEB bankas

Banko kodas 70440

Tel. +370 613 78198

El. p.skirmantas.vansevicius@ramirent.lt

Direktorius

Skirmantas Vansevičius

(parašas)

KLIENTAS

BĮ "KLAIPĖDOS PAPLŪDIMIAI"

Adresas Garažų 6, Klaipėda

Juridinio asmens kodas 141892739

Ne PVM mokėtojas

A/s Nr. LT487300010002332236

Bankas AB Swedbank

Banko kodas 73000

Tel. +370 46 402728

El. p. info@klpp.lt

Direktorius

Žigintas Narmontas

(parašas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Smiltynės gelbėjimo stotis – konteinerinės patalpos

Pirkimo tikslas – užtikrinti gelbėtojų darbo vietą Smiltynėje vasaros sezono metu.

Pirkimo kiekis:

1. Standartinis jūrinis konteineris 20' – 2 vnt.
2. Buitinis konteineris darbininkams ir med. punktui 10' – 2 vnt
3. Laiptinė su turėklais – 1 vnt
4. Įrengta terasa ant dviejų pirmo aukšto 10 pėdų konteinerių- 1 vnt
5. Sujungti du moduliniai konteineriai 20 pėdų- 2vnt

I aukštas

1. Standartinis jūrinis konteineris DV 20 pėdų – 2 vnt.

Šviesios spalvos (ne vėlesnės nei 2015m. gamybos)

Puikios būklės, rūdys uždažytos, lengvai darinėjasi vartai;

2. Buitinis konteineris darbininkams 10 pėdų – 1 vnt.

2 langai, 1 durys, šildytuvas 2kw (bendrinė specifikacija žemiau),

3. Buitinis konteineris med. punktas 10 pėdų – 1 vnt.

2 langai, 1 durys, kondicionierius 2kw (bendrinė specifikacija žemiau),

Techninė specifikacija

Spalva	Šviesi
Buitinio konteinerio įranga	PVC langai su stiklo paketu: aukštis 1200mm, plotis 945mm, atidaromi, trijų padėčių, su apsauginėmis lauko žaliuzėmis; Plieninės durys ne mažesnės nei: aukštis 2125mm, plotis 875mm; Vidaus elektros instaliacija: potinkinė 230V, 50Hz, rozetės, led šviestuvai po 2x36W;
Buitinio konteinerio vidaus apdaila	Lubos: ne mažiau 10mm medžio drožlių plokštė – sluoksniuota iš abiejų pusių, balta; Sienos: ne mažiau 10mm medžio drožlių plokštė – sluoksniuota iš abiejų pusių, balta; Grindys: ne mažiau 22mm medžio drožlių plokštė, Ne mažiau 2 mm vinilinė grindų danga ETERNAL R10, suvirintos siūlės arba lygiavertė

Šilumos izoliacija	Lubos: ne mažiau 100 mm mineralinės vatos plokštės, degumo klasė A1, U – 0,359 Sienos: ne mažiau 60 mm mineralinės vatos plokštės, degumo klasė A1, U – 0,574 Grindys: ne mažiau 100 mm mineralinės vatos plokštės, degumo klasė A1, U – 0,364
Karkasas	Lubų karkasas: šaltai valcuoti, suvirinti plieno profiliai – ne mažiau 3mm storio, 4 užleidimai kampuose, suvirinti, stogo danga 0,6 mm cinkuoto plieno lakštas, dvigubai lenkta siūlė – išilgai viso modulio; Sienų karkasas: šaltai valcuoti 4mm storio plieno profiliai, priveržti prie stogo ir grindų rėmo, išorinė danga – profiliuotas, cinkuotas ir dengtas plieno lakštu ne mažiau 0,6 mm storio; Grindų karkasas: šaltai valcuoti, suvirinti plieno profiliai ne mažiau 3mm storio, 4 užleidimai kampuose, suvirinti. 2 kišenės, skirtos pakelti šakiniu krautuvu – atstumas tarp centrų – 2050 mm. Plieno skersiniai su „Omegos“ profiliais arba lygiaverčiai storis ne mažiau 2,5 mm. Maksimali grindų apkrova ne mažiau 2.0 kN/m ² - 200 kg/m ² ;
Svoris	Ne lengvesnis nei 1500 kg;
Aukštis	Ne mažiau išorinis 2591 mm, vidinis 2335 mm;
Ilgis	Ne mažiau išorinis 2989 mm, vidinis 2790 mm;
Plotis	Ne mažiau išorinis 2435 mm, vidinis 2235 mm;
Šildymas/vėsinimas	Konvektorinis radiatorius 2 kW su termoregulatoriumi, IP 24; Kondicionierius <i>monoblock unico easy</i> be išorinio bloko sumontuotas sienoje. Nominali šaldymo galia 2 kw

4. Laiptinė su turėklais

Cinkuotas plienas. Leistina apkrova –ne mažiau 2 kN/m². Laiptų plotis – ne mažiau 1000 mm;

Standus, nereguliuojamas laiptų maršas su turėklais iš abiejų pusių

Aikštelė ne mažesnė nei 1100x1100 su turėklais

Kojos laiptams ir aikštelei

II aukštas – gelbėtojų stebėjimo zona

5.Įrengta terasa ant dviejų pirmo aukšto 10 pėdų konteinerių;

Preliminarūs terasos matmenys 6055 x 2435 mm;

Įrengti apsauginiai turėklai visu terasos perimetru;

Terasos grindys neslidžios. Grotelės arba plokštė.

6.Sujungti du moduliniai konteineriai 20 pėdų;

Techninė specifikacija

Matmenys	Išoriniai: L 6058 mm W 2438 mm H 2800 mm Vidiniai: L 5762 mm W 2156 mm H 2525 mm Svoris 2150 kg
Rėmas	Plieninė virinta konstrukcija iš 3-5 mm sudėtingai lankstytų ir valcuotų profilių. 8 konteineriniai kėlimo- tvirtinimo kampai, 2 angos šakiniam krautuvui (po 305×87 mm), atstumas tarp angų centrų – 2050 mm 4 integruoti vandens nubėgimo latakai 4 vidinės izoliuotos vandens nuvedimo žarnos $\varnothing$ 32 mm Suvirinimo operacijos - pagal LST EN 1090-2:2008+A1:2011 Padengtas 80-100 μm antikorozinium gruntu ir 70-80 μm atspariais atmosferos poveikiui dažais Spalva šviesi
Stogas	Dengtas cinkuota skarda, storis 0,5 mm. Dviguba užvarta su įklijuota tarpine. Skersinės medinės gegnės Sniego apkrova: ne mažiau 1,53 kN (150 kg/m²) Apšiltinta ne mažiau 100 mm storio mineraline vata. Degumo klasė A1 (EN 13 501-1). Šilumos laidumo koef. U ne mažiau = 0,34 (W/m²K) Garo izoliacija : ne mažiau 0,2 mm polietileno plėvelė Lubos: balta ne mažiau 10 mm laminuota medžio drožlių plokštė, emisijos klasė E1
Sienos	Daugiasluoksni plokštė su mediniu karkasu (lauko pusėje - cinkuotas, poliesteriu dengtas ne mažiau 0,6 mm plienas / šilumos izoliacinė medžiaga / vidaus apdaila: balta laminuota 10mm medžio drožlių plokštė, emisijos klasė E1); Apšiltinta ne mažiau 100 mm mineraline vata. Degumo klasė A1 (EN 13 501-1). Šilumos laidumo koeficientas „U“, kai sienos izoliacijos sluoksnio storis ne mažiau 100mm, U= 0,34 (W/m²K); Garo izoliacija : ne mažiau 0,2 mm polietileno plėvelė Vidinė spalva – šviesi

	Išorinė spalva - šviesi
--	-------------------------

Pertvaros (pagal užsakymą)	Pertvarų sieninių plokščių storis – ne mažiau 70 mm. Pertvaros plokštę sudaro: ne mažiau 50 mm storio medinis rėmas, 50mm storio mineralinės vatos užpildas. Iš abiejų pusių apdaila: balta laminuota 10mm medžio drožlių plokštė. Gaminamos dviejų tipų pertvarų plokštės: • Aklinos (vientisos); • Su durimis.
Grindys	PVC danga ne mažiau 2,00 mm storio, reakcija į ugnį B2, nusidėvėjimas T grupė. Šviesi spalva Grindų apvadai PVC, spalva šviesi Laikančioji plokštė MDP ne mažiau 25mm. Atspari drėgmei. Atitinka EN 312 standartą. Apšiltinta ne mažiau 100 mm storio mineraline vata. Degumo klasė A1 (EN 13 501-1). Šilumos laidumo koef. $U =$ ne daugiau 0,34 (W/m²K) Garso izoliacija : ne mažiau 0,2 mm polietileno plėvelė Ne mažiau 0,5 mm storio trapecinio profiliavimo cinkuota skarda Leistina grindų apkrova ne mažiau 2,04 kN (200 kg/m²)

Langai – 8 vnt. Ne mažiau 900x1100 mm, su 3 padėčių varstymo mechanizmu, dešininis

Ne mažiau 900x1100 mm, nevarstomas

Pagaminti iš 6 kamerų PVC profilių,

įstiklinti 24 mm (4/16/4) stiklo paketu

Rėmų spalva išorėje ir viduje – šviesi

Šilumos laidumo koeficientas ne daugiau

$U = 1,4$ (W/m²K)

Garso izoliacija R_w ne mažiau – 35 dB

Apsauginės lauko žaliuzės: aliumininės, spalva šviesi, valdymas iš vidaus

Durys – 1 vnt. Ne mažiau 900x2000 mm, plieninės su mineraline vata viduje,

Spalva: šviesi

Garso izoliacija: ne mažiau RW 31dB

NEMEF užraktas arba lygiavertis

Elektros instaliacija	Išorėje įleistos į rėmą 2 vnt: CE 32A išorinės rozetės, IP 44 Viduje ant sienų virštinkinė, montuojama instaliaciniuose PVC loveliuose, šviestuvams laidai išvedžioti lubose instaliacinėse žarnose Paskirstymo dėžutė IP44 sumontuota lubose 3 vnt. automatiniai išjungėjai: C6A, C16A, C16A Srovės nuotėkio rėlė 30 mA, A tipo Šviesos jungiklis (10 AX, baltas); 2vt. rozetės su įžeminimu, 230 V, 16 A, baltos Led šviestuvai 2x36 W, IP 65
Šildymas, vidaus įranga	Konvektorinis radiatorius 2 kW su termoreguliatoriumi, IP 24; Kondicionierius oras/oras su išoriniu bloku. Nominali šaldymo galia 3,4 kw
Pastaba	Konteinerinių patalpų kiekis ir jų komponentai yra atvaizduojami suderintame BRĖŽINYJE.

Minimalūs aplinkos apsaugos reikalavimai- turi laikytis Europos Sąjungos aplinkos apsaugos vadybos ir audito sistemos (angl. Eco–Management and Audit Scheme, EMAS) ar kitos aplinkos apsaugos vadybos sistemos, įdiegtos pagal standartą LST EN ISO 14001 ar kitus aplinkos apsaugos vadybos standartus, pagrįstus atitinkamais Europos arba tarptautiniais standartais, kuriuos yra patvirtinusios sertifikavimo įstaigos, atitinkančios Europos Sąjungos teisės aktus, arba atitinkamus Europos ar tarptautinio sertifikavimo standartus.

Pavyzdinis išplanavimas:



Information classification: Ramirent Standard

RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas
Titnago g. 19, LT-02300, Vilnius
Adresas korespondencijai: Mykolo Lietuvio g.6, Vilnius
Filialo kodas 302431034
Įmonės kodas 2900763480
PVM mokėtojo kodas LT100005061517
Bankas: AB SEB bankas
IBAN: LT64 7044 0600 0128 7397
SWIFT: CBVILT2X

(Tiekėjo pavadinimas)

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Biudžetinė įstaiga KLAIPĖDOS PAPLŪDIMIAI
Garažų g. 6, Klaipėda
(Adresas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS
DĖL KONTEINERINIŲ PATALPŲ NUOMOS (SMILTYNĖS GELBĖJIMO STOTIS)
PIRKIMO
2025 01 30 Nr. 2025 01 30
(Data)
Vilnius
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai: Atsakingasis partneris: Partneris Nr. 1: Partneris Nr. 2 ir t.t.):	RAMIRENT Baltic AS Vilniaus filialas
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Titnago g. 19, LT-02300, Vilnius Adresas korespondencijai: Mykolo Lietuvio g. 6, Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Skirmantas Vansevičius
Telefono numeris	861378198
Fakso numeris	
El. pašto adresas	Skirmantas.vansevicius@ramirent.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis: 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, tiekėjas pateikia nuorodą į skelbimą; 2) šiose konkurso sąlygose; 3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose)
- Vykdam pirkimo sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (pildyti tuomet, jei pirkimo sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai):

Information classification: Ramirent Standard

Eil. Nr.	Subtiekejo pavadinimas

3. Mes siūlome šių prekių nuomos kainą:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas (įvardinant tikslus prekių pavadinimus)	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina Eur (be PVM)	Suma eurais (su PVM)*
1.	Konteinerinių patalpų nuoma 5-iems mėnesiams su atvežimu sumontavimu ir išmontavimu bei išvežimu Smiltynėje	5	mėnesiai	12589	15232,69
Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM)					12589
PVM (tarifas) suma:					2643,69
Bendra pasiūlymo kaina* (su PVM)					15232,69

Bendra pasiūlymo kaina eurais be PVM	Kaina žodžiais: Dvylika tūkstančių penki šimtai aštuoniasdešimt devyni eur.
--------------------------------------	---

Bendra pasiūlymo kaina eurais su PVM	Kaina žodžiais: Penkiolika tūkstančių du šimtai trisdešimt du Eur. 69 ct.
--------------------------------------	---

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai.

Pastabos:

- 1)* kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.
- 2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, tiekėjas atitinkamų skaičių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)

5. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai: (pasirašydamas pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Igaliojimas	1

Pasiūlymas galioja 30 dienų

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas*)

(Parašas*)

(Vardas ir pavardė)