

GARBĖS ŽENKLŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

I. PIRKIMO OBJEKTAS

1. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija (toliau – Užsakovas) įsigyja Nusipelnusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo, Nusipelnusio Lietuvos gydytojo ir Nusipelnusio Lietuvos slaugytojo garbės ženklus (toliau – ženklai), atitinkančius techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus bei pagamintus pagal suderintą darbinį pavyzdį.

II. BENDRIEJI REIKALAVIMAI

2. Įsigijami Nusipelnusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklai (25 vnt.), Nusipelnusio Lietuvos gydytojo garbės ženklai (25 vnt.) ir Nusipelnusio Lietuvos slaugytojo garbės ženklai (25 vnt.).
3. Tiekėjas ženklus pristato Užsakovui iki **2025 m. balandžio 15 d.** adresu: Vilniaus g. 33, Vilnius.
4. Tiekėjas įsipareigoja įsigaliojus sutarčiai nedelsdamas suderinti su Užsakovu įsigyjamų ženklų darbinius pavyzdžius.
5. Tiekėjas darbinius ženklų pavyzdžius parengia pagal ženklų eskizus (toliau – eskizai), patvirtintus Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-766, 2004 m. lapkričio 9 d. įsakymu Nr. V-767 ir 2015 m. balandžio 9 d. įsakymu Nr. V-479 (toliau – įsakymai). Įsakymų nuorodos:

[V-766 Dėl nusipelnusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo vardo suteikimo ir nusipelnusio Lietuvo...](#)

[V-767 Dėl nusipelnusio Lietuvos gydytojo vardo suteikimo ir nusipelnusio Lietuvos gydytojo garbės žen...](#)

[V-479 Dėl nusipelnusio Lietuvos slaugytojo vardo suteikimo ir nusipelnusio Lietuvos slaugytojo garbės...](#)

6. Darbinių ženklų pavyzdžių tvirtinimui Tiekėjas techninės specifikacijos 3 punkte nurodytu adresu turi pristatyti Užsakovui po du identiškus Nusipelnusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo, Nusipelnusio Lietuvos gydytojo ir Nusipelnusio Lietuvos slaugytojo garbės ženklų darbinius pavyzdžius bei ženklų naudojimo/priežiūros instrukciją derinimui. Tiekėjas kartu su darbiniais pavyzdžiais turi pateikti dokumentus (protokolus, sertifikatus arba techninius aprašymus ar kt.) nurodančius ženklų lydinio sudėtį ir el. paštu atsiųsti Nusipelnusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo, Nusipelnusio Lietuvos gydytojo ir Nusipelnusio Lietuvos slaugytojo garbės ženklų brėžinius (toliau – brėžiniai) (pdf ir jpg formatu).
7. Ženklų brėžiniuose Tiekėjas turi nurodyti tiksliai Nusipelnusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo, Nusipelnusio Lietuvos gydytojo ir Nusipelnusio Lietuvos slaugytojo garbės ženklų formas ir matmenis (skersmenį, storį); simbolius, tekstus, dekoratyvinius elementus; medžiagas, informaciją apie ženkle esančius tekstus ar simbolius, jų vietą ir dydį; informaciją apie ženklo tvirtinimo būdą; spalvas ir jų vietą bei kitas specifines detales, kurios yra svarbios ženklų gamybai ir išvaizdai.
8. Jei Užsakovas pateikia Tiekėjui pastabas dėl ženklų darbinių pavyzdžių ir (ar) brėžinių neatitikimo techninei specifikacijai, Tiekėjas pagal Užsakovo pastabas darbinius pavyzdžius ir (ar) brėžinius neatlygintinai koreguoja ir pateikia Užsakovui pataisytus darbinius ženklų pavyzdžius ir (ar) brėžinius.
9. Užsakovas apie ženklų darbinių pavyzdžių patvirtinimą Tiekėją informuoja raštu el. paštu.
10. Patvirtinus ženklų darbinius pavyzdžius, Tiekėjui grąžinama po vieną kiekvienos rūšies ženklą (Užsakovui lieka Nusipelnusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo garbės ženklo (1 vnt.), Nusipelnusio Lietuvos gydytojo garbės ženklo (1 vnt.) ir Nusipelnusio

Lietuvos slaugytojo garbės ženkle (1 vnt.) darbiniai pavyzdžiai. Tiekėjas į sutarties kainą turi įskaičiuoti visas su ženklų darbinių pavyzdžių pagaminimu, palikimu Užsakovui ir atsiėmimu iš Užsakovo susijusias išlaidas. Ženklų gamyba galima tik Užsakovui raštu el. paštu patvirtinus Tiekėjui, kad darbiniai ženklų pavyzdžiai suderinti.

11. Pagamintų ženklų kokybė turi atitikti Užsakovo ir Tiekėjo pasirašytoje sutartyje ir jos prieduose nustatytus reikalavimus ir patvirtintus ženklų darbinis pavyzdžius. Ženklų atitikimas sutarties ir jos prieduose nustatytiems reikalavimams tikrinamas ženklus pristatant Užsakovui.
12. Užsakovas, patikrinęs ženklų atitikimą sutartyje ir jos prieduose nustatytiems reikalavimams, ar ženklai atitinka patvirtintus darbinis pavyzdžius, surašo ženklų perdavimo priėmimo ir ženklų kokybės patikrinimo aktą (sutarties 2 priedas). Nustačius neatitikimus, ženklai nepriimami ir laikoma, kad jie nebuvo pristatyti ir Tiekėjas savo lėšomis nedelsdamas ženklus atsiima. Tiekėjui neįvykdžius pareigos atsiimti ženklus, Tiekėjas neturi teisės reikšti pretenzijų dėl ženklų žuvimo ar sugadinimo.
13. Tiekėjas atsakingas už kokybiškų, atitinkančių sutarties reikalavimus, ženklų pristatymą, taip pat už ženklų atitiktį įrodančių objektyvių duomenų pateikimą.
14. Ženklų kokybės garantijos terminas – ne trumpesnis kaip 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai nuo ženklų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos.

III. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

15. Ženklų techniniai reikalavimai:

15.1. **Nusipelnusio Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojo** garbės ženklas gaminamas iš sidabro (praba 925), 34x34 mm dydžio, nežymiai išgaubtas, pajuodintas. Ženklas yra šešiakampio formos su iškirptais kampais ir įgaubtomis kraštinėmis. Ant jo ratu sukomponuotas užrašas „Nusipelnęs Lietuvos sveikatos apsaugos darbuotojas“. Centre uždėtas sidabrinis ovalo formos ministerijos ženklas padengtas mėlynos ir raudonos spalvos emaliu.

Ženklo reverse įspaustas gamintojo ženklas, ženklo eilės numeris, prabos įspaudas.

Ženklas žiedeliu sujungtas su muariniu kaspinu. Kaspinas trikampio formos, jo horizontalios kraštinės plotis 38 mm. Kaspino centrinė juosta sidabro spalvos, kraštai baltos spalvos su siauromis raudonos ir mėlynos spalvos juostelėmis. Ant kaspino priklijuotas sidabrinis paausiuotas gyvatės, apsivijusios medžio šaką, ženklelis.

Ženklo prisegimas – dvi smeigės su fiksatoriais.

Dėžutė ženklui įdėti gaminama iš natūralios odos, jos vidinė dalis išklojama zomšiniu audeklu.

Ženklo masė 18,80 g.

Ženklų numeracija: nuo **424**.

Ženklo eskizas:



15.2. **Nusipelnusio Lietuvos gydytojo** garbės ženklas gaminamas iš sidabro (praba 925), 34x34mm dydžio, nežymiai išgaubtas, pajuodintas. Ženklas yra šešiakampio formos su iškirptais kampais ir įgaubtomis kraštinėmis. Ant jo ratu sukomponuotas užrašas „Nusipelnęs Lietuvos gydytojas“. Centre uždėtas sidabrinis ovalo formos ministerijos ženklas padengtas mėlynos ir raudonos spalvos emaliu.

Ženklo reverse išpaustas gamintojo ženklas, ženklo eilės numeris, prabos išpaudas.

Ženklas žiedeliu sujungtas su muariniu kaspinu. Kaspinas trikampio formos, jo horizontalios kraštinės plotis 38 mm. Kaspino centrinė juosta sidabro spalvos, kraštai baltos spalvos su siauromis raudonos ir mėlynos spalvos juostelėmis. Ant kaspino priklijuotas sidabrinis paauksuotas gyvatės, apsivijusios medžio šaką, ženklelis.

Ženklo prisegimas – dvi smeigės su fiksatoriais.

Dėžutė ženkliui įdėti gaminama iš natūralios odos, jos vidinė dalis išklojama zomšiniu audeklu.

Ženklo masė 18,80 g.

Ženklų numeracija: nuo **376**.

Ženklo eskizas:



15.3. Nusipelnusio Lietuvos slaugytojo garbės ženklas gaminamas iš 925 prabos sidabro, 34x34 mm dydžio, nežymiai išgaubtas, pajuodintas. Ženklas yra šešiakampio formos su iškirptais kampais ir įgaubtomis kraštinėmis. Ant jo ratu sukomponuotas užrašas „Nusipelnęs Lietuvos slaugytojas“. Centre esantis sidabrinis ovalo formos ministerijos ženklas padengtas mėlynos ir raudonos spalvos emaliu.

Ženklo reverse išpaustas gamintojo ženklas, ženklo eilės numeris, prabos išpaudas.

Ženklas žiedeliu sujungtas su muariniu kaspinu. Kaspinas trikampio formos, jo horizontalios kraštinės plotis 38 mm. Kaspino centrinė juosta sidabro spalvos, kraštai baltos spalvos su siauromis raudonos ir mėlynos spalvos juostelėmis. Ant kaspino priklijuotas sidabrinis paauksuotas gyvatės, apsivijusios medžio šaką, ženklelis.

Ženklas prisegamas dviem smeigėmis su fiksatoriais.

Dėžutė ženkliui įdėti gaminama iš natūralios odos, jos vidinė dalis išklojama zomšiniu audeklu.

Ženklo masė 18,80 g.

Ženklų numeracija: nuo **141**.

Ženklo eskizas:



16. Ženklų pakuočių techniniai reikalavimai.

16.1. Individualus įpakavimas: ženkliui įteikti skirta tamsios spalvos dėžutė, pagaminta iš natūralios odos, dėžutės vidinė dalis išklojama tamsiu zomšiniu audeklu.

Dėžutė turi būti su išimama pertvara, ant išimamos pertvaros turi būti ženkliui skirtas įgilinimas.

Prie kiekvieno ženklų komplekto į dėžutę turi būti įdėta informacija, kurioje turi būti nurodyta: iš kokios medžiagos pagamintas ženklas, medžiagos sudėtis; iš kokios medžiagos pagaminta ženklo dėžutė, medžiagos sudėtis; ženklo gamintojo pavadinimas, ženklo pagaminimo metai, ženklo naudojimo – priežiūros instrukcija lietuvių kalba.

16.2. Grupinis įpakavimas – į kartonines dėžutes, jas ženklinant tokiais rekvizitais:

16.2.1. gamintojo pavadinimas, adresas;

16.2.2. gaminio pavadinimas, naudojamas Sveikatos apsaugos ministerijos apskaitoje;

16.2.3. prekės partijos ir siuntos indeksas;

16.2.4. kiekis;

16.2.5. sutarties data ir numeris;

16.2.6. pagaminimo data;

16.2.7. ženklų numeriai.

Etiketės turi būti patikimai pritvirtintos, ženklinimo rekvizitai turi būti pakankamo dydžio, kad būtų galima lengvai perskaityti ir suprasti pateikiamą informaciją.
