

NGGROUP

www.nggroup.lt
www.automotong.lt

UAB AUTO MOTO NG

Įmonės kodas 302416819, adresas: Dubijos g. 30A, Šiauliai, LT-77208, Šiauliai Tel.: +37069915671, el. paštas: automotong@gmail.com. Duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų Centro Šiaulių filialo Juridinių asmenų registre, PVM kodas: LT-100004780916, IBAN: LT427180000031467299, Bankas: AB Šiaulių bankas, SWIFT code: CBSBLT26, Banko kodas: 71800, BIC code: CBSBLT26XXX

PASIŪLYMAS
DĖL SPECIALAUS AUTOMOBILIO PRITAIKYTO NEĮGALIJŲŲ VEŽIMUI PIRKIMO
2024-12-12
(Data)
Šiauliai
(Vieta)

BĮ Šiaulių m. socialinių paslaugų centras
(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas, juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB „Auto Moto Ng“, 302416819
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., faks., el. p., adresas)	

2. INFORMACIJA APIE KIEKVIENO TIEKĖJŲ GRUPĖS PARTNERIO SAVO JĖGOMIS NUMATOMŲ ATLIKTI ĮSIPAREIGOJIMŲ DALIES VERTĘ (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė)

Eil. Nr.	Partnerio pavadinimas	Numatomi atlikti įsipareigojimai	Partnerio įsipareigojimų dalies vertė pasiūlymo kainoje*	
			EUR (su PVM)	Proc.
1.				
...				

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurais ar procentais.

3. INFORMACIJA APIE PRIVALOMUS IŠVIEŠINTI ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS, T. Y. SIEK DAMAS ATITIKTI KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS, TIEKĖJAS REMIASI (nurodomi visi ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remsis)

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti įsipareigojimai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti ūkio subjektus*	
			EUR (su PVM)	Proc.

Ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiamasi įrodinėjant kvalifikacijos atitikti				
1.				
...				

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurai ar procentais.

4. KITI ŽINOMI SUBTIEKĖJAI, KURIE BUS PASITELKTI VYKDANT PIRKIMO SUTARTĮ IR KURIŲ PAJĖGUMAIS NESIŖEMIAMA ĮRODINĖJANT KVALIFIKACIJOS ATITIKTIES

(nurodomi visi subtiekJai kurių pajėgumais tiekėjas nesirems)

Eil. Nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatomi atlikti įsipareigojimai	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus*	
			EUR (su PVM)	Proc.
Kiti žinomi subtiekejai, kurie bus pasitelkti vykdant pirkimo sutartį ir kurių pajėgumais nesiremiama įrodinėjant kvalifikacijos atitikties				
1.				
...				

Pastaba*. Tiekėjas įsipareigojimų dalies laukelį privalo užpildyti pasirinktinai eurai ar procentais.

5. INFORMACIJA APIE KVAZISUBTIEKĖJUS (SPECIALISTUS, KURIŲ KVALIFIKACIJA REMIASI DALYVIS, IR KURIE PASIŪLYMO TEIKIMO METU DAR NĖRA TIEKĖJO AR SUBTIEKĖJO DARBUOTOJAI, TAČIAU JUOS KETINAMA ĮDARBINTI, JEI PASIŪLYMAS BUS PRIPAŽINTAS LAIMĖJUSIU)

Eil. Nr.	Vardas ir pavardė	Specialisto dabartinė darbovietė
1.		
...		

6. PASIŪLYMO KAINA

6.1. Pasiūlyme kaina nurodoma eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

6.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtines dalis. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos, pristatymo, montavimo ir darbuotojų apmokymas, apimančios viską, ko reikia visiškam ir tinkamam pirkimo sutarties įvykdymui.

6.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

6.4. Bendra pasiūlymo kaina su PVM turi būti nurodoma dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz.,

3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12. Šią kainą sudarančios kainos sudedamosios dalys gali būti išreikštos neribojant skaičių po kablelio kiekio.

6.5. Siūloma prekės kaina:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Markė, modelis	Kiekis vnt.	1 vnt. kaina, Eur (be PVM)	Suma, Eur (be PVM)
1	2	3	4	5	6=4*5
1.	Specialus automobilis pritaikytas neįgalųjų vežimui	Ford Transit L3H2	1	61983,00	61983,00
PVM 21%					13016,43
Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM):					74999,43

Bendra pasiūlymo kaina, Eur (su PVM) žodžiais: septyniasdešimt keturi tūkstančiai devyni šimtai devyniasdešimt devyni eurai, 43 ct

6.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

6.7. Patvirtiname, kad į mūsų siūlomą Prekių kainą yra įskaityta pristatymo, priešpardavininio paruošimo, muitų, apipavidalinimo, transporto priemonių valdytojų privalomojo civilinės atsakomybės 1 mėnesio draudimo, automobilių registravimo, išregistravimo, valstybinio numerio įsigijimo ir kiti mokesčiai bei išlaidos, susijusios su automobilių pristatymu į Perkančios organizacijos nurodytą vietą Šiauliuose.

6.8. Nenumačius išlaidų technologiškai būtiniams procesams atlikti, numatytiems pateiktoje techninėje dokumentacijoje, laikoma kad šias išlaidas pasiūlymą pateikęs dalyvis padengia savo sąskaita.

6.9. Siūlomo Specialaus automobilio pritaikyto neįgalųjų vežimui atitikties techninės charakteristikos lentelė (privaloma užpildyti):

Eil. Nr.	Pirkimo dokumentuose nustatyti prekių techniniai rodikliai	Tiekėjo siūlomų prekių techninės charakteristikos (privaloma išsamiai aprašyti siūlomų prekių technines charakteristikas. Pasiūlymai, kuriuose bus įrašyta Taip/Ne/Atitinka, bus atmesti kaip neatitinkantys reikalavimų)
1	Vienas (1 vnt.) naujas (neeksploatuotas) M1 klasės keleivinis automobilis, pagamintas ne anksčiau 2024 m. (toliau specifikacijoje – Automobilis).	Nepildoma*
2	Perkamos transporto priemonės gamintojas, modelis, pagaminimo metai.	Ford Transit L3H2
3	Automobilis turi atitikti M1 klasę – transporto priemonė keleiviams vežti, turinti ne mažiau kaip 4 sėdimas vietas keleiviams, 1 sėdimą vietą vairuotojui, viena vežimėlį ir viena gulinti ant neštuvų.	Automobilis yra M1 klasės – turės 4 sėdimas vietas keleiviams, 1 sėdimą vietą vairuotojui, vieną vežimėlį ir vieną vietą gulinti ant neštuvų.
4	Automobilio saloną galima perstatyti taip, kad būtų galimybė vežti 7 keleivius.	Automobilio saloną galima perstatyti taip, kad bus galimybė vežti 7 keleivius.
5	Automobilio homologacija SH kodas.	Nepildoma*
6	Automobilyje įrengta 1 sertifikuota vieta saugiam neįgalųjų vežimėliuose transportavimui (įrengti papildomi tvirtinimai, 3 taškų saugos diržai, du komplektai). Turi būti įrengti įleidžiami vežimėlių ir saugos diržų tvirtinimo bėgeliai arba taškiniai fiksatoriai (pagal konstrukcines galimybes, tvirtinimo varžtai, apdailinės ir išlyginamosios detalės). Automobilio pristatymo metu pateikiamas Automobilio pritaikymo transportuoti neįgaliuosius sertifikatas.	Automobilyje įrengta 1 sertifikuota vieta saugiam neįgalųjų vežimėliuose transportavimui (įrengti papildomi tvirtinimai, 3 taškų saugos diržai, du komplektai). Yra įrengti įleidžiami vežimėlių ir saugos diržų tvirtinimo bėgeliai. Automobilio pristatymo metu pateiksime Automobilio pritaikymo transportuoti neįgaliuosius sertifikatą.

7	Automobilyje įrengtas elektrohidraulinis neįgaliųjų liftas (vidinis platformos plotis ne mažiau 900 mm, vidinis platformos ilgis ne mažiau 1350 mm, suskleisto lifto transporto priemonėje aukštis ne mažiau 1450 mm, keliamoji galia 400 kg.).	Automobilyje įrengtas elektrohidraulinis neįgaliųjų liftas (vidinis platformos plotis- 920 mm, vidinis platformos ilgis- 1380 mm, suskleisto lifto transporto priemonėje aukštis- 1500 mm, keliamoji galia 400 kg.).
8	Automobilyje montuojami neštuvai su nugaros atramos posvyrio kampo reguliavimo galimybe 75 laipsnių kampu. Automatiškai išsilankstanti neštuvų važiuoklė, su 4 ratukais, du pasukami 360 laip. kampu, su anatomišku čiužiniu iš sintetinės medžiagos (nesugėriančiu purvo, pritaikytu dezinfekcijai), su keturtaškiais ir skersiniais saugos diržais, iš abiejų pusių nulenkiama šoniniai porankiai, su neštuvų tvirtinimo sistema prie grindų. Neštuvų svoris 45 kg. Leistina neštuvų apkrova 250 kg. Trys aukščio reguliavimo lygiai. Neštuvų ilgis ne daugiau 2000 mm, plotis ne daugiau 600 mm.	Automobilyje sumontuoti neštuvai su nugaros atramos posvyrio kampo reguliavimo galimybe 75 laipsnių kampu. Automatiškai išsilankstanti neštuvų važiuoklė, su 4 ratukais, du pasukami 360 laipsnių kampu, su anatomišku čiužiniu iš sintetinės medžiagos (nesugėriančiu purvo, pritaikytu dezinfekcijai), su keturtaškiais ir skersiniais saugos diržais, iš abiejų pusių nulenkiama šoniniai porankiai, su neštuvų tvirtinimo sistema prie grindų. Neštuvų svoris 45 kg. Leistina neštuvų apkrova- 250 kg. Trys aukščio reguliavimo lygiai. Neštuvų ilgis- 2000 mm, plotis - 600 mm.
9	Vairas kairėje pusėje.	Nepildoma*
10	Variklis – dyzelinas, atitinkantis ne žemesnį kaip EURO-6 taršos standartą (arba lygiavertis).	Nepildoma*
11	Automobilio ilgis ne daugiau 6000 mm.	5981 mm.
12	Automobilio plotis ne daugiau 2100 mm.	2059 mm.
13	Automobilio aukštis ne daugiau 2600 mm.	2533 mm.
14	Pavarų dėžė – automatinė arba mechaninė.	Mechaninė.
15	Variklio galia – ne mažiau 100 kW.	110 kW.
16	Variklio darbinis tūris – ne daugiau 2000 cm3.	1996 cm3.
17	Degalų bako talpa – ne mažiau 60 L.	60 L.
18	Susidūrimų švelninimo/ mažinimo sistema, pastovaus greičio palaikymo sistema, pagalbinė eismo juostos išlaikymo sistema.	Nepildoma*
19	Automatinis priekinių žibintų valdymas.	Nepildoma*
20	Rūko žibintai priekyje.	Nepildoma*
21	Stiklų ploviklio lygio išpėjamoji lemputė.	Nepildoma*
22	Atstumo jutiklių sistema (PDC arba lygiavertis) priekyje ir gale.	Atstumo jutiklių sistema priekyje ir gale. Gale yra dar ir kamera.
23	Antiblokavimo stabdžių sistema (ABS arba lygiavertis) su stabdymo koregavimo įtaisu (EBV arba lygiavertis) ir avarinio stabdymo sistema.	Antiblokavimo stabdžių sistema (ABS) su stabdymo koregavimo įtaisu (EBV) ir avarinio stabdymo sistema.
24	Saugos oro pagalvės.	Nepildoma*
25	Padidintos talpos akumuliatorius su galingesniu generatoriumi. Antrasis akumuliatorius su atjungimo rėle.	Nepildoma*
26	Padangų slėgio kontrolės sistema (TPMS) arba lygiavertė.	Padangų slėgio kontrolės sistema (TPMS).
27	Nuotolinis centrinis užraktas su automatiniu durų užrakinimu pradėjus važiuoti.	Nepildoma*
28	Slankiosios durys paciento skyriaus dešinėje, pakoja gale, viso pločio (ant galinio bamperio), galinės sąvarinės durys su langais.	Slankiosios durys paciento skyriaus dešinėje, pakoja gale, viso pločio (ant galinio bamperio), galinės sąvarinės durys su langais.
29	Radijus su ekranu, prie vairaračio įtaisytu valdymo pultu, centriniame valdymo pulte įtaisyta ne mažiau 1 USB jungtis, mobiliojo telefono sąsaja.	Radijus su ekranu, prie vairaračio įtaisytu valdymo pultu, centriniame valdymo pulte įtaisyta 1 USB jungtis, mobiliojo telefono sąsaja.
30	Tamsinti keleivių salono langai.	Nepildoma*
31	Elektra valdomi priekinių durų langai.	Nepildoma*
32	Elektra valdomi ir šildomi galinio vaizdo veidrodėliai, šildomas priekinis stiklas.	Nepildoma*
33	Ne mažiau kaip R16 plieniniai ratlankiai, priekiniai purvasaugiai.	R16 plieniniai ratlankiai, priekiniai purvasaugiai.
34	Privalomas atsarginis ratas arba pradurtos padangos remonto komplektas su kompresoriumi.	Pradurtos padangos remonto komplektas su kompresoriumi.

35	Rankiniu arba automatiniu būdu valdomas oro kondicionierius priekinei ir galinei salono daliai, 5 kW keleivių skyriaus šildymas.	Rankiniu būdu valdomas oro kondicionierius priekinei ir galinei salono daliai, 5 kW keleivių skyriaus šildymas.
36	Šoninės sienos ir lubos yra padengtos elementais iš specialaus aliuminio/plastiko lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai. Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Aliuminio bėgeliai į grindis su sėdinių tvirtinimais. Papildomos sėdynės su inerciniais diržais. Keleivių sėdynės su nugarėlės reguliavimu, atramomis rankoms. Turėklai prie keleivių įlaipinimo durų. Bendras keleivių salono apšvietimas.	Šoninės sienos ir lubos yra padengtos elementais iš specialaus aliuminio/plastiko lakštų, kurie yra lengvai valomi ir atsparūs dezinfekcijai. Sustiprintos neslidžios grindys atsparios drėgmei bei dezinfekcinėms medžiagoms. Aliuminio bėgeliai į grindis su sėdinių tvirtinimais. Papildomos sėdynės su inerciniais diržais. Keleivių sėdynės su nugarėlės reguliavimu, atramomis rankoms. Turėklai prie keleivių įlaipinimo durų. Bendras keleivių salono apšvietimas.
37	Galinės Automobilio durys su šildomu stiklu ir valytuvu.	<i>Nepildoma*</i>
38	Automobilis privalo būti taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su Automobiliumi turi būti pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, papildomas žieminių ratų komplektas.	Automobilis yra taip sukomplektuotas, kad jį būtų galima be papildomų priemonių eksploatuoti Lietuvos Respublikoje. Kartu su Automobiliumi bus pateikiamas teisės aktais nustatytus reikalavimus atitinkantis gesintuvas, pirmosios pagalbos rinkinys, avarinio sustojimo ženklas ir liemenė su šviesą atspindinčiais elementais, papildomas žieminių ratų komplektas.
39	Automobilio pristatymo metu pateikiamas privalomosios techninės apžiūros liudijimas, 1 mėn. galiojantis TPVCAD (transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės draudimas), gamintojo instrukcija lietuvių kalba, gamintojo išduotas garantijos ir ridos suteikimą, visam su pasiūlymu tiekėjo įsipareigotam garantijos laikotarpiui ir ridai, patvirtinantis dokumentas, taip pat turi būti pakankamas degalų kiekis nuvažiuoti ne mažiau kaip 40 km.	<i>Nepildoma*</i>
40	Pristatymo metu pateikiamas Automobilio registracijos liudijimas Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro (toliau – Įstaiga) vardu.	<i>Nepildoma*</i>
41	Automobilio žymėjimas užrašu „Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras“ (be kabučių) ant abiejų automobilio priekinių durelių. Didžiosios raidės ne žemesnės kaip 75 mm, mažosios - ne žemesnės kaip 50 mm ir ne mažiau kaip 4 mm pločio. Teksto spalvą suderinti su Įstaigos atstovu.	<i>Nepildoma*</i>
42	Automobilio žymėjimas lipduku „Neįgalusis“ (LTR-0003), 100 x 100 mm, atitinkantis KET reikalavimus priekyje (ant priekinio stiklo, keleivio pusėje, viršutiniame kampe) ir gale (ant galinių keleivio pusės durų stiklo viršutiniame kampe).	<i>Nepildoma*</i>
43	Garantija ne mažiau kaip 60 mėnesių arba ne mažiau kaip 200 000 km ridos.	Garantija- 60 mėnesių arba 200 000 km ridos.
44	Pristatymo adresas: Tilžės g. 63B, Šiauliai.	<i>Nepildoma*</i>
45	Pilnai sukomplektuotas, atitinkantis šią techninę specifikaciją ir paruoštas naudojimui Automobilis pristatomas ir perduodamas Įstaigai per tiekėjo pasiūlyme nurodytą terminą, kuris negali būti ilgesnis kaip 8 mėnesiai nuo pirkimo sutarties įsigaliojimo dienos.	<i>Nepildoma*</i>

*Tiekėjas pasirašydamas šį dokumentą įsipareigoja įvykdyti nurodytus reikalavimus.

Tiekėjas pildydamas pasiūlymo techninės charakteristikos lentelėje nurodytus parametrus negali siūlyti perkopijuojant techninėje specifikacijoje nurodyto reikalavimo teksto, o nurodyti siūlomos prekės parametrus.

Pastaba. *Atkreipiame dėmesį, jog, Pirkėjui kilus pagrįstų abejonių dėl pateikto pasiūlymo, Pirkėjas turi teisę paprašyti tiekėjo pateikti papildomų įrodymų dėl pasiūlymo atitikties, įskaitant ir dėl atitikties tiems techninėje specifikacijoje nurodytiems reikalavimams, kurie nėra įvardyti šiame dokumente. Pasiūlymai, kuriuose bus nurodyti reikalavimai neatitinkantys techninių specifikacijų, bus atmetami. Tiekėjas gali siūlyti lygiavertes charakteristikas.*

7. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

7.1. Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	FORD atstovo sustarimas KONFIDENCIALU.pdf	1	Taip	Visa informacija. Komerčinis susitarimas
2.	Inchcape Motors KONFIDENCIALU.pdf	1	Taip	Visa informacija. Komerčinis susitarimas

***Pastabos:**

1. pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus;
2. tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra;
3. pasiūlymo dalis, kurios dalyvis nenurodė kaip konfidencialios, bus viešinama Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 19 d. įsakyme Nr. 1S-91 nustatyta tvarka.

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:

- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;
- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja 3 mėn. nuo pasiūlymų pateikimo galutinio termino pabaigos.

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)

(Parašas)

(Vardas ir pavardė)