

GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO, BUITINIŲ IR GAMYBINIŲ NUOTEKŲ TVARKYMO SUTARTIS
V/O - Nr. 3/2023

Pakruojis

2023 m. sausio 12 d.

UAB „Pakruojo vandentiekis“, įmonės kodas 167922698, buveinės adresas Pramonės g. 1, Pakruojis, veiklą vykdanči pagal Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos 2015 m. birželio 26 d. išduotą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licenciją Nr. L7-GVTNT-32, atstovaujama direktoriaus Stasio Tamulionio, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau tekste - **Vandens tiekėjas**), ir Pakruojo raj. Linkuvos gimnazija, (toliau tekste - **Abonentas**), atstovaujama direktorės Daivos Danielienės veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau tekste **Vandens tiekėjas** ir **Abonentas** bendrai vadinami Šalimis) sudarėme šią Geriamojo vandens tiekimo ir gamybinių nuotekų tvarkymo sutartį (toliau – Sutartis):

I. DUOMENYS APIE ABONENTO STATINĮ (PATALPAS) IR IŠLEIDŽIAMAS NUOTEKAS

1. Informacija apie **Abonento** statinį (patalpas) (toliau – patalpos):

1.1. patalpų adresas:

- 1.1.1. Gimnazijos g. 32, Linkuva, Pakruojo r.
- 1.1.2. Gimnazijos g. 32, Linkuva, Pakruojo r.
- 1.1.3. A. Vainausko g. 8, Pašvitinys, Pakruojo r.
- 1.1.4. Joniškio g. 7, Pašvitinys, Pakruojo r.

1.2. patalpų pavadinimas (paskirtis):

- 1.2.1. katilinė;
- 1.2.2. valgykla;
- 1.2.3. mokykla;
- 1.2.4. valgykla.

1.3. vandens apskaitos mazgo (toliau – VAM) vieta - vandens apskaitos mazgo patalpa;

1.4. įvadinio vandens apskaitos prietaiso (toliau- vandens skaitiklis):

- 1.4.1. markė „Wehrle“, skaitiklio Nr. 16594531, skersmuo 20 mm, plombos Nr. 5170111, metrologinės patikros data 2021 m. gegužės 20 d., rodmenys 2199 m³;
- 1.4.2. markė „zenner“, skaitiklio Nr. 11784846, skersmuo 32 mm, plombos Nr. 5170695, metrologinės patikros data 2021 m. lapkričio 29 d., rodmenys 7189 m³;
- 1.4.3. markė „Wehrle“, skaitiklio Nr. 24601303, skersmuo 20 mm, plombos Nr. 5170122, metrologinės patikros data 2021 m. balandžio 27 d., rodmenys 893 m³;
- 1.4.4. markė „Wehrle“, skaitiklio Nr. 15865994, skersmuo 20 mm, plombos Nr. 5170114, metrologinės patikros data 2021 m. balandžio 27 d., rodmenys 1389 m³;

1.5. vandens skaitiklio savininkas – **Vandens tiekėjas**;

1.6. Bazinio nuotekų užterštumo koncentracijos¹: biocheminis deguonies suvartojimas (BDS₇) – 350 mg/l, skendinčios medžiagos (SM)- 350 mg/l, bendras azotas (N_b) -50 mg/l, bendras fosforas (P_b) – 10 mg/l.

1.7. **Abonentui** leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas ir nuotekų užterštumas, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, nustatomas pagal toliau lentelėje nurodomas nuotekų užterštumo koncentracijas, adresu **Gimnazijos g. 32, Linkuva**:

Teršiančių medžiagų pavadinimas	BDS ₇	SM	N _b	P _b	Riebalai
Mato vnt.	mgO ₂ / l	mg/l	mg/l	mg/l	mg/l
leidžiamos išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijos	350	350	50	10	50
nuotekų užterštumas, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių ²	800	350	100	20	100

1.8. Kiti reikalavimai išleidžiamoms nuotekoms į nuotekų surinkimo sistemą: pH ne mažiau 6,5 ir ne daugiau 8,5; maksimali temperatūra 30° C, ChDS/BDS₇ ≤3.

1.9. Jeigu nuotekų apskaita neįrengta, laikoma, kad tvarkomų nuotekų kiekis yra lygus 100% suvartoto vandens kiekiui.

2. **Abonentas** patvirtina, kad leidžiamos išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijos atitinka jo pateiktą

¹ Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr.127 patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas tvarkos aprašo (Žin., 2007, Nr. 17-636) nustatyta tvarka.

² Kitų teršiančiųjų medžiagų koncentracijos Abonento išleidžiamose nuotekose neturi viršyti Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr.D1-236 patvirtintame Nuotekų tvarkymo reglamente (Žin. 2006, Nr. 592103) 2 priede nustatytų ribinių koncentracijų į nuotekų surinkimo sistemą ir 1 priede nustatytų didžiausių leistinų koncentracijų į gamtinę aplinką.

Vandens tiekėjui informaciją apie jo veiklos metu labiausiai tikėtinas, dažniausiai gamybos procese pasitaikančias nuotekose esančių teršalų koncentracijas, sudėtį ir planuojamus išleisti nuotekų kiekius.

II. BENDROSIOS NUOSTATOS

3. Pagal šią Sutartį **Vandens tiekėjas** tiekia **Abonentui** iki vandens tiekimo ir vartojimo (priežiūros) ribos (pažymėtos Sutarties prieduose) saugos ir kokybės reikalavimus atitinkantį šaltą geriamąjį vandenį (toliau – vanduo) ir teikia nuotekų tvarkymo paslaugas, vadovaudamasis Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo 2006 m. liepos 13 d. įstatymu Nr. X-764 (Žin., 2006, Nr. 82-3260) (toliau – GVTNTĮ) ir kitais teisės aktais.

4. Vandens tiekimo ir priimtų tvarkyti nuotekų pirkimo ir pardavimo vieta – VAM, kuriame įrengtas įvadinis vandens apskaitos prietaisas. Jei yra įrengtas nuotekų apskaitos prietaisas, priimtų tvarkyti nuotekų pirkimo ir pardavimo vieta – nuotekų apskaitos prietaisas.

5. **Vandens tiekėjo** ir **Abonento** vandens tiekimo ir nuotekų tinklų eksploatavimo (priežiūros) ribos bei nuotekų mėginių ėmimo vietos nustatomos šios Sutarties prieduose.

III. VANDENS TIEKĖJO ĮSIPAREIGOJIMAI

6. **Vandens tiekėjas** įsipareigoja:

6.1. nepertraukiamai tiekti **Abonentui** geriamąjį vandenį ir teikti nuotekų tvarkymo paslaugas, išskyrus, kai Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 126 patvirtintų Geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo (toliau – Aprašas) ir kituose geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymą reglamentuojančiuose teisės aktuose ar šioje Sutartyje numatytais atvejais nutraukiamas ar sustabdomas geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas **Abonentui**;

6.2. užtikrinti, kad **Abonentui** tiekiamo geriamojo vandens visuomenės sveikatos saugos ir kokybės parametrai iki geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo ribos atitiktų Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatymo (Žin., 2001, Nr. 64-2327), Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455 (Žin., 2003, Nr. 79-3606) ir kitų teisės aktų reikalavimus;

6.3. užtikrinti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, atitinkančią Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-639 patvirtintus Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kokybės reikalavimus (Žin., 2007, Nr. 16-593);

6.4. teisės aktų nustatyta tvarka naudoti ir prižiūrėti jam nuosavybės teise ar kitaip teisėtai valdomą ir (ar) naudojamą geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, bešeimininkę infrastruktūrą, kitą valdomą turtą, kurio reikia geriamajam vandeniui tiekti ir nuotekoms tvarkyti;

6.5. informuoti ir įspėti **Abonentą** apie numatomą geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo nutraukimą ar sustabdymą teisės aktų nustatytais atvejais ir tvarka bei nurodyti, nuo kada ir kuriam laikui nutraukiamas ar sustabdomas geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas, koku būdu **Abonentui** bus sudaryta galimybė gauti geriamąjį vandenį ir (ar) naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis, jeigu pertrūkis truks ilgiau kaip 12 valandų. Jei geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo nutraukimą ar sustabdymą sąlygojo neteisėti **Abonento** veiksmai (neveikimas), galimybė naudotis geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugomis alternatyviomis priemonėmis **Abonentui** nesudaroma;

6.6. įrengti savo lėšomis įvadinį vandens apskaitos prietaisą, teisės aktų nustatytais atvejais – nuotekų apskaitos prietaisą, užtikrinti, kad jų techninė būklė atitiktų teisės aktų reikalavimus, o matavimai būtų reikalaujamo tikslumo, ir Lietuvos Respublikos metrologijos įstatymo nustatyta tvarka organizuoti metrologinę patikrą, įskaitant neeilinę metrologinę patikrą, jeigu **Abonentas** įtaria, kad apskaitos prietaisas neatitinka jam nustatytų reikalavimų, taip pat keisti atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, kurių metrologinė patikra pasibaigusi, naujais metrologiškai tvarkingais;

6.7. **Abonentui** prašant atlikti geriamojo vandens kokybės tyrimus, jeigu **Abonentas** įtaria, kad ties geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba geriamasis vanduo neatitinka teisės aktų nustatytų geriamojo vandens kokybės reikalavimų, išskyrus Lietuvos Respublikos geriamojo vandens įstatyme numatytas išimtis, kai leidžiama tiekti geriamąjį vandenį, kurio vienas ar keli toksiniai (cheminiai) rodikliai viršija teisės aktuose nustatytus toksinius (cheminius) rodiklius;

6.8. užtikrinti informacijos apie **Vandens tiekėją**, tiekiamo geriamojo vandens, teikiamų nuotekų tvarkymo paslaugų kokybę, paslaugų teikimo sąlygas ir numatomus sutarčių sąlygų pakeitimus, sistemų eksploatavimą, modernizavimą, plėtrą, renovaciją, investicijas į sistemos plėtrą ir renovaciją, paslaugų kainas ir tarifus, jų struktūrą, vykdomą infrastruktūros priežiūrą, gedimus, remontą, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo pertrūkius paskelbimą **Vandens tiekėjo** interneto svetainėje ir jos atnaujinimą;

6.9. nevykdydamas šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdydamas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti **Abonento** patirtą žalą.

7. **Vandens tiekėjas** neatsako už:

7.1. vandens tiekimą (vandens kokybę, kiekį, slėgį) ir nuotekų tvarkymą, kai **Abonento** patalpos prie vandens tiekimo ar nuotekų tinklų yra prijungtos be prisijungimo (techninių) sąlygų arba nesilaikant prisijungimo (techninių) sąlygų reikalavimų, ne pagal suderintą projektą;

7.2. atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų techninę būklę, matavimų tikslumą ir metrologinę patikrą, jei

[Signature]

[Signature]

Abonentas teisės aktų nustatyta tvarka neįleidžia **Vandens tiekėjo** įgalioto atstovo į **Abonento** patalpas ar bendrojo naudojimo patalpas ar teritoriją arba kitaip nesudaro sąlygų šių prietaisų priežiūrai (juos įrengti ar pakeisti, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, eksploataavimo sąlygas).

7.3. saugų ir nepertraukiamą vandens tiekimą ir nuotekų tvarkymą, kai **Abonentas** nevykdo ar netinkamai vykdo Sutarties 8.1, 8.5, 8.6, 8.8, 8.9, 8.10 ir 8.18 punktuose numatytus įsipareigojimus;

IV. ABONENTO ĮSIPAREIGOJIMAI

8. **Abonentas** įsipareigoja:

8.1. teisės aktų nustatyta tvarka prižiūrėti jam nuosavybės teise priklausančius ar kitais teisėtai pagrindais jų valdomus ir (arba) naudojamus geriamojo vandens naudojimo įrenginius, geriamajam vandeniui tiekti reikalingas komunikacijas ir (arba) nuotekų šalinimo įrenginius, kurių eksploatacinė riba nurodyta šios Sutarties Prieduose bei likviduoti avarijas juose. Jeigu geriamojo vandens tiekimas ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas nutrūksta daugiau kaip 12 valandų dėl **Abonentui** priklausančios geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo infrastruktūros, įrenginių ir (ar) komunikacijų gedimo, avarijos ar kitokio pažeidimo, **Abonentas** privalo kitiems **Vandens tiekėjo** abonentams ir vartotojams sudaryti galimybę neatlygintinai gauti geriamąjį vandenį (iš autocisternų, vandens kolonėlių, vandens butelių ir pan.) ir (ar) naudotis nuotekų tvarkymo paslaugomis kitais būdais (biotualetais ir pan.). **Abonentui** to nepadarius per 24 valandas, alternatyvų geriamojo vandens tiekimą ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimą kitu būdu abonentams ir vartotojams užtikrina **Vandens tiekėjas**, tačiau geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo alternatyviais būdais sąnaudas turi apmokėti **Abonentas** per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** sąskaitos gavimo;

8.2. savo sąskaita užtikrinti **Abonento** patalpose įrengto VAM ir (ar) nuotekų apskaitos mazgo techninę būklę, atitinkančią teisės aktų reikalavimus, jų priežiūros organizavimą, apsaugą ir remontą;

8.3. užtikrinti **Abonento** patalpose ir (ar) teritorijoje esančių atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų ir kitų įrenginių ir jų apsaugos plombų, apskaitos prietaisų gamintojų plombų bei metrologinės patikros plombų ir (ar) žymenų saugumą, o juos dėl **Abonento** kaltės pažeidus ir (ar) sugadinus, savavališkai nuėmus, atlyginti **Vandens tiekėjui** apskaitos prietaiso ir kitų įrenginių įsigijimo ir (ar) įrengimo sąnaudas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** sąskaitos gavimo;

8.4. užtikrinti **Abonento** patalpose ir (ar) žemės sklype esančio priešgaisrinio vandentiekio įvade ir atsiskaitomojo geriamojo vandens apskaitos prietaiso apvedimo linijose įrengtų priešgaisrinių įrenginių plombų saugumą;

8.5. neviršyti prisijungimo (techninės) sąlygose ir statinio projekte nustatyto maksimalaus vandens suvartojimo bei šioje Sutartyje nustatyto nuotekų užterštumo, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių;

8.6. laikytis teisės aktuose nustatyto geriamojo vandens vartojimo režimo;

8.7. nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 24 valandas pranešti **Vandens tiekėjui** apie pastebėtą avariją, gaisro (gaisro atveju pranešti nedelsiant pastebėjus gaisrą), geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisų gedimus ar kitokius pažeidimus naudojant geriamąjį vandenį ir (ar) išleidžiant nuotekas;

8.8. neišleisti į **Vandens tiekėjo** eksploatuojamą nuotekų tvarkymo infrastruktūrą nuodingų medžiagų ar jų mišinių, galinčių sukelti sprogimą, užkimšti tinklus ar kitaip sutrikdyti infrastruktūros darbą, ar kitokių sutartyje nenumatytų medžiagų ar jų mišinių, taip pat neišleisti gamybinių nuotekų, jeigu jų išleidimas nenumatytas Sutarties I dalyje;


8.9. esant veiklos pokyčiams, dėl kurių kinta nuotekų sudėtis ir kiekis, iš anksto raštu pranešti **Vandens tiekėjui** labiausiai tikėtinas, dažniausiai **Abonento** veikloje pasitaikančias nuotekų teršalų koncentracijas;

8.10. jei **Abonento** veikloje naudojamos cheminės medžiagos ir preparatai, kurie nuotekomis patenka arba gali patekti į nuotekų surinkimo sistemą, vadovautis konkrečios cheminės medžiagos ar preparato saugos duomenų lapo nuostatomis, jeigu kituose teisės aktuose medžiagai ar preparatui nenustatyti kitokie reikalavimai; taip pat raštu iš anksto informuoti **Vandens tiekėją** apie planuojamas išleisti medžiagas, preparatus, suderinti su juo šį klausimą ir išleidimo sąlygas nustatyti sutartyje;

8.11. kiekvieno mėnesio 25-31 dienomis pranešti **Vandens tiekėjui** atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis, pateikiant ataskaitą (deklaraciją), pasirašytą **Abonento** įgalioto atstovo, elektroniniu paštu gintare.braziene@vandentiekis.com. **Vandens tiekėjas**, **Abonentui** laiku nedeklaravus rodmenų, suvartoto vandens (nuotekų) kiekį apskaičiuoja remiantis vidutiniu per parą sunaudojamu vandens (nuotekų) kiekiu. Vidutinis per parą sunaudojamo vandens (nuotekų) kiekis nustatomas pagal 2 (dviejų) mėnesių laikotarpio sunaudotą vandens kiekį, esant nenutrūkstamam gamybiniam procesui ir vandens naudojimui arba taiko suderintą vandens (nuotekų) kiekį. Laiku nepranešus rodmenų ir dėl to **Vandens tiekėjo** atstovui patikrinus atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis, atlyginti susidariusias išlaidas už papildomą kiekvieno objekto apskaitos prietaisų rodmenų nurašymą per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** sąskaitos gavimo;

8.12. atsiskaityti už suteiktas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo paslaugas Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais;

8.13. visiškai atsiskaityti su **Vandens tiekėju** už sunaudotą geriamąjį vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas ir nutraukti Sutartį, kai patalpas, kurioms tiekiamas geriamasis vanduo ir (arba) teikiamos nuotekų tvarkymo paslaugos, perleidžia kito asmens nuosavybėn. **Abonentas**, prieš perleisdamas patalpas kito asmens nuosavybėn ar nutraukdamas nuomos sutartį, privalo kartu su būsimu patalpos savininku ar nuomotoju pasirašyti užfiksuoti patalpai




įrengtų atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų rodmenis ir perduoti juos **Vandens tiekėjui**;

8.14. įsileisti į **Abonento** patalpas, bendrojo naudojimo patalpas ar teritoriją **Vandens tiekėjo** įgaliotą atstovą, pateikusį **Vandens tiekėjo** įgalioto asmens pasirašytą prašymą ir išduotą darbo pažymėjimą su darbuotojo nuotrauka, vardu, pavarde, pareigomis, darbo dienomis nuo 8 iki 20 val. į patalpas ar bendrojo naudojimo patalpas atlikti atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų, geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros priežiūrą (įrengti ar pakeisti atsiskaitomuosius apskaitos prietaisus, atlikti jų metrologinę patikrą, patikrinti apskaitos prietaisų techninę būklę, eksploatavimo sąlygas, patikrinti vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado techninę būklę, teisės aktų nustatyta tvarka sustabdyti geriamojo vandens tiekimą įsiskolinusiam **Abonentui**) (toliau – atlikti tam tikrus veiksmus). **Abonentui** atsisakius įleisti **Vandens tiekėjo** atstovą atlikti tam tikrus veiksmus, nuo atsisakymo įleisti dienos (atsisakymo įleisti diena laikoma diena, kurią **Abonentas** informavo, kad atsisako įleisti **Vandens tiekėjo** įgaliotą atstovą atlikti tam tikrus veiksmus, arba pirma kalendorinė diena pasibaigus registruotame laiške nurodytam terminui) suvartoto geriamojo vandens kiekis ir (ar) išleistų nuotekų kiekis nustatomas skaičiuojant, kad vanduo tekėjo 0,35 (trisdešimt penkių šimtųjų) metro per sekundę greičiu visų vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado skersmeniu dvidešimt keturias valandas per parą;

8.15. sudaryti sąlygas **Vandens tiekėjui Abonento** darbo metu paimti išleidžiamų nuotekų mėginius mėginių paėmimo vietoje, nurodytoje Sutarties priede, taip pat prireikus sudaryti sąlygas pastatyti automatinį nuotekų mėginių semtuvą;

8.16. apmokėti neeilinei apskaitos prietaiso patikrai patirtas **Vandens tiekėjo** sąnaudas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** sąskaitos gavimo, jeigu **Abonento** prašymu atlikus neeilinę apskaitos prietaiso patikrą, nustatoma, kad apsauginis tinklėlis nebuvo užterštas ir apskaitos prietaisas atitinka jam nustatytus metrologinius reikalavimus;

8.17. apmokėti geriamojo vandens kokybės tyrimams patirtas **Vandens tiekėjo** sąnaudas per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** sąskaitos gavimo, jeigu **Abonento** prašymu atlikus geriamojo vandens kokybės tyrimus, nustatoma, kad ties geriamojo vandens tiekimo ir vartojimo riba geriamasis vanduo atitinka teisės aktais nustatytus geriamojo vandens kokybės reikalavimus;

8.18. išleidžiant nuotekas, vadovautis Nuotekų tvarkymo reglamentu;

8.19. nevykdydamas šia Sutartimi prisiimtų įsipareigojimų ar netinkamai juos vykdydamas, Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka atlyginti **Vandens tiekėjo** patirtą žalą.

V. NUOTEKŲ MĖGINIŲ ĖMIMO IR TYRIMO TVARKA

9. **Vandens tiekėjas** nuotekų mėginius ima savo nuožiūra iš suderintos mėginių ėmimo vietos. **Abonentas** ar jo atstovas privalo dalyvauti, paimant nuotekų mėginį. **Vandens tiekėjas** apie nuotekų mėginio ėmimo laiką ir vietą praneša **Abonentui**, atvykęs į nuotekų mėginio paėmimo vietą. **Abonentas** ar jo atstovas privalo į nuotekų mėginių ėmimo vietą atvykti ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) minučių nuo **Vandens tiekėjo** atstovo atvykimo.

10. Nuotekų mėginio tyrimą atlieka **Vandens tiekėjo** laboratorija ar jo pasirinkta jam nepriklausanti laboratorija, turinti Aplinkos apsaugos agentūros išduotą leidimą atlikti taršos šaltinių išmetamų į aplinką teršalų ir teršalų aplinkos elementuose matavimus ir tyrimus (toliau – Aplinkos apsaugos agentūros leidimas) (toliau abi kartu – **Vandens tiekėjo** laboratorija). **Vandens tiekėjo** laboratorija atlikusi nuotekų tyrimą ir nustačiusi, kad viršytas leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas, ar teršiančių medžiagų nedeklaravimą, kitą darbo dieną nuo visų tyrimo analizių rezultatų gavimo dienos, Sutartyje nurodytu faksu arba elektroniniu paštu praneša **Abonentui** apie tyrimo rezultatus.

11. **Abonento** iniciatyva tuo pačiu metu **Abonento** nuotekų mėginius (kontrolinius palyginamuosius) gali paimti **Vandens tiekėjo** ir Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos atstovas. Šis nuotekų mėginys plombuojamas. **Vandens tiekėjo** atstovas dalyvauja mėginio plombavime ir pasirašo plombavimo juostoje. Indus šių mėginių paėmimui paruošia ir už nuotekų mėginio laikymo, gabenimo sąlygų užtikrinimą bei savalaikį ištyrimą atsako Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinti laboratorija. Gavus skirtingus nuotekų tyrimo rezultatus, taikomas laboratorijos, turinčios Aplinkos apsaugos agentūros leidimą, nustatytas rezultatas. Už Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos atliktus tyrimus, įskaitant mėginio paėmimą, sumoka **Abonentas**. **Abonentas**, gavęs nuotekų tyrimo rezultatus iš šiame punkte nurodytos laboratorijos, kitą darbo dieną pateikia juos **Vandens tiekėjui** elektroniniu paštu lina.rubasiene@vandentiekis.com.

12. Paėmus **Abonento** nuotekų mėginius, **Vandens tiekėjo** atstovas pildo nuotekų mėginio ėmimo protokolą (toliau – Protokolas), kurį pasirašo **Vandens tiekėjo** darbuotojas, **Abonentas** ar jo atstovas, o Sutarties 11 punkte nurodytu atveju – ir nuotekų Aplinkos apsaugos agentūros leidimą turinčios laboratorijos atstovas. **Abonentui** ar jo atstovui atsisakius dalyvauti paimant Sutarties 10 ir 11 punktuose nurodytus mėginius ir (ar) pasirašyti Protokolą jis galioja, tačiau **Vandens tiekėjo** darbuotojas apie atsisakymą dalyvauti ir (ar) pasirašyti Protokolą turi pažymėti protokole. Vienas Protokolo egzempliorius atitenka **Vandens tiekėjui**, kitas – **Abonentui**.

13. **Abonentas**, pašalinęs priežastis, dėl kurių buvo viršytas Sutartyje nustatytas **Abonentui** leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas, faksu, elektroniniu paštu ar kitomis ryšio priemonėmis, nurodytomis Sutartyje, kreipiasi į **Vandens tiekėją** dėl pakartotinio nuotekų mėginio paėmimo ir tyrimo atlikimo. Už pakartotinį nuotekų mėginių paėmimą ir tyrimo atlikimą sumoka **Abonentas** per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo **Vandens tiekėjo** sąskaitos gavimo. Pakartotinai nuotekų mėginiai paimami arba pradedami imti per vieną darbo dieną nuo prašymo gavimo. Laikotarpis, kai viršijamas sutartyje nustatytas **Abonentui** leidžiamas išleidžiamų nuotekų užterštumas, skaičiuojamas nuo mėginio, nustačiusio, kad jis viršytas, paėmimo datos iki mėginio, kai **Abonentui** leidžiamas išleidžiamų nuotekų

Tranvil

Tranvil

užterštumas neviršijamas, paėmimo datos. Per šį laikotarpį išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal nuotekų apskaitos prietaiso rodmenis, o jei apskaitos prietaisas neįrengtas arba nuotekų mėginio paėmimo metu nebuvo nustatyti nuotekų apskaitos prietaiso rodmenys, - taikant per ataskaitinį mėnesį (t.y. mėnesį, kurį buvo nustatytas paminėtas viršijimas) **Abonento** pašalintų nuotekų paros vidurkį.

14. **Vandens tiekėjas** nuotekų mėginius ima savo nuožiūra.

VI. VANDENS IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMAS

15. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos, įskaitant pardavimo kainą / atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir abonentų aptarnavimo paslaugos kainą, nustatomos ir keičiamos GVTNTĮ ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

16. Apie pasikeitusias geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainas, įskaitant pardavimo kainą / atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir abonentų aptarnavimo paslaugos kainą, **Vandens tiekėjas** praneša **Abonentui**, apie tai paskelbdamas viešai vietos spaudoje ir savo interneto svetainėje.

VII. ATSISKAITYMO TVARKA

17. **Abonento** suvartoto vandens kiekis nustatomas pagal įvadinio vandens apskaitos prietaiso rodmenis.

18. **Vandens tiekėjo** priimtų iš **Abonento** tvarkyti nuotekų kiekis prilyginamas patiekto vandens kiekiui. Jei teisės aktų nustatytais atvejais ar **Vandens tiekėjo** iniciatyva yra įrengti nuotekų apskaitos prietaisai, **Vandens tiekėjo** priimtų iš **Abonento** tvarkyti nuotekų kiekis nustatomas pagal šių apskaitos prietaisų rodmenis.

19. Kai **Abonento** išleidžiamų nuotekų užterštumas neviršija nuotekų užterštumo, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, **Abonentas** moka už Sutartyje nustatyto leidžiamo išleidžiamų nuotekų užterštumo nuotekų tvarkymą, išskyrus šios Sutarties 28 - 30 punktuose aptartus atvejus.

20. **Vandens tiekėjas** pagal savo paties nuskaitytus ar **Abonento** pateiktus apskaitos prietaiso rodmenis ar kitu šioje Sutartyje numatytu būdu apskaičiuoja mokėtinas sumas už per mėnesį suvartotą vandenį ir (ar) suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas ir pateikia (elektroniniu paštu info@linkuvosgimnazija.lt) sąskaitą **Abonentui** iki kito mėnesio 10 (dešimtos) dienos. Už kiekvieną mėnesį suvartotą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas **Abonentas** sumoka **Vandens tiekėjui** per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos gavimo. Šalys susitaria, kad sąskaitą siunčiant elektroniniu paštu sąskaita laikoma **Abonento** gauta per 3 (tris) darbo dienas nuo jos išsiuntimo dienos. **Abonentas**, negavęs sąskaitos iki mėnesio 20 (dvidešimtos) kalendorinės dienos, turi kreiptis į **Vandens tiekėją** dėl pakartotino sąskaitos išrašymo.

21. **Abonento** įmokos paskirstomos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.54 straipsnyje nurodytu eiliškumu.

22. Jeigu **Abonentas** apmoka didesnę, negu **Vandens tiekėjo** sąskaitoje nurodyta suma, jo permokėta suma laikoma avansiniu mokėjimu už ateinantį mėnesį, jeigu atskiru raštišku pareiškimu **Abonentas** nenurodo kitaip.

VIII. ATSAKOMYBĖ

23. **Abonentui** laiku neatsiskaičius už suvartotą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas, **Vandens tiekėjas** už kiekvieną pavėluotą dieną skaičiuoja jam 0,04 (keturių šimtųjų) procentų dydžio delspinigius nuo laiku nesumokėtos sumos, taip pat teisės aktų nustatyta tvarka **Vandens tiekėjas** gali skaičiuoti palūkanas, bei gali nutraukti ar sustabdyti vandens tiekimą ir (ar) nuotekų priėmimą Apraše nustatyta tvarka.

24. **Abonentui** neapmokėjus sąskaitos už geriamąjį vandenį ir (ar) nuotekų tvarkymą daugiau kaip 45 kalendorines dienas skaičiuojant nuo atsiskaitymo termino paskutinės dienos – ne vėliau kaip prieš 15 kalendorinių dienų iki numatomo geriamojo vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo laikino nutraukimo ar sustabdymo raštu įspėjęs įsiskolinusį **Abonentą**, **Vandens tiekėjas** turi teisę **Abonentui** laikinai nutraukti ar sustabdyti geriamojo vandens tiekimą ir (arba) nuotekų tvarkymą Apraše nustatyta tvarka.

25. Sugedus atsiskaitomajam geriamojo vandens apskaitos prietaisui (įvadiniam vandens skaitikliui, nuotekų skaitikliui) ne dėl **Abonento** kaltės (įstrigo sparnuotė, sugedo skaičiavimo mechanizmas ar pan.) ir apie šį gedimą **Abonentui** iki **Vandens tiekėjo** atlikto patikrinimo informavus (raštu, telefonu, elektroninėmis ryšio priemonėmis ir pan.) **Vandens tiekėją**, **Abonentui** patiekto vandens ir (ar) pašalintų nuotekų kiekis, kol bus įrengtas ar pakeistas atsiskaitomasis geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas, nustatomas, vadovaujantis vidutiniu per parą sunaudojamo vandens ir (ar) nuotekų kiekiu, kuris nustatomas pagal paskutinių dviejų mėnesių vandens suvartojimo ir (ar) pašalintų nuotekų vidurkį, o jei apskaitos prietaisas sugedo nepraėjus dviem mėnesiams, suvartoto vandens ir (ar) pašalintų nuotekų kiekis nustatomas pagal laikotarpio, kurį buvo tiekiamas vanduo ir (ar) šalinamos nuotekos vidurkį. **Vandens tiekėjui**, suderinus datą ir laiką, bet ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo informavimo dienos, privalo pakeisti geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisus, o **Abonentas** privalo sudaryti laiku sudaryti sąlygas **Vandens tiekėjui** patekti į patalpas pakeisti geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisą.

26. Patikrinimo metu **Vandens tiekėjui** nustačius, kad apskaitos prietaisas sugedęs (neveikia) ne dėl **Abonento** kaltės, o **Vandens tiekėjas** nebuvo informuotas apie jo gedimą, **Abonentui** patiekto vandens ir (ar) pašalintų nuotekų kiekis nustatomas pagal paskutinių dviejų mėnesių geriamojo vandens sunaudojimo ir (ar) pašalintų nuotekų vidurkį nuo **Vandens tiekėjo** atlikto apskaitos prietaiso paskutinio tikrinimo iki trūkumų pašalinimo dienos.

Esomait

Esomait

27. Patikrinimo metu **Vandens tiekėjui** nustačius, kad atsiskaitomasis geriamojo vandens ir (ar) nuotekų apskaitos prietaisas yra sugadintas, pažeistas, nustatyti požymiai, kad buvo naudojamos mechaninės ar kitos priemonės siekiant sumažinti apskaitos prietaiso rodmenis (t.y. apskaitos prietaisas užšalęs, apsemtas vandeniu, pažeista apskaitos prietaiso plomba, nuplėšta plomba ant montažinių veržlių prie apskaitos prietaiso, apskaitos prietaisas įskilęs, pragręžtas, suskeldėjęs ar matosi mechaninio poveikio žymės ant apskaitos prietaiso skaičiavimo mechanizmo apsauginio dangtelio, pažeistas ar deformuotas apskaitos prietaiso korpusas, pažeistas ar nuimtas apsauginis žiedas ar pan.), arba kad savavališkai naudojamas geriamasis vanduo ir (ar) išleidžiamos nuotekos, pagal šią Sutartį patiekto vandens ir (ar) išleistų nuotekų kiekis nustatomas Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2006 m. gruodžio 29 d. įsakymu Nr. D1-629 patvirtintų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros naudojimo ir priežiūros taisyklėse (Žin., 2007, Nr. 19-742) (toliau – Taisyklės) nustatyta tvarka.

28. **Abonentui** viršijus Sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą ne daugiau kaip 5 kartus, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, skaičiuojama nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą, viršyto parametro leidžiamą išleisti užterštumo vertę keičiant tyrimų metu nustatytą ir paskaičiuojamą Apraše nustatyto dydžio netesybos. Netesybų taikymo laikotarpis nustatomas nuo mėginio nustatančio, kad teršiančiųjų medžiagų parametras viršija Sutartyje nustatytą užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, paėmimo datos iki mėginio, kai toks viršimo faktas nebefiksuoja, paėmimo datos. Per šį laikotarpį išleistų nuotekų kiekis nustatomas pagal apskaitomo mėnesio vidutinį paros kiekį. Jeigu viršijami keli teršiančiųjų medžiagų parametrai tai netesybos skaičiuojamos kiekvienam iš jų. **Abonentui** išlieka prievolė pašalinti taršos priežastis.

29. **Abonento** prašymu atlikus pakartotiną tyrimą ir nustačius pakartotiną deklaruotą išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentraciją viršijimą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, **Abonentas** moka pagal pakartotinio tyrimo rezultatus, Sutarties 28 punkte nustatyta tvarka iki kito nuotekų tyrimo, kurį atlieka **Vandens tiekėjas** savo iniciatyva arba **Abonento** prašymu.

30. Nustačius ūmų teršiančiųjų medžiagų viršijimo faktą (kai bent vienas teršiančiųjų medžiagų parametras viršija sutartyje nustatytą užterštumą), kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių 5 (penkis) ir daugiau kartų, skaičiuojama nuotekų tvarkymo paslaugų bazinė kaina, nuotekų valymo kaina už padidėjusią ir savitąją nuotekų taršą, viršyto parametro leidžiamą išleisti užterštumo vertę keičiant tyrimų metu nustatytą ir parametrai didinant tokiu santykiu, koku faktinė parametro vertė viršijo Sutartyje nurodytą parametro užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių. Viršijimo laikotarpis nustatomas nuo atskaitinio laikotarpio pradžios iki jo pabaigos, t.y. vienas mėnuo. **Abonentui** išlieka prievolė pašalinti taršos priežastis ir atlikti pakartotinį laboratorinį tyrimą bei deklaruoti sutartines (faktines) išleidžiamų nuotekų užterštumo koncentracijas.

31. **Vandens tiekėjui** nustačius, kad **Abonentas** sistemingai tris kartus iš eilės viršijo Sutartyje nurodytą nuotekų užterštumą, kuris negali būti viršytas dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, (bet kurios teršiančiosios medžiagos), atsižvelgiant į pastarųjų 3 (trijų) laboratorinių tyrimų rezultatų vidurkį rengiamas sutarties pakeitimas, sutartyje nurodant didesnes leidžiamas išleisti taršos elementų koncentracijas. **Abonentui** atsisakius per 5 darbo dienas pasirašyti pateiktą sutarties projektą, šios sutarties sąlygos keičiamos vienašališkai nuo raštiško pranešimo **Abonentui** įteikimo dienos. **Abonentas** sustabdęs gamybinės veiklos vykdymą ar pakeitęs gamybinę veiklą, turi teisę pakeisti Sutarties 1.9 punkte deklaruotas teršiančių medžiagų koncentracijas.

32. Esant pagrįstoms prielaidoms, kad leidžiamos išleisti taršos elementų koncentracijos taip pat užterštumai, kurie negali būti viršyti dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros galimybių, negali būti didinami, o **Abonentas** ir toliau nesilaiko Sutartinių įsipareigojimų, arba ūmios taršos pakartotinio fiksavimo atveju (kai ūmios taršos atvejis fiksuojamas pakartotinai per 60 kalendorinių dienų), pasilieka teisė nutraukti nuotekų tvarkymo paslaugų tiekimą **Abonentui** vadovaujantis Apraše nustatyta tvarka. Apie numatomą nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo nutraukimą **Abonentas** įspėjamas raštu ne vėliau kaip prieš 10 kalendorinių dienų, išskyrus kai paslaugų teikimą būtina sustabdyti siekiant išvengti geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo infrastruktūros avarijos arba šią avariją likviduoti. Šiuo atveju nuotekų tvarkymo paslaugų teikimas nutraukiamas **Abonentą** informuojant nedelsiant, bet ne vėliau kaip per 1 (vieną) darbo dieną ir nurodant paslaugų teikimo sustabdymo priežastis ir trukmę.

33. **Vandens tiekėjui** tyrimo metu nustačius, kad **Abonento** išleidžiamose nuotekose ChDS/BDS, santykis yra ≥ 3 , **Abonentas** privalo patvirtintais tyrimo metodais įvertinti, ar išleidžiamos nuotekos nėra toksiškos. Toksiškumo tyrimus **Abonentas** atlieka savo sąskaita per 30 kalendorinių dienų nuo informacijos apie viršytąjį santykį gavimo dienos ir apie gautų tyrimų rezultatus informuoja **Vandens tiekėją**. Jeigu nustatoma, kad santykis yra didelis dėl mažo lengvai skaidomų organinių medžiagų kiekio (iki 150 mg/l pagal BDS₇), o ne dėl toksinių/kenksmingų medžiagų, ribojančių biologinius procesus, šio parametro viršijimas leidžiamas.

34. **Vandens tiekėjas** atsako už jam nuosavybės teise priklausančio vandentiekio bei nuotekų tinklo ir vandens skaitiklio eksploatavimą, **Vandens tiekėjui** vidaus vandentiekio tinklai bei vidaus nuotekų tinklai nepriklauso ir **Vandens tiekėjas** jų neekspluatuoja.

35. Jei **Abonentas** nedalyvauja arba atsisako pasirašyti **Vandens tiekėjo** dokumentuose 8.14, 8.15 ir 12 punktuose numatytais atvejais, dėl rodmenų teisingumo ar nuotekų ėminių analizių rezultatų, pretenzijų **Vandens tiekėjas** nepriima.

IX. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

36. **Abonentas** patvirtina, kad prieš šios Sutarties pasirašymą **Vandens tiekėjas** pateikė visą **Abonento**

Nauf

Adauz

pareikalautą žodinę ir rašytinę informaciją, susijusią su geriamojo vandens tiekimu ir nuotekų tvarkymo paslauga bei šia Sutartimi prisiimtų teisių ir pareigų realizavimo tvarka, Šalims pagal šią Sutartį tenkančią atsakomybę, taip pat patvirtina, kad Abonentas yra supažindintas su įrengtų apskaitos prietaisų plombų žymenimis, jam išaiškintas draudimas savavališkai nuimti apskaitos prietaisą, jį perkelti į kitą vietą, pakeisti ar nuplėšti apskaitos prietaisų plombas ir/ar daryti jam elektromagnetinį, feromagnetinį ir mechaninį poveikį.

37. Šalys įsipareigoja šioje Sutartyje neaptais klausimais vadovautis Lietuvos Respublikos įstatymais, kitais teisės aktais, reglamentuojančiais vandentvarkos ūkio valdymo, administravimo, eksploatavimo, apskaitos ir atsiskaitymo tvarką.

38. Įvykus nepaprastoms aplinkybėms (*force majeure*), kurių negalima nei numatyti, nei išvengti, Sutarties Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už Sutarties nevykdymą arba netinkamą vykdymą, laikantis taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 (Žin., 1996, Nr. 68-1652).

39. Ši Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo momento ir galioja neterminuotai. Sutartis gali būti nutraukta Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka arba įspėjus kitą šalį raštu ne vėliau kaip prieš 10 dienų. Abonentui visiškai atsiskaičius su Vandens tiekėju už patiektą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo paslaugas.

40. Vandens tiekėjas, gavęs informaciją iš Abonento, Valstybės įmonės Registrų centro ar trečiųjų asmenų patalpų savininko ar nuomininko pasikeitimą, pasilieka sau teisę vienašališkai nutraukti šią rašytinę sutartį ir laikyti, kad pagal GVTNTĮ 32 straipsnio 4 dalį konkludentiniais veiksmais sudaryta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sutartis su nauju patalpų savininku ar nuomininku. Tokiu atveju Sutartis su Abonentu pripažįstama nutraukta nuo nuosavybės teisės į patalpas perleidimo momento ar nuomos sutarties nutraukimo (pasibaigimo) momento, tačiau Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsiradusius dėl to, kad neįvykdyta Sutartis, ir netesības.

41. Nuo Sutarties pasirašymo momento nustoja galioti anksčiau sudaryta sutartis dėl vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo į Sutartyje nurodytas patalpas.

42. Jeigu kuri nors Sutarties (ar jos priedų) nuostata prieštarauja Lietuvos Respublikos teisės aktams arba, pasikeitus teisės aktams, tokia tampa, ar dėl kokių nors kitų priežasčių nebegalioja, kitos Sutarties nuostatos lieka galioti. Tokiu atveju Šalys įsipareigoja nedelsdamos pakeisti negaliojančią nuostatą teisiškai veiksminga norma, kuri savo turiniu kiek įmanoma labiau atitiktų keičiamąją, o iki tokios nuostatos pakeitimo vadovautis naujai įsigaliojusiomis imperatyviomis teisės normomis.

43. Jei Abonento geriamojo vandens naudojimo įrenginiai nėra prijungti prie Vandens tiekėjo vandens tiekimo tinklų, tai šios Sutarties punktai, susiję su geriamojo vandens tiekimu, netaikomi. Jei Abonento nuotekų įrenginiai nėra prijungti prie Vandens tiekėjo nuotekų tinklų, tai šios Sutarties punktai, susiję su nuotekomis, netaikomi.

44. Šalys įsipareigoja raštiškai per 3 (tris) kalendorines dienas informuoti viena kitą apie savo rekvizitų pasikeitimą. Šalis, nepranešusi apie rekvizitų pasikeitimus, negali reikšti pretenzijų dėl kitos šalies veiksmų, atliktų šioje Sutartyje numatytais rekvizitais.

45. Iš šios Sutarties kylantys ginčai sprendžiami Šalių derybomis. Šalims nepavykus ginčo išspręsti tarpusavio derybomis, ginčas yra sprendžiamas teisme Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka. Teritorinis teisingumas nustatomas pagal Vandens tiekėjo buveinės vietą.

46. Geriamojo vandens tiekimo ir gamybinių nuotekų tvarkymo Sutarties priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis.

47. Sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai.

X. ŠALIŲ ADRESAI IR PARAŠAI

VANDENS TIEKĖJAS

UAB "Pakruojo vandentiekis"
Pramonės g. 1, 83163 Pakruojis
Įmonės kodas 167922698
PVM mokėtojo kodas LT679226917
a.s. Nr. LT47 4010 0456 0003 0308 AB Luminor bankas
a.s. Nr. LT81 7300 0100 4047 1751 AB Swedbank
Tel. 8 421 61227, 61228
el.p. info@vandentiekis.com

Direktorius Stasys Tamulionis
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

A.V.



ABONENTAS

Pakruojo r. Linkuvos gimnazija
Gimnazijos g. 32, 83435, Linkuva, Pakruojo r.
Įmonės kodas 190066944

a.s. Nr. LT65 4010 0456 0003 0081 AB Luminor bankas
Tel. 8 421 64147

el. p. info@linkuvosgimnazija.lt

Direktorė Daiva Danieliene
(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

