

STATYBOS RAIDE 1A5
СТРОНИЕ ЛИТ.

Pastatų vidaus plotų eksplikacija
Экспликация внутренних площадей

Adresas: Strykovo 5a 19
Адрес:

Investicinis numeris
Инвентарный номер

Rajonas Kvarčalas Sklypas
Район Кварчал Участок

I 106 107

Inventorizavimo data Дата инвентаризации	Aukštų skaičius Количество этажей	Butų numeriai № квартир	Kambatų numeriai № комнат	Pastatų paskirtis Назначение строения	Kam naudojami Под чем используется	Bendras paviršiaus plotas Общая площадь	Įstaig. Учрежд.				Gyven. Жилые		Prekybos Торговые		Sandėli. Складские		Pramonės. Промыш.		Kitos paskirties. Прочие		Vidaus aukštis Внутренняя высота
							Įstaig. Учрежд.	Таме skaič. В том числе	Культ. обьект.	Ukio Служб.	Гуветамі Жилые	Ukio Служб.	Prekybos Торговые	Ukio Служб.	Sandėli. Складские	Ukio Служб.	Pramonės. Промыш.	Ukio Служб.	Таме skaič. В том числе	Ukio Служб.	
64.5.12	5	37	1	gyv.	konid.	4.81						4.81									24
			2	"	monia	2.98						2.98									"
			3	"	miture	5.75						5.75									"
			4	"	kamb.	18.42					18.42										"
			5	"	— " —	14.17					14.17										"
						44.13					32.59	13.54									260
		38	1	"	konid.	1.58						1.58									"
			2	"	— " —	4.83						4.83									"
			3	"	monia	3.06						3.06									"
			4	"	miture	5.77						5.77									"
			5	"	kamb.	18.31					18.31										"
			6	"	— " —	14.17					14.17										"
						47.72					32.48	15.24									"
		39	1	"	konid.	3.04						3.04									"
			2	"	— " —	2.95						2.95									"
			3	"	monia	3.02						3.02									"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Inventori Дата инв	Aukštų s. Количес:	Butų pat. №-кварт	Kambarių № комна	Назначение строений	naudojama Под чем непозльзуется	Bendras p. plotas Общая по- лощадь	Istaigų учрежден.	Ligoninės Больничн.	Kult. gėrio Культ. быта	Ūkio Служебные	Gyvenami Жилые	Ūkio Служебные	Prekybos Торговые	Ūkio Служебные	Sandėlių Складские	Ūkio Служебные	Pramonės Промышл.	Ūkio Служебные					Vidaus aukšt Внутренняя в
4.12	5	39	4	4	mitinė	5.77					10.98	5.77											260
			5	"	kamb.	10.98					18.37												"
			6	"	"	18.37					14.22												"
			7	"	"	14.22					14.22												"
						58.35					43.57	14.78											"
		40	1	"	kamb.	4.84					4.84												"
			2	"	mitinė	3.02						3.02											"
			3	"	"	5.74						5.74											"
			4	"	kamb.	18.34					18.34												"
			5	"	"	14.19					14.19												"
						46.13					32.53	13.60											"
		41	1	"	kamb.	4.78					4.78												"
			2	"	mitinė	2.98						2.98											"
			3	"	"	5.72						5.72											"
			4	"	kamb.	18.51					18.51												"
			5	"	"	14.25					14.25												"
						46.24					32.76	13.48											"

1964 m.
10 d.

195 m.
10 d.

195 m.
10 d.

195 m.
10 d.

195 m.
10 d.

STATYBOS RAIDĖ
СТРОИНИЕ ЛИТ.

1A5
1A6

Laikas susiūti — Поле для подписки

Pastatų vidaus ploto eksplikacija Экспликация внутренних площадей

Adresas:

Адрес:

gryčio 5a 19

Inventorizacijos numeris Инвентарный номер		
Rajonas Район	Kvartalas Квартал	Skiupas Участок
I. 106 107		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Дата инвентаризации	Аукшčių skaičius Колличество этажей	Butų numeriai № квартир	Kambarių numeriai № комнат	Pastatų paskirtis Назначение строений	Kam naudojami Под чем используется	Bendras naudingas plotas Общая полезная площадь	Išstang. Учрежд. В том числе	Ligoninės Больничн.	Kult. gėrio Культ. быта	Ukio Служебные	Gyven. Жилые В том числе	Ukio Служебные	Prekybos Торговые	Ukio Служебные	Sandėlių Складские	Ukio Служебные	Pramonės Промышл.	Ukio Служебные	Pramonės Промышл.	Ukio Служебные	Ukio Служебные	Ukio Служебные	Vidaus aukštis Внутренняя высота
64.7.12	5	42	1	gyv.	kond.	1.58						1.58											260
			2	"	"	4.78						4.78											"
			3	"	romia	2.98						2.98											"
			4	"	virtinė	5.74						5.74											"
			5	"	kamb.	18.54					18.54												"
			6	"	"	14.11					14.11												"
						47.73					32.65	15.08											"
		43	1	"	kond.	2.99						2.99											"
			2	"	"	3.01						3.01											"
			3	"	romia	2.97						2.97											"
			4	"	virtinė	5.74						5.74											"
			5	"	kamb.	11.02					11.02												"
			6	"	"	18.46					18.46												"
			7	"	"	14.08					14.08												"
						58.27					43.56	14.71											"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Inventor Дата инв.	Aukštis Количество	Butų numeras № кварт.	Kambarių № комн.	pastatų paskirtis Назначение строений	namo paviršiaus площадь используемая	Bendras namo plotas Общая площадь	Istaigų учрежден.	Ligoninės Больнич.	Kult. gerio Культ. быта	Ūkio Служебные	Gyvenamieji Жилые	Ūkio Служебные	Prekybos Торговые	Ūkio Служебные	Sandėlių Складские	Ūkio Служебные	Pramonės Промышл.	Ūkio Служебные					Vidaus aukštis Внутренняя вы.
64.8.12	5	44	1	gyv.	kond.	4.83						4.83											2.60
			2	"	novia	2.97						2.97											"
			3	"	mtine	5.72						5.72											"
			4	"	kamb.	18.51					18.51												"
			5	"	"	14.14					14.14												"
						46.17					32.65	13.52											"
		45	1	"	kond.	4.83						4.83											"
			2	"	novia	2.98						2.98											"
			3	"	mtine	5.74						5.74											"
			4	"	kamb.	18.46					18.46												"
			5	"	"	14.17					14.17												"
						46.18					32.63	13.55											"
		46	1	"	kond.	1.58						1.58											"
			2	"	"	4.77						4.77											"
			3	"	novia	3.00						3.00											"
			4	"	mtine	5.74						5.74											"
			5	"	kamb.	18.48					18.48												"
			6	"	"	14.17					14.17												"
						47.74					32.65	15.09											"

1954 met.
год.

X

m.

12

d.

Sudarė techn. invent.

A. Cossavina techn. invent.

195

met.

год.

m.

d.

Tikrino kontrolis

A. Pivernis kontrolis

STATYBOS RAIDE 1A⁵
СТРОИТЕ ЛИТ.

Laikas susistinti — Поле для подшивки

Forma Nr. 3

Pastatų vidaus ploto ekspikacija Экспликация внутренних помещений

Adresas: Snylerio 5a 19
Адрес:

Investicinis numeris Инвентарный номер	
Rajonas Район	Kvartalas Квартал
Sklypas Участок	
I 107-108	

Inventorizavimo data Дата инвентаризации	Aukštųjų skaičius Количество этажей	Butų numeriai № квартир	Kambatinių numeriai № комнат	Pastatų pavadinimas Название помещений		Bendras naidingas plotas Общая полезная площадь	Įstaig. Учрежд.				Gyven. Жилые		Prekybos Торговые		Sandėli. Складские		Pramonės Промышл.		Kitos paskirties Прочие				Vidinės aukštis Внутренняя высота
				Pastatų paskirtis Назначение строений	Kam naudojami Под чем используется		Įstaig. Учрежд.	Таме skaič. В том числе	Культ. обьект.	Kitos	Гуветамі Жилые	Kitos	Prekybos Торговые	Kitos	Sandėli. Складские	Таме skaič. В том числе	Промышл.	Таме skaič. В том числе	20	21	22	23	
64. x. 12	5	47	1	Gyv.	kond.	3.01						3.01											260
			2	"	"	3.01						3.01											"
			3	"	romia	2.98						2.98											"
			4	"	virtinė	5.74						5.74											"
			5	"	kamb.	11.02					11.02												"
			6	"	"	18.37					18.37												"
			7	"	"	14.11					14.11												"
						58.24					43.50	14.74											"
		48	1	"	kond.	4.89						4.89											"
			2	"	romia	2.98						2.98											"
			3	"	virtinė	5.74						5.74											"
			4	"	kamb.	18.46					18.46												"
			5	"	"	14.17					14.17												"
						46.24					32.63	13.61											"
		49	1	"	kond.	4.79						4.79											"
			2	"	romia	2.98						2.98											"
			3	"	virtinė	5.74						5.74											"

STATYBOS RAIDE 1A
СТРОНИЕ ЛИТ. б

Laikas susiję — Поле для подписки

Pastatų vidaus plotų ekspikacija
Экспликация внутренних площадей

Sąlyčio 5a-19

Adresas:

Адрес:

Įvykio numeris
Инвентарный номер

Rajonas
Район

Kvartalas
Квартал

Sklypas
Участок

I

106107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Įventorizavimo data	Apkštų skaičius	Butų numeriai	Kambarių numeriai	Pastatų pavadinimas	Kam naudojami	Bendrasis plotas	Įstatig. уржден.	Учрежд. в том числе	Учрежд. в том числе	Культ. гето	Культ. бита	Гумен. Жилые	Prekybos Торговые	Складоч. Складские	Складоч. Складские	Промонш. Промонш.	Службонне Службонне	Службонне Службонне	Службонне Службонне	Службонне Службонне	Службонне Службонне	Службонне Службонне	Внутренняя высота
64.5.12	5	52	1	Гумен.	конд.	4.88						4.88											2.60
			2	"	ноуа	3.00						3.00											"
			3	"	мнтурі	5.72						5.72											"
			4	"	камб.	18.42						18.42											"
			5	"	— " —	14.17						14.17											"
						46.19						32.59											"
		53	1	"	конд.	4.80						4.80											"
			2	"	ноуа	2.98						2.98											"
			3	"	мнтурі	5.77						5.77											"
			4	"	камб.	18.48						18.48											"
			5	"	— " —	14.11						14.11											"
						46.14						32.59											"
		54	1	"	конд.	1.56						1.56											"
			2	"	— " —	4.81						4.81											"
			3	"	ноуа	2.98						2.98											"
			4	"	мнтурі	5.74						5.74											"
			5	"	камб.	18.46						18.46											"

1964 mēl. 1964
god.

X

m.

12 d.

Sudatē teicln. invent.
d. Sostāvina teh. invent.

195

mēl. 195
god.

m.

d.

Tikrino kontrolle.
d. Pārbauda kontrolle.

04.12.	1	Inventor Дата инв	2	Aukštis Количество	3	Butų num. кварт	4	Kambarių № комн	5	Paskirtis Назначение строений	6	naudojama Под чем используется	7	Bendras plotas Общая площадь	8	Istaigų учрежден.	9	Ligoninės Больничн.	10	Kult. gėris Культ. быта	11	Ūkio Служебные	12	Gyvenami Жилые	13	Ūkio Служебные	14	Prekybos Торговые	15	Ūkio Служебные	16	Sandėlių Складские	17	Ūkio Служебные	18	Pramonės Промышл.	19	Ūkio Служебные	В том числе			24	Vidaus aukštis Внутренняя выс.	
	5		54	55			6		gry.		kamb.		14.19	47.74									14.19	32.65	15.09																		2.60	
							1	1	"		kond.		3.07											3.07																			"	
							2	2	"		"		2.99											2.99																			"	
							3	3	"		"		3.00											3.00																			"	
							4	4	"		"		5.77											5.77																			"	
							5	5	"		"		11.01											11.01																			"	
							6	6	"		"		18.42											18.42																			"	
							7	7	"		"		14.17											14.17																			"	
													58.43											43.60	14.83																		"	
							1	56	"		kond.		4.83											4.83																			"	
							2		"		"		3.00											3.00																			"	
							3		"		"		5.77											5.77																			"	
							4		"		"		18.37											18.37																			"	
							5		"		"		14.17											14.17																			"	
													46, 14											32, 54	13, 60																		"	

STATYBOS RAIDE 1A⁵
СТРОИТЕ ЛИТ.

Laikas susiję — Поле для подлинки

Pastatų vidaus plotų eksplikacija
Экспликация внутренних площадей

Investicinis numeris
Инвентарный номер

Kvartalas
Квартал

Sklypas
Участок

I 107

Adresas:
Адрес:

Inventorizavimo data	Aukštųjų skaičius	Butų numeriai	Kambaryų numeriai	Pastatų pavadinimas		Bendrasis nudingas	Įstaig. учрежд.				Gyven. Жилые		Prekybos Торговые		Sandėlių Складские		Pramonės Промышл.		Kitos patalpos Прочие		Vidaus aukštis Внутренняя высота		
				Pastatų paskirtis Назначение строений	Kam padojama Под чем используется		Įstaig. учрежд.	Таме skaič. В том числе	Kitos Службные	Gyvenamieji Жилые	Kitos Службные	Prekybos Торговые	Kitos Службные	Sandėlių Складские	Kitos Службные	Pramonės Промышл.	Kitos Службные	Kitos Службные					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
64.X.12	5	57	1	gpr.	konid.	482						482											2.60
			2	"	rokia	298						298											"
			3	"	virturė	579						579											"
			4	"	kamb.	1837						1837											"
			5	"	—	1417						1417											"
		58	1	"	konid.	4613					3254/1359	1359											"
			2	"	—	157						157											"
			3	"	rokia	478						478											"
			4	"	virturė	298						298											"
			5	"	kamb.	579						579											"
			6	"	—	1848						1848											"
				"	—	1417						1417											"
						4777						3265											"
		59	1	"	konid.	303						303											"
			2	"	—	297						297											"
			3	"	rokia	300						300											"
			4	"	virturė	582						582											"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Invento Дата инв.	Aukštų Количество	Butų nu № квар	Kambari № комн	pasiskirtis Назначение строений	naudojama Под чем используется	Bendras plotas Общая площадь	Istaigų учрежден.	Ligoninės Больничн.	Kult. gerio Культ. быта	Ūkio Служебные	Gyvenami Жилые	Ūkio Служебные	Prekybos Торговые	Ūkio Служебные	Sandėlių Складские	Ūkio Служебные	Pramonės Промышл.	Ūkio Служебные					Vidaus aukštis Внутренняя вы
64. X. 12	5	59	5	gyv.	kamb.	11.01					11.01												2.60
			6	"	"	18.42					18.42												"
			7	"	"	14.17					14.17												"
						58.42					43.60	14.82											"
		60	1	"	kond.	4.82					4.82												"
			2	"	govia	2.99					2.99												"
			3	"	mitinė	5.74					5.74												"
			4	"	kaušb.	18.48					18.48												"
			5	"	"	14.22					14.22												"
		61	1	"	kond.	46.25					32.70	13.55											"
			2	"	govia	2.97					2.97												"
			3	"	mitinė	5.72					5.72												"
			4	"	kaušb.	18.42					18.42												"
			5	"	"	14.17					14.17												"
		62	1	"	kond.	46.22					32.59	13.63											"
			2	"	"	4.86					4.86												"
			3	"	govia	3.00					3.00												"

1964 met. X m. 12 d. Sudarė techn. invent. D. Составил тех. инв.

195 met. m. d. Tikrinio kontrolierius. Проверил контролер

Laikas susijūti — Poše dla podshenki

STATYBOS RAIDĖ 1A5
СТРОИТЕ ЛИТ.

Pastatų vidaus plotų ekspikacija
Экспликация внутренних площадей

Sąlyturių 5a 19

Adresas:
Адрес:

Inventory number
Inventorių numeris

Rajonas
Район

Kvartalas
Квартал

Sklypas
Участок

I 107

1	2	3	4	5	6	7	Istaig.				Gyven.		Prekybos		Sandel.	Pramonės	Kitos pastatines	24
							Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	
Inventoriavimo data	Aukštųjų skaičių	Butų numeriai	Kambatų numeriai	Pastatų paskirtis	Kam naudojama	Bendras naudojimas	Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	Įstaig. užrežd.	Vidaus aukštis
64.5.12	5	62	4	gyv.	virtinė	5.72						5.72						2.60
			5	"	kamb.	18.40					18.40							"
			6	"	—	14.25					14.25							"
						47.77					32.65	15.12						
		63	1	"	kond.	3.08						3.08						"
			2	"	—	3.02						3.02						"
			3	"	virtinė	2.99						2.99						"
			4	"	virtinė	5.77						5.77						"
			5	"	kamb.	10.98					10.98							"
			6	"	—	18.28					18.28							"
						44.12					29.26	14.86						"
		64	1	"	kond.	4.80						4.80						"
			2	"	virtinė	3.03						3.03						"
			3	"	virtinė	5.74						5.74						"
			4	"	kamb.	18.37					18.37							"
						31.94					18.37	13.57						"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Invento Дата инв.	Aukštis Количество	Butų nu М кв. м	Kambari № комн.	pastatų Назначение зданий	naudojama Под чем используется	Bendras plotas Общая площадь	Išlaikų учрежден.	Ligoninės Больничн.	Kult. gėris Куль. быта	Ūkio Служебные	Gyvenamieji Жилые	Ūkio Служебные	Prekybos Торговые	Ūkio Служебные	Sandėlių Складские	Ūkio Служебные	Pramonės Промышл.	Ūkio Служебные				Ūkio Служебные	Vidaus aukštis Внутренняя вы.
64.12	5	65	1	гг.	kond.	4.89						4.89											260
			2	"	novia	2.98						2.98											"
			3	"	nture	5.72						5.72											"
			4	"	kauk.	18.48					18.48												"
			5	"	—	14.17					14.17												"
						46.24					32.65	13.59											"
		66	1	"	kond.	1.55						1.55											"
			2	"	—	4.87						4.87											"
			3	"	novia	2.98						2.98											"
			4	"	nture	5.72						5.72											"
			5	"	kauk.	18.42					18.42												"
			6	"	—	14.22					14.22												"
						47.76					32.64	15.12											"
		67	1	"	kond.	3.03						3.03											"
			2	"	—	2.95						2.95											"
			3	"	novia	2.99						2.99											"
			4	"	nture	5.74						5.74											"
			5	"	kauk.	10.98					10.98												"
			6	"	—	18.37					18.37												"
						14.06					29.35	14.71											"

1964 m.
год.

X

m. 12 d. Sudarė techn. invent.
м. 12 д. Составил тех. инвент.

195 m.
год.

m. d. Tikrinio kontrolierius
м. д. Проверил контролер

STATŪBOS RAIDE
СТРОНИЕ ЛИТ.

1A 5
6

Laikas susijimai — Поле для подшивки

Pastatų vidaus plotų eksplikacija
Экспликация внутренних площадей

Sykturo 5a 19

Adresas:
Адрес:

I

inveiginiis numeris
инвентарный номер

Rajonas
Район

Kvaritalas
Квартал

Sklypas
Участок

Inventorizavimo data Дата инвентаризации	Aukštų skaičius Количество этажей	Butų numeriai № квартир	Kambatų numeriai № комнат	Pastatų pavadinimas Название помещений		Bendras pavadinimas Общая площадь	Istaig. Учрежд.				Gyven. Жилые		Prekybos Торговые		Sandėli. Складские		Pramonės Промышл.		Kitos paskirties Прочие				Vidaus aukštis Внутренняя высота
				Pastatų paskirtis Назначение строений	Kam naudojami Под чем используется		Tame skaičiu. В том числе	Ligoninės Больничн.	Kult. gėto Культ. бѣта	Ukio Службѣные	Tame skaičiu. В том числе	Ukio Службѣные	Tame skaičiu. В том числе	Ukio Службѣные	Tame skaičiu. В том числе	Pramonės Промышл.	Ukio Службѣные	Tame skaičiu. В том числе	Ukio Службѣные	Tame skaičiu. В том числе	Ukio Службѣные		
64.8.12	5	68	1	gyv.	kond.	4.83						4.83											2.60
			2	"	vonia	2.98						2.98											"
			3	"	virtinė	5.86						5.86											"
			4	"	kamb.	18.34					18.34												"
		69	1	"	kond.	4.84						4.84											2.60
			2	"	vonia	3.00						3.00											"
			3	"	virtinė	5.72						5.72											"
			4	"	kamb.	18.42					18.42												"
			5	"	— " —	14.22					14.22												"
						46.20					32.64	13.56											"
		70	1	"	kond.	1.57						1.57											"
			2	"	— " —	4.80						4.80											"
			3	"	vonia	2.98						2.98											"
			4	"	virtinė	5.74						5.74											"
			5	"	kamb.	18.42					18.42												"
			6	"	— " —	14.11					14.11												"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Invent Дата	Aukštų Колич.	Butų n. № ква	Kambar № ком	Назначение строений	Под чем используется	Bendras plotas Общая п площадь	Istaigų учрежден	Ligoninės Больничн	Kult. gėris Культ. быт	Ūkio Служебны	Gyvenami Жилые	Ūkio Служебны	Prekybos Торговые	Ūkio Служебны	Sandėlių Складские	Ūkio Служебны	Pramonės Промышл.	Ūkio Служебны					
64.8.12	5	71	1	гпр.	kond.	3.05						3.05											2.60
			2	"	—	2.99						2.99											"
			3	"	ovnia	3.02						3.02											"
			4	"	mitinė	5.74						5.74											"
			5	"	kauš.	10.98					10.98												"
			6	"	—	18.37					18.37												"
						44.15					29.35	14.80											"
	72		1	"	kond.	4.83						4.83											"
			2	"	ovnia	2.98						2.98											"
			3	"	mitinė	5.74						5.74											"
			4	"	kauš.	18.42					18.42												"
						31.97					18.42	13.55											"
	73		1	"	kond.	4.84						4.84											"
			2	"	ovnia	2.98						2.98											"
			3	"	mitinė	5.74						5.74											"
			4	"	kauš.	18.42					18.42												"
			5	"	—	14.25					14.25												"
						46.26					32.67	13.59											"

1964 met.
год.

X

m. 12 d. Sudarė techn. Invent.
M. A. Составил тех. инвент.

195 met.
год.

m.

d. Tikrino kontrolierius
d. Проверил контролер

14 5/8

STATYBOS RAIDE
СТРОИТЕ ЛИТ.

Kopija tikra

Laikas susidūti — Подле для подшени

Pastatų vidaus plotų ekspikacija Экспликация внутренних площадей

Sąlytis 5a-19

Adresas:

Адрес:

Investicinis numeris Инвентарный номер		
Rajonas Район	Kvartalas Квартал	Sklypas Участок
I 407-19		

Inventorizavimo data Дата инвентаризации	Aukštųjų aukštų Количество этажей	Butų numerai № квартир	Kambatų numerai № комнат	Pastatų paskirtis Назначение строений		Bendras naudojamas plotas Общая площадь	Istaigų учрежд.				Gyven. Жилые		Prekybos Торговые		Sandėlių Складские	Pramonės Промышл.	Pamones Службонные	Klas. pastatines Прочие	Vidaus aukštis Внутренняя высота
				Pastatų paskirtis Назначение строений	Kam naudojamas Под чем используется		Istaigų учрежд.	Ligoninės Больничн.	Kult. gėrio Култ. бгггг	Ukio Службонные	Gyvenat. Жилые	Ukio Службонные	Prekybos Торговые	Ukio Службонные	Sandėlių Складские	Ukio Службонные	Ukio Службонные		
64.8.12	5	74	1	Gyn.	kond.	1.53						1.53							260
			2	"	—4—	4.81						4.81							"
			3	"	vonia	2.98						2.98							"
			4	"	virtinė	5.77						5.77							"
			5	"	kamb.	18.42					18.42								"
			6	"	—4—	14.17					14.17								"
						47.68					32.59	15.09		✓					"
		75	1	"	kond.	3.07						3.07							"
			2	"	—4—	2.97						2.97							"
			3	"	vonia	3.00						3.00							"
			4	"	virtinė	5.72						5.72							"
			5	"	kamb.	11.01					11.01			✓					"
			6	"	—4—	18.42					18.42			✓					"
						44.19					29.43	14.76							"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Invent Data	Aukšt Колич	Butų n М ква	Kamba № ком	Назначение строений	Год чем используется	Bendras plotas Общая п площадь	Istaigi учрежден	Ligoninės Больничн	Kult. gėric Культ. быт	Ūkio Служебны	Gyvenami Жилые	Ūkio Служебныс	Prekybos Торговые	Ūkio Служебныс	Sandėlių Складские	Ūkio Служебныс	Pramonės Промышл.	Ūkio Служебныс	Я том числе			Ūkio Служебныс	Vidaus aukštis Внутренняя вы
64.5.12	5	76	1	гпр.	kond.	4.82						4.82											2.60
			2	"	noia	3.00						3.00											"
			3	"	mlur	5.77						5.77											"
			4	"	kamb.	18.46					18.46												"
						32.05					18.46	13.59											"
		77	1	"	kond.	4.86						4.86											"
			2	"	noia	3.02						3.02											"
			3	"	mlur	5.79						5.79											"
			4	"	kamb.	18.42					18.42												"
			5	"	—	14.11				✓	14.11												"
						46.20					32.53	13.67			✓								"
		78	1	"	kond.	1.54						1.54											"
			2	"	—	4.82						4.82											"
			3	"	noia	2.98						2.98											"
			4	"	mlur	5.77						5.77											"
			5	"	kamb.	18.42					18.42												"
			6	"	—	14.17					14.17												"
						47.70					32.59	15.11				✓							"

1964 met. X m. 12 d. Sudarė techn. invent.
год. X м. 12 д. Составил тех. инвент.

195 met. — m. — d. Tikrino kontrolė.
год. — м. — д. Проверил контролер

STATYBOS RAIDE
СТРОИТЕ ЛИТ.

1A 56

Laikas susiūti — Поле для подписки

Pastatų vidaus ploto ekspikacija
Экспликация внутренних площадей

Adresas:
Адрес:

Sąlyčio 5a-19

I

Rajonas
Район

Kvartalas
Квартал

Sklypas
Участок

Investicinis numeris
Инвентарный номер

107

Inventorizavimo data Дата инвентаризации	Aukštųjų skaičius Количество этажей	Butų numeriai № квартир	Kambatinių numeriai № комнат	Pastatų paskirtis Назначение строений	Patalpų pavadinimas Название помещений	Bendras naudingumas Общая полезная площадь	Istaig. Učrežd. Таме скайц. В том числе				Gyven. Жилые		Prekybos Торговые		Sandėlių Складские		Pramonės Промышл.		Kitos paskirties Прочие				Vidaus aukštis Внутренняя высота
							Istaig. Učrežd. Таме скайц. В том числе	Ukio Служебные	Ukio Служебные	Ukio Служебные	Ukio Служебные	Ukio Служебные	Ukio Служебные	Ukio Служебные	Ukio Служебные	Ukio Служебные	Ukio Служебные	Ukio Служебные	Ukio Служебные	Ukio Служебные	Ukio Служебные	Ukio Служебные	
64.8.12	5	79	1	Gym.	kond.	3.04																	2.60
			2	"	"	2.97																	"
			3	"	rokia	3.00																	"
			4	"	virtinė	5.79																	"
			5	"	kamb.	10.98																	"
			6	"	"	18.42																	"
						44.20																	"
		80	1	"	kond.	4.84																	"
			2	"	rokia	3.00																	"
			3	"	virtinė	5.77																	"
			4	"	kamb.	18.42																	"
						32.03																	"
																							2.20
		81	1	"	kond.	6.87																	"
			2	"	randil.	6.41																	"
			3	"	"	6.24																	"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Invent Дата и	Aukštų Колич	Butų p кв	Kambar № ком	Назначение строений	Под чем используется	Bendras plotas Общая п лощадь	Istaigų учрежде	Ligoninės Больнич	Kult. gėrį Культ. бы	Ūkio Служебн	Gyvenamų Жилые	Ūkio Служебн	Prekybos Торговые	Ūkio Служебн	Sandėlių Складские	Ūkio Служебн	Pramonės Промышл.	Ūkio Служебн				Ūkio Служебн	Vidaus aukš Внутрення
64. XII	5		4	4	Sandėl.	1,63					1,63												2,20
			5	5	"	5,12					5,12												"
			6	"	"	2,12					2,12												"
			7	"	Konduc.	20,46					20,46												"
			8	"	Sandėl.	1,98					1,98												"
			9	"	"	1,62					1,62												"
			10	"	"	5,01					5,01												"
			11	"	"	6,19					6,19												"
			12	"	"	6,30					6,30												"
			13	"	"	4,47					4,47												"
			14	"	"	4,55					4,55												"
			15	"	"	4,54					4,54												"
			16	"	"	4,83					4,83												"
			17	"	"	6,54					6,54												"
			18	"	"	6,16					6,16												"
			19	"	"	1,26					1,26												"
			20	"	"	5,19					5,19												"
			21	"	"	2,49					2,49												"
			22	"	"	2,38					2,38												"

1964 met.
год.

X

m.

12

d.

Sudarė techn. invent.

d. Составил тех. инвент.

1965

met.
год.

m.

d.

Tikrinio kontrolė

d. Проверил контрол.

Laukas susiję — Pole для подшивки

STATYBOS RAIDE
СТРОЕНИЕ ЛИТ.

1A 2

Pastatų vidaus ploto eksplikacija
Экспликация внутренних площадей

Sąlytis 5a 19

Adresas:
Адрес:

Investicinis numeris
Инвестиционный номер

Rajonas
Район

Kvartalas
Квартал

Sklypas
Участок

I 107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Inventorizavimo data. Дата инвентаризации.	Aukštis skaičius Количество этажей	Butų numeriai № квартир	Kambarių numeriai № комнат	Pastatų pavadinimas Название помещений	Kam naudojami Под чем используется	Bendras naudingasis plotas Общая полезная площадь	Istaigų учрежден.	Ligoninės Больничн.	Kult. gėto Культ. бгта	Ukio Службные	Gyvenamieji Жилые	Ukio Службные	Prekybos Торговые	Ukio Службные	Sandėlių Складские	Sandėlių Складские	Pramonės Промышл.	Ukio Службные	Pramonės Промышл.	Ukio Службные	Kitos pastatų Прочие	Ukio Службные	Vidaus aukštis Внутренняя высота
64.8.12	5		23	Gyv.	Sandėl.	5,08						5,08											2,20
			24	"	"	1,31						1,31											"
			25	"	"	6,56						6,56											"
			26	"	"	5,09						5,09											"
			27	"	Konid.	7,97						7,97											"
			28	"	"	40,59						40,59											"
			30	"	Sandėl.	5,10						5,10											"
			31	"	"	6,17						6,17											"
			32	"	"	4,69						4,69											"
			33	"	"	4,52						4,52											"
			34	"	"	4,92						4,92											"
			35	"	"	1,22						1,22											"
			36	"	"	2,62						2,62											"
			37	"	"	2,43						2,43											"
			38	"	"	1,66						1,66											"
			39	"	"	5,14						5,14											"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Invent Дата и	Aukštų Количе	Butų p М. ква	Kambar № ком.	Назначение строений	Под чем используется	Bendras plotas Общая п площадь	Istaigų учрежде	Ligoninės Больничн	Kult. geri Куль. быт	Ūkio Служебны	Gyvenami Жилые	Ūkio Служебны	Prekybos Торговые	Ūkio Служебны	Sandėlių Складские	Ūkio Служебны	Pramonės Промышл.	Ūkio Служебны				Ūkio Служебны	Vidaus aukšt Внутрення
1964 met. год.	5		40	гум.	Sandėl.	6,41						6,41											2,20
			41	"	"	6,62						6,62											"
			42	"	"	4,52						4,52											"
			43	"	"	4,64						4,64											"
			44	"	"	4,66						4,66											"
			45	"	"	4,66						4,66											"
			46	"	"	6,08						6,08											"
			47	"	"	6,20						6,20											"
			48	"	"	4,83						4,83											"
			49	"	"	1,66						1,66											"
			50	"	"	2,38						2,38											"
			51	"	"	2,13						2,13											"
			52	"	"	1,70						1,70											"
			53	"	"	4,85						4,85											"
			54	"	"	4,51						4,51											"
			55	"	"	4,76						4,76											"
			56	"	"	6,22						6,22											"
			57	"	"	5,97						5,97											"
			58	"	"	12,84						12,84											"
					Suma, mazg																		"

1964 met. X m. 12 d. Sudarė techn. Invent.
год. X м. 12 д. Составил тех. инвент.

1965 met. _____ m. _____ d. Tikrinio kontrolės
год. _____ м. _____ д. Проверка контролер

STATYBOS RAIDE
СТРОИТЕ ЛИТ.

Laikas susijusi - Поле для подшивки

Pastatų vidaus plotų eksplikacija Экспликация внутренних площадей

Sąlytė 5a-19

Adresas:
Адрес:

Investicinis numeris
Инвестиционный номер

Rajonas Район Kvarčalas Квартал Sklypas Участок

I 107

Inventorizavimo data	Aukštų skaičius Количество этажей	Butų numeriai № квартир	Kambatų numeriai № комнат	Patalpų pavadinimas Название помещений		Bendras naudingas plotas Общая полезная площадь	Įstaigų учрежд.				Gyven. Жилые		Prekybos Торговые		Sandėlių Складские		Pramonės Промышл.		Kitos pastatines и прочие				Vidaus aukštis Внутренняя высота
				Pastatų paskirtis Назначение строений	Kam naudojama Под чем используется		Įstaigų учрежд.	Ligoninės Больничн.	Tamė skaič. В том числе	Kult. gėrio Культ. бгта	Ukio Служебные	Tamė skaič. В том числе	Ukio Служебные	Prekybos Торговые	Ukio Служебные	Tamė skaič. В том числе	Ukio Служебные	Tamė skaič. В том числе	Ukio Служебные	Tamė skaič. В том числе	Ukio Служебные	Tamė skaič. В том числе	
4.4.12	5		59	gyn.	šilum. mag.	12,81						12,81											2,20
			60	"	konidor.	44,78						44,78											"
			61	"	sandėl.	4,94						4,94											"
			62	"	"	4,57						4,57											"
			63	"	"	5,93						5,93											"
			64	"	"	6,18						6,18											"
			65	"	"	4,86						4,86											"
			66	"	"	1,75						1,75											"
			67	"	"	2,34						2,34											"
			68	"	"	2,21						2,21											"
			69	"	"	1,70						1,70											"
			70	"	"	4,91						4,91											"
			71	"	"	4,67						4,67											"
			72	"	"	4,67						4,67											"
			73	"	"	6,16						6,16											"
			74	"	"	6,12						6,12											"

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Invent. Дата и	Aukštis Количе	Butų nr. № кварт	Kambar № комн	pastatas Назначение строения	naudojama Под чем используется	Bendras plotas Общая п лощадь	Istaiga учрежден	Ligoninės Больничн	Kult. gėris Куль. быт	Ūkio Служебны	Gyvenami Жилые	Ūkio Служебны	Prekybos Торговые	Ūkio Служебны	Sandėlių Складские	Ūkio Служебны	Pramonės Промышл.	Ūkio Служебны				Ūkio Служебны	Vidaus aukštis Внутренняя в.
64.5.12	5		75	ypa.	Sandėl.	4,56						4,56											220
			76	"	"	4,56						4,56											"
			77	"	"	4,66						4,66											"
			78	"	"	4,66						4,66											"
			79	"	"	6,03						6,03											"
			80	"	"	6,48						6,48											"
			81	"	"	1,72						1,72											"
			82	"	"	2,13						2,13											"
			83	"	"	4,96						4,96											"
			84	"	"	5,05						5,05											"
			85	"	"	2,33						2,33											"
			86	"	"	4,37						4,37											"
			87	"	"	4,72						4,72											"
			88	"	"	4,76						4,76											"
			89	"	"	5,92						5,92											"
			90	"	"	5,57						5,57											"
			91	"	Kond.	9,27						9,27											"
			92	"	Sandėl.	3,20						3,20											"
			93	"	"	6,28						6,28											"

1964 met.
год.

X

m.

12 d.

Sudėtė techn. Invent.
A. Составная тех. инвент.

+

1965 met.
год.

m.

d.

Tikrinio kontrolės
A. Проверка контролер

STATYBOS RAIDE
СТРОИТЕ ЛИТ.
1A B

Laikas susisūti — Poše dla podanyki

Pastatų vidaus ploto eksplikacija
Экспликация внутренних площадей

Sąlyčio 5a-19

Adresas:
Адрес:

Inventorinis numeris
Инвентарный номер

Rajonas
Район

Kvartalas
Квартал

Sklypas
Участок

I

107

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Inventorizavimo data	Aukštų skaičius	Butų numeriai	Kambarių numeriai	Pastatų paskirtis	Pastatų pavadinimas	Bendras naudojamas plotas	Išstyg. užrežd.	Išstyg. užrežd.			Gyven. žymės		Prekybos žymės		Sandėlių žymės		Pramonės žymės		Kitos pastatų žymės			Vidaus aukštis	
64.8.12	5		94	Gyv.	bandė.	5,07						5,07										220	
			95	"	"	1,65						1,65										"	
			96	"	"	2,24						2,24										"	
			96	"	"	4,99						4,99										"	
			97	"	"	2,04						2,04										"	
			98	"	"	1,64						1,64										"	
			99	"	"	6,01						6,01										"	
			100	"	"	6,25						6,25										"	
			101	"	"	4,37						4,37										"	
			102	"	"	4,86						4,86										"	
			103	"	"	4,46						4,46										"	
			104	"	"	4,46						4,46										"	
			105	"	"	6,06						6,06										"	
			106	"	"	6,47						6,47										"	
			107	"	"	5,03						5,03										"	
			108	"	"	Elektr. skyd.																"	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
Invent Дата и	Aukštų Количество	Butų nr № квар	Kambar № комн	Назначение строений	Под чем используется	Bendras plotas Общая площадь	Istaigų учрежден	Ligoninės Больничн	Kult. geris Культ. быт	Ūkio Служебны	Gyvenami Жилые	Ūkio Служебны	Prekybos Торговые	Ūkio Служебны	Sandėlių Складские	Ūkio Служебны	Pramonės Промышл.	Ūkio Служебны				Ūkio Служебны	Vidaus aukšti Внутренняя в
64. X. 12	5		109	gvy.	Sandėl.	1,63						1,63											220
			110	"	"	2,15						2,15											"
			111	"	kond.	20,38						20,38											"
			112	"	Sandėl.	1,80						1,80											"
			113	"	kondog.	9,94						9,94											"
			114	"	Sandėl.	2,37						2,37											"
			115	"	"	1,37						1,37											"
			116	"	"	5,15						5,15											"
			117	"	"	6,17						6,17											"
			118	"	"	6,49						6,49											"
			119	"	"	4,54						4,54											"
				"	"	4,62						4,62											"
						653,83						653,83											"
						650,25						650,25											"
				gvyv. p. le užsto		3685,40					2544,19	1141,21											
				š mšo		4339,23					2544,19	1141,21											
						4335,65					2544,19	1141,21											

1964 m. X 12 d. Sudarė techn. invent.
195 m. 12 d. Sudarė techn. invent.
195 m. 12 d. Sudarė techn. invent.
195 m. 12 d. Sudarė techn. invent.

STATINIO APŽIŪROS AKTAS

Nr. SRV159-SAA-24-02-0027

2024 m. vasario 21 d.

Statinio adresas: Švyturio g. 19, Vilnius
Statinio paskirtis: Gyvenamoji
Unikalus Nr.:
Techninis prižiūrėtojas: UAB "Pastatų meistrai", Naugarduko g. 98, Vilnius, įmonės kodas 304240661, PVM kodas LT100010375116
Apžiūros tikslas: Kasmetinė statinio apžiūra.

Techninė priežiūra atliekama vadovaujantis privalomaisiais statinių (gyvenamųjų namų) naudojimo ir priežiūros reikalavimais, nustatytais statybos techniniame reglamente STR 1.07.03:2017

Eil. Nr	Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
1.	Pastato konstrukcijos		
1.1.	Stogas		
	 	Bituminė ritininė prilydoma danga fiziškai susidėvėjusi. Bituminio sluoksnio stogo danga suežėjusi ir suskilinėjusi, kai kuriose vietose pastebimi stogo dangos nesandarumai. Apskardavimo skardos lankstiniai pažeisti korozijos. Stogo liukai seni, vyriai išlūžę, šilumos izoliavimo savybės prastos. Šaltis, krituliai patenka į laiptinės patalpas. Neatitinka STR 2.01.01(6):2008 „Esminis statinio reikalavimas. Energijos taupymas ir šilumos išsaugojimas“ reikalavimų. Neatitinka STR 2.01.01(1):2005 Esminis statinio reikalavimas. Mechaninis atsparumas ir pastovumas“.	Siūloma atnaujinti stogo liuką. Rekomenduojama atlikti dalinį stogo dangos, ventiliacijos kaminų, prieglaudų, kaminėlių skardų remontą kad būtų užtikrinama viršutinių aukštų patalpų stogo sandarumas. Reikalingas ~140 m2 dangos remontas

Eil. Nr	Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
	  		
1.2.	Lietaus surinkimo sistema (latakai, lietvamzdžiai)		
		Lietaus surinkimo latakai ir lietvamzdžiai vietomis paveikti korozijos ir nehermetiški, dalinai remontuoti blogiausios būklės lietvamzdžiai pakeisti.	

Eil. Nr	Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
			
1.3.	Išorinės pastato sienos (fasadas)		

Eil. Nr	Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
	  	Pastatas senos statybos stambiaplokštis. Blogiausios būklės tarp blokinės siūlės dalinai remontuotos. Neremontuotų siūlių paviršiai sutrūkinėję, kaip kur turi cementinio užtepų netektis. Bloko betonui praradęs mechanines savybes, įgeria daugiau drėgmės. Ilgalaikės drėgmės poveikis mažina sienų termoizoliacines savybes, turi įtakos blokų armuojančiai armatūrai. Dėl to kaip kur blokų paviršiuje fiksuojamos rudos rūdijančios armatūros dėmelės, atšokę betono gabalai.	Esamoje situacijoje: 1) Užtaisyti blokų paviršiuje esančias ertmes, nubyrėjusio betono vietas. 2) Sandarinti tarp blokines siūles. Rekomenduojama pastatą renovuoti, pagerinant atitvarų termoizoliacines savybes, pailginant pastato eksploatacijos laikotarpį.

Eil. Nr	Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
			
1.4.	Balkonus laikančiosios konstrukcijos		
		Kaip kurie balkonai turi avarinės būklės požymių. Nusidėvėjusi hidroizoliacija. Balkonų plokščių betonas pažeistas vandens, praradęs mechanines savybes. Stipriai supleišėjęs ir nutrupėjęs. Ištrupėjusios atotampų kilpų tvirtinimo mazgų vietos. Apskardinimai nurūdiję arba neįrengti. Korozijos pažeista balkonų plokštės armuojanti armatūra ir apsauginių balkono tvorelių konstrukcija.	Balkonų kapitalinis remontas. Parengti TDP, gauti leidimus darbus vykdyti. Imtis prevencinių priemonių. Nuo balkonų nurinkti atskilusio betono dalis. Plokštės apdengti tinklais galinčiais sulaukyti nedideles nuo plokštės atskilusio betono dalis. Atlikti viso pastato balkonų statybinius tyrinėjimo darbus. Nustatyti esamų balkonų būklę, jų tinkamumą tolimesnei eksploatacijai.

Eil. Nr	Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
	  		

Eil. Nr	Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
			
1.5. Bendro naudojimo patalpos (laiptinės, koridoriai)			
	  	Laiptinės laiptatakių papėdės nutrupėjusios, susidarę aukščių skirtumai ir nelygumai, nesaugios eksploatuoti. Kai kurie turėklai nesaugūs juda į šonus, apklijuoti izoliacinėmis juostomis. Neatitinka STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ reikalavimų. Bendro naudojimo laiptinės apdaila susidėvėjusi. Nusilupę sienų dažai, tinko sluoksnis vietomis atšokęs ir sutrūkinėjęs. Pastebimi sienų tinko įtrūkimai. Laiptinės praradusios estetinę išvaizdą.	Užtikrinti turėklų ir medinės turėklų porankio dalies stabilumą. Remontuoti laiptinių laiptų ir aikštelių paviršius. Išlyginti, atstatyti betono netektis. Rekomenduojama atlikti laiptinės apdailos remontą. Pašalinti dažų ir kreidos sluoksnius. Nuglaistyti ir nudažyti laiptinių sienas ir lubas arba nutinkuoti dekoratyviniu tinku.


Eil. Nr	Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
	 		
1.6.	Pamatai, nuogrindos		
		Iėjimo į laiptines aikštelių paviršiai nelygūs, duobėti. Atsiradusi galimybė užkliuvus pargriūti, paslysti. Nesaugu. Neatitinka STR 2.01.01(4):2008 „Esminis statinio reikalavimas „Naudojimo sauga“ reikalavimų. Cokolio tinkas vietomis suskilęs, iširęs. . Šalia pastato pamatų auga medžiai, jų šaknys ardo pamatus (jų šaknys gali įtakoti pamatams). Ties lietvamzdžių išbėgimu esantis gruntas dėl nuolatos veikiamos drėgmės susėdęs. Ant kai kurių nuogrindos dalių yra apžėlusi žolė.	Perbetonuoti laiptinių aikštes. apie 12m2 Nuogrindų remontas, atstatymas.

Eil. Nr	Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
	   		

Eil. Nr	Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
1.7.	Langai, lauko durys, bendrojo naudojimo patalpose		
	  	Ne visų Laiptinių langai pakeisti naujais. Kaip kurie jų neturi skardinių palangių, yra išsiklaipę, suskilusias stiklais, o rūšio angos užkaltos OSB plokštėmis Turi įtakos pastato sienų nusidėvėjimui, į pastatą patenka šaltis.	Kaisti nesandarius langus. Apskardinti apatinius langų angokraščius. Pakeistiems langams. Profilaktiškai patikrinti ir sureguliuoti varstomas langų dalis. Sandarinti langų rėmų su angokraščių sujungimus.

Eil. Nr	Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
	 		
1.8.	Kitos nešančios konstrukcijos		
		Techninis aukštas. Ant grindų susikaupęs storas sluoksnis paukščių ekskrementų. Antisanitarinės sąlygos, kelia pavojų gyventojų ir techninio personalo sveikatai.	Būtina nuvalyti šiukšles, pašalinti paukščių mėšlą surinkti į maišus išvežti. Yra apie 10m3 šiukšlių.

Eil. Nr	Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
			
		Ant stogelių susikaupusios šiukšlės.	Valyti visus įėjimų stogelius.
2.	Pastato inžinerinės sistemos		
2.1.	Bendro naudojimo geriamojo vandens sistema		

Eil. Nr	Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
		Magistralinis karšto, šalto vandens ir cirkuliacinės linijos vamzdynas ir stovai stipriai pažeisti korozijos. Vietomis trūkę vamzdžiai užtaisyti metalinėmis apkabomis su guminėmis tarpinėmis. Metalinių vamzdžių sienelių skerspjūvio plotas dėl vamzdynų korozijos sumažėjęs. Padidėjusi vamzdynų avarijos grėsmė. Senos uždarnosios armatūros pažeistos korozijos. Ant dalies uždaramųjų armatūrų nėra rankenėlių, neužsidaro. Dalis vamzdyno neizoliuotas, patiriami šilumos nuostoliai. Magistralinis karšto, šalto vandens ir cirkuliacinės linijos vamzdynas blogos būklės. Neatitinka STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimų.	Siūloma pakeisti šalto vandens magistralinį vamzdyną nuo įvadinio apskaitos skaičiuko ir stovus iki butų apskaitos prietaisų. Pakeisti karšto bei cirkuliacinės linijos vandens magistralinį vamzdyną nuo šiluminio punkto iki stovų ir stovus iki butų apskaitos prietaisų nauju. Sumontuoti naujas uždaramąsias armatūras ant stovų bendro naudojimo rūšio patalpose ir drenažinius ventilius. Apšiltinti magistralinį karšto, šalto ir cirkuliacinės linijos vamzdyną bei stovus izoliacinėmis medžiagomis. Keisti apie 27m vamzdyno.
2.2.	Bendro naudojimo buitinių nuotekų sistema		

Eil. Nr	Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
	   	Nuotekų stovas yra sutrūkęs įvairiose vietose, per stovą prasisunkia skysčiai. Būklė panaši visuose pastato aukštuose ir rūsyje. Vamzdžių sienelių skerspjūvio plotas dėl vamzdžių korozijos, riebalų kiekio sumažėjęs todėl padidėja rizika vamzdžių užsikimšimui, trūkimui, galimi bendrųjų patalpų, butų užliejimai. Namo vamzdžio būklė netenkina STR 2.07.01:2003 „Vandentiekis ir nuotekų šalintuvas. Pastato inžinerinės sistemos. Lauko inžineriniai tinklai“ reikalavimų.	Siūloma pakeisti ketaus vamzdžio buitinių nuotekų stovus nuo stogo alsuoklio iki išvado naujais plastikiniais vamzdžiais kad nekiltų rizika dėl bendrųjų patalpų, butų užliejimų. Keičiamo vamzdžio ilgis apie 29m.

Eil. Nr	Apžiūrėti objektai (sistemos)	Pastebėti defektai, deformacijos, gedimai	Rekomenduojami darbai defektams pašalinti
2.3.	Bendro naudojimo elektros sistema		
		Kaip kuriuose skyduose palikti atviri kontaktai. Nesaugu.	Atlikti specializuotas sistemos ir įrangos apžiūros darbus. Parengti apžiūros aktus. Pagal atsakomybės ribas šalinti apžiūrų metu pastebėtus defektus.

Apžiūrą atliko

Technical manager

(vardas, pavardė)

(pareigos)

(parašas)

Pastatų administravimo

vadybininkas

(vardas, pavardė)

(pareigos)

(parašas)

(vardas, pavardė)

(parašas)

DETALŪS METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	VšĮ „Atnaujinkime miestą“ 300662245, Panerių g. 20, LT-03209 Vilnius
Dokumento pavadinimas (antraštė)	INVESTICIJŲ PLANŲ IR ENERGINIO NAUDINGUMO SERTIFIKATŲ RENGIMO PASLAUGŲ SUTARTIS. ŠVYTURIO G. 19, VILNIUS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-03-26 Nr. 04-25-195
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	_____, VšĮ „Atnaujinkime miestą“ direktorė
Sertifikatas išduotas	_____, LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-24 13:24:46 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2025-03-24 13:25:04 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	SK ID Solutions EID-Q 2021E, SK ID Solutions AS EE
Sertifikato galiojimo laikas	2024-12-05 13:16:21 – 2029-12-05 23:59:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	_____, atstovas, UAB „Stogų Panorama“
Sertifikatas išduotas	_____, LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-03-26 11:37:11 (GMT+02:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymeje nurodytas laikas	2025-03-26 11:37:27 (GMT+02:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-04-29 12:04:45 – 2028-04-27 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Vilniaus miesto savivaldybės administracija, i.k. 188710061 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 11:49:40 iki 2027-12-18 11:49:40
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	6
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema „Avilys“, versija 3.5.84.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-03-26 11:47:01)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-03-26 11:47:02 Dokumentų valdymo sistema „Avilys“