

RE: Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl elektrinių ir akumuliatorinių įrankių pirkimo VPP-916

Darius Vyšniauskas <darius.vysniauskas@gitana.lt>

Pr 2025-03-03 09:43

Gauta

Kam:Sandra Adomaitė <Sandra.Adomaite@kaunoklinikos.lt>;

 Priedų: 3 iš 446 KB

2 priedas techninė specifikacija.docx; 25-15_Darius Vyšniauskas_konkursai.pdf; Pasiūlymas.pdf;

Labas,

Dėkui už kvietimą, prisegtuose failuose rasite pasiūlymą.

Geros dienos

P

-----Original Message-----

From: Sandra Adomaitė <Sandra.Adomaite@kaunoklinikos.lt>

Sent: Friday, February 28, 2025 5:04 PM

To: Sandra Adomaitė <Sandra.Adomaite@kaunoklinikos.lt>

Subject: Kvietimas pateikti pasiūlymą dėl elektrinių ir akumuliatorinių įrankių pirkimo VPP-916

Laba diena,

Kviečiu Jus pateikti pasiūlymą elektrinių ir akumuliatorinių įrankių. Savo pasiūlymus pateikite iki 2025 03 06 11:00 val..

Jei pirkime nedalyvausite, informuokite.

INFORMUOJAME! Nuo 2025 sausio 1d. visas PVM sąskaitas faktūras privaloma teikti per SABIS sistemą <https://cas5-0-urlprotect.trendmicro.com:443/wis/clicktime/v1/query?url=https%3a%2f%2fsabis.nbfc.lt%2f&umid=cae43a3e-6899-47d6-bb7d-b0493630fa52&rct=1740755038&auth=1200cb1380a79c62139d5483633f9493921d85f3-615fb6a501cdec60fbd69e8d0e671e7c52717113>. Apmokėjimai bus vykdomi tik po PVM sąskaitos faktūros pateikimo į SABIS sistemą.

Pagarbiai,

Vyresnioji specialistė

Sandra Adomaitė

Tel: 8 608 09096, 8 37 326339

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos Eivenių g. 2, LT - 50161 Kaunas, Lietuva



GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

UAB „GITANA“

(UAB „Gitana“; adresas: Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. LT-96320 Lietuva; tel.: 8 46 410881 arba 8 37 311566; faks.: 8 46 310485 arba 8 37 709716; įm. reg. Nr. AB92-239 VĮ Registrų centro Klaipėdos fil.; įm. kodas 140581297, PVM kodas LT405812917)

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO
LIGONINĖ KAUNO KLINIKOS

PASIŪLYMAS
DĖL ELEKTRINIŲ IR AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ PIRKIMO
2025 03 03 Nr.0303-DAV
Kaunas

TIEKĖJO REKVIZITAI

1 lentelė

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „Gitana“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Buveinė: Budrikų k., Sendvario sen., Klaipėdos r. LT-96320 Skyriaus Kaune: Pramonės pr. 63, LT-50391 Kaunas
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	140581297, LT405812917
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT147300010071021361, AB Swedbank, kodas 73000
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Skyriaus vadovas Gytis Vaznelis
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Darius Vyšniauskas
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas Darius Vyšniauskas
Telefono numeris	8 37 311566, mob: 8 682 53006
Fakso numeris	8 37 709716
El. pašto adresas	darius.vysniauskas@gitana.lt

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis neskelbiamos apklausos sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose ir jų prieduose.

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

SUBTIEKĖJO REKVIZITAI

2
lentelė

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas (-ai), adresas (-ai)

***Pastaba:** Lentelė pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėją.

PASIŪLYMO KAINA

3 lentelė

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato Vnt.	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Kaina Eur viso be PVM	Kaina viso Eur su PVM
1.	Elektrinis betono šlifuoklis	Vnt.	1	346,00	346,00	418,66
2.	Akumuliatorinis perforatorius (pilnas komplektas)	Vnt.	2	380,00	760,00	919,60
3.	Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis (pilnas komplektas)	Vnt.	4	315,0	1260,00	1524,60
4.	Akumuliatorinis perforatorius (pilnas komplektas)	Vnt.	1	316,00	316,00	382,36
5.	Akumuliatorinis suktuvas-gręžtuvas (pilnas komplektas)	Vnt.	4	206,30	825,20	998,49
6.	Elektrinis perforatorius (3-jų darbo režimų)	Vnt.	2	122,29	244,58	295,94
7.	Elektrinis kampinis šlifuoklis	Vnt.	2	141,01	282,02	341,24
8.	Sienos skeneris	Vnt.	1	220,00	220,00	266,20
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM						5147,09

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Įgaliojimas	1
2	Pasiūlymas	3
3	Techninė specifikacija	3

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali)*:

SVARBU: Viešųjų pirkimų tarnyba yra išaiškinusi (žr. <http://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/priminimas-del-konfidencialumo-viesuosiuose-pirkimuose>), kad visas tiekėjo pasiūlymas negali būti laikomas konfidencialia informacija. Konfidencialia informacija taip pat nelaikoma paslaugos kaina, įkainia (paslaugos vieneto kaina), pateikti tiekėjo pašalinimo pagrindų nebuvimą patvirtinantys dokumentai informacija apie pasitelktus ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiasi tiekėjas, subtiektėjai, tiekėjas siūlomos paslaugos pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) ypač tais atvejais, kuomet siūlomas pirkimo objektas yra masinės gamybos arba jo savybės yra visuotina žinomi. Konfidencialia negalima laikyti informacijos apie rinkoje egzistuojančias paslaugas bei jų savybes, ypač jei tokia informacija teisėtomis priemonėmis prieinama (arba gali būti prieinama kiekvienam fiziniam ar juridiniam asmeniui įvairiais informacijos kanalais (pavyzdžiui, analogiška informacija apie pasiūlyme nurodytas paslaugas galima rasti tiekėjo arba gamintojo interneto tinklalapyje). Vien tai, kad tiekėjas konkrečiame pirkime siūlo jau egzistuojantį produktą, nesudaro pagrindo to produkto pavadinimo laikyti tiekėjo komercine paslaptimi. Prekės pavadinimas (modelis, gamintojas) ir techninės specifikacijos (charakteristikos) gali būti konfidenciali informacija tik tiekėju tai pagrindus. Tiekėjas dalyvaujantis viešajame pirkime gali nurodyti, kuri informacija pasiūlyme yra laikytina konfidencialia, tačiau konfidenciali informacija turi būti motyvuotai pagrįsta, kad perkančioji organizacija galėtų įvertinti ir nustatyti pateiktos konfidencialios informacijos pagrįstą būtinumą informaciją laikyti konfidencialia ir jos neatskleisti tretiesiems asmenims.

PASTABA. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialio informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki 2025 06 06d.

Vadybininkas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens
pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Darius Vyšniauskas

(Vardas ir pavardė)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika, gamintojas/modelis
1.	<p>Elektrinis betono šlifuoklis: Svoris: $\leq 4,0$ kg Elektros įtampa: $220\text{ V} \pm 10\text{ V}$ Apsukų skaičius: $10000\text{ aps./min.} \pm 100\text{ aps./min.}$ Galingumas: $1400\text{ W} \pm 100\text{ W}$ Disko skersmuo: $125\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$ Velenas: M14 Laido ilgis: $\geq 5\text{ m}$ Skylės skersmuo: $22,23\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$ Garantija: ≥ 12mėn. Švelnaus paleidimo funkcija, elektroninė greičio reguliavimo sistema su tolygaus paleidimo funkcija, apsauga nuo netikėto paleidimo, ergonomiška gumuota rankena. Komplekte: dulkių surinkimo maišas, lagaminas, deimantinis diskas 125 mm 2-ju eilių grubus segmentas.</p>	<p>Elektrinis betono šlifuoklis, Makita NPC5000C: Svoris: $4,0\text{ kg}$ Elektros įtampa: 220 V Apsukų skaičius: 10000 aps./min. Galingumas: 1400 W Disko skersmuo: 125 mm Velenas: M14 Laido ilgis: 5 m Skylės skersmuo: $22,23\text{ mm}$ Garantija: 12mėn. Švelnaus paleidimo funkcija, elektroninė greičio reguliavimo sistema su tolygaus paleidimo funkcija, apsauga nuo netikėto paleidimo, ergonomiška gumuota rankena. Komplekte: dulkių surinkimo maišas, lagaminas, deimantinis diskas 125 mm 2-ju eilių grubus segmentas.</p> <p>Nuoroda: https://www.gitana.lt/irankiai/elektriniai-irankiai/slifavimo-irankiai/betono-slifuoklis-makita-npc5000c</p>
2.	<p>Akumuliatorinis perforatorius: Svoris: $\leq 3,3\text{ kg}$ Apsukų skaičius: $\geq 0-950\text{ aps./min.}$ Gręžiamos skylės skersmuo pliene: $\geq 13\text{ mm}$ Gręžiamos skylės skersmuo medienoje: $\geq 20\text{ mm}$ Gręžiamos skylės skersmuo betone: $\geq 24\text{ mm}$ Griebtuvas: SDS Plus Smūgių skaičius: $\geq 0-4700\text{ sm./min.}$ Smūgio jėga: $\geq 2,0\text{ J}$ Perforatoriaus funkcijos: gręžimas, gręžimas su kalimu, kalimas Garantija: ≥ 12mėn. Variklis be anglinių šepetėlių, apsauga nuo perkrovos, perkaitimo ir visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Komplekte: lagaminas, pakrovėjas, akumuliatorius ≥ 2 vnt ($5,0\text{ Ah}$) 18 V.</p>	<p>Akumuliatorinis perforatorius, Makita DHR242RTJ: Svoris: $3,3\text{ kg}$ Apsukų skaičius: $0-950\text{ aps./min.}$ Gręžiamos skylės skersmuo pliene: 13 mm Gręžiamos skylės skersmuo medienoje: 20 mm Gręžiamos skylės skersmuo betone: 24 mm Griebtuvas: SDS Plus Smūgių skaičius: $0-4700\text{ sm./min.}$ Smūgio jėga: $2,0\text{ J}$ Perforatoriaus funkcijos: gręžimas, gręžimas su kalimu, kalimas Garantija: 12mėn. Variklis be anglinių šepetėlių, apsauga nuo perkrovos, perkaitimo ir visiško akumuliatoriaus išsikrovimo. Komplekte: lagaminas, pakrovėjas, akumuliatorius - 2 vnt ($5,0\text{ Ah}$) 18 V. Nuoroda: https://www.gitana.lt/irankiai/akumuliatoriniai-irankiai/akumuliatoriniai-perforatoriai/akumuliatorinis-perforatorius-makita-dhr242rtj</p>
3.	<p>Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis: Apsukų skaičius: $\geq 8500\text{ aps./min.}$ Akumuliatoriaus įtampa: $18\text{ V} \pm 2\text{ V}$ Akumuliatoriaus medžiaga: Li-ion arba lygiavertis Akumuliatoriaus talpa: $\geq 5,0\text{ Ah}$ Disko skersmuo: $125\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$ Disko vidinės skylės skersmuo: $22,23\text{ mm} \pm 2\text{ mm}$ Velenas: M14 Garantija: ≥ 12mėn. Automatinė apsukų palaikymo sistema, variklis be anglinių šepetėlių, elektroninė apsauga nuo perkrovimo. Komplekte: lagaminas, pakrovėjas, akumuliatorius ≥ 2 vnt.</p>	<p>Akumuliatorinis kampinis šlifuoklis, Makita DGA506RTJ: Apsukų skaičius: 8500 aps./min. Akumuliatoriaus įtampa: 18 V Akumuliatoriaus medžiaga: Li-ion Akumuliatoriaus talpa: $5,0\text{ Ah}$ Disko skersmuo: 125 mm Disko vidinės skylės skersmuo: $22,23\text{ mm}$ Velenas: M14 Garantija: 12mėn. Automatinė apsukų palaikymo sistema, variklis be anglinių šepetėlių, elektroninė apsauga nuo perkrovimo. Komplekte: lagaminas, pakrovėjas, akumuliatorius - 2 vnt. Nuoroda: https://www.gitana.lt/irankiai/akumuliatoriniai-irankiai/akumuliatoriniai-slifuokliai/akumuliatorinis-kampinis-slifuoklis-makita-dga506rtj</p>
4.	<p>Akumuliatorinis perforatorius: Svoris: $\leq 3,2\text{ kg}$ Apsukų skaičius: $\geq 0-1100\text{ aps./min.}$</p>	<p>Akumuliatorinis perforatorius, Makita DHR202RTJ: Svoris: $3,2\text{ kg}$ Apsukų skaičius: $0-1100\text{ aps./min.}$</p>

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika, gamintojas/modelis
	<p>Akumulatoriaus įtampa: 18 V ± 2 V Akumulatoriaus medžiaga: Li-ion arba lygiavertis Akumulatoriaus talpa: ≥ 5,0 Ah Gręžiamos skylės skersmuo pliene: ≥ 13 mm Gręžiamos skylės skersmuo medienoje: ≥ 26 mm Gręžiamos skylės skersmuo betone: ≥ 20 mm Griebtuvas: SDS Plus Smūgių skaičius: ≥ 0-4000 sm./min. Smūgio jėga: ≥ 2.0 J Perforatoriaus funkcijos: gręžimas, gręžimas su kalimu, kalimas Vienu judesiu keičiami kaltai ir grąžtai, darbinis šviesos diodas, gumuota rankena. Garantija: ≥ 12 mėn. Komplekte: lagaminas, pakrovėjas, akumulatorius ≥ 2 vnt.</p>	<p>Akumulatoriaus įtampa: 18 V Akumulatoriaus medžiaga: Li-ion Akumulatoriaus talpa: 5,0 Ah Gręžiamos skylės skersmuo pliene: 13 mm Gręžiamos skylės skersmuo medienoje: 26 mm Gręžiamos skylės skersmuo betone: 20 mm Griebtuvas: SDS Plus Smūgių skaičius: 0-4000 sm./min. Smūgio jėga: 2.0 J Perforatoriaus funkcijos: gręžimas, gręžimas su kalimu, kalimas Vienu judesiu keičiami kaltai ir grąžtai, darbinis šviesos diodas, gumuota rankena. Garantija: 12 mėn. Komplekte: lagaminas, pakrovėjas, akumulatorius - 2 vnt. Nuoroda: https://www.gitana.lt/irankiai/akumulatoriniai-irankiai/akumulatoriniai-perforatoriai/akumulatorinis-perforatorius-makita-dhr202rtj</p>
5.	<p>Akumulatorinis suktuvas-gręžtuvas: Svoris: ≤ 1,7 kg Apsukų skaičius: ≥ 0-600 / 1900 min-1 Akumulatoriaus įtampa: 18 V ± 2 V Akumulatoriaus medžiaga: Li-ion arba lygiavertis Akumulatoriaus talpa: ≥ 5,0 Ah Gręžiamos skylės skersmuo pliene: ≥ 13 mm Gręžiamos skylės skersmuo medienoje: ≥ 38 mm Maks. sukimo momentas: ≥ 62/36 Nm Griebtuvas: 1,5 - 13 mm Garantija: ≥ 12 mėn. Ergonomiška gumuota rankena, darbinis šviesos diodas, įrankio ir baterijos apsaugos sistema, kuri užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo, Komplekte: lagaminas, pakrovėjas, akumulatorius ≥ 2 vnt.</p>	<p>Akumulatorinis suktuvas-gręžtuvas, Makita DDF482RTJ: Svoris: 1,7 kg Apsukų skaičius: 0-600 / 1900 min-1 Akumulatoriaus įtampa: 18 V Akumulatoriaus medžiaga: Li-ion Akumulatoriaus talpa: 5,0 Ah Gręžiamos skylės skersmuo pliene: 13 mm Gręžiamos skylės skersmuo medienoje: 38 mm Maks. sukimo momentas: 62/36 Nm Griebtuvas: 1,5 - 13 mm Garantija: 12 mėn. Ergonomiška gumuota rankena, darbinis šviesos diodas, įrankio ir baterijos apsaugos sistema, kuri užtikrina, kad įrankis atsijungtų automatiškai nukritus įkrovos lygiui iki minimumo, Komplekte: lagaminas, pakrovėjas, akumulatorius - 2 vnt. Nuoroda: https://www.gitana.lt/irankiai/akumulatoriniai-irankiai/akumulatoriniai-suktuvai-greztuvai-ir-verzliasukiai/akumulatorinis-greztuvas-makita-ddf482rtj</p>
6.	<p>Elektrinis perforatorius: Svoris: ≤ 3,0 kg Elektros įtampa 220 V ± 10 V Apsukų skaičius: ≥ 0-1200 aps./min. Gręžiamos skylės skersmuo pliene: ≥ 13 mm Gręžiamos skylės skersmuo medienoje: ≥ 32 mm Gręžiamos skylės skersmuo betone: ≥ 26 mm Griebtuvas: SDS Plus Galingumas: ≥ 800 W Smūgių skaičius: ≥ 0-4600 sm./min. Smūgio jėga: ≥ 2.4 J Perforatoriaus funkcijos: gręžimas, gręžimas su kalimu, kalimas Garantija: ≥ 12 mėn. Atbulinės eigos sistema, ergonomiška gumuota rankena.</p>	<p>Elektrinis perforatorius, Makita HR2630J: Svoris: 3,0 kg Elektros įtampa: 220 V Apsukų skaičius: 0-1200 aps./min. Gręžiamos skylės skersmuo pliene: 13 mm Gręžiamos skylės skersmuo medienoje: 32 mm Gręžiamos skylės skersmuo betone: 26 mm Griebtuvas: SDS Plus Galingumas: 800 W Smūgių skaičius: 0-4600 sm./min. Smūgio jėga: ≥ 2.4 J Perforatoriaus funkcijos: gręžimas, gręžimas su kalimu, kalimas Garantija: 12 mėn. Atbulinės eigos sistema, ergonomiška gumuota rankena. Nuoroda: https://www.gitana.lt/irankiai/elektriniai-irankiai/perforatoriai-ir-atskelimo-irankiai/perforatorius-makita-hr2630j-sds-plus</p>
7.	<p>Elektrinis kampinis šlifuoכלis: Apsukų skaičius: ≥ 2800-11500 aps./min. Galingumas: ≥ 1900 W Disko skersmuo: 125 mm ± 2 mm Disko vidinės skylės skersmuo: 22.23 mm ± 2 mm</p>	<p>Elektrinis kampinis šlifuoכלis, Makita GA5090X01: Apsukų skaičius: 2800-11500 aps./min. Galingumas: 1900 W Disko skersmuo: 125 mm Disko vidinės skylės skersmuo: 22.23 mm</p>

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas ir techniniai reikalavimai	Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika, gamintojas/modelis
	<p>Laido ilgis: ≥ 4 m</p> <p>Elektros įtampa: $220\text{ V} \pm 10\text{ V}$</p> <p>Velenas: M14</p> <p>Reguliuojamas greitis, antivibracinė, trijų padėčių reguliuojama šoninė rankena, reguliuojamas apsauginis gaubtas, diskui įstrigus medžiagoje, turi įsijungti aktyvaus grįžtamojo ryšio jutiklio technologija ir išjungti variklį, apsauga nuo pakartotinio paleidimo.</p> <p>Garantija: ≥ 12mėn.</p>	<p>Laido ilgis: 4 m</p> <p>Elektros įtampa: 230V</p> <p>Velenas: M14</p> <p>Reguliuojamas greitis, antivibracinė, trijų padėčių reguliuojama šoninė rankena, reguliuojamas apsauginis gaubtas, diskui įstrigus medžiagoje, turi įsijungti aktyvaus grįžtamojo ryšio jutiklio technologija ir išjungti variklį, apsauga nuo pakartotinio paleidimo.</p> <p>Garantija: 12mėn.</p> <p>Nuoroda: https://www.gitana.lt/irankiai/elektriniai-irankiai/slifavimo-irankiai/kampinis-slifuoklis-makita-ga5090x01</p>
8.	<p>Sienos skeneris:</p> <p>Svoris: $\leq 0,5$ kg</p> <p>Akumuliatoriaus įtampa: $12\text{ V} \pm 2\text{ V}$</p> <p>Akumuliatoriaus medžiaga: Li-ion arba lygiavertis</p> <p>Tikslumas: ± 10 mm</p> <p>Baterijų tipas: 4 x AA 1,5 V</p> <p>Komplekte: krepšys, adapteris, 4 x AA baterijos</p> <p>Aptinkami objektai: magnetiniai metalai (pvz., geležis), nemagnetiniai metalai (pvz., varis), laidai su įtampa, laidai be įtampos, vandeniui užpildyti plastikiniai vamzdžiai, medinės konstrukcijos.</p> <p>Aptikimo gylis, magnetinis metalas: ≥ 120 mm</p> <p>Aptikimo gylis, nemagnetinis metalas: ≥ 120 mm</p> <p>Aptikimo gylis, laidai su elektros įtampa: ≥ 60 mm</p> <p>Aptikimo gylis, medinės vidinės konstrukcijos: ≥ 38 mm</p>	<p>Sienos skeneris, Bosch D-tect 120 CT:</p> <p>Svoris: 0,5 kg</p> <p>Akumuliatoriaus įtampa: 12 V</p> <p>Akumuliatoriaus medžiaga: Li-ion</p> <p>Tikslumas: ± 10 mm</p> <p>Baterijų tipas: 4 x AA 1,5 V</p> <p>Komplekte: krepšys, adapteris, 4 x AA baterijos</p> <p>Aptinkami objektai: magnetiniai metalai (pvz., geležis), nemagnetiniai metalai (pvz., varis), laidai su įtampa, laidai be įtampos, vandeniui užpildyti plastikiniai vamzdžiai, medinės konstrukcijos.</p> <p>Aptikimo gylis, magnetinis metalas: 120 mm</p> <p>Aptikimo gylis, nemagnetinis metalas: 120 mm</p> <p>Aptikimo gylis, laidai su elektros įtampa: 60 mm</p> <p>Aptikimo gylis, medinės vidinės konstrukcijos: 38 mm</p> <p>Nuoroda: https://www.gitana.lt/rankiniai-irankiai/matavimo-irankiai/kiti-matavimo-prietaisai/sienos-skeneris-bosch-d-tect-120-ct</p>

Papildomi reikalavimai:

1. Grafoje „Siūlomos prekės pavadinimas ir techninė charakteristika“ turi būti nurodyti tikslūs ir konkretūs siūlomos prekės duomenys, nepaliekant lentelėje pateiktų dydžių reikšmių tolerancijų ir tokių reikšmių, kaip „lygiavertė“, „atitinka“, „ne mažiau“ ir pan.
2. Siūlomos prekės techninės charakteristikos turi būti ne blogesnės nei reikalaujamos techninėje specifikacijoje, t.y. siūloma prekė savo savybėmis turi būti lygiavertė techninėje specifikacijoje reikalaujamai arba geresnį techninių parametrų. **Pateikti atitiktį įrodančius dokumentus.**
3. Prekes pardavėjas į Kauno klinikų nurodytą vietą (Eivenių g. 2, Kaunas) turės pristatyti savo transportu. Tiekimo terminas ne ilgesnis kaip 15 darbo dienų po užsakymo pateikimo dienos.