



STATYBOS PRODUKCIJOS  
SERTIFIKAVIMO CENTRAS

Valstybės įmonė Statybos produkcijos sertifikavimo centras, įmonės kodas 110068926, Linkmenų g. 28, LT-08217 Vilnius

# KVALIFIKACIJOS ATESTATAS

Nr.35802

**Vaclovas Algirdas Šareika**



Suteikta teisė eiti ypatingo statinio statybos vadovo ir ypatingo statinio statybos techninės priežiūros vadovo pareigas.

Statiniai: gyvenamieji ir negyvenamieji pastatai; susisiekimo komunikacijos: keliai (gatvės); inžineriniai tinklai; hidrotechnikos statiniai; kiti inžineriniai statiniai.

Direktorius



Robertas Encius

15568

Išduotas 2016 m. kovo 24 d.

Pirmą kartą išduotas 2006 m. vasario 21 d.

Kvalifikacijos atestatų registras skelbiamas [www.spsc.lt](http://www.spsc.lt)

Kauno miesto savivaldybės administracija

(Pirkimo vykdytojo pavadinimas)

**TIEKĖJO/SUBTIEKĖJO DEKLARACIJA**

2025-01-22

(Data)

Patvirtinu, kad mano atstovaujamo tiekėjo/subtiekėjo sudėtyje nėra Rusijos dalyvavimo, viršijančio 2014 m. liepos 31 d. Tarybos reglamento (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje, su visais pakeitimais, nustatytas ribas t. y.:

(a) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra Rusijos pilietis arba Rusijoje įsisteigęs fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga;

(b) mano atstovaujamas tiekėjas/subtiekėjas (ir nė vienas iš tiekėjų grupės narių) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kurio nuosavybės teisės tiesiogiai ar netiesiogiai daugiau kaip 50 % priklauso šios dalies a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nėra fizinis ar juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, veikianti a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

(d) a)-c) punktuose išvardyti subjektai nedalyvauja subtiekėjais, tiekėjais ar subjektais, kurių pajėgumais remiasi mano atstovaujamas tiekėjas, tais atvejais kai jiems tenka daugiau kaip 10 % sutarties vertės.

Patvirtinu, kad tiekėjui/subtiekėjui kuriuos esu pasitelkęs ar pasitelksiu ateityje, ūkio subjektams, kurių pajėgumais remiuosi ar (ir) remsiuosi, prekių (ir jų sudedamųjų dalių) gamintojams netaikomos Lietuvos Respublikoje įgyvendinamos tarptautinės sankcijos, kaip tai apibrėžta Lietuvos Respublikos tarptautinių sankcijų įstatyme.

Deklaruojamoms aplinkybėms pasikeitus, įsipareigoju nedelsiant apie tai informuoti Pirkimo vykdytoją.

UAB „Santjana“  
Direktoriaus pavadu.  
Algirdas Korėša  
8 659 00997

(Parašas)\*

(Vardas, pavardė, pareigos)\*

*\*Pastaba. Jei dokumentas pasirašytas ne tiekėjo vadovo, kartu pateikiamas įgaliojimas, suteikiantis teisę šį dokumentą pasirašiusiam darbuotojui, atstovauti tiekėją.*

**DEKLARACIJA DĖL TIEKĖJO ATSAKINGŲ ASMENŲ\***

*\*Priklausomai nuo juridiniame asmenyje (tiekėjo įmonėje) sudaryto valdymo ar priežiūros organo, tiekėjas turi pateikti aktualius duomenis dėl jo atsakingų asmenų vadovaujantis **Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi** – narius bei dalyvius arba nurodyti jei tokių organų ar dalyvių nėra.*

Aš, direktoriaus pavaduotojas Algirdas Korenis

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

deklaruoju, kad mano vadovaujamo (-os)/(atstovaujamo (-os) UAB „Santjana“ atsakingi  
(tiekėjo pavadinimas)

asmenys, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi, yra:

**I. Valdyba (sudaryta/nesudaryta) sudaryta (įrašyti)**

Jei sudaryta, nurodyti visus valdybos narius (vardas, pavardė):

1.

2.

3.

.....

**II. Stebėtojų taryba (sudaryta/nesudaryta) nesudaryta (įrašyti)**

Jei sudaryta, nurodyti visus stebėtojų tarybos narius (vardas, pavardė):

- 1.
- 2.
- 3.

.....

**III. Įmonėje nustatytas kiekybinis atstovavimas (taip/ne) ne (įrašyti)**

Jei nustatytas kiekybinis atstovavimas, nurodyti juridinio asmens vardu veikiančius asmenis (vardas, pavardė):

- 1.
- 2.

.....

**PASTABA: jei šioje deklaracijoje nurodomi atsakingi asmenys, turi būti pateikiami konkurso sąlygų 2.5.1.1 punkto 1) papunktyje nurodyti dokumentai, patvirtinantys deklaracijoje nurodytų atsakingų asmenų pašalinimo pagrindų nebuvimą, vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalimi.**

# Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

## I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

### Informacija apie paskelbimą

**Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):**

-

**Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?):**

-

### Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

**Oficialus pavadinimas:**

Kauno miesto savivaldybės administracija

**Šalis:**

Lietuva

### Informacija apie pirkimo procedūrą

**Procedūros tipas**

Atvira

**Pavadinimas:**

Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (ikimokyklinio ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbų centralizuotas pirkimas

**Trumpas aprašymas:**

Perkami Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų ikimokyklinio ugdymo įstaigų pastatų vidaus patalpų remonto darbai (toliau – Darbai). Kauno miesto savivaldybės administracija, įgyvendindama Kauno miesto savivaldybės tarybos 2022 m. gegužės 24 d. sprendimu Nr. T-254 „Dėl teisės atlikti centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas suteikimo Kauno miesto savivaldybės administracijai ir viešajai įstaigai Kauno miesto poliklinikai“ jai suteiktas teisės atlikti Centrinės perkančiosios organizacijos funkcijas, atlikdama viešąjį pirkimą, numato sudaryti preliminarįjį Darbų pirkimo sutartį, kurios pagrindu, preliminariosios sutarties (konkurso sąlygų 4 priedas) 3 priede nurodyti juridiniai asmenys (toliau – Vartotojai) (preliminariosios sutarties galiojimo metu,

esant poreikiui, šis sąrašas šalių susitarimu gali būti papildomas, tikslinamas), sudarys pagrindines sutartis dėl Darbų pirkimo. Perkančioji organizacija, vykdydama viešąjį pirkimą, numato sudaryti preliminarinę Darbų pirkimo sutartį, su 5 (arba mažiau nei su 5, jeigu konkursą laimėjusiais tiekėjais pripažįstami mažiau nei 5), tiekėjais, kurios pagrindu su šia sutartį sudariusiais tiekėjais bus sudaromos pagrindinės Darbų pirkimo sutartys. Konkrečius reikalavimus ir techninę dokumentaciją (darbų apibūdinimas, jų kiekiai, darbų vietos planai ir pan.) konkrečiai pagrindinei sutarčiai Vartotojas pateiks pagal poreikį, atnaujindamas tiekėjų varžymąsi ir kviesdamas visus preliminarinę sutartį sudariusius tiekėjus pateikti pasiūlymus atnaujintam varžymuisi arba pagrindines sutartis sudarant neatnaujinant tiekėjų varžymąsi.

**Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:**

-

## **II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją**

### **A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją**

**Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):**

UAB Santjana

**Gatvė ir namo numeris:**

Erfurto g. 30

**Pašto kodas:**

LT-04100

**Miestas:**

Vilnius

**Šalis:**

Lietuva

**Interneto adresas (jei yra):**

-

**E. paštas:**

komercija@santjana.lt

**Telefonas:**

862090015

**Asmuo ar asmenys ryšiams:**

Vitalij Petrovskij

**PVM mokėtojo kodas, jei yra:**

LT226569415

**Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)**

-

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?**

☒ Taip

☐ Ne

**Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdytų sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?**

☐ Taip

☒ Ne

---

**Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkami „ne“**

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

**e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?**

☒ Taip

☐ Ne

**Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:**

[http://draudejai.sodra.lt/draudeju\\_viesi\\_duomenys](http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys)

---

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį**

☐ Taip

☒ Ne

---

**Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:**

-

## **B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1**

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

**Vardas**

Vitalij

**Pavardė**

Petrovskij

**Gimimo data**

**Gimimo vieta**

**Gatvė ir namo numeris:**

Erfurto g. 30

**Pašto kodas:**

LT-04100

**Miestas:**

Vilnius

**Šalis:**

Lietuva

**E. paštas:**

komercija@santjana.lt

**Telefonas:**

862090015

**Pareigos arba statusas:**

komercijos vadovas

**Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):**

-

**C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais**

**Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?**

☐ Taip

☒ Ne

**D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia**

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?**

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

**III dalis. Pašalinimo pagrindai****A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai**

**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

**A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai**  
**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

**B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

**URL**

[http://draudejai.sodra.lt/draudeju\\_viesi\\_duomenys](http://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys)

**Kodas**

-

## Emitentas

-

### C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai

#### Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai

##### **C1. Pareigų aplinkos teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas aplinkos teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

##### **C2. Pareigų socialinės teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas socialinės teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

##### **C3. Pareigų darbo teisės srityje pažeidimas (VPĮ 46 str. 6 d. 1 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas, kiek jam žinoma, pažeidė savo pareigas darbo teisės srityje? Kaip šio pirkimo tikslu nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose arba Direktyvos 2014/18/ES 24 straipsnio 2 dalyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

##### **C4. Bankrotas ar restruktūrizavimas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bankrutavęs, jam iškelta restruktūrizavimo ar bankroto byla?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

**C5. Nemokumas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra nemokus, jam taikoma nemokumo ar likvidavimo procedūra (inicijuotos ar pradėtos likvidavimo procedūros)?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

**C6. Susitarimas su kreditoriais VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra sudaręs susitarimą su kreditoriais?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐Taip

☒Ne

**C7. Bankrotui prilygstanti situacija pagal nacionalinius įstatymus VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra bet kokioje bankrotui prilygstančioje situacijoje, susiklosčiusioje dėl panašios nacionaliniuose įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytos procedūros?

Jūsų atsakymas

☐Taip

☒Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**C8. Likvidatoriaus administruojamas turtas VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojo turtą administruoja likvidatorius, nemokumo administratorius arba teismas?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**C9. Sustabdyta verslo veikla VPĮ 46 str. 6 d. 2 p.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojo verslo veikla yra sustabdyta arba apribota?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.**

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;**Nuo 2022-08-12 pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos/finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose>**

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamas Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokį kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėti iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

**I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?**

**II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų**(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių

įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti

su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?

**Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?**

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

## **D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai**

**Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.**

**D1. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)  
Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:**

pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

### Pirkimams pradėti iki 2022-01-01:

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

**URL**

<http://www.vmi.lt/cms/informacija-apie-mokesciu-moketojus>

**Kodas**

-

**Emitentas**

-

## IV dalis. Atrankos kriterijai

### α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda

**Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus**

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

**Baigti**

### IV dalis. Baigiamieji pareiškimai

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II-V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tiksliai dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

**Data**

22-01-2025

**Vieta**

Vilnius

**Parašas**

UAB „Santjana“  
Direktoriaus pavaduotojas  
Algirdas Korenis



## UAB "SANTJANA"

Erfurto g. 30, Vilnius LT-04100

**Sertifikato Nr. 23-14-002**

Šiuo sertifikatu VšĮ „Euromatas“ patvirtina, kad įvertino nurodytos organizacijos vadybos sistemą ir nustatė, jog ji atitinka toliau nurodyto vadybos sistemos standarto reikalavimus

## ISO 14001:2015

*Sertifikavimo sritis*

**Pastatų šildymo, vėdinimo, oro kondicionavimo, vandentiekio, nuotekų, elektros sistemų projektavimas. Pastatų inžinerinių sistemų priežiūra, remontas ir montavimas. Lauko inžinerinių tinklų šilumos, vandentiekio, nuotekų, dujų, elektros tinklų remontas, tiesimas. Pastatų apdailos darbai, statybinių konstrukcijų statyba ir montavimas.**

**Statinio techninė priežiūra.**

**Pastatų ūkio valdymas. Patalpų Valymas ir teritorijos priežiūra.**

Pirminio sertifikavimo data:

2023 m. vasario 3 d.


Sertifikato išdavimo data:

2023 m. vasario 3 d.

Sertifikatas galioja iki:

2026 m. vasario 2 d.

Direktorius  
Vaidas Mugauskas




LIETUVOS  
NACIONALINIS  
AKREDITACIJOS  
BIURAS

VŠĮ SERTIFIKAVIMAS  
ISO/IEC 17021-1

Nr. LA01093

Informacija apie šio sertifikato galiojimą ir sritį pateikta QR kode,  
unikalus kodas PEQJ2Zsertifikato tikrinimui VšĮ „Euromatas“ internetinėje svetainėje.



**MOKĖJIMO NURODYMAS Nr. / PAYMENT ORDER No.**  
**0121125822238**

Data / Date 2025-01-21

Momentinis

**Bankas / Bank:** AB Šiaulių bankas

**Registracijos Nr. / Registry No:** 112025254

### MOKĖJIMO DUOMENYS / PAYMENT DATA

|                                                                                                  |                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| Mokėtojo vardas, pavardė / Juridinio asmens pavadinimas<br>Payer's name, surname / Business name | UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ "SANTJANA" |
| Mokėtojo sąskaitos numeris, valiuta<br>Payer's account number, currency                          | LT747189900057467466 EUR            |
| Gavėjo pavardė, vardas / Juridinio asmens pavadinimas<br>Payee name, surname / Business name     | LIETUVOS DRAUDIMAS AB               |
| Gavėjo sąskaitos numeris<br>Payee's account number                                               | LT637044060000364363                |
| Gavėjo banko / MPT kodas<br>Payee's bank / PSP code                                              | CBVILT2XXXX                         |
| Gavėjo banko / MPT pavadinimas<br>Payee's bank / PSP name                                        | AB SEB BANKAS                       |

### KITI MOKĖJIMO NURODYMO DUOMENYS / OTHER PAYMENT ORDER DETAILS

|                                                                           |             |
|---------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Mokėjimo suma skaitmenimis, valiuta<br>Payment amount in digits, currency |             |
| Suma žodžiais<br>Amount in words                                          |             |
| Mokėjimo paskirtis<br>Details of payment                                  | P1127599978 |
| Mokėjimo vykdymo prioritetas<br>Payment type                              | Momentinis  |

### MOKĖJIMO VYKDYMO DUOMENYS / DETAILS OF PAYMENT EXECUTION

|                                                             |                     |
|-------------------------------------------------------------|---------------------|
| Komisinio atlyginimo suma, valiuta<br>Payment fee, currency | 0,15 EUR            |
| Mokėjimo patvirtinimo data<br>Payment confirmation date     | 2025.01.21 12:59:14 |
| Mokėjimo statusas<br>Payment status                         | Ivykdytas           |

Patvirtinu, kad prieš atliekant mokėjimo operaciją susipažinau su Šiaulių banko mokėjimo paslaugų teikimo taisyklėmis, Paslaugų į kainiais bei Šiaulių banko grupės įmonių Lietuvoje privatumo politika, kuriuos galima rasti banko tinklapyje [www.sb.lt](http://www.sb.lt).

Esu informuotas, kad neteisingai nurodžius gavėjo sąskaitos numerį, pinigines lėšas gali būti įskaitytos į kito kliento sąskaitą, net jei gavėjo pavadinimas nurodytas teisingai.

I hereby confirm that before the payment transaction I became acquainted with Šiaulių Bankas Payment service provision rules, Service fees and The Privacy Policy of Šiaulių Bankas Group companies in Lithuania which are available on the banks website at [www.sb.lt](http://www.sb.lt).

|                                                                          |                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Mokėtojo vardas, pavardė, parašas<br>Payer's name and surname, signature | Banko atstovo parašas<br>Signature of the representative of the Bank |
|                                                                          |                                                                      |

A.V. / Seal



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, el. p. [ird@vrm.lt](mailto:ird@vrm.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

---



**PAŽYMA  
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ  
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2024-12-27 duomenimis  
gim.  neteistas (-a).



Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalies ir 3 dalies nuostatomis.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus  
patarėja

Rima Žvinienė



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, el. p. ird@vrm.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

Uždarajai akcinei bendrovei "SANTJANA"  
Gelvonų g. 2  
LT-07149, Vilnius

I prašymą

**PAŽYMA  
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ  
APIE JURIDINĮ ASMENĮ, DALYVAUJANTĮ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2024-11-26 duomenimis:

**Duomenys apie tiekėją:**

Dėl uždarnosios akcinės bendrovės "SANTJANA", kodas 122656944, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje.

**Duomenys apie juridinio asmens vadovą, kito valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą asmenį, turintį (turinčią) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį:**

Rimvydui Ramanauskui, gim. [redacted] per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

**Duomenys apie juridinio asmens buhalterį (buhalterius) ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę surašyti ir pasirašyti apskaitos dokumentus:**

Kristinai Mikalojūnienei, gim. [redacted] per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.

Teistumo informacijos tvarkymo  
skyriaus patarėja

Rima Žvinienė



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. (8 5) 271 7177, el. p. [ird@vrm.lt](mailto:ird@vrm.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

---



**PAŽYMA  
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ  
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2024-12-23 duomenimis   
gim.  neteistas (-a).

Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalies ir 3 dalies nuostatomis.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus  
patarėja

Rima Žvinienė

Adresatas: Kauno miesto savivaldybės administracija

**PASIŪLYMAS**  
**DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖS IR PATIKĖJIMO TEISE VALDOMŲ PASTATŲ (IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ) VIDAUS PATALPŲ REMONTO CENTRALIZUOTO DARBŲ PIRKIMO**

2025-01-22  
(data)  
Vilnius  
(vieta)

|                                                                                                                                                                               |                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas (pagal juridinio asmens registravimo duomenis) (jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi surašomi visų sutarties šalių duomenys) | UAB "Santjana", 122656944                            |
| Tiekėjo adresas, pašto kodas (jei dalyvauja jungtinės veiklos sutartimi, surašomi visų sutarties šalių duomenys)                                                              | Erfurto g. 30, LT-04100 Vilnius                      |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, tel. nr., el. pašto adresas                                                                                                    | Rokas Neverauskis, +370 640 30971, rokas@santjana.lt |

1. Išnagrinėję konkurso sąlygas, įskaitant jų priedus, mes siūlome, pagal sutarties sąlygas, techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus atlikti **Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (ikimokyklinio ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbus** už bendrą planuojamą kainą<sup>1</sup>:

|            |                                                           |
|------------|-----------------------------------------------------------|
| 1535111,12 | Eur su PVM (lentelės 6 skilties suminė eilutė Eur su PVM) |
| 1268686,88 | Eur be PVM (lentelės 6 skilties suminė eilutė Eur be PVM) |

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, prašome nurodyti juridinį pagrindą, kuriuo remiantis nereikia mokėti PVM:  
.....

<sup>1</sup>Pasiūlyme nurodyta bendra planuojama kaina neturi viršyti **2 000 000 Eur su PVM**. Jeigu pasiūlymo bendra planuojama kaina bus didesnė, pasiūlymas bus atmestas, kaip neatitinkantis pirkimo sąlygų reikalavimų. Perkančioji organizacija, vertindama tiekėjų pasiūlymus, atsižvelgs į galutinę jos mokėtiną lešų sumą, įskaitant perkančiosios organizacijos ir pirkimą laimėjusio tiekėjo įgyjamą mokestinę prievolę susijusią su PVM.

**Pastaba:** tiekėjas lentelėje nurodo vieneto įkainį (lentelės 5-toje skiltyje) ir taikomą (jei taikomas) PVM tarifą (lentelės 6-tos skilties eilutėje „PVM tarifas proc. (įrašyti jeigu taikomas)“). Pageidautina, kad lentelės 5-toje skiltyje darbų vieneto įkainis būtų nurodytas ne daugiau kaip 2 skaitmenų po kablelio tikslumu. Kiti pasiūlymo kainos skaičiavimai bus paskaičiuoti automatiškai.

Bendrą planuojamą kainą sudaro:

| Eil. Nr.                | Darbų rūšis ir aprašymas (įskaitant medžiagų ir darbų vertę)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Mato vnt. | Preliminarūs kiekiai per 12 mėn. <sup>2</sup> | Vieneto įkainis Eur be PVM (Pildo tiekėjas) | Bendra kaina Eur be PVM |
|-------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------|
| 1                       | 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 3         | 4                                             | 5                                           | 6                       |
| Vidaus patalpų remontas |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                               |                                             |                         |
| Sienos                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |           |                                               |                                             |                         |
| 1                       | Mūrinių sienų, pertvarų išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | m3        | 24                                            | 88,20                                       | 2116,80                 |
| 2                       | Stiklo blokelių ardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kv.m      | 60                                            | 18,90                                       | 1134,00                 |
| 3                       | Stiklinių pertvarų, vidinių langų su rėmais išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kv.m      | 80                                            | 15,00                                       | 1200,00                 |
| 4                       | Sienų vidaus paviršiaus aptaisymo medinėmis dailylentėmis išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kv.m      | 120                                           | 6,30                                        | 756,00                  |
| 5                       | Sienų vidaus paviršiaus aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kv.m      | 140                                           | 2,00                                        | 280,00                  |
| 6                       | Sienų plytelių išardymas (be plytelių išsaugojimo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kv.m      | 460                                           | 6,30                                        | 2898,00                 |
| 7                       | Sienų tinko nuardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kv.m      | 300                                           | 3,00                                        | 900,00                  |
| 8                       | Sienų karkasų, apkaltų statybinėmis medžio plaušo plokštėmis nuardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kv.m      | 80                                            | 6,30                                        | 504,00                  |
| 9                       | 120 mm storio keraminių plytų mūrijimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3        | 10                                            | 441,00                                      | 4410,00                 |
| 10                      | Sienų tinko remontas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kv.m      | 200                                           | 18,90                                       | 3780,00                 |
| 11                      | Vidaus tinkuojamų paviršių armavimas sintetiniu tinkleliu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kv.m      | 300                                           | 12,60                                       | 3780,00                 |
| 12                      | Sienų remontas (nuvalant senus dažus ar tapetus ar kita seną dangą; tinkavimas iki 3 mm, tinkavimo glaistymo kampų uždėjimas; gruntavimas; glaistymas 2 sluoksniais; šlifavimas; dažymas 2 kartus plaunamais vandens emulsiniais dažais (dažų atsparumo trynimui, dengiamumo 1a klasė, dažai turi būti tinkami viešosios paskirties pastatų patalpoms). Spalvą, dažų blizgumą/matiškumą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu. | kv.m      | 2400                                          | 25,20                                       | 60480,00                |
| 13                      | Vidaus patalpų sienų tinkavimas 5 mm storio sluoksniu (rankiniu būdu, ruošiant skiedinius vietoje)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kv.m      | 400                                           | 28,00                                       | 11200,00                |
| 14                      | Vidaus patalpų angokraščių, kolonų, sijų, laiptų maršų paviršių viensluoksnis tinkavimas 5 mm storio sluoksniu (rankiniu būdu, ruošiant skiedinius vietoje)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kv.m      | 200                                           | 42,00                                       | 8400,00                 |
| 15                      | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais ("Betokontakt" gruntas arba analogas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kv.m      | 1800                                          | 2,80                                        | 5040,00                 |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |       |     |        |          |
|----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-----|--------|----------|
| 16 | Sienų kosmetinis remontas (glaistymas, dažymas 2 kartus (dažų atsparumo trynimui, dengiamumo 1 klasė, dažai turi būti skirti viešosios paskirties pastatų patalpoms). Spalvą, dažų blizgumą/matiškumą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                                                               | kv.m  | 720 | 18,90  | 13608,00 |
| 17 | Palangių, durų ir langų angokraščių remontas (nuvalant senus dažus ar tapetus ar kitą seną dangą; tinkavimas; tinkavimo, glaistymo kampų uždėjimas; gruntavimas; glaistymas 2 sluoksniais; šlifavimas; dažymas 2 kartus plaunamais vandeniais emulsiniais dažais (dažų atsparumo trynimui 1a klasė, dažai turi būti skirti viešosios paskirties patalpų patalpoms). Spalvą, dažų blizgumą/matiškumą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu. | kv.m  | 280 | 75,60  | 21168,00 |
| 18 | Dvisluksnio gipskartonio (vienos gipskartonio plokštės storis ne mažiau kaip 12 mm) pertvarų su metaliniu karkasu ir ne mažiau kaip 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | kv.m  | 40  | 50,40  | 2016,00  |
| 19 | Dvisluksnio atsparių drėgmei gipskartonio (vienos gipskartonio plokštės storis ne mažiau kaip 12 mm) pertvarų su metaliniu karkasu ir ne mažiau kaip 100 mm izoliacijos sluoksniu įrengimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kv.m  | 80  | 56,70  | 4536,00  |
| 20 | Gipskartonio plokščių sienų siūlių glaistymas, armuojant siūles, kai siūlių glastytas dviem sluoksniais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kv.m  | 40  | 3,00   | 120,00   |
| 21 | Sienų teptinė hidroizoliacijos įrengimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | kv.m  | 20  | 10,08  | 201,60   |
| 22 | Sienų pelėsio naikinimas cheminėmis priemonėmis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kv.m  | 60  | 10,08  | 604,80   |
| 23 | Laidų uždengimas, apdailine baldine laminuota medienos drožlių plokšte ne mažiau kaip (18 mm), įrengiant metalinį karkasą. Plokštės spalvą derinti su užsakovu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kv.m  | 40  | 56,70  | 2268,00  |
| 24 | Sienų paviršiaus aptaisymas (klijuojant) gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis ne mažiau kaip 12 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kv.m  | 120 | 18,90  | 2268,00  |
| 25 | Sienų paviršiaus aptaisymas (įrengiant metalinį karkasą) gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis ne mažiau kaip 12 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kv.m  | 80  | 35,28  | 2822,40  |
| 26 | Vidaus angokraščių paviršiaus aptaisymas (klijuojant) gipskartonio plokštėmis (gipskartonio plokštės storis ne mažiau kaip 12 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kv.m  | 34  | 18,90  | 642,60   |
| 27 | Sienų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                                   | kv.m  | 480 | 63,00  | 30240,00 |
| 28 | Angokraščių, palangių, stulpų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, apdailinių kampų uždėjimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu) išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                | kv.m  | 60  | 126,00 | 7560,00  |
| 29 | Sienų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšies akmens masės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu), išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                               | kv.m. | 420 | 63,00  | 26460,00 |
| 30 | Angokraščių, palangių, stulpų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, senų plytelių išardymas ir naujų klijavimas, apdailinių kampų uždėjimas, spalvą ir matmenis derinti su užsakovu) išorinio kampo formavimui, plytelių užbaigimui naudojant aliuminio profilius. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                               | kv.m. | 100 | 80,00  | 8000,00  |
| 31 | Vidaus patalpų (sienų, lubų, laiptų apačios, sijų ir kitų konstrukcijų) paviršių remontas - pagrindo paruošimas, nuvalant atsokiusius senų dažų, kreidos, tinko ir pan. likučius; paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kv.m. | 300 | 50,00  | 15000,00 |
| 32 | Atskirų vietų paviršių, išmušimų remontas užtaisant mišiniais ir sutvirtinant armavimo tinkleliu, naudojant armavimo mišinį.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kv.m. | 120 | 20,00  | 2400,00  |
| 33 | Paruoštų paviršių papildomas gruntavimas gruntais su kvarcinio smėlio užpildu, prieš dekoratyvinę apdailą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kv.m. | 300 | 3,00   | 900,00   |
| 34 | Vidaus patalpų paviršių- sienų, lubų, laiptų apačios, struktūrinio tinko dėjimas ar paviršių padengimas faktūriniais dažais, atspariais šlapiam trynimui (Spalva, faktūra derinama su užsakovu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kv.m. | 300 | 40,00  | 12000,00 |
| 35 | Vidinių palangių demontavimas (be palangių išsaugojimo)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kv.m  | 50  | 10,00  | 500,00   |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |        |          |
|---------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
| 36      | Vidinių palangių (iš LMD plokštės) montavimas. Spalva-balta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kv.m | 60   | 100,80 | 6048,00  |
| 37      | Vidinių gelžbetoninių palangių remontas (glaistymas, sustiprinimo kampų uždėjimas, gruntavimas, šlifavimas, dažymas (dažų atsparumo trynimui 1 a klase).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kv.m | 64   | 25,20  | 1612,80  |
| 38      | Radiatorių perdažymas (senų dažų pašalinimas, gruntavimas, dažymas). Dažai turi būti tinkantys karščio veikiams paviršiams t.y. specialiai radiatoriams, dokumentai pagrindžiantys technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kv.m | 20   | 25,20  | 504,00   |
| 39      | Vandentiekio ir šildymo sistemos vamzdynų perdažymas (senų dažų pašalinimas, gruntavimas, dažymas). (Dažai turi būti tinkantys karščio veikiams paviršiams t.y. specialiai vamzdynui, dokumentai, pagrindžiantys technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m.   | 10   | 12,60  | 126,00   |
| 40      | Veidrodžio ant sienos montavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | kv.m | 6    | 63,00  | 378,00   |
| 41      | Berėmio stiko pertvarų su varstomomis durimis iki 2 m2 montavimas (pagaminta iš grūdinto storasienio stiklo ne mažiau kaip (10mm), kraštai nušlifuoti ir nupoliuoti trapecine forma, apačioje ir viršuje stiklas tvirtinamas anoduotu aliuminio loveliu, durims sumontuota varstymo furnitūra (vyriai), spyna ir rankena, durų varstymo pritraukėjas)                                                                                                                                                                                                                                                                 | kv.m | 6    | 441,00 | 2646,00  |
| Lubos   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |        | 0,00     |
| 42      | Medinių lubų karkaso išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kv.m | 240  | 10,00  | 2400,00  |
| 43      | Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kv.m | 200  | 6,30   | 1260,00  |
| 44      | Lubų paviršiaus aptaisymo plastikinėmis dailylentėmis išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kv.m | 200  | 3,00   | 600,00   |
| 45      | Lubų remontas (nuvalant senus dažus, tinko remontas, glaistymas, gruntavimas, dažymas vandeniniais emulsiniais dažais 2 kartus (dažai 1 klasės, skirti viešosios paskirties pastatų patalpoms). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų dažų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kv.m | 200  | 25,20  | 5040,00  |
| 46      | Lubų atskirų vietų tinko remontas, kai tinko storis iki 5 mm                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | kv.m | 40   | 18,90  | 756,00   |
| 47      | Aksčiau dažytų lubų remontas aukštyje (darbas aukščiau nei 3,5 m nuo grindų) (senų dažų nuvalymas nuplaunant paviršių, gruntavimas, dažymas emulsiniais dažais 2 kartus purkštuvu (dažai 1 klasės, skirti viešosios paskirties pastatų patalpoms). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų dažų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.))                                                                                                                                                                                                                                                     | kv.m | 800  | 25,00  | 20000,00 |
| 48      | Pakabinamų lubų su metalo konstrukcija (Armstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm; Atsparumas ugniai: Degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija C klasė pagal NRC=0.75) įrengimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | kv.m | 600  | 25,20  | 15120,00 |
| 49      | Pakabinamų atsparių drėgmei lubų su metalo konstrukcija (Armstrong tipo arba analogiškos plokštės 600x600 mm) įrengimas. Atsparumas ugniai: Degumo klasė A1 pagal EN 13501-1; Garso izoliacija D klasė pagal EN ISO 11654; Atsparumas drėgmei: Klasė 1/C/ON pagal EN 13964, siekia ne mažiau kaip 90 % RH. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų pakabinamų lubų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                                                    | kv.m | 200  | 27,72  | 5544,00  |
| 50      | Pakabinamų lubų iš gipsokartono plokštės su metalo konstrukcija įrengimas įskaitant glaistymą, gruntavimą ir dažymą (dažai 1 klasės)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kv.m | 20   | 63,00  | 1260,00  |
| Durys   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |        | 0,00     |
| 51      | Durų su staktomis mūrinėse sienose išėmimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | kv.m | 40   | 10,08  | 403,20   |
| 52      | Durų angų platinimas (plytų mūro pjovimas diskiniu pjūklų)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m    | 40   | 12,60  | 504,00   |
| 53      | Sąramų įrengimas (betoninės nelaikančios sąramos, kurios naudojamos kaip vidinis elementas durų angų perdangai sienose).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vnt. | 20   | 75,60  | 1512,00  |
| 54      | Vidinių plieninių, lengvo tipo vidaus durų įstatymas į durų angas (iki 3 m2). Reikalavimai durims: ZK tipo arba analogas; durų plokštė ne mažiau kaip 40 mm storio, iš trijų pusių falcuota, skardos storis ne mažiau kaip 0,6 mm, gruntuota miltelinio būdu arba padengta laminatu; durų varčia su rankena ir užraktu; Gamintojo garantija ne mažiau 10 metų. Durys turi būti pateiktos pilnos komplektacijos su varčia, stakta ir apvadais, rankena, spyna, raktais. Apvadų, varčios ir staktos spalva ir raštas turi būti vienodi. Durų spalvą ir darinėjimosi kryptį (dešininės ar kairinės) derinti su užsakovu. | kv.m | 60   | 214,20 | 12852,00 |
| 55      | Durų dažymas (pašalinant senus dažus, dažyti emulsiniais dažais, skirtais vidaus apdailos darbams, medienai).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kv.m | 12   | 25,20  | 302,40   |
| 56      | Durų atmušų montavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | vnt. | 14   | 18,90  | 264,60   |
| 57      | Durų slenkstuko įrengimas (jungiamoji juosta, skirta grindų dangų sujungimui, pagaminta iš aliuminio).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m    | 10   | 12,60  | 126,00   |
| 58      | Durų angų siaurinimas prisukant medinius brūselius ir aptaisant gipso kartono plokštėmis                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | vnt. | 10   | 63,00  | 630,00   |
| 59      | Surenkamų WC pertvarų/kabinų su durimis iš LMDP įrengimas (atskiros kabinos su durimis ir užraktais). Spalvą derinti su užsakovu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kv.m | 80   | 151,20 | 12096,00 |
| 60      | Surenkamų dušo pertvarų iš HPL atsparių drėgmei įrengimas. Spalvą derinti su užsakovu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kv.m | 10   | 189,00 | 1890,00  |
| Grindys |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |      |        | 0,00     |
| 61      | Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m3   | 40   | 75,60  | 3024,00  |
| 62      | Juodgrindžių demontavimas, išardant gulekšnius su padėklais ir/ar mūrinius (plytų) stulpelius                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kv.m | 1200 | 5,00   | 6000,00  |
| 63      | Laminuotų ar medinių lentinių grindų dangos demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kv.m | 800  | 6,30   | 5040,00  |
| 64      | Linoleumo grindų dangos demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kv.m | 1200 | 6,30   | 7560,00  |

|    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |      |         |          |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|------|---------|----------|
| 65 | Parketinių grindų išardymas, išardant grindų pagrindą                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | kv.m  | 600  | 5,00    | 3000,00  |
| 66 | Betoninių grindų demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m3    | 10   | 75,60   | 756,00   |
| 67 | Grindų plytelių dangos išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kv.m  | 100  | 12,60   | 1260,00  |
| 68 | Laiptų pakopų išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | kv.m  | 80   | 18,90   | 1512,00  |
| 69 | Laiptų aikštelių išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kv.m  | 60   | 18,90   | 1134,00  |
| 70 | Medinių grįnijuosčių išardymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 600  | 2,52    | 1512,00  |
| 71 | Paruošiamojo arba išlyginamojo pagrindo sluoksnio iš smėlio-žvyro mišinio įrengimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | m3    | 80   | 44,10   | 3528,00  |
| 72 | Betoninių grindų armavimas tinklais                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | t     | 2    | 1890,00 | 3780,00  |
| 73 | Cementinio skiedinio grindų dangos 80 mm storio įrengimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kv.m  | 3000 | 25,20   | 75600,00 |
| 74 | Cementinio skiedinio grindų dangos 50 mm storio įrengimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kv.m  | 800  | 23,94   | 19152,00 |
| 75 | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 3 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kv.m  | 1000 | 7,56    | 7560,00  |
| 76 | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 6 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | kv.m  | 2000 | 10,08   | 20160,00 |
| 77 | Pagrindo išlyginimas 1 sluoksnio 12 mm storio savaime išlyginančiu skiediniu                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kv.m  | 1500 | 15,12   | 22680,00 |
| 78 | Grindų išlyginamųjų sluoksnių 20 mm storio įrengimas, naudojant sausus mišinius ir gruntuojant                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kv.m  | 200  | 18,90   | 3780,00  |
| 79 | Grindų šiltinamųjų (garso) ne mažiau kaip 100 mm storio izoliacijų įrengimas, naudojant putų polistireno plokštes (EPS100)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kv.m  | 3000 | 18,90   | 56700,00 |
| 80 | Grindų hidroizoliacijos įrengimas klojant plėvelę                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kv. m | 3000 | 2,52    | 7560,00  |
| 81 | Grindų tepinės hidroizoliacijos įrengimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kv. m | 200  | 10,08   | 2016,00  |
| 82 | Grindų aptaisymas keraminėmis plytelėmis (1 rūšies keraminės plytelės, dilumo ne mažiau kaip 4 klasė, matmenys ir spalva derinama su užsakovu), kai siūlių plotis iki 8 mm. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų keraminių plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kv.m  | 180  | 50,40   | 9072,00  |
| 83 | Grindų aptaisymas akmens masės plytelėmis (1 rūšis, slidumo klasė ne mažiau kaip R10, dilumo klasė ne mažiau kaip 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | kv.m  | 600  | 50,40   | 30240,00 |
| 84 | PVC dangos (atsparumo klasė ne mažiau kaip 34, bendras dangos storis ne mažiau kaip 2,5 mm, dėvimojo sluoksnio storis ne mažiau kaip 0,7 mm, atsparumas slydimui ne mažiau kaip R10) įrengimas užklįjuojant ne mažiau kaip 12 cm dangos ant sienos, dangos juostų suvirinimo siūlių tvirtumas turi būti ne mažiau nei 600 N/50mm. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytos PVC dangos technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                                                                                                                                                                                                                                                         | kv.m  | 1600 | 50,40   | 80640,00 |
| 85 | Grindjuosčių (plastikinių) tvirtinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | m     | 80   | 10,08   | 806,40   |
| 86 | Grindjuosčių (medžio masvo) tvirtinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m     | 80   | 15,12   | 1209,60  |
| 87 | Grindjuosčių (keraminių plytelių) tvirtinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | m     | 60   | 15,12   | 907,20   |
| 88 | Grindjuosčių (akmens masės) tvirtinimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | m     | 120  | 15,12   | 1814,40  |
| 89 | Laiptų pakopų kraštų remontas ir apdaila, grindjuostės įrengimas. Spalva ir tekstūra derinama su užsakovu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | m     | 60   | 60,00   | 3600,00  |
| 90 | Parketo dangos remontas (nusidėvėjusių parketlenčių keitimas, šlifavimas, glaistymas, lakavimas ne mažiau kaip 3 sluoksniais).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kv.m  | 80   | 75,60   | 6048,00  |
| 91 | Parketo dangos remontas (šlifavimas, glaistymas, poliravimas, lakavimas ne mažiau kaip 3 sluoksniais).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kv.m  | 80   | 37,80   | 3024,00  |
| 92 | Sportinės PVC dangos (storis ne mažiau 9 mm, viršutinis dangos sluoksnis dengtas medžiaga, suteikiančia atsparumą purvui, atsparumo klasė ne mažiau kaip T, danga apdirbta per visą storį bakteriocidine medžiaga, neleidžiančia daugintis bakterijoms ar grybeliams, vertikali deformacija: ≤3 Mm., smūgio absorbcija pagal EN sudaro 41 %, kamuolio atšokimas – ≥ 90 %, standartinės deformacijos testas ne mažiau kaip – 3 mm, slydimo testas ne mažiau kaip - 0.4 - 0.6, deformacijos kontrolės testas ne mažiau kaip - 1%, trinties koeficientas ne mažiau kaip 80 – 110) įrengimas. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytos PVC dangos technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu. | kv.m  | 400  | 56,70   | 22680,00 |
| 93 | Laiptų aikštelių, pakopų paruošimas, nuvalymas, lyginimas, formos atstatymas (šlifavimas), nuskilusių vietų remontas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | m2    | 140  | 20,00   | 2800,00  |
| 94 | Laiptų turėklų demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | m     | 60   | 6,30    | 378,00   |
| 95 | Laiptų turėklų (nerūdijančio plieno AISI201 arba AISI430 markės, turėklų aukštis ne mažiau kaip 1,2 m, vertikalus dalijimo beklūtis tarpas ne didesnis kaip 0,10 m) su mediniu (pušis) porankiu ne daugiau kaip (40-50 mm diametro) įrengimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m     | 60   | 163,80  | 9828,00  |
| 96 | Laiptų turėklų (nerūdijančio plieno AISI201 arba AISI430 markės, turėklų aukštis ne mažiau kaip 1,2 m, vertikalus dalijimo beklūtis tarpas ne didesnis kaip 0,10 m) su nerūdijančio plieno porankiu ne daugiau kaip (40-50 mm diametro) įrengimas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | m     | 60   | 163,80  | 9828,00  |
| 97 | Teraco grindų restauravimas (lyginimas, šlifavimas, įtrūkimų ar skylių užtaisymas, poliravimas, impregnavimas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kv.m  | 60   | 37,80   | 2268,00  |
| 98 | Teraco (spalva: balta marmuro skalda ir šviesiai pilkas fonas) laiptų aikštelių įrengimas (laiptų aikštelė turi būti gaminama iš aukštos markės teraco betono (C30/37 betonas), teraco sluoksnio storis ne mažiau kaip 40 mm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | kv.m  | 60   | 44,10   | 2646,00  |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |        |          |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|----------|
| 99              | Naujų Teraco (spalva: balta marmuro skalda ir šviesiai pilkas fonas) laiptų antpakopių montavimas (antpakopės turi būti gaminamos iš aukštos markės teraco betono ( C30/37 betonas), antpakopės aukštis ne mažiau kaip 40 mm).                                                                            | kv.m | 40  | 50,40  | 2016,00  |
| 100             | Naujų Teraco (spalva: balta marmuro skalda ir šviesiai pilkas fonas) laiptų priešpakopių montavimas (priešpakopės turi būti gaminamos iš aukštos markės teraco betono ( C30/37 betonas), antpakopės aukštis ne mažiau kaip 20 mm).                                                                        | kv.m | 40  | 56,70  | 2268,00  |
| 101             | Laiptų priešpakopių dažymas (dažų atsparumo trynimui ne mažesnė kaip 1 klasė, dažai turi būti skirti viešosios paskirties pastatų patalpoms). Spalvą derinti su užsakovu. Dokumentai, pagrindžiantys nurodytas dažų technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu.                   | kv.m | 80  | 50,40  | 4032,00  |
| 102             | Laiptų apdaila akmens masės plytelėmis (ne mažesnė kaip 1 rūšis, slidumo klasė ne mažiau kaip R10, dilumo klasė ne mažiau kaip 4, spalva ir matmenys derinama su užsakovu). Dokumentai, pagrindžiantys nurodytų akmens masės plytelių technines charakteristikas bus reikalaujami sutarties vykdymo metu. | kv.m | 100 | 126,00 | 12600,00 |
| 103             | Laiptų aikštelių, pakopų gruntuavimas, padengimas epoksidine danga (plėvelės atsparumas statiniam poveikiui: 3% NaCl tirpalo ≥ 24 h; vandens ≥ 24 h; lakiųjų organinių junginių (LOI) kiekis 0 g/l; stiprumas gniuždant ~ 90-100 N/mm2, kietumas ~76 D-Shore. Spalva ir tekstūra derinama su užsakovu.    | kv.m | 60  | 200,00 | 12000,00 |
| Elektros darbai |                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |      |     |        | 0,00     |
| 104             | Jungiklių, perjungiklių, kištukinių lizdų demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                    | vnt. | 120 | 2,52   | 302,40   |
| 105             | Laidų ir kabelių demontavimas (ištraukimas iš vamzdžių arba kanalų)                                                                                                                                                                                                                                       | m    | 800 | 1,26   | 1008,00  |
| 106             | Plafonų ir sieninių šviestuvų demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                                | vnt. | 80  | 6,30   | 504,00   |
| 107             | Liuminescencinių iki dviejų lempų šviestuvų demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                  | vnt. | 80  | 6,30   | 504,00   |
| 108             | Liuminescencinių iki keturių lempų šviestuvų demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                 | vnt. | 120 | 6,30   | 756,00   |
| 109             | Šviestuvų kabinamų ant kronšteinų demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                            | vnt. | 80  | 6,30   | 504,00   |
| 110             | Elektros instaliacijos plastikinių kanalų demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                    | m    | 120 | 1,26   | 151,20   |
| 111             | Paskirstymo skydelių demontavimas                                                                                                                                                                                                                                                                         | vnt. | 40  | 25,20  | 1008,00  |
| 112             | Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose sienose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)                                                                                                                                                                                                | m    | 400 | 12,60  | 5040,00  |
| 113             | Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono sienose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)                                                                                                                                                                                                    | m    | 400 | 18,90  | 7560,00  |
| 114             | Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu tinkuotose lubose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)                                                                                                                                                                                                 | m    | 200 | 12,60  | 2520,00  |
| 115             | Vagų kirtimas paslėptai elektros instaliacijai vagotuvu betono lubose ir jų užtaisymas (užtinkavimas)                                                                                                                                                                                                     | m    | 200 | 18,90  | 3780,00  |
| 116             | Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 0,5 plytos sienos storiui                                                                                                                                                                                                                                        | vnt. | 20  | 6,30   | 126,00   |
| 117             | Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1 plytos sienos storiui                                                                                                                                                                                                                                          | vnt. | 20  | 12,60  | 252,00   |
| 118             | Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 1,5 plytos sienos storiui                                                                                                                                                                                                                                        | vnt. | 20  | 18,90  | 378,00   |
| 119             | Skylių gręžimas elektriniu grąžtu, esant 2,0 plytų sienos storiui                                                                                                                                                                                                                                         | vnt. | 20  | 25,20  | 504,00   |
| 120             | Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu.                                                                                                                                                                                                       | m    | 400 | 8,82   | 3528,00  |
| 121             | Iki 32 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas sienomis ir kolonomis su nejudamu tvirtinimu.                                                                                                                                                                                                       | m    | 400 | 10,08  | 4032,00  |
| 122             | Iki 25 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonuojant ir jų užtaisymas (užtinkavimas).                                                                                                                                                                                         | m    | 400 | 18,90  | 7560,00  |
| 12              | Iki 32 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonuojant ir jų užtaisymas (užtinkavimas).                                                                                                                                                                                         | m    | 400 | 20,16  | 8064,00  |
| 124             | Iki 50 mm skersmens viniplastinių vamzdžių montavimas perdengimais užbetonuojant ir jų užtaisymas (užtinkavimas).                                                                                                                                                                                         | m    | 400 | 22,68  | 9072,00  |
| 125             | Elektros instaliacijos plastikinių kanalų iki 60x40 mm skersmens montavimas.                                                                                                                                                                                                                              | m    | 400 | 10,08  | 4032,00  |
| 126             | Elektros instaliacijos plastikinių kanalų iki 100x60 mm skersmens montavimas.                                                                                                                                                                                                                             | m    | 400 | 12,60  | 5040,00  |
| 127             | Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).                                  | m    | 800 | 5,04   | 4032,00  |
| 128             | Kabelio Cu 3x2,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).                                  | m    | 800 | 6,30   | 5040,00  |
| 129             | Kabelio Cu 5x2,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).                                  | m    | 200 | 10,08  | 2016,00  |
| 130             | Kabelio Cu 5x4 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).                                    | m    | 200 | 12,60  | 2520,00  |
| 131             | Kabelio Cu 5x6 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).                                    | m    | 200 | 15,12  | 3024,00  |
| 132             | Kabelio Cu 5x10 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).                                   | m    | 200 | 18,90  | 3780,00  |

|     |                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      |     |        |         |
|-----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|--------|---------|
| 133 | Kabelio Cu 5x16 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).               | m    | 100 | 31,50  | 3150,00 |
| 134 | Kabelio Cu 5x25 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas vamzdžiuose, blokuose, laidadėžėse (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).               | m    | 100 | 44,10  | 4410,00 |
| 135 | Kabelio Cu 3x1,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas sienose ir paruoštose vagose (vagų užtaisymas), (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2). | m    | 200 | 5,04   | 1008,00 |
| 136 | Kabelio Cu 3x2,5 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas sienose ir paruoštose vagose (vagų užtaisymas), (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2). | m    | 200 | 6,30   | 1260,00 |
| 137 | Kabelio Cu 3x4 mm2 (su XLPE izoliacija) tiesimas sienose ir paruoštose vagose, (vagų užtaisymas), (Elektros kabeliai turi būti parinkti pagal atsparumą ugniai: Koridoriai, laiptinės, holai ir pan. - Cca s1, d1, a1; Patalpos, kuriose gali būti virš 50 žmonių - Dca s2, d2, a2).  | m    | 100 | 10,08  | 1008,00 |
| 138 | Kabelio HDMI su jungtimis (ilgis 10 m) tiesimas sienose ir paruoštose vagose (vagų užtaisymas).                                                                                                                                                                                       | vnt. | 20  | 18,90  | 378,00  |
| 139 | Kabelio HDMI su jungtimis (ilgis 20 m) tiesimas sienose ir paruoštose vagose (vagų užtaisymas).                                                                                                                                                                                       | vnt. | 20  | 25,20  | 504,00  |
| 140 | Lizdų gręžimas paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams mūro sienose                                                                                                                                                                                                   | vnt. | 60  | 8,82   | 529,20  |
| 141 | Lizdų gręžimas paskirstymo dėžutėms, jungikliams, kištukiniams lizdams betono sienose                                                                                                                                                                                                 | vnt. | 60  | 25,20  | 1512,00 |
| 142 | Laidų sujungimui paskirstymo dėžučių montavimas.                                                                                                                                                                                                                                      | vnt. | 60  | 6,30   | 378,00  |
| 143 | Vienfazių 230V, 2P+PE, 16A hermetinių ir pusiau hermetinių kištukinių lizdų montavimas.                                                                                                                                                                                               | vnt. | 20  | 17,64  | 352,80  |
| 144 | Trifazių 400V, 16A (32A), 4P+PE hermetinių ir pusiau hermetinių kištukinių lizdų montavimas.                                                                                                                                                                                          | vnt. | 20  | 25,20  | 504,00  |
| 145 | Kištukinių lizdų 230V, 2P+PE, 16A, su rėmeliu, savaime iš vidaus užsidarančiais kontaktais, tvirtinimo elementais (montažinėmis dėžutėmis) montavimas, kai instaliacija paslėptoji.                                                                                                   | vnt. | 60  | 10,08  | 604,80  |
| 146 | Kištukinių lizdų 230V, 2P+PE, 16A, su rėmeliu, tvirtinimo elementais (montažinėmis dėžutėmis) montavimas, kai instaliacija paslėptoji.                                                                                                                                                | vnt. | 40  | 10,08  | 403,20  |
| 147 | Kištukinių lizdų 230V, 2P+PE, 16A, su savaime iš vidaus užsidarančiais kontaktais bei tvirtinimo elementais montavimas plastikiniuose kanaluose.                                                                                                                                      | vnt. | 40  | 10,08  | 403,20  |
| 148 | Jungiklių, perjungiklių 230V, 10A, su rėmeliu, tvirtinimo elementais (montažinėmis dėžutėmis) montavimas, kai instaliacija paslėptoji.                                                                                                                                                | vnt. | 60  | 10,08  | 604,80  |
| 149 | LED juostų montavimas (įvertinti aliuminio profilio montavimą).                                                                                                                                                                                                                       | m    | 20  | 31,50  | 630,00  |
| 150 | Pažeminančių transformatorių LED juostoms montavimas.                                                                                                                                                                                                                                 | vnt. | 10  | 37,80  | 378,00  |
| 151 | LED panelių apvalių 12W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), apsaugos laipsnis IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms), 3500-4500K, ≥900lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis.                                                                                         | vnt. | 20  | 56,70  | 1134,00 |
| 152 | LED panelių apvalių 12W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), apsaugos laipsnis IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms), 3500-4500K, ≥900lm, CRI>80 montavimas pakabinamų lubų angose.                                                                                       | vnt. | 20  | 56,70  | 1134,00 |
| 153 | LED panelių apvalių 24W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), apsaugos laipsnis IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms), 3500-4500K, ≥900lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis.                                                                                         | vnt. | 10  | 75,60  | 756,00  |
| 154 | LED panelių apvalių 24W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), apsaugos laipsnis IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms), 3500-4500K, ≥900lm, CRI>80 montavimas pakabinamų lubų angose.                                                                                       | vnt. | 10  | 75,60  | 756,00  |
| 155 | LED panelių 40W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), 60x60 cm, apsaugos laipsnis IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms), 3500-4500K, ≥3500lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis.                                                                                      | vnt. | 60  | 75,60  | 4536,00 |
| 156 | LED panelių 40W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), 60x60 cm, apsaugos laipsnis IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms), 3500-4500K, ≥3500lm, CRI>80 montavimas pakabinamų lubų angose.                                                                                    | vnt. | 40  | 75,60  | 3024,00 |
| 157 | LED panelių 40W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), 120x30 cm, apsaugos laipsnis IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms), 3500-4500K, ≥3500lm, CRI>80 montavimas tvirtinant smeigėmis.                                                                                     | vnt. | 20  | 151,20 | 3024,00 |
| 158 | LED panelių 40W ±10% (komplektuojamų kartu su maitinimo šaltiniu), 120x30 cm, apsaugos laipsnis IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms), 3500-4500K, ≥3500lm, CRI>80 montavimas pakabinamų lubų angose.                                                                                   | vnt. | 20  | 151,20 | 3024,00 |
| 159 | Asimetrininių mokyklinių lentų apšvietimo šviestuvų ≥15W (LED), ≥28W (liuminescencinių), ≥1000 Lm, apsaugos laipsnis IP20, CRI>80 montavimas.                                                                                                                                         | vnt. | 10  | 100,80 | 1008,00 |
| 160 | LED šviestuvo, skirto sporto salėms, atsparaus smūgiams, su apsauginėmis grotelėmis, su tvirtinimo elementais įrengimas, ≥19000 lm, ~160 W, 3500-4500K, CRI>80, apsaugos laipsnis IP65 (SKY A LED 4x5750 SPORT) arba analogas.                                                        | vnt. | 20  | 252,00 | 5040,00 |
| 161 | Evakuacinių LED šviestuvų 230V, su 1 val. akumuliatoriumi montavimas.                                                                                                                                                                                                                 | vnt. | 20  | 50,40  | 1008,00 |
| 162 | Avarinio modulio (akumulatoriaus) užtikrinančio šviestuvo darbą dingus įtampai ne mažiau 60 min. montavimas.                                                                                                                                                                          | vnt. | 10  | 63,00  | 630,00  |
| 163 | Judesio daviklių paviršinių arba įleidžiamų, 230V, jautrumo zona ne mažiau 7 m, apsaugos laipsnis IP20, montavimas                                                                                                                                                                    | vnt  | 20  | 40,00  | 800,00  |
| 164 | Judesio daviklių paviršinių arba įleidžiamų, 230 V, jautrumo zona ne mažiau 7 m, ne mažiau kaip IP54 montavimas                                                                                                                                                                       | vnt  | 10  | 50,00  | 500,00  |

|           |                                                                                                                                                                                             |      |     |         |          |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|----------|
| 165       | Būvio daviklių paviršinių arba įleidžiamų , 230 V, aptikimo spindulys ne mažiau 4 m, apsaugos laipsnis IP20, montavimas                                                                     | vnt  | 10  | 40,00   | 400,00   |
| 166       | LED šviestuvų ≥15W, ≥1300lm, 3500-4500K, CRI>80, su judesio davikliu , jautrumo zona ne mažiau 5 m, IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms) montavimas tvirtinant smeigėmis                     | vnt  | 12  | 38,00   | 456,00   |
| 167       | LED šviestuvų ≥15W, ≥1300lm, 3500-4500K, CRI>80, su judesio davikliu , jautrumo zona ne mažiau 5 m, apsaugos laipsnis IP20 (arba IP44 drėgnoms patalpoms, montavimas pakabinamų lubų angose | vnt  | 12  | 48,00   | 576,00   |
| 168       | Esamų LED šviestuvų išmontavimas ir jų sumontavimas                                                                                                                                         | vnt  | 40  | 5,00    | 200,00   |
| 169       | Neįgalųjų WC iškvietimo sistema, montavimas, derinimas.                                                                                                                                     | vnt. | 2   | 882,00  | 1764,00  |
| 170       | Paskirstymo skydelio 12 mod., ≥IP31, įleidžiamo, rakinamo, metalinėmis durelėmis montavimas (su modulinį prietaisų pastatymu ir pajungimu).                                                 | vnt. | 12  | 315,00  | 3780,00  |
| 171       | Paskirstymo skydelio 24 mod., ≥IP31, įleidžiamo, rakinamo, metalinėmis durelėmis montavimas (su modulinį prietaisų pastatymu ir pajungimu).                                                 | vnt. | 6   | 441,00  | 2646,00  |
| 172       | Paskirstymo skydelio 36 mod., ≥IP31, įleidžiamo, rakinamo, metalinėmis durelėmis montavimas (su modulinį prietaisų pastatymu ir pajungimu).                                                 | vnt. | 6   | 567,00  | 3402,00  |
| 173       | Paskirstymo skydelio 48 mod., ≥IP31, įleidžiamo, rakinamo, metalinėmis durelėmis montavimas (su modulinį prietaisų pastatymu ir pajungimu).                                                 | vnt. | 2   | 756,00  | 1512,00  |
| 174       | Paskirstymo skydelio 60 mod., ≥IP31, įleidžiamo, rakinamo, metalinėmis durelėmis montavimas (su modulinį prietaisų pastatymu ir pajungimu).                                                 | vnt. | 2   | 1008,00 | 2016,00  |
| 175       | Paskirstymo skyduose papildomų modulinį prietaisų (srovės nuotėkio relė 230V, 16A (20A), 2P, kurios suveikimo srovė Ivs30mA) montavimas.                                                    | vnt. | 20  | 37,80   | 756,00   |
| 176       | Paskirstymo skyduose papildomų modulinį prietaisų (Srovės nuotėkio relė 400V, 20A (25A), 4P, kurios suveikimo srovė Ivs30mA) montavimas.                                                    | vnt. | 20  | 63,00   | 1260,00  |
| 177       | Paskirstymo skyduose papildomų modulinį (vienfazis automatinis jungiklis 230V, 6A, 10A, 16A ) 1P, prietaisų montavimas.                                                                     | vnt. | 60  | 12,60   | 756,00   |
| 178       | Paskirstymo skyduose papildomų modulinį (trifazis automatinis jungiklis 400V, 16A, 20A, 25A, 32A) 3P, prietaisų montavimas.                                                                 | vnt. | 20  | 18,90   | 378,00   |
| 179       | Esamų apasuginių ir priešgaisrinių daviklių išmontavimas ir jų sumontavimas (tuo atveju kai įrenginėjamos pakabinamos lubos ir daviklius reikalinga permontuoti žemiau pakabinamų lubų).    | vnt. | 80  | 25,20   | 2016,00  |
| 180       | Tiesioginio pajungimo virtuvės elektrinių įrenginių (elektrinių viryklių, elektrinių keptuvių ir t.t) atjungimas                                                                            | vnt. | 20  | 25,00   | 500,00   |
| 181       | Tiesioginio pajungimo virtuvės elektrinių įrenginių (elektrinių viryklių, elektrinių keptuvių ir t.t) pajungimas                                                                            | vnt. | 10  | 25,00   | 250,00   |
| 182       | Elektros instaliacijos izoliacijos varžos ir pereinamosios varžos matavimai (vieno taško ar vienos linijos)                                                                                 | vnt. | 76  | 189,00  | 14364,00 |
| Vėdinimas |                                                                                                                                                                                             |      |     |         | 0,00     |
| 183       | Kanalinio ventiliatoriaus demontavimas                                                                                                                                                      | vnt. | 10  | 12,60   | 126,00   |
| 184       | Plieninių sraigtinių ortakių, kurių diametras iki 315 mm demontavimas                                                                                                                       | m    | 60  | 18,90   | 1134,00  |
| 185       | Esamo garų surinkėjo išmontavimas                                                                                                                                                           | m2   | 120 | 50,00   | 6000,00  |
| 186       | Esamo garų surinkėjo sumontavimas                                                                                                                                                           | m2   | 120 | 100,00  | 12000,00 |
| 187       | Esamų plieninių sraigtinių ortakių, kurių diametras iki 315 mm sumontavimas                                                                                                                 | m    | 200 | 25,00   | 5000,00  |
| 188       | Metalinį oro difuzorių, kai jungties skersmuo iki 160 mm montavimas.                                                                                                                        | vnt. | 20  | 25,20   | 504,00   |
| 189       | Lanksčių ortakių iki Ø160 montavimas.                                                                                                                                                       | m    | 200 | 12,60   | 2520,00  |
| 190       | Plieninių sraigtinių ortakių, kurių diametras iki 160 mm montavimas.                                                                                                                        | m    | 100 | 25,20   | 2520,00  |
| 191       | Plieninių sraigtinių ortakių, kurių diametras iki 315 mm montavimas.                                                                                                                        | m    | 100 | 37,80   | 3780,00  |
| 192       | 900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 200 mm.                                                                                  | vnt. | 6   | 75,60   | 453,60   |
| 193       | 900 mm ilgio apvalių triukšmo slopintuvų montavimas ortakiuose, kai slopintuvo vidaus skersmuo iki 315 mm.                                                                                  | vnt. | 6   | 100,80  | 604,80   |
| 194       | Oro kiekio reguliavimo sklendės montavimas, kai jos diametras iki 160 mm.                                                                                                                   | vnt. | 6   | 25,20   | 151,20   |
| 195       | Oro kiekio reguliavimo sklendės montavimas, kai jos diametras iki 315 mm.                                                                                                                   | vnt. | 6   | 37,80   | 226,80   |
| 196       | Kanalinio ventiliatoriaus montavimas (įskaitant ir greičio regulatoriaus montavimą), kuro našumas iki 500 m3/val.                                                                           | vnt. | 4   | 315,00  | 1260,00  |
| 197       | Kanalinio ventiliatoriaus montavimas (įskaitant ir greičio regulatoriaus montavimą), kuro našumas iki 1000 m3/val.                                                                          | vnt. | 4   | 504,00  | 2016,00  |
| 198       | Esamo kanalinio ventiliatoriaus sumontavimas (įskaitant ir greičio regulatoriaus montavimą), kuro našumas iki 500 m3/val.                                                                   | vnt. | 10  | 150,00  | 1500,00  |
| 199       | Esamo kanalinio ventiliatoriaus sumontavimas (įskaitant ir greičio regulatoriaus montavimą), kuro našumas iki 1000 m3/val.                                                                  | vnt. | 10  | 170,00  | 1700,00  |
| 200       | Buitinių ventiliatorių tinkamų į sienas ir lubas Ø100 (Ø125) montavimas.                                                                                                                    | vnt. | 2   | 63,00   | 126,00   |
| 201       | Metalinį oro ištraukimo grotelių montuojamų į ortakį, kurių diametras iki 0,05 m2, montavimas.                                                                                              | vnt. | 2   | 37,80   | 75,60    |
| 202       | Ventiliacijos grotelių pakeitimas, kurių diametras iki 0,1 m2.                                                                                                                              | vnt. | 2   | 37,80   | 75,60    |
| 203       | Ventiliacijos sistemos derinimas, kai sistemoje iki 5 oro tiekimo taškų.                                                                                                                    | vnt. | 2   | 126,00  | 252,00   |
| 204       | Esamo kondicionieriaus vidinio bloko numontavimas ir sumontavimas, įrengiant pakabinamas lubas.                                                                                             | vnt  | 12  | 500,00  | 6000,00  |
| 205       | Plastikinių ventiliacijos grotelių Armstrong tipo luboms sumontavimas (akučių dydis 10x10 mm, grotelių dydis 600x600 mm)                                                                    | vnt  | 8   | 80,00   | 640,00   |

| Nuotekų sistema*       |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        | 0,00     |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------|--------|----------|
| 206                    | Ketinių vidaus kanalizacijos 50 mm skersmens vamzdynų ardymas                                                                                                                                                                                          | m    | 200  | 6,30   | 1260,00  |
| 207                    | Ketinių vidaus kanalizacijos 100 mm skersmens vamzdynų ardymas                                                                                                                                                                                         | m    | 300  | 10,08  | 3024,00  |
| 208                    | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 mm.                                                                                                             | m    | 400  | 12,60  | 5040,00  |
| 209                    | Vidaus nuotekų plastikinių skirstomųjų vamzdynų ir stovų vamzdžių montavimas (m vamzdyno), kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.                                                                                                            | m    | 600  | 18,90  | 11340,00 |
| 210                    | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 50 mm.                                                                                                                           | vnt. | 500  | 6,30   | 3150,00  |
| 211                    | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų jungiamųjų (fasoninių) dalių montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.                                                                                                                          | vnt. | 700  | 12,60  | 8820,00  |
| 212                    | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų su nerūdijančio plieno grotelėmis ir hidroužtvara montavimas, kai trapo skersmuo, mm iki 50 mm.                                                                                                              | vnt. | 30   | 126,00 | 3780,00  |
| 213                    | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų trapų su nerūdijančio plieno grotelėmis ir hidroužtvara montavimas, kai trapo skersmuo, mm iki 110 mm.                                                                                                             | vnt. | 10   | 189,00 | 1890,00  |
| 214                    | Dušo latakų su kvapo užsklanda montavimas (latakai pagaminti iš nerūdijančio plieno), kai montažinis aukštis iki 65 mm, latakų ilgis iki 910 mm, nerūdijančio plieno grotelių plotis iki 70 mm, įrengiant hidroizoliacinę jungę aplink latakų korpusą. | vnt. | 6    | 200,00 | 1200,00  |
| 215                    | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų pravalos su liukeliu ir dangčiu montavimas, kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.                                                                                                                       | vnt. | 20   | 126,00 | 2520,00  |
| 216                    | Revizinių durelių montavimas, plieninės, su užraktu, vidinis plotis +/- 10 proc. 296x396 mm., spalvą derinti prie interjero.                                                                                                                           | vnt. | 20   | 37,80  | 756,00   |
| 217                    | Iki 100 mm kaliojo ketaus perėjimas į plastikinį vamzdį montavimas kai nominalusis vidinis skersmuo, mm iki 110 mm.                                                                                                                                    | vnt. | 10   | 25,20  | 252,00   |
| 218                    | Mūro arba betono sienų išardymas vidaus nuotekų vamzdyno stovų demontavimui ir jų atstatymas (įrengiant metalinį karkasą su gipskartonio medžiaga).                                                                                                    | kv.m | 20   | 63,00  | 1260,00  |
| 219                    | Pagrindo po grindimis iš betono su žvyru išardymas                                                                                                                                                                                                     | m3   | 60   | 25,00  | 1500,00  |
| 220                    | Pagrindų po vamzdynais iš smėlio įrengimas                                                                                                                                                                                                             | m3   | 40   | 25,00  | 1000,00  |
| 221                    | Vamzdžių, kurių nominalusis vidinis skersmuo iki 50 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų.                                                                                                                                              | vnt. | 20   | 63,00  | 1260,00  |
| 222                    | Vamzdžių, kurių nominalusis vidinis skersmuo iki 110 mm, prijungimas prie veikiančių kanalizacijos tinklų.                                                                                                                                             | vnt. | 20   | 126,00 | 2520,00  |
| 223                    | Vidaus nuotekų plastikinių vamzdynų hidraulinis bandymas                                                                                                                                                                                               | m    | 1400 | 2,52   | 3528,00  |
| 224                    | Vakuuminio oro vožtuvo - alsuoklio montavimas.                                                                                                                                                                                                         | vnt. | 12   | 18,90  | 226,80   |
| Vandentiekio sistema** |                                                                                                                                                                                                                                                        |      |      |        | 0,00     |
| 225                    | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 32 mm skersmens vamzdžių ardymas.                                                                                                                                                             | m    | 800  | 2,52   | 2016,00  |
| 226                    | Vidaus vamzdynų iš plieninių vandentiekų - dujotiekų iki 50 mm skersmens vamzdžių ardymas.                                                                                                                                                             | m    | 400  | 2,52   | 1008,00  |
| 227                    | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš PPR vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm tvirtinanat prie konstrukcijų.                                                                                                                                        | m    | 600  | 7,56   | 4536,00  |
| 228                    | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš PPR vamzdžių, kurių skersmuo 32 - 63 mm tvirtinanat prie konstrukcijų.                                                                                                                                        | m    | 200  | 12,60  | 2520,00  |
| 229                    | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš PPR (stabilizuotų) vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm tvirtinanat prie konstrukcijų.                                                                                                                         | m    | 300  | 10,08  | 3024,00  |
| 230                    | Vidaus vandentiekio vamzdyno tiesimas iš PPR (stabilizuotų) vamzdžių, kurių skersmuo 32 - 63 mm tvirtinanat prie konstrukcijų.                                                                                                                         | m    | 100  | 15,12  | 1512,00  |
| 231                    | PPR vamzdžių, kurių skersmuo 15 - 25 mm jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, trišakiais.                                                                                                                                                           | vnt. | 400  | 6,30   | 2520,00  |
| 232                    | PPR vamzdžių, kurių skersmuo 32 - 50 mm jungimas movomis, alkūnėmis, perėjimais, trišakiais.                                                                                                                                                           | vnt. | 200  | 10,08  | 2016,00  |
| 233                    | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas nelaidžiais polipropileno ar porėtos gumos kevalais.                                                                                                                                                   | m    | 400  | 5,04   | 2016,00  |
| 234                    | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau kaip 57 mm, izoliavimas nelaidžiais polipropileno ar porėtos gumos kevalais kevalais.                                                                                                            | m    | 200  | 6,30   | 1260,00  |
| 235                    | Vamzdžių, kurių d iki 25 mm, prijungimas prie veikiančių vidaus šildymo ir vandentiekio sistemų.                                                                                                                                                       | vnt. | 160  | 126,00 | 20160,00 |
| 236                    | Vamzdžių, kurių d iki 50 mm, prijungimas prie veikiančių vidaus šildymo ir vandentiekio sistemų.                                                                                                                                                       | vnt. | 40   | 151,20 | 6048,00  |
| 237                    | Skylių vamzdynams tarpaukštinėse perdangose iškirtimas/praplatinimas                                                                                                                                                                                   | vnt  | 60   | 10,00  | 600,00   |
| 238                    | Vagų iškirtimas vidaus vamzdynams betono sienose, kai vagų skerspjūvio plotas iki 50 cm2.                                                                                                                                                              | m    | 120  | 10,08  | 1209,60  |
| 239                    | Niūų iškirtimas mūro sienose (inžinerinių tinklų, sumontuotų sienose, remontui)                                                                                                                                                                        | m2   | 20   | 10,00  | 200,00   |
| 240                    | Skylių užtaisymas, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius (įskaitant medžiagas)                                                                                                                                                                 | vnt. | 60   | 20,00  | 1200,00  |
| 241                    | Movinės armatūros demontavimas, kai vamzdžio skersmuo iki 32 mm                                                                                                                                                                                        | vnt. | 46   | 3,78   | 173,88   |
| 242                    | Movinės armatūros demontavimas, kai vamzdžio skersmuo nuo 40 mm iki 50 mm.                                                                                                                                                                             | vnt. | 20   | 5,04   | 100,80   |
| 243                    | Uždaromųjų ventilių montavimas, kai sąlyginis skesmuo nuo 15 mm iki 25 mm.                                                                                                                                                                             | vnt. | 80   | 18,90  | 1512,00  |
| 244                    | Uždaromųjų ventilių montavimas, kai sąlyginis skesmuo 32 mm                                                                                                                                                                                            | vnt. | 40   | 25,20  | 1008,00  |
| 245                    | Uždaromųjų ventilių montavimas, kai sąlyginis skesmuo nuo 40 mm iki 50 mm                                                                                                                                                                              | vnt. | 20   | 37,80  | 756,00   |

|                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |        |         |
|-------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------|--------|---------|
| 246                     | Magistralinio vamzdyno šachtų grindyse išardymas (išdaužant angas grindyse) ir atstatymas (užbetonuojant), įrengiant revizinius liukus +/- 5 proc. 400x500 mm)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | vnt.   | 6    | 378,00 | 2268,00 |
| 247                     | Vamzdynų praplovimas su dezinfekcija                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | m      | 1200 | 3,78   | 4536,00 |
| 248                     | Vidaus vandentiekio vamzdyno hidraulinis bandymas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | m      | 1200 | 3,78   | 4536,00 |
| Sanitariniai prietaisai |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |        | 0,00    |
| 249                     | Praustuvų, plautuvių arba kriauklių nuėmimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | vnt.   | 20   | 12,60  | 252,00  |
| 250                     | Klozeto puodų, pisuarų, pusvonių nuėmimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | vnt.   | 20   | 12,60  | 252,00  |
| 251                     | Vandens maišytuvų nuėmimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | vnt.   | 20   | 6,30   | 126,00  |
| 252                     | Praustuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų montavimas. Vandens maišytuvai privalo atitikti praustuvų konstrukciją. Maišytuvai privalo turėti Europinį gamybos ir kokybės standartą arba jam lygiavertį, spalva- chromas, pagaminti iš žalvario arba nerūdijančio plieno, darbinis spaudimas ne mažiau kaip 50 - 1000kPa, spaudimo praradimas ne mažiau kaip 70 kPa (0.1 l/s), Srovės stiprumas ne mažiau kaip 300 kPa (0.2 l/s), triukšmo klasė I (ISO 3822), vandens temperatūra max.80 °C, maišytuvo pajungimas prie prietaisinių ventilių variniais arba chromuotais vamzdeliais. Praustuvai komplektuojami su sifonais. Praustuvo spalva balta, medžiaga - santėchninė keramika. | kompl. | 10   | 189,00 | 1890,00 |
| 253                     | Praustuvų su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų montavimas/ŽN. Vandens maišytuvai privalo atitikti praustuvų konstrukciją. Maišytuvai privalo turėti Europinį gamybos ir kokybės standartą arba jam lygiavertį, spalva- chromas, pagaminti iš žalvario arba nerūdijančio plieno, darbinis spaudimas ne mažiau kaip 50 - 1000kPa, spaudimo praradimas (0.1 l/s) 70 kPa, Srovės stiprumas prie 300 kPa 0.2 l/s, triukšmo klasė I (ISO 3822), vandens temperatūra max. 80 °C, maišytuvo pajungimas su variniais chromuotais vamzdeliais. Praustuvai komplektuojami su sifonais. Praustuvo spalva balta, medžiaga - santėchninė keramika.                                                     | kompl. | 6    | 441,00 | 2646,00 |
| 254                     | Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais. Unitazas pastatomas. Medžiaga-santėchninė keramika. Spalva- balta. Komplektuojamas su unitazo dangčiu. Spalva (unitazo, bakelio, dangčio) - balta. Sanitarinis prietaisas turi būti sertifikuotas pagal ISO 9000 serijos standartą arba jam lygiavertį ir atitikti EN nustatytus dydžius. Komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis.                                                                                                                                                                                                                                                                | vnt.   | 36   | 189,00 | 6804,00 |
| 255                     | Unitazų montavimas su prijungtais nuplovimo bakeliais/ŽN. Unitazas pastatomas. Medžiaga-santėchninė keramika. Spalva- balta. Komplektuojamas su unitazo dangčiu. Spalva (unitazo, bakelio, dangčio) - balta. Sanitarinis prietaisas turi atitikti EN nustatytus dydžius. Komplektuojami su jų tipą ir pastatymo būdą atitinkančiomis tvirtinimo detalėmis.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | kompl. | 6    | 441,00 | 2646,00 |
| 256                     | Ranktūriai ir ranktūrio montavimas neįgaliesiems tvirtinimas prie sienos atlenkiamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | kompl. | 6    | 504,00 | 3024,00 |
| 257                     | Ranktūriai ir ranktūrių neįgaliesiems montavimas, tvirtinimas prie sienos kai varžtų skaičius 4 vnt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | kompl. | 6    | 504,00 | 3024,00 |
| 258                     | Pisuarų montavimas, tvirtinamų prie sienų. Pisuarai komplekte kartu su montavimo rinkiniu, nuleidimo mechanizmu ir sifonu. Medžiaga-santėchninė keramika. Spalva- balta.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | vnt.   | 10   | 189,00 | 1890,00 |
| 259                     | Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas vieno skyriaus. Plautuvės spalva - nerūdijančio plieno ar sidabro, pagaminta iš nerūdijančio plieno. Maišytuvas: spalva chromo, pagamintas iš žalvario, snapas ne mažiau kaip 20 cm, srovės intensyvumas ir vandens temperatūra kontroliuojami pakeliama rankenėle, maišytuvas jungiamas lanksčiomis žarnelėmis, kurios įeina į komplektą.                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kompl. | 8    | 315,00 | 2520,00 |
| 260                     | Plautuvių su vandens maišytuvais, tvirtinamų prie sienų, montavimas dviejų skyrių. Plautuvės spalva - nerūdijančio plieno ar sidabro, pagaminta iš nerūdijančio plieno. Maišytuvas: spalva chromo, pagamintas iš žalvario, snapas ne mažiau kaip 20 cm, srovės intensyvumas ir vandens temperatūra kontroliuojami pakeliama rankenėle, maišytuvas jungiamas lanksčiomis žarnelėmis, kurios įeina į komplektą.                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kompl. | 8    | 378,00 | 3024,00 |
| 261                     | Dušų dugnų montavimas, kai dugnai seklūs (gylis apie 10-15 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vnt.   | 4    | 126,00 | 504,00  |
| 262                     | Dušo dugnų montavimas, kai dugnai gilūs (gylis ne mažiau kaip 35 cm).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vnt.   | 4    | 126,00 | 504,00  |
| 263                     | Uždarytų dušų kabinų su dugnais (padėklais) montavimas (grūdinto stiklo rėminė dušo kabina, durys stumdomos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | vnt.   | 6    | 630,00 | 3780,00 |
| 264                     | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 3 bangos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vnt.   | 6    | 150,00 | 900,00  |
| 265                     | Rankšluosčių džiovintuvų montavimas, kai džiovintuvas 5 bangos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | vnt.   | 10   | 300,00 | 3000,00 |
| 266                     | Virškininės dušo sistemos montavimas. Dušo sistemos komplektą sudaro: dušo galvutė ne mažiau kaip 10 cm skersmens; dušo žarna ne mažiau kaip 160 cm (lygi); dušo galvutės laikiklis, maišytuvas kartu su sukiojamu ne mažiau kaip 300 mm snapu. Spalva- chromas, pagamintas iš žalvario arba nerūdijančio plieno. Vandens temperatūra ir srovės stiprumas kontroliuojami pakeliama rankenėle.                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | kompl. | 6    | 189,00 | 1134,00 |
| 267                     | Potinkinės dušo sistemos montavimas. Dušo sistemą sudaro: potinkinis vandens maišytuvas; potinkinė dušo galvutė (stacionari), dušo galvutės skersmuo ne mažesnis kaip 20 cm. Spalva - chromas, pagaminta iš žalvario arba nerūdijančio plieno.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | kompl. | 6    | 315,00 | 1890,00 |
| 268                     | Karšto vandens pamašymo (trieigio) vožtuvo montavimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | vnt.   | 5    | 75,60  | 378,00  |
| Šildymo sistema***      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |      |        | 0,00    |
| 269                     | Centrinio šildymo iki 32 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 80   | 2,52   | 201,60  |
| 270                     | Centrinio šildymo iki 50 mm skersmens vamzdynų išardymas, neišsaugojant medžiagų                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | m      | 40   | 2,52   | 100,80  |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |        |            |
|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|-----|--------|------------|
| 271                                        | Šildymo vamzdynų tiesimas iš plieninių cinkuoto plieno vamzdžių, kurių skersmuo iki 32 mm.                                                                                                                                                          | m          | 100 | 10,08  | 1008,00    |
| 272                                        | Šildymo vamzdynų tiesimas iš plieninių cinkuoto plieno vamzdžių, kurių skersmuo nuo 40 mm iki 50 mm.                                                                                                                                                | m          | 40  | 15,12  | 604,80     |
| 273                                        | Plieninių šildymų vamzdynų jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, trišakiais, perėjimais (vamzdžio skersmuo iki 32 mm)                                                                                                                          | vnt.       | 120 | 7,56   | 907,20     |
| 274                                        | Plieninių šildymų vamzdynų jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, trišakiais, perėjimais (vamzdžio skersmuo nuo 35 mm iki 50 mm)                                                                                                                | vnt.       | 40  | 12,60  | 504,00     |
| 275                                        | Šildymo vamzdynų tiesimas iš plastikinių daugiasluoksnių vamzdžių, kurių skersmuo iki 32 mm                                                                                                                                                         | m          | 40  | 6,30   | 252,00     |
| 276                                        | Šildymo vamzdynų tiesimas iš plastikinių daugiasluoksnių vamzdžių, kurių skersmuo nuo 40 mm iki 50 mm                                                                                                                                               | m          | 20  | 8,82   | 176,40     |
| 277                                        | Daugiasluoksnių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, trišakiais, perėjimais (vamzdžio skersmuo iki 32 mm)                                                                                                                            | vnt.       | 60  | 6,30   | 378,00     |
| 278                                        | Daugiasluoksnių vamzdžių jungimas presuojamomis movomis, alkūnėmis, trišakiais, perėjimais (vamzdžio skersmuo nuo 40 mm iki 50 mm)                                                                                                                  | vnt.       | 20  | 10,08  | 201,60     |
| 279                                        | Movinių ventilių, kurių skersmuo nuo 15 mm iki 20 mm montavimas.                                                                                                                                                                                    | vnt.       | 10  | 12,60  | 126,00     |
| 280                                        | Movinių ventilių, kurių skersmuo nuo 25 mm iki 32 mm montavimas                                                                                                                                                                                     | vnt.       | 15  | 25,20  | 378,00     |
| 281                                        | Movinių ventilių, kurių skersmuo nuo 40 mm iki 50 mm montavimas                                                                                                                                                                                     | vnt.       | 15  | 37,80  | 567,00     |
| 282                                        | Vamzdynų, kurių skersmuo iki 32 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais                                                                                                                                                                          | m          | 120 | 12,60  | 1512,00    |
| 283                                        | Vamzdynų, kurių skersmuo daugiau kaip 32 mm ir mažiau kaip 57 mm, izoliavimas folija padengtais kevalais                                                                                                                                            | m          | 120 | 18,90  | 2268,00    |
| 284                                        | Skylių vamzdynamis iškirtimas betoninėse sienose arba grindyse iki 50 mm kai konstrukcijos storis 220 mm                                                                                                                                            | vnt.       | 20  | 25,20  | 504,00     |
| 285                                        | Skylių užtaisymas tinkuotose pertvarose arba sienose, užtaisant iš abiejų pusių, paklojus vamzdžius                                                                                                                                                 | vnt.       | 20  | 37,80  | 756,00     |
| 286                                        | Plieninių dėklų vamzdžiams per atitvaras pagaminimas ir montavimas, kai dėklų skersmuo iki 50 mm                                                                                                                                                    | vnt.       | 40  | 37,80  | 1512,00    |
| 287                                        | Šildymo radiatorių demontavimas                                                                                                                                                                                                                     | vnt.       | 40  | 10,08  | 403,20     |
| 288                                        | Esamų šildymo radiatorių sumontavimas bei pajungimas prie esamos/ naujai sumontuotos šildymo sistemos, įskaitant pajungimui reikalingas jungtis.                                                                                                    | vnt.       | 40  | 37,80  | 1512,00    |
| 289                                        | Plieninių šildymo radiatorių montavimas 500-600 mm aukščio iki 1600 mm ilgio (plokščių skaičius 1 vnt.)                                                                                                                                             | vnt.       | 10  | 273,00 | 2730,00    |
| 290                                        | Plieninių šildymo radiatorių montavimas 500-600 mm aukščio 1600 - 2000 mm ilgio (plokščių skaičius 1 vnt.)                                                                                                                                          | vnt.       | 10  | 308,00 | 3080,00    |
| 291                                        | Plieninių šildymo radiatorių montavimas 300-450 mm aukščio iki 1600 mm ilgio (plokščių skaičius 2 vnt.)                                                                                                                                             | vnt.       | 16  | 302,00 | 4832,00    |
| 292                                        | Plieninių šildymo radiatorių montavimas 500-600 mm aukščio iki 1600 mm ilgio (plokščių skaičius 2 vnt.)                                                                                                                                             | vnt.       | 16  | 358,00 | 5728,00    |
| 293                                        | Plieninių šildymo radiatorių montavimas 500-600 mm aukščio 1600 - 2000 mm ilgio (plokščių skaičius 2 vnt.)                                                                                                                                          | vnt.       | 12  | 415,00 | 4980,00    |
| 294                                        | Plieninių šildymo radiatorių montavimas 300-450 mm aukščio iki 1600 mm ilgio (plokščių skaičius 3 vnt.)                                                                                                                                             | vnt.       | 6   | 390,00 | 2340,00    |
| 295                                        | Plieninių šildymo radiatorių montavimas 500-600 mm aukščio iki 1600 mm ilgio (plokščių skaičius 3 vnt.)                                                                                                                                             | vnt.       | 6   | 535,00 | 3210,00    |
| 296                                        | Plieninių šildymo radiatorių montavimas 500-600 mm aukščio 1600 - 2000 mm ilgio (plokščių skaičius 3 vnt.)                                                                                                                                          | vnt.       | 6   | 592,00 | 3552,00    |
| 297                                        | Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas (vožtuvai su automatinio srauto ribojimu) (antivandalinė termostatinė galvutė)                                                                                                                           | vnt.       | 20  | 44,10  | 882,00     |
| 298                                        | Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas (rankinio valdymo - reguliavimo vožtuvai)                                                                                                                                                                | vnt.       | 20  | 25,20  | 504,00     |
| 299                                        | Termostatinų radiatorių vožtuvų montavimas (grįžtamo srauto reguliavimo vožtuvai)                                                                                                                                                                   | vnt.       | 20  | 31,50  | 630,00     |
| 300                                        | Šildymo sistemos atskirų stovų (atšakų) balansavimas, projektinį srautą nustatant balansiniais ventiliais (teikiama ir grįžtamoji linija)                                                                                                           | vnt.       | 20  | 315,00 | 6300,00    |
| 301                                        | Šildymo sistemos užpildymas                                                                                                                                                                                                                         | m          | 120 | 3,78   | 453,60     |
| 302                                        | Šildymo sistemos vamzdynų hidraulinis bandymas                                                                                                                                                                                                      | m          | 120 | 3,78   | 453,60     |
| Kiti darbai                                |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |        | 0,00       |
| 303                                        | Baldų išnešimas prieš remontą ir įnešimas po remonto (ne didesniu kaip 50 m atstumu, baldai netransportuojami)                                                                                                                                      | val./1 žm. | 60  | 28,00  | 1680,00    |
| 304                                        | Patalpų išvalymas ir statybinių šiukšlių išvežimas (įvertinant pakrovimo, panešimo, transportavimo sąnaudas)                                                                                                                                        | m3         | 46  | 42,00  | 1932,00    |
| 305                                        | Statybinių atliekų (mišrios statybinės ir buitinės atliekos) išvežimas (įvertinant pakrovimo, panešimo, transportavimo ir utilizavimo sąnaudas). Dokumentai pagrindžiantys statybinių atliekų utilizavimą bus reikalaujami sutarties vykdymo metu). | m3         | 130 | 42,00  | 5460,00    |
| Bendra planuojama kaina, Eur be PVM        |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |        | 1268686,88 |
| PVM tarifas proc. (įrašyti jeigu taikomas) |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |        | 21,00      |
| Bendra planuojama kaina, Eur su PVM        |                                                                                                                                                                                                                                                     |            |     |        | 1535111,12 |

<sup>2</sup>Nurodyti darbų kiekiai (apimtis) yra preliminarūs ir naudojami tik pasiūlymų kainų palyginimui.

\*Nuotekų sistema

Nuotekų tinklai montuojami iš termoreaktyviojo polivinilchlorido vamzdžių, atitinkančių EN 13476-2 ir EN1401-1 standartų, arba jiems lygiaverčių, reikalavimus, revizijos įrengiamos ties išvadais pirmame ir viršutiniame aukštuose. Valymo angos (pravals) projektuojamos tose vietose, kur nuotakynas šakojasi arba keičia kryptį. Vamzdžiai klojami taip, kad būtų užtikrintas savaiminis tinklo prasivalymas DN50÷110 - 0,02, DN160 –0,01 nuolydžiu. Vamzdžių posūkiai ir sujungimai įrengiami iš standartinių fasoninių dalių, stovai prie magistralinio vamzdžio jungiami per dvi 45° alkūnes. Buitinių nuotekų atvirai keičiami stovai tvirtinami apkabomis prie statybinių konstrukcijų, rūšio patalpos kiekvienam stovui numatoma po dvi apkabas - viršuje judinamoji ir apačioje nejudamoji tvirtinimo apkaba. Magistralinis vamzdynas tiesiamas grindyse ir pogrindžio kanaluose, išlaikant nuolydį j išvado pusę. Buitinių nuotekų vamzdžiams kertant statybines konstrukcijas, angos turi būti užsandarintos nedegiosiomis medžiagomis, išlaikant tarp patalpų tą patį atsparumą ugniai. Kertant perdangas kai vamzdžiai klojami atvirai, montuojamos priešgaisrinės movos. Nuotekų stovai alsuoklii išvedami virš stogo - nepaliekami pastato viduje. Sumontavus ventiliacinį kanalizacijos vožtuvą (alsuoklį) apšiltinti, kad būtų išvengta rasojimo.

1. Plastikinių vamzdžių, skirtų nuotekų tinklų montavimui ir fasoninių dalių techninės charakteristikos:

- 1.1. Beslėgių vamzdžių ir fasoninių dalių maksimali darbo temperatūra - +90°C; vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys - minkštos gumos; žiedai, atsparūs agresyvioms medžiagoms; medžiaga – polivinilchloridas (PVC), jungimo būdas – movinis. Vamzdžiai turi išlaikyti apkrovą pagal stiprumo klasę iki 4 kN/m², būti atsparūs korozijai, cheminėms medžiagoms, išoriniams ir vidiniams mechaniniams poveikiui.
- 1.2. Slėginių vamzdžių ir fasoninių dalių maksimali darbo temperatūra - +90°C; slėgio klasė PN6; vamzdžių ir fasoninių dalių jungtys - minkštos gumos; žiedai, atsparūs agresyvioms medžiagoms; medžiaga – polivinilchloridas (PVC), jungimo būdas – movinis. Vamzdžiai turi išlaikyti apkrovą pagal stiprumo klasę iki 4 kN/m², būti atsparūs korozijai ir cheminėms medžiagoms.
- 1.3. Vakuuminis oro vožtuvas – alsuoklis – tai kanalizacijos tinklų dalys, pakeičiančios įprastus ventiliacinius vamzdžius. Oro vožtuvas montuojamas tokiose vietose, kur lengvai prieina oras bei yra galimybė jį apžiūrėti. Aplinkos temperatūra gali svyruoti nuo -20°C iki +60°C. Patalpose, kuriose temperatūra yra žemiau 0°C, ant vožtuvo reikia palikti viršutinę jo įpakavimo dalį.

**\*\*Vandentiekio sistema**

Reikalavimai vandentiekio sistemai įrengti:

Vandentiekio vamzdynus montuoti vadovaujantis statybos normomis ir saugaus darbo norminiais dokumentais. Vandentiekio vamzdynų nuolydis į išleidimo čiaupo pusę turi būti ne mažesnis, kaip 0,002. Vamzdynams kertant statybines konstrukcijas, vamzdis montuojamas futliare, kurio galai sutampa su konstrukcijos storiu. Futliaro vidinis skersmuo turi būti 10-20 mm didesnis už vamzdžio išorinį skersmenį. Vamzdžių sujungimas futliare negalimas. Sumontuoti vamzdžio kompensatorius pagal vamzdžių gamintojo reikalavimus. Šaltojo vandentiekio stovas vedamas dešiniau karštojo, ne arčiau kaip 80±5 mm nuo jo (tarp ašių).

2. Plastikinių vamzdžių, skirtų vandentiekio sistemai montuoti ir fasoninių dalių techninės charakteristikos:

- 2.1. Polipropileniniai vamzdžiai ir fasoninės dalys. Vamzdžiai ir plastikinės jungtys turi būti pritaikyti - šalto, karšto ir apytakinio (cirkuliacinio) vandentiekio sistemai. Karšto vandentiekio vamzdynui naudojami polipropileniniai stabilizuoti virinami vamzdžiai, šaltam vamzdynui polipropileniniai virinami vamzdžiai. Vamzdžiai ir fasoninės dalys sujungiamos suvirinant polifuziniu metodu, kas užtikrina 100 proc. sujungimo patikimumą. Polipropileninių vamzdžių techninės charakteristikos: Slėgio klasė – PN16; linijinio plėtimo koef. 1,5x10-4K; šilumos laidumas prie 20°C 0,24W/mK; šilumos imlumas prie 20°C 2,0kJ/kgK; maksimali darbo temperatūra 95°C (trumpalaikė temperatūra 110°C); maksimalus ilgalais darbo slėgis 10bar; garantija vamzdynams ne mažiau 10 metų.
- 2.2. Vamzdžio izoliacija. Magistralinis karšto, cirkuliacinio vandens sistemos vamzdynas izoliuojamas akmens vatos vamzdiniais kevalais su armuota aliuminio folijos danga. Išilginės siūlės sandarinimui naudojama lipni juostelė. Šilumos laidumas prie 10°C <0,035W/mK; nominalus tankis 80-180 kg/m³, priklausomai nuo kevalo dydžio; maksimali temperatūra 200°C; vamzdinio kevalo ilgis 1,2 m. Karšto, cirkuliacinio, šalto vandens sistemos vamzdynas kanaluose ir vamzdžio stovai izoliuojami pūsto poliuretano pūsto poliuretano kevalais: šilumos laidumo koeficientas <0,045 W/m² (40°C). Medžiagos tankis 30-40kg/m³. Vandens garų difuzijos varža μ >3500-14000. Atvirai vedamas skirstomasis vamzdynas neizoliuojamas (nuo stovo iki prietaisų). Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų, turinčių asbesto. Šilumos izoliacija turi būti pakankamai atspari, mechanikai nelaidi ir nesugerianti vandens.
3. Vandentiekio tinklų bandymas. Vamzdynas išbandomas bandomuoju slėgiu, užpildžius vandeniu, kurio temperatūra turi būti ne žemesnė kaip 5°C. Slėgimą didinti ir mažinti reikia palaipsniui. Bandyti vamzdyną ir jo elementus bandomuoju slėgiu reikia ne trumpiau kaip 5min. Sumažinus slėgį iki darbinio, vamzdynas atidžiai apžiūrimas per visą jo ilgį. Jei vamzdyne nepastebėta įtrūkimų, nutekėjimo ar kitų defektų, jis laikomas tinkamu eksploatuoti. Karšto vandens sistemos vamzdynai turi išlaikyti bandomąjį slėgį, 1,5 karto viršijantį eksploatacinį slėgį, tačiau ne mažesnę kaip 0,68 MPa.
4. Vandentiekio tinklų praplovimas ir dezinfekavimas
- 4.1. Karšto vandens vamzdžio dezinfekcija. Terminis būdas, kai visoje karšto vandens sistemoje vandens temperatūra pakeliama iki 69°C ir laikoma 25–30 minučių. Po to atsukami visi vandens čiaupai, paleistas vanduo pilna srove ne trumpiau kaip 5 min. ir taip išplaunami visi sistemos vamzdžiai. Po terminio apšaukimo vanduo ataušinamas iki 55°C ir tiktai tada galima jį naudoti. Karšto vandens sistemos dezinfekcija chloru atliekama pagal higienos normą HN 24:2017, kai laisvojo chloro koncentracija sistemą užpildančiame geriamajame vandenyje keturias valandas turi būti 50 mg/l. Sistemą užpildančio geriamojo vandens temperatūra neturi būti didesnė kaip 30 °C. Baigus trumpalaikę cheminę karšto vandens sistemos dezinfekciją chloru, sistema plauinama geriamuoju vandeniu, kol laisvojo chloro koncentracija jame neviršija 1 mg/l.
- 4.2. Šalto vandens vamzdžio dezinfekcija. Geriamo vandens vamzdynų ir sistemų dezinfekcija atliekama smūginės dezinfekcijos būdu. Jos metu į vandens sistemą įvedama didelė dezinfekcinės medžiagos koncentracija. Dezinfekcijos metu visi vandens išleidimo čiaupai turi būti uždaryti ir vanduo neturi būti naudojamas tam tikrą laiką, kol vyksta dezinfekcija. Po rekomenduojamo dezinfekcijos laikotarpio (paprastai po nakties) dozavimo įrenginys atjungiamas. Jeigu vanduo pašildomas, boileris pilnai ištušinamas ir praplaunamas vandeniu. Po to kiekvienas čiaupas iš eilės atidaromas (atskirai šalto ir šilto vandens), kad išleistų dezinfekuojamąjį tirpalą. Ši procedūra atliekama nuo apačios į viršų: einant nuo rūšio aukštyn ir baigiant viršutiniame aukšte. Čiaupai uždaromi iš karto po to, kai matavimo juostelės nebenuodžo jais drėkinant tekančiu vandeniu. Tekantis vanduo gali būti šiek tiek nuspulvintas. Tai įvyksta dėl nuosėdų atsiskyrimo nuo vidinių vamzdžių sienų (rūdys, mineralinės nuosėdos, negyvi vienląsčiai organizmai, mikroorganizmai ir kt.).

**\*\*\*Šildymo sistema**

Reikalavimai šildymo sistemai:

1. Vamzdžiai. Šildymo sistemos vamzdynai montuojami plastikiniai daugiasluoksniais arba plieniniais cinkuoto plieno presuojamais vamzdžiais. Daugiasluoksnis vamzdis (PEX-Al-PEX struktūra) turi būti pagamintas iš penkių sluoksnių: vidurinis aliuminio sluoksnis (0,4 mm) yra homogeniška jungtasis su vidine ir išorine vamzdžio puseje padengtas plastikio PE-X sluoksniu. Daugiasluoksniai vamzdžiai jungiami su plastikinėmis presuojamomis jungtimis, kurios yra pagamintos iš polifenilsulfono (PPSU); presuojami sujungimai gali būti slepiami konstrukcijose; išardomus sujungimus montuoti vėliau neprieinamos vietose draudžiama. Presuojami plieniniai vamzdžiai ir jų techninės charakteristikos turi atitikti LST EN 10305-3:2016 standarto, arba jam lygiavertčio, reikalavimus; Plieno rūšis E195. Vamzdžiai iš išorės galviniškai cinkuoti Fe/Zn88 8-15µm storio sluoksniu bei papildomai apsaugotas pasyviu chromo sluoksniu. Vamzdžiai tarpusavyje jungiami presavimo būdu. Jungtys yra su presuojamais galais su O-Ring tarpine arba presuojamais ir srieginiais galais su vidiniais arba išoriniais sriegiais. Visi fittingai naudojami tik to pačio gamintojo, sujungimai atliekami laikantis gamintojo reikalavimų. Kanaluose magistralinis vamzdynas montuojamas plastikiniai daugiasluoksniais, patalpose - plastikiniai daugiasluoksniais arba plieniniai presuojamais vamzdžiais.
2. Vamzdynų plėtimasis. Visos vamzdyno dalys turi būti sumontuotos taip, kad vamzdžiai galėtų plėstis ir trauktis, nesukeldami netinkamų tempimų bet kurioje vamzdyno dalyje. Kur įmanoma, plėtimasis ir susitraukimas turi būti kompensuojami natūraliais vamzdžių pasislinkimais ašine kryptimi. Kur neįmanoma kompensuoti vamzdynų plėtimosi ir susitraukimo aukščiau aprašytų būdu, vamzdynams turi būti įrengti "u" formos kompensatoriai.
3. Vamzdžių įvorės. Vamzdžių įvorės turi būti ten, kur vamzdžiai praeina pro sienas, grindis ar lubas. Įvorės turi būti pagamintos atitinkamo dydžio, kad būtų užtikrintas ne mažesnis kaip 15mm tarpelis pagal diametrą jeigu nenudrotyta kitaip. Kur vamzdžiai praeina pro konstrukcines grindis ir priešgaisrines sienas, turi būti naudojamos specialios ugnies nepraleidžiančios tarpinės, kad būtų pasiekta bent 2val. atsparumas ugniai. Praėjimuose pro grindis šlapiose patalpose įvorė turi baigtis 100mm virš grindų lygio. Patalpose su viniline grindų įranga jos kraštai turi būti užrietas prie įvorės.
4. Vamzdynų armatūra:
- 4.1. Uždarojoji armatūra. Šildymo sistemose turi būti naudojami srieginiai žalvariniai rutuliniai vožtuvai: DN15...50; maksimali temperatūra 0÷100°C; maksimalus slėgis PN10; armatūra turi turėti atitiktis sertifikatą išduotą Lietuvoje.
- 4.2. Vožtuvos oro išleidimui. Šildymo sistemose turi būti naudojami srieginiai žalvariniai nuorinimo vožtuvai: DN15; maksimali temperatūra 0÷100°C; maksimalus slėgis PN10.
- 4.3. Termostatiniai davikliai. Įtakai atsparus (antivandalinis tik vaikams prieinamos vietose) termostatinis elementas su apsauginiu gaubtu, apsaugotas nuo neleistino temperatūros nustatymo bei nuėmimo vaikams prieinamos vietose, laiptinėje. Termostatinis elementas užpildytas dujų mišiniu maksimaliam efektyvumui pasiekti. Temperatūros nustatymo ribos nuo 5 iki 26°C, su apsauga nuo užšalimo. Montuojamas ir nustatomas remiantis gamintojo pateiktomis instrukcijomis.
- 4.4. Automatiniai termostatiniai ventiliai. Automatinis termostatinis ventilis šoninio jungimo radiatoriams su slėgio pamatavimo siurblio darbo optimizavimo galimybe. Termostatinis vožtuvas turi būti išbandytas 16 barų, darbinis slėgis PN 10 barų. Maksimali darbinė temperatūra 95°C. Maksimalus slėgio skirtumas vožtuve 0,6Bar. Nustatomas srautas 25...135l/h. Srauto nustatymas turi būti nustatomas be specialių įrankių. Vandens kokybė turi atitikti VDI 2035 direktyvą. Automatinis termostatas turi slėgio pamatavimo galimybę. Slėgio matavimas vožtuve reikalingas cirkuliacinio siurblio darbo taško optimizavimui, automatinio vožtuvo darbo parametru užtikrinimui. Termostatinio elemento tvirtinimo tipas – įspaudžiama jungtis.
5. Šiluminė ir ugniai atspari izoliacija. Reikalavimai izoliacijai turi būti neblogesni kaip nurodyta „Įrenginių šilumos izoliacijos įrengimo taisyklėse“. Vamzdžiai iki Dn65 izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folija. Vamzdžiai slėgis Dn65 ir didesnio izoliuojami akmens vatos kevalais su aliuminio folija arba akmens vatos dembliais su stiklo audiniu. Vamzdžiai izoliuojami akmens vatos vamzdiniais kevalais su armuota aliuminio folijos danga. Išilginės siūlės sandarinimui naudojama lipni juostelė. Šilumos laidumas prie 10°C <0,035W/mK; nominalus tankis 80-180kg/m³, priklausomai nuo kevalo dydžio; maksimali temperatūra 200°C; vamzdinio kevalo ilgis 1,2m. Šilumos izoliacija turi išlaikyti pastovias izoliacines savybes per visą naudojimo laiką. Neleidžiama izoliacinėse konstrukcijose naudoti medžiagų, turinčių asbesto.
6. Radiatoriai. Radiatoriai turi atitikti HN75:2016 reikalavimus, pagaminti pagal EN442. Radiatorių darbinis slėgis – 1,0MPa. bandymo slėgis 1,3MPa. Patalpos ribose montuojami vienodame aukštyje, ne mažiau nei 100 mm nuo grindų; 50 mm nuo palangės ir 25 mm nuo sienos. Radiatoriai prie vamzdynų jungiami srieginiu sujungimu - vidinis sriegis 4 x G1/2. Radiatoriai turi būti padengti aukštos kokybės lako danga, neišskirianti kenksmingų aplinkai medžiagų, lakavimas kataforezės ir elektrostatinio purškimo būdu. Spalva – balta (RAL 9016). Radiatoriai turi būti tiekiamas kartu su įmontuotu nuorinimo vožtuvėliu, akle, tvirtinimo kompleksais 7. Vamzdynų hidraulinis bandymas. Sumontuotus, tačiau dar nepasiegius vamzdynus reikia pripildyti vandeniu. Slėgio matavimo prietaisai jungiami sistemos žemiausiam taške. Naudojami tik tokie slėgio matavimo prietaisai, kurie parodo 0,1 bar slėgio pasikeitimą. Iš karto po to kai patikrinamas slėgis šaltu vandeniu, pašildomas vanduo iki didžiausios skaičiavimuose įvertintos temperatūros ir patikrinama, ar įrenginys išleika sandarus didžiausiai darbinei temperatūrai. Kontrolinis slėgis: 1,3 bendras slėgis. Tikrinimo trukmė: praėjus 2 valandoms nuo temperatūrų išlyginimo tarp vamzdžio ir tikrinimo priemonės. Kontrolinio slėgio paklaida: <=0,2 bar Pabaigoje būtina apžiūrėti visus vamzdžių sujungimus. Šildymo sistemų hidrauliniai išbandymai turi būti atliekami atjungus sistemas nuo šilumos punkto, esant 1,3 karto didesniai slėgiui, negu naudojimo, bet ne mažesniu kaip 0,2 MPa slėgiu sistemos žemiausioje vietoje. Šildymo sistema laikoma tinkama, jeigu po 5 minučių spaudimo nėra sumažėjimo ir suvirintose siūlėse, vamzdžiuose, armatūros korpuse ir kt. nėra vandens išteklėjimo.

*Pastaba: jei iš pateiktų duomenų (reikalavimų) būtų galima daryti prielaidą apie konkrečius prekių modelius ar šaltinius, konkrečius technologinius procesus ar prekių ženklus, patentus, tipus, standartus, sertifikatus, konkrečių kilmę ar gamybą, laikoma, kad duomenys (reikalavimai) yra tik orientaciniai ir tiekėjai gali siūlyti lygiaverčius (lygiavertiškumą privalo įrodyti tiekėjas) ar geresnį charakteristikų.*

**2. Socialinis kriterijus: tiekėjo siūloma mokėti (ateityje) darbo užmokesčio mėnesio mediana perkanciosios organizacijos (Vartotojo) nurodytas užduotis (darbus) faktiškai atliksiantiems (vykdant konkrečią pagrindinę sutartį) darbuotojams, įskaitant ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovo darbuotojus, yra: 1600 Eur (nurodyti konkrečią sumą Eur).**

*Pastaba: Tiekėjas turi nurodyti konkretų (nurodyti konkrečių sumą be intervalų ar be žodžio nuo / iki) siūlomą mokėti darbo užmokesčio mėnesio medianos dydį.*

1) Perkančiosios organizacijos (Vartotojo) nurodytas užduotis (darbus) faktiškai atlikiantys darbuotojai, įskaitant ir ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, subrangovų darbuotojus, t. y. Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (ikimokyklinio ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbus tiesiogiai atlikiantys darbuotojai (išskyrus rangovą, ūkio subjekto, kurio pajėgumais remiamasi, subrangovo administracijos darbuotojus, kurie tiesiogiai neatliks darbų). Perkančioji organizacija nustato, kad skaičiuojant socialinio kriterijaus balą (B), bus vertinama ne didesnė kaip 2 500 Eur siūloma darbo užmokesčio mėnesio mediana. Jei tiekėjas pasiūlyme nurodys didesnę kaip 2 500 Eur siūlomą darbo užmokesčio mėnesio medianą, skaičiuojant socialinio kriterijaus balą (B) bus vertinama, kad tiekėjas pasiūlė maksimalią 2 500 Eur siūlomą darbo užmokesčio mėnesio medianą.

2) Tuo atveju, jei pasiūlymo vertinimo metu, tiekėjo pasiūlymas gaus papildomų balų už socialinį kriterijų, konkurso laimėjimo atveju tiekėjas įsipareigoja visą pagrindinės sutarties vykdymo laikotarpį užtikrinti, kad pagrindinėje sutartyje perkančiosios organizacijos (Vartotojo) nurodytas užduotis (darbus) faktiškai atlikiantiems darbuotojams, įskaitant ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi ir subrangovo darbuotojus bus mokama pasiūlyme nurodyto dydžio mėnesio darbo užmokesčio mediana. Pagrindinėje sutartyje nustatytos sankcijos už šių tiekėjo prisiimtų įsipareigojimų nesilaikymą.

3. Į darbų įkainius (be PVM) yra įskaičiuoti visi mokesčiai (išskyrus PVM, kuris nurodomas atskirai) ir visos su darbų atlikimu susijusios išlaidos ir visos medžiagos, įranga, įrenginiai ir detalės, būtinos darbų atlikimui.

4. Šiuo pasiūlymu įsipareigojame laikytis Viešųjų pirkimų įstatymo, kitų teisės aktų, pirkimo dokumentuose išdėstytų reikalavimų bei sutarties sąlygų.

5. Patvirtiname, kad visi pridedami dokumentai yra mūsų pasiūlymo dalis.

6. Įsipareigojame laikytis pasiūlyme pateiktų ir pirkimo dokumentuose nustatytų sąlygų bei nesiimti jokių veiksmų, galinčių sutrukdyti pasiūlymo akceptavimui ar preliminariosios sutarties pasirašymui ir įsipareigojimui.

7. Pasiūlymas galioja iki konkurso sąlygų 7.1 punkte nurodyto termino.

8. Jeigu mūsų pasiūlymas bus priimtas, mes sutinkame konkurso sąlygose nurodytu terminu sudaryti preliminariąją sutartį.

**9. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais (kvalifikacija) remiuosi\***

| Eil. Nr. | Ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, pavadinimas, kodas, adresas | Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes:<br>1. Ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, numatomi perduoti atlikti darbai / paslaugos (įvardinti konkrečius darbus / paslaugas);<br>2. Ūkio subjektui, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje. |
|----------|-------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|          |                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |

\*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus. Pateikiama ūkio subjektų, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, pasirašytos laisvos formos deklaracijos ar kito dokumento, patvirtinančio sutikimą dalyvauti šiame viešajame pirkime, skaitmeninė kopija.

**10. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus\***

| Eil. Nr. | Subrangovo pavadinimas, kodas, adresas | Įrašyti abi reikalaujamas reikšmes:<br>1. Subrangovui numatomi perduoti atlikti darbai / paslaugos (įvardinti konkrečius darbus / paslaugas);<br>2. Subrangovui perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje |
|----------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                       |
|          |                                        |                                                                                                                                                                                                                       |

\*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subrangovai, kurių kvalifikacija tiekėjas nesiremia, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

**11. Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - kvazisubrangovus)\*:**

| Eil. Nr. | Kvazisubrangovo vardas ir pavardė | Kvazisubrangovui numatomi perduoti atlikti darbai / paslaugos (įvardinti konkrečius darbus / paslaugas) |
|----------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|          |                                   |                                                                                                         |
|          |                                   |                                                                                                         |
|          |                                   |                                                                                                         |
|          |                                   |                                                                                                         |

\*Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti kvazisubrangovai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus.

Pateikiamas kvazisubrangovo pasirašytas laisvos formos sutikimas, patvirtinantis atlikti sutartyje nurodytus darbus / paslaugas ir tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, patvirtinimas, kad laimėjęs konkursą, įdarbins šį kvazisubrangovą (tik tuo atveju, jei šis specialistas nesiūlomas kaip ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi).

**12. Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija\*:**

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas                                               | Paaiškinimas, kokia konkretnė informacija pateiktame dokumente yra konfidenciali |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Igaliojimas Vitalij, Jaroslav, Algirdas konkursu dalyvavimui (konfidencialu) | Asmenų asmeniniai duomenys                                                       |
| 2.       | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo apmokėjimą patvirtinantis dokumentas         | Asmenų asmeniniai duomenys                                                       |
|          |                                                                              |                                                                                  |
|          |                                                                              |                                                                                  |
|          |                                                                              |                                                                                  |
|          |                                                                              |                                                                                  |
|          |                                                                              |                                                                                  |
|          |                                                                              |                                                                                  |

\*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra pasiūlymo kaina arba, kad visas pasiūlymas yra konfidencialus. Nurodant kuri konkretnė informacija pasiūlyme yra konfidenciali, prašome vadovautis Viešųjų pirkimų tarnybos parengtomis gairėmis [https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali\\_informacija.pdf](https://vpt.lrv.lt/uploads/vpt/documents/files/mp/konfidenciali_informacija.pdf). Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. Perkančioji organizacija, Komisija, jos nariai ar ekspertai ir kiti asmenys negali atskleisti tiekėjo pateiktos informacijos, kurią tiekėjas nurodė kaip konfidencialią. Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.

**13. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:**

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | Igaliojimas Vitalij, Jaroslav, Algirdas konkursu dalyvavimui (konfidencialu) |
| 2.       | EBVPD                                                                        |
| 3.       | Deklaracija dėl Tarybos reglamente nustatytų sąlygų nebuvimo                 |
| 4.       | Deklaracija dėl tiekėjo atsakingų asmenų                                     |
| 5.       | Tiekėjo vadovaujančių specialistų sąrašas                                    |
| 6.       | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas                                             |
| 7.       | Pasiūlymo galiojimo užtikrinimo apmokėjimą patvirtinantis dokumentas         |
|          |                                                                              |
|          |                                                                              |

**PASTABOS:**

1) 8 ir 10 punktuose prašome nurodyti ūkio subjektus, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir kvazisubrangovus, nes ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi ir kvazisubrangovai turi būti išviešinti teikiant pasiūlymą, nes po pasiūlymo pateikimo termino pabaigos pasitelkti (nurodyti) naujų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi / kvazisubrangovų tam, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus, tiekėjas negalės, t. y. po pasiūlymo pateikimo tiekėjas neturi teisės nurodyti naujų ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi / kvazisubrangovų, nes tokie veiksmai, laikomi pasiūlymo keitimu, prieštarauja Viešųjų pirkimų tarnybos taisyklių (Pasiūlymų patikslinimo, papildymo ar paaiškinimo taisyklės) nuostatomis (VPĮ 45 str. 3 d.) ir todėl toks tiekėjo pasiūlymas yra atmetamas, kaip nurodyta konkurso sąlygų 6.15.3 punkte. Jeigu teikiant pasiūlymą išviešintas ūkio subjektas, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi / kvazisubrangovas, netenkins jam keliamų kvalifikacijos reikalavimų, perkančioji organizacija pareikalaus per jos nustatytą terminą pakeisti jį reikalavimus atitinkančiu ūkio subjektu, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi / kvazisubrangovu.

-----

PASIŪLYMO LAIDAVIMO DRAUDIMO RAŠTAS NR. 1127599978

Data: 2025-01-21  
Klaipėdos m.

Kam: Kauno miesto savivaldybės administracijos Viešojo pirkimo komisijai.

Šis laidavimo draudimo raštas galioja kartu su draudimo liudijimu (polisu) Nr. 1127599978.

Dalyvis UAB "Santjana", įmonės kodas: 122656944, Gelvonų g. 2, 07149 Vilniaus m., (toliau – Dalyvis) 2025-01-22 pateikė pasiūlymą dėl „Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patikėjimo teise valdomų pastatų (ikimokyklinio ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbų centralizuotas pirkimas“.

Šiuo raštu pažymime, kad AB „Lietuvos draudimas“, įmonės kodas: 110051834, J. Basanavičiaus g. 10, LT-01118 Vilniaus m., (toliau – Draudimo bendrovė) įsipareigoja sumokėti Užsakovui Kauno miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas: 188764867, Laisvės al. 96, 44251 Kauno m., (toliau – Užsakovas) 40.000,00 EUR (keturiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct.) sumą.

Šis laidavimo draudimo raštas privalomas Draudimo bendrovei ir jo teisių perėmėjams, yra neperleistas ir neįkeistas bei patvirtintas Draudimo bendrovės parašu ir antspaudu 2025-01-21.

Šio įsipareigojimo sąlygos yra:

1. Jeigu Dalyvis atsiima savo pasiūlymą galiojimo laikotarpiu, kurį nurodė Dalyvis savo pasiūlyme:  
arba
  2. Jeigu, Dalyvis iki Užsakovo nurodyto termino pabaigos nepateikia prašomos informacijos dėl pateikto pasiūlymo patikslinimo, papildymo arba paaiškinimo, neįprastai mažos kainos pagrindimo ar aritmetinių klaidų ištaisymo, nepateikia prašomų pašalinimo pagrindų nebuvimo ar kvalifikaciją pagrindžiančių dokumentų;
  3. Jeigu, pasiūlymo galiojimo laikotarpiu Užsakovui skyrus Sutartį, Dalyvis:  
a) vengia arba atsisako pasirašyti sutartį,  
b) vengia arba atsisako pateikti Sutarties įvykdymo užtikrinimo garantiją, kaip nurodyta konkurso dokumentuose;
- Draudimo bendrovė įsipareigoja sumokėti Užsakovui visą aukščiau minėtą sumą po pirmo raštiško pareikalavimo rašte nurodžius, kad reikalaujama suma priklauso jam dėl Dalyvio veiksmų pagal vieną, kelias ar visas aukščiau nurodytas sąlygas ir išvardijus šias sąlygas.
- Šis laidavimo draudimo raštas galioja nuo 2025-01-22 iki 2025-05-22, įskaitant šią dieną ir po šios datos turi būti sugrąžintas Draudimo bendrovei.

Šiam laidavimo draudimo raštui yra taikoma Lietuvos Respublikos teisė, tame tarpe, bet neapsiribojant LR CK 6.987-6.1018 straipsniais, o ginčai, kylantys dėl pareikšto reikalavimo, nagrinėjami Lietuvos Respublikos teismuose pagal Draudimo bendrovės buveinės vietą.

Šis laidavimo draudimo raštas yra išduodamas ir vykdomas pagal Laidavimo draudimo taisykles Nr. 058 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo 2016-01-04). Esant prieštaravimams tarp šio laidavimo draudimo rašto teksto ir Taisyklių nuostatų, pirmumo teisė bus teikiama šio laidavimo draudimo rašto tekstui.

|                                    |      |                              |                   |
|------------------------------------|------|------------------------------|-------------------|
| AB „Lietuvos draudimas“            |      |                              |                   |
| Pardavimų palaikymo specialistas/ė |      |                              | Aistė Serapinienė |
| Pareigos                           | A.V. | Parašas                      | Vardas, pavardė   |
| Išrašymo data: 2025-01-21          |      | Išrašymo vieta: Klaipėdos m. |                   |

## SUTARTIS Nr. 1127599978

Klaipėdos m., 2025-01-21

AB „Lietuvos draudimas“ (toliau - Draudikas), kurį atstovauja pardavimų palaikymo specialistas/ė, Aistė Serapinienė ir UAB "Santjāna" (toliau - Draudėjas), kurį atstovauja direktorius/-ė, Rimvydas Ramanauskas

Šalys susitaria:

1. Laidavimo draudimo rašte Nr. 1127599978 ir draudimo sutartyje (sutarties sudarymą patvirtinančio draudimo liudijimo Nr. 1127599978) (toliau - Draudimo sutartis) numatytais sąlygomis Draudikas laidoja Kauno miesto savivaldybės administraciją, įmonės kodas 188764867, Adresas Laisvės al. 96, 44251 Kauno m. (toliau - Naudos gavėjas), už Draudėjo įsipareigojimų, numatytų laidavimo draudimo rašte Nr. 1127599978, vykdymą.
2. Už suteiktą laidavimo draudimo raštą Nr. 1127599978 Draudėjas sumoka Draudikui 315,90 € (trys šimtai penkiolika eurų 90 ct.) draudimo įmoką.
3. Jei Draudėjas nevykdo, ar netinkamai vykdo įsipareigojimus, numatytus laidavimo draudimo rašte Nr. 1127599978, Draudimo sutartyje numatytu atveju ir sąlygomis Draudikas įsipareigoja sumokėti Naudos gavėjui draudimo išmoką, bet ne daugiau nei 40.000,00 EUR (keturiasdešimt tūkstančių eurų 00 ct.).
4. Draudikui, išmokėjusiam Naudos gavėjui draudimo išmoką pagal laidavimo draudimo raštą Nr. 1127599978, pereina atgręžtinio (regresinio) reikalavimo teisė reikalauti išmokėtų sumų iš Draudėjo.
5. Draudikui pareikalavus, Draudėjas įsipareigoja per 30 kalendorinių dienų, nuo einamųjų metų ketvirčio pabaigos, pateikti Draudikui savo tarpinės finansinės atsakomybės ataskaitas už paskutinį einamųjų metų ketvirtį ar už kitą Draudiko nurodytą laikotarpį.
6. Draudžiamojo įvykio atveju, išmokėjęs draudimo išmoką Draudikas raštu pateikia reikalavimą Draudėjui grąžinti Draudiko išmokėtas sumas pagal laidavimo draudimo raštą Nr. 1127599978. Draudėjas privalo per 5 darbo dienas nuo Draudiko pirmo reikalavimo pateikimo besąlygiškai ir neatšaukiamai atlyginti Draudikui visą sumą, Draudiko sumokėtą Naudos gavėjui. Praleidus šį prievolės įvykdymo terminą, Draudėjas privalo sumokėti Draudikui 0,02% dydžio delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną. Delspinigių sumokėjimas neatleidžia nuo pareigos sumokėti skolą.
7. Draudikas turi teisę reikalauti iš Draudėjo atlyginti visas su žalos reguliavimu susijusias išlaidas, taip pat kitas AB „Lietuvos draudimas“ laidavimo draudimo taisyklių Nr. 058 75 punkte nurodytas sumas.
8. Baigiamosios nuostatos:
  - 8.1 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja kol pasibaigs Šalių prievolės pagal laidavimo draudimo sutartį, nurodytą šioje sutartyje, ir šalys visiškai atsiskaitys viena su kita.
  - 8.2 Šios sutarties sąlygos gali būti keičiamos tik raštišku šalių susitarimu.
  - 8.3 Šios sutarties sąlygos yra konfidencialios ir viešai neskelbtinos be kitos šalies sutikimo, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymų numatytus atvejus.
  - 8.4 Ginčai tarp šalių sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
9. Šalių rekvizitai:

AB „Lietuvos draudimas“  
J. Basanavičiaus g. 10, 01118 Vilniaus m.  
Įmonės kodas 110051834  
LT637044060000364266  
AB SEB bankas  
A.V.

Pardavimų palaikymo specialistas/ė, Aistė Serapinienė

UAB "Santjāna"  
Gelvonų g. 2, 07149 Vilniaus m.  
Įmonės kodas 122656944  
A.V.

Direktorius/-ė, Rimvydas Ramanauskas

LAIDAVIMO DRAUDIMO LIUDIJIMAS

Nr. 1127599978  
Serija LD Nr.133917153

**Draudimo rūšis:** Laidavimo draudimas. **Draudimo grupė:** Laidavimo draudimas.  
**Draudimo taisyklės:** Laidavimo draudimo taisyklės Nr. 058 (2015-12-15 redakcija, galioja nuo 2016-01-04)

DRAUDĖJAS

UAB "Santjana", įmonės kodas 122656944, PVM mokėtojo kodas - LT226569415, Gelvonų g. 2, 07149 Vilniaus m., Tel.: (8 ~ 5) 248 2192, Mob.tel.: (8 ~ 698) 08 915, el. p. info@santjana.lt.

NAUDOS GAVĖJAS

Kauno miesto savivaldybės administracija, įmonės kodas 188764867, PVM mokėtojo kodas - LT887648610, Laisvės al. 96, 44251 Kauno m., Tel.: (8 ~ 37) 42 3685, Mob.tel.: (8 ~ 603) 54 789, el. p. vytautas.valenta@kaunas.lt

**DRAUDIMO LAIKOTARPIS:** 2025-01-22 00:00 val. - 2025-05-22 24:00 val.

DRAUDIMO SĄLYGOS

**Draudimo objektas:** Kauno miesto savivaldybės nuosavybės ir patkėjimo teise valdomų pastatų (ikimokyklinio ugdymo įstaigų) vidaus patalpų remonto darbų centralizuotas pirkimas

| LAIDAVIMO DRAUDIMO TIPAS            | DRAUDIMO SUMA, Eur | DRAUDIMO ĮMOKA, Eur |
|-------------------------------------|--------------------|---------------------|
| Pasiūlymo laidavimo draudimo raštas | 40.000,00          |                     |
| Iš viso:                            |                    |                     |

Laidavimo draudimo dokumento Nr. 1127599978

DRAUDIMO ĮMOKA

Bendra draudimo įmoka:

Bendra draudimo įmoka už draudimo sąlygų galiojimo laikotarpį

Įmokos mokėjimo terminai: vienkartinė iki 2025-01-22

PAPILDOMOS SĄLYGOS

Nėra.

Draudimo liudijimas yra surašytas dviem egzemplioriais po vieną kiekvienai sutarties šaliai. Visi ginčai, kylantys tarp Draudėjo ir Draudiko arba tarp Naudos gavėjo ir Draudiko, sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka. Ginčams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

Draudikas

AB „Lietuvos draudimas“ Brokerių skyrius  
J. Basanavičiaus g. 10, 01118 Vilniaus m.  
UADBB „EDS Insurance“  
Robertas Žakas  
Mob. tel. (8 ~ 656) 57 556,  
robertas@ntdraudimas.lt

Draudėjas / Sutartį sudarantis asmuo

Pasirašydamas draudimo sutartį ir (arba) sumokėdamas draudimo įmoką (arba jos dalį) patvirtinu, kad:

- pritariu draudimo sutarties sąlygoms ir sudarau šią draudimo sutartį;
- esu supažindintas su Draudimo taisyklėmis ir man yra įteikta jų kopija;
- visi duomenys, pateikti šiame dokumente ir jo prieduose, yra teisingi;
- esu informuotas, kad draudikas ar jo įgalioti tretieji asmenys, vadovaudamiesi LR draudimo įstatymo ir kitų teisės aktų reikalavimais, tvarkys mano pateiktus duomenis ir (arba) kreipsis dėl mano duomenų į valstybės registrus, bankus, teisėsaugos institucijas, draudimo bendroves ir kitus trečiuosius asmenis, kurie turi reikiamos informacijos, būtinos nagrinėjant prašymą sudaryti draudimo sutartį, vertinami per sutarties galiojimo laikotarpį įvykčius įvykius ir nustatant išmokų dydžius.

Draudimo liudijimo išdavimo data 2025-01-21 13:53

Pardavimų palaikymo specialistas/ė, Aistė  
Serapinienė

Pareigos, vardas, pavardė, parašas A.V.

Direktorius/-ė, Rimvydas Ramanauskas  
(A.V. ir parašas)

## TIEKĖJO DEKLARACIJA

2025-02-25 Nr. 250225001

(Data)

Vilnius

(Sudarymo vieta)

Aš, direktoriaus pavaduotojas Algirdas Korenis, patvirtinu, kad tiekėjui UAB „Santjana“ (tiekėjo pavadinimas) nėra taikomas VPĮ 46 str. 2<sup>1</sup> d. pašalinimo pagrindas „Tiekėjas yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose“.

Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako įstatymų nustatyta tvarka.

UAB „Santjana“  
Direktoriaus pavaduotojas  
Algirdas Korenis  
8 659 009 000

\_\_\_\_\_  
(Deklaraciją sudariusio asmens  
pareigų pavadinimas)

\_\_\_\_\_  
(Parašas)

\_\_\_\_\_  
(Vardas ir pavardė)

**TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS**

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė           | Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)* | Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal konkurso sąlygų 2.5.2.1 punkto reikalavimus | Darbuotojo (specialisto) išsilavinimas (nurodant išsilavinimo sritį)** | Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 skiltyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus** | Pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)** |
|----------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                         | 3                                       | 4                                                                                                                              | 6                                                                      | 7                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                  |
| 1        | VACLOVAS ALGIRDAS ŠAREIKA | UAB „SANTJANA“                          | YPATINGO STATINIO STATYBOS VADOVAS                                                                                             | PRAMONINĖ CIVILINĖ STATYBA                                             | SPSC ATESTATAS NR. 35802                                                                                                             | (ATESTATAS PATEIKIAMAS GALIMO LAIMĖJIMO ATVEJU)                                                                                                                    |
| 2        |                           |                                         |                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
| 3        |                           |                                         |                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
| 4        |                           |                                         |                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
| ..       |                           |                                         |                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
| ..       |                           |                                         |                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |

**Pastabos:**

\*Jei specialistas – kvazisubrangovas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje, kuri dalyvauja konkurse, turi būti pateikiamas specialisto - kvazisubrangovo **sutikimas** atlikti sutartyje nurodytus darbus ir tiekėjo / ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, **patvirtinimas**, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą – kvazisubrangovą.

\*\* Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose.

**TIEKĖJO VADOVAUJANČIŲ DARBUOTOJŲ (SPECIALISTŲ) IR ASMENŲ, ATSAKINGŲ UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ SĄRAŠAS**

| Eil. Nr. | Vardas, pavardė           | Darbuotojo esama(-os) darbovietė (-ės)* | Pozicija (darbo vieta, pareigos), kuriai siūlomas darbuotojas (specialistas) pagal konkurso sąlygų 2.5.2.1 punkto reikalavimus | Darbuotojo (specialisto) išsilavinimas (nurodant išsilavinimo sritį)** | Darbuotojo (specialisto) turima kvalifikacija, patvirtinanti 4 skiltyje nurodytus darbuotojui (specialistui) keliamus reikalavimus** | Pridedami reikalaujami darbuotojo (specialisto) kvalifikaciją (išsilavinimą*) patvirtinantys dokumentai (atestatai, pažymėjimai, mokslo baigimo diplomai ir kt.)** |
|----------|---------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                         | 3                                       | 4                                                                                                                              | 6                                                                      | 7                                                                                                                                    | 8                                                                                                                                                                  |
| 1        | VACLOVAS ALGIRDAS ŠAREIKA | UAB „SANTJANA“                          | YPATINGO STATINIO STATYBOS VADOVAS                                                                                             | PRAMONINĖ CIVILINĖ STATYBA                                             | SPSC ATESTATAS NR. 35802                                                                                                             | (ATESTATAS PATEIKIAMAS GALIMO LAIMĖJIMO ATVEJU)                                                                                                                    |
| 2        |                           |                                         |                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
| 3        |                           |                                         |                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
| 4        |                           |                                         |                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
| ..       |                           |                                         |                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |
| ..       |                           |                                         |                                                                                                                                |                                                                        |                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                    |

**Pastabos:**

\*Jei specialistas – kvazisubrangovas dirba kitoje įmonėje, t. y. ne tiekėjo ar ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, įmonėje, kuri dalyvauja konkurse, turi būti pateikiamas specialisto - kvazisubrangovo **sutikimas** atlikti sutartyje nurodytus darbus ir tiekėjo / ūkio subjekto, kurio pajėgumais tiekėjas remiasi, **patvirtinimas**, kad laimėjęs konkursą įdarbins šį specialistą – kvazisubrangovą.

\*\* Pildoma, jei tokios informacijos reikalaujama pirkimo dokumentuose.



## KLAIPĖDOS APSKRITIES VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA

Uždaroji akcinė bendrovė "SANTJANA"

### ATSISKAITYMO SU VALSTYBĖS IR / AR SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAIS, PINIGŲ FONDAIS PAŽYMA FR0320

Nr.

Vadovaudamiesi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, pranešame, kad Uždaroji akcinė bendrovė "SANTJANA" (122656944) yra / buvo atsiskaitęs su valstybės ir / ar savivaldybių biudžetais, pinigų fondais, t. y., 2024-12-23 duomenimis, visos privalomos mokesčių deklaracijos yra / buvo pateiktos, 2024-12-23 Valstybinės mokesčių inspekcijos turimais mokesčių apskaitos duomenimis, yra / buvo neskolingas valstybės ir / ar savivaldybių biudžetams, pinigų fondams.

Mokestinių prievolių departamento  
I skyriaus vyresnioji specialistė

Tatjana Kalesnykienė