

UAB MEGASPORTAS

UAB MEGASPORTAS / Klauso Malūno g. 3, Klausmylių vs., LT-91291 Klaipėdos r. / info@mega-sport.lt / +370 46 222881 / VĮ Registrų Centras / 304975508 / LT100012443815

Klaipėdos rajono savivaldybės administracijai

PASIŪLYMAS PIRKIMUI P-2025/12074, TRENIRUOKLIAI (Data) (Sudarymo vieta)

I.	Tiekėjo pavadinimas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai]	MEGASPORTAS, UAB		
	Tiekėjo juridinio asmens kodas (-ai) (tuo atveju, jei paraišką teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.) [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visų dalyvių kodai]	304975508		
	Tiekėjo adresas [Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, nurodomas tiekėjų grupę atstovaujančio dalyvio adresas]	Klausos Malūno g. 3, Klausmyliai, LT-91291, Klaipėdos r., Lietuva		
	Atsakingo asmens vardas, pavardė, pareigos	Projektų vadovas Saulius Daukintis		
	Telefono numeris	+370 627 91 954		
	El. pašto adresas	sd@mega-sport.lt		
	Valdymo (stebėtojų tarybos), priežiūros organo (valdybos) narių ar kitų asmenų, turinčių teisę atstovauti tiekėjui (kiekvienam tiekėjų grupės partneriui) ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardai ir pavardės	-		
II.	Informacija apie kiekvieno tiektėjų grupės partnerio savo jėgomis numatomų atlikti darbų/pristatyti prekių/teikti paslaugų dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia tiekėjų grupė):	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]
				
III.	Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subrangovus/subtiektėjus/subteiktėjus: [<i>tiektėjo pirkimo <u>sutarties vykdymui</u> pasitelkiamas trečiasis asmuo, kurio <u>kvalifikacija tiekėjas nesiremia</u>, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus</i>]	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos	Perduodama sutarties dalis % ar Eur sutarties kainoje	Kuriai pirkimo daliai (jei pirkimas skirstomas į dalis)
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]
				
IV.	Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos ūkio subjektus, kurių pajėgumais remiuosi, kad atitiktų kvalifikacijos reikalavimus:	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti	Perduodama sutarties dalis %	Kuriai pirkimo daliai (jei

		prekės/teikti paslaugos	ar Eur sutarties kainoje	pirkimas skirstomas į dalis)
	1. [įrašyti pavadinimą, kodą]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]
				
V.	Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos specialistus, kuriuos ketinu įdarbinti (toliau - Kvazisubrangovai/ kvazisubtieėjai/ kvazisubtieėjai)	Numatomi perduoti vykdyti darbai/pristatyti prekės/teikti paslaugos	_____	_____
	1. [įrašyti vardas ir pavardė]	[pildo tiekėjas]	[pildo tiekėjas]	_____
				

Pastabos:

Vadovaujantis Tiekėjo kvalifikacijos reikalavimų nustatymo metodika, patvirtinta Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus 2017 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 1S-105, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi pagal VPĮ 49 straipsnį, nevadinami subrangovais/subtieėjais tik šiose pirkimo sąlygose ir jos prieduose, išskyrus sutarties projektą. Sutarties projekte, ūkio subjektai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi yra vadinami subrangovais/subtieėjais (kai sutarties nuostatos taikomos subrangovams/subtieėjams bendrai, nepriklausomai nuo rėmimosi jų pajėgumais) ir subrangovais/subtieėjais, kurių pajėgumais remiamasi (tais atvejais, kai sutarties nuostatos bus taikomos tik subrangovams/subtieėjams, kurių pajėgumais remiamasi).

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad:

1. Sutinkame su visomis sąlygomis, nustatytomis:

(i) skelbime apie Pirkimą, paskelbtame CVP IS;

(ii) Pirkimo sąlygose;

(iii) kituose Pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Atitinkame visus Pirkimo dokumentuose keliamus reikalavimus ir teikiame duomenis bei kitus dokumentus pagal Pirkimo dokumentų reikalavimus.

3. Pasirašydami CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą elektroniniu parašu, patvirtiname, kad

(i) dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri;

(ii) siūloma Prekė/Paslaugos/Darbai visiškai atitinka PO Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

VI. Mes siūlome:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vieno mato vieneto kaina, EUR be PVM	Bendra kaina EUR be PVM
A	B	C	D	E	F= D x E
1.	Bėgimo takelis	vnt.	4	3900,00	15600,00
2.	Elipsinis treniruoklis	vnt.	3	2500,00	7500,00
3.	Dviratis treniruoklis	vnt.	2	2000,00	4000,00
4.	Laiptinis treniruoklis	vnt.	1	5000,00	5000,00
5.	Krūtinės spaudimo treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba	vnt.	1	2800,00	2800,00
6.	Pečių spaudimo treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba	vnt.	1	2800,00	2800,00
7.	Kojų spaudimo treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba	vnt.	1	3600,00	3600,00
8.	Klubų / sėdmenų kėlimo treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba	vnt.	1	3100,00	3100,00

9.	Šlaunies atitraukimo / pritraukimo treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba	vnt.	1	3100,00	3100,00
10.	Kojų lenkimo treniruoklis gulint su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba	vnt.	1	2900,00	2900,00
11.	Horizontalaus traukimo treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba	vnt.	1	2700,00	2700,00
12.	Kojų lenkimo ir tiesimo treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba	vnt.	1	3200,00	3200,00
13.	Rankų lenkimo ir tiesimo treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba	vnt.	1	2900,00	2900,00
14.	Pritūpimų treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba	vnt.	1	3300,00	3300,00
15.	Suvedimo ir pečių treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba	vnt.	1	3100,00	3100,00
16.	Vertikalaus traukimo treniruoklis nugarai su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba	vnt.	1	3100,00	3100,00
17.	Kabelinis treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio dviejų variklių pagalba	vnt.	1	4900,00	4900,00
18.	Daugiafunkcinis treniruoklis	vnt.	1	2500,00	2500,00
19.	Rankenų Stovas	vnt.	1	150,00	150,00
20.	Traukimo rankenų komplektas • Rankenų komplektą sudaro žemiau nurodytos rankenos: 2 vnt – vienguba rankena; 1 vnt – V formos rankena; 1 vnt – vienguba virvė; 1 vnt – dviguba virvė; 1 vnt – U formos traukimo rankena su lenkais galais; 1 vnt – lankstyta rankena 1 vnt – besisukanti traukimo rankena; 1 vnt – tiesi, trumpa rankena; 1 vnt – lenkta, ilga rankena, kurios ilgis – 120 cm + / - 10 cm; 1 vnt – lenkta, vidutinio ilgio rankena, kurios ilgis – 80 cm + / - 10 cm; 3 vnt – lenkta rankena, užapvalintomis paėmimo vietomis; 1 vnt – dirbtinės arba natūralios odos čiurnos dirželis;	kompl.	1	260,00	260,00
21.	Reguliuojamo pločio kilimėlių laikiklis	vnt.	1	30,00	30,00
22.	Treniruočių kilimėlis	vnt.	35	20,00	700,00
23.	Nemotorizuotas bėgimo takelis	vnt.	1	1700,00	1700,00
24.	Dviratis Treniruoklis Su Oro Pasipriešinimu	vnt.	2	500,00	1000,00
25.	Slidinėjimo treniruoklis su stovu	vnt.	2	500,00	1000,00
26.	Irkavimo treniruoklis	vnt.	2	450,00	900,00
27.	Smito staklės	vnt.	1	2000,00	2000,00
28.	Blauzdų Suoliukas	vnt.	1	500,00	500,00
29.	Kojų spaudimo treniruoklis	vnt.	1	1800,00	1800,00

30.	Treniruočių narvas	vnt.	1	1100,00	1100,00
31.	Svorių stovas	vnt.	1	150,00	150,00
32.	Universalus suoliukas	vnt.	4	400,00	1600,00
33.	90 Laipsnių kampo suoliukas	vnt.	1	200,00	200,00
34.	Bicepsų suoliukas	vnt.	2	300,00	600,00
35.	Reguliuojamas štangos spaudimo suoliukas	vnt.	2	900,00	1800,00
36.	Sunkiosios atletikos pastatoma platforma	vnt.	1	1500,00	1500,00
37.	Pritūpimų platforma	vnt.	3	30,00	90,00
38.	Sunkumų kilnojimo diržų komplektas •Komplektą sudaro sekantys diržai: S dydis, kurio ilgis 110 cm + / - 10 cm – 1 vnt; M dydis, kurio ilgis 120 cm + / - 10 cm – 1 vnt; L dydis, kurio ilgis 130 cm + / - 10 cm – 1 vnt;	kompl.	1	80,00	80,00
39.	Štangos paminkštinimas	vnt.	2	10,00	20,00
40.	Uretaninių svorių komplektas •Svorių komplektą sudaro sekantys svoriai: 1,25 kg – 8 vnt; 2,5 kg – 8 vnt; 5 kg – 14 vnt; 10 kg – 14 vnt; 15 kg – 8 vnt; 20 kg – 12 vnt; 25 kg – 4 vnt;	kompl.	1	2110,00	2110,00
41.	Bumperių komplektas •svorių komplektą sudaro sekantys svoriai: 5 kg – 8 vnt; 10 kg – 8 vnt; 15 kg – 8 vnt; 20 kg – 8 vnt; 25 kg – 8 vnt;	kompl.	1	1400,00	1400,00
42.	Uretaninių hantelių komplektas 2 x 1 – 10 kg • Hantelių komplektą sudaro visų nurodytų svorių po 2 vnt. – 1 kg; 2 kg; 3 kg, 4 kg; 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg;	kompl.	1	500,00	500,00
43.	Vertikalus hantelių stovas	vnt.	1	200,00	200,00
44.	Uretaninių hantelių komplektas •Komplektą sudaro: 12,5 kg – 6 vnt; 15 kg – 6 vnt; 17,5 kg – 4 vnt; 20 kg – 4 vnt; 22,5 kg – 2 vnt; 25 kg – 4 vnt; 27,5 kg – 2 vnt; 30 kg – 4 vnt; 32,5 kg – 2 vnt; 35 kg – 2 vnt; 37,5 kg – 2 vnt; 40 kg – 2 vnt;	kompl.	1	2590,00	2590,00
45.	Horizontalus hantelių stovas	vnt.	1,5	300,00	450,00
46.	Vyriškas grifas	vnt.	4	200,00	800,00

47.	Atviras pastatomas šešiakampis grifas	vnt.	2	150,00	300,00
48.	Olimpinis lenktas grifas	vnt.	2	50,00	100,00
49.	Olimpinio grifo užraktai	vnt.	7	20,00	140,00
50.	Pastatoma skersinių sistema	vnt.	1	2400,00	2400,00
51.	Apšilimo, tempimo pratimų lazda	vnt.	6	6,00	36,00
52.	Pasunkintų kamuolių komplektas •Komplektą sudaro nurodyti kamuoliai: 3 kg – 4 vnt; 6 kg – 2 vnt; 9 kg – 2 vnt;	kompl.	1	250,00	250,00
53.	Gumuota Gira – 4 kg	vnt.	2	10,00	20,00
54.	Uretaninių girų komplektas • Girų komplektą sudaro sekantys svoriai: 4 kg – 4 vnt; 8 kg – 4 vnt; 12 kg – 4 vnt; 16 kg – 4 vnt; 20 kg – 4 vnt; 24 kg – 4 vnt;	kompl.	1	1360,00	1360,00
55.	Pasipriešinimo gumų komplektas •Komplektą sudaro tokios gumos: Guma, kurios plotis 5 mm + / - 2 mm – 8 vnt; Guma, kurios plotis 12 mm + / - 5 mm – 8 vnt; Guma, kurios plotis 20 mm + / - 5 mm – 8 vnt; Guma, kurios plotis 30 mm + / - 10 mm – 4 vnt; Guma, kurios plotis 45 mm + / - 10 mm – 4 vnt; Guma, kurios plotis 65 mm + / - 10 mm – 4 vnt;	kompl.	1	540,00	540,00
56.	Pasipriešinimo gumų komplektas	vnt.	32	10,00	320,00
57.	Funkciniai treniruočių diržai	vnt.	6	30,00	180,00
58.	Minkšta šuolių platforma	vnt.	3	100,00	300,00
59.	Balansinė pagalvė	vnt.	1	60,00	60,00
60.	Pilvo preso pagalvė	vnt.	6	10,00	60,00
61.	Greičio šokdynė	vnt.	6	10,00	60,00
62.	Lygiagretės ir prisitraukimų skersinis	vnt.	1	600,00	600,00
63.	Reguliuojamo kampo nugaros suoliukas	vnt.	2	500,00	1000,00
64.	Atsilenkimų suoliukas	vnt.	2	500,00	1000,00
65.	Aerobikos stepas	vnt.	30	50,00	1500,00
66.	Uretaninis Body Pump – štangos komplektas	vnt.	30	80,00	2400,00
67.	Aerobikos viniliniai hanteliai • Hantelių komplektą sudaro žemiau nurodyti hanteliai; 1 kg – 60 vnt; 2 kg – 60 vnt;	kompl.	1	480,00	480,00
68.	Aerobikos hantelių stovas	vnt.	1	160,00	160,00
69.	“Body-Pump” štangų stovas	vnt.	1	250,00	250,00

Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM	114 846,00€
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM	138 963,66€

Siūloma Prekė visiškai atitinka perkančiosios organizacijos Pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus:

Eil. Nr.	Pavadinimas *	Reikalaujamos Charakteristikos *	Siūlomos charakteristikos (pildo tiekėjas, <i>nurodydamas tiksliai</i> <i>siūlomas parametrų</i> <i>reikšmes</i>) ** (Atitiktis reikalavimui bus tikrinama pasiūlymo vertinimo metu; įrodančius dokumentus teikti iškart su pasiūlymu)
1.	Bėgimo takelis 	- Treniruoklis skirtas bėgimui; - Skirtas komerciniam naudojimui; - Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 230 x 90 x 160 cm + / - 20 cm; - Integruota lietimui jautri konsolė, kurios skersmuo ne mažesnis nei 20 colių; - Ekrano rezoliucija ne mažesnė nei 1920 x 1080 ; - Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 200 kg; - Treniruoklio svoris ne mažesnis nei 200 kg; - Bėgimo tako ilgis ne mažesnis nei – 160 cm; - Bėgimo tako plotis ne mažesnis nei 60 cm;	EV-CT-UL-215 / Evolve Ultra Serijos Bėgimo Takelis - Treniruoklis skirtas bėgimui; - Skirtas komerciniam naudojimui; - Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) 230 x 91 x 163 cm; - Integruota lietimui jautri konsolė, kurios skersmuo 21.5 cm; - Ekrano rezoliucija 1920 x 1080 ; - Maksimalus vartotojo svoris 200 kg; - Treniruoklio svoris 207 kg; - Bėgimo tako ilgis 160 cm;

		• Minimalus greitis ne didesnis nei 0,5 km /h; • Maksimalus greitis ne mažesnis nei 25 km/h; • Nuolatinės galios variklis, kurio galia ne mažesnė nei 4 AG; • Maksimali įkalnė ne mažesnė nei 15 %; • Transportavimo ratukai; • Integruotas USB ir belaidis telefono pakrovimas; • Integruotas širdies ritmo matavimas; • Integruotas WIFI ryšys; • Bluetooth funkcija; • Greitieji greičio pasirinkimo mygtukai su galimybe vienu paspaudimu pasirinkti sekantį greitį - 4 6 8 10 12 14 16 18 km / h + / - 2 km / h; • Greitieji įkalnės pasirinkimo mygtukai su galimybe vienu paspaudimu pasirinkti sekantį įkalnės laipsnį - 0 3 5 7 9 11 13 15 + / - 2 laipsniai; • Integruoti garsiakalbiai ir ausinių jungtys; • Treniruoklis privalo turėti ne mažiau nei 12 virtualių treniruočių trasų; • Treniruoklis turi turėti galimybę instaliuoti interneto naršyklę, Youtube, Netflix, Facebook, Instagram, Spotify, Go3. • Kai treniruoklis miego būsenoje yra galimybė uždėti savo norima ekrano užsklandą video arba statinio paveiksluko pavidalu; • Maitinimo šaltinis – 220V • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	• Bėgimo tako plotis 60 cm; • Minimalus greitis 0,5 km /h; • Maksimalus greitis 25 km/h; • Nuolatinės galios variklis, kurio galia 4 AG; • Maksimali įkalnė 15 %; • Transportavimo ratukai; • Integruotas USB ir belaidis telefono pakrovimas; • Integruotas širdies ritmo matavimas; • Integruotas WIFI ryšys; • Bluetooth funkcija; • Greitieji greičio pasirinkimo mygtukai su galimybe vienu paspaudimu pasirinkti sekantį greitį - 4 6 8 10 12 14 16 18 km / h • Greitieji įkalnės pasirinkimo mygtukai su galimybe vienu paspaudimu pasirinkti sekantį įkalnės laipsnį - 0 3 5 7 9 11 13 15; • Integruoti garsiakalbiai ir ausinių jungtys; • Treniruoklis turi 18 virtualių treniruočių trasų; • Treniruoklis turi galimybę instaliuoti interneto naršyklę, Youtube, Netflix, Facebook, Instagram, Spotify, Go3. • Kai treniruoklis miego būsenoje yra galimybė uždėti savo norima ekrano užsklandą video arba statinio paveiksluko pavidalu; • Maitinimo šaltinis – 220V • Garantija 2 metai;
--	--	---	--

			<u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 1. EV-CT-UL-215- Evolve-Ultra-Serijos-Begimo-Takelis-TS
2.	Elipsinis treniruoklis 	• Elipsinis kardio treniruoklis; • Treniruoklis skirtas komerciniam naudojimui; • Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 230 x 90 x 170 cm + / - 20 cm; • Integruota lietimui jautri konsolė, kurios skersmuo ne mažesnė nei 15 colių; • Ekrano rezoliucija ne mažesnė nei 1920 x 1080 ; • Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 200 kg; • Treniruoklio svoris ne mažesnis nei 95 kg; • Pasipriešinimas ne mažesnis nei 400 vatų; • Pasipriešinimas didinamas ne didesniu intervalu nei kas 5 vatai; • Pasipriešinimo sistema EMS arba lygiavertė; • Ne mažiau nei 30 pasipriešinimo lygių; • Ne mažiau nei 40 integruotų programų; • Žingsnio ilgis ne trumpesnis nei 58 cm; • Konsolės rodmenys – lygis, laikas, atstumas, kalorijos, pulsas, metrai, vatai, greitis, apsisukimai per minutę; • Transportavimo ratukai; • Integruotas WIFI ryšys; • Integruotas USB ir belaidis telefono pakrovimas; • Integruotas širdies ritmo matavimas; • Integruotas telefono ir gertuvės laikiklis; • Bluetooth funkcija; • Integruoti garsiakalbiai ir ausinių jungtys; • Integruota ne mažiau nei 12 virtualių treniruočių trasų; • Treniruoklis turi turėti galimybę instaliuoti interneto naršyklę, Youtube, Netflix,	EV-ET-UL-156 / Evolve Ultra Serijos Elipsinis Treniruoklis • Elipsinis kardio treniruoklis; • Treniruoklis skirtas komerciniam naudojimui; • Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 232 x 95 x 172 cm; • Integruota lietimui jautri konsolė, kurios skersmuo 15.6 colių; • Ekrano rezoliucija 1920 x 1080 ; • Maksimalus vartotojo svoris 200 kg; • Treniruoklio svoris 98 kg; • Pasipriešinimas 400 vatų; • Pasipriešinimas didinamas 5 vatų intervalu; • Pasipriešinimo sistema EMS; • 32 pasipriešinimo lygiai; • 44 integruotos programos • Žingsnio ilgis 58.4 cm; • Konsolės rodmenys – lygis, laikas, atstumas, kalorijos, pulsas, metrai, vatai, greitis, apsisukimai per minutę; • Transportavimo ratukai; • Integruotas WIFI ryšys; • Integruotas USB ir belaidis telefono pakrovimas; • Integruotas širdies ritmo matavimas; • Integruotas telefono ir gertuvės laikiklis; • Bluetooth funkcija; • Integruoti garsiakalbiai ir ausinių jungtys;

		Facebook, Instagram, Spotify, Go3. • Kai treniruoklis miego būsenoje yra galimybė uždėti savo norima ekrano užsklandą video arba statinio paveiksluko pavidalu; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	• Integruota 18 virtualių treniruočių trasų; • Treniruoklis turi galimybę instaliuoti interneto naršyklę, Youtube, Netflix, Facebook, Instagram, Spotify, Go3. • Kai treniruoklis miego būsenoje yra galimybė uždėti savo norima ekrano užsklandą video arba statinio paveiksluko pavidalu; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 2. EV-ET-UL-156-Evolve-Ultra-Serijos-Elipsinis-Treniruoklis-TS
3.	Dviratis treniruoklis 	• Vertikalus dviratis treniruoklis; • Treniruoklis skirtas komerciniam naudojimui; • Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 120 x 60 x 150 + / - 20 cm; • Integruota lietimui jautri konsolė, kurios skersmuo ne mažesnis nei 15 colių; • Ekrano rezoliucija ne mažesnė nei 1920 x 1080 ; • Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 200 kg; • Treniruoklio svoris ne mažesnis nei 60 kg; • Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 300W • Pasipriešinimo sistema EMS arba lygiavertė; • Ne mažiau nei 30 pasipriešinimo lygių; • Ne mažiau nei 40 integruotų programų; • Konsolės rodmenys – lygis, laikas, atstumas, kalorijos, pulsas, vatai, greitis, apsisukimai per minutę; • Transportavimo ratukai; • Integruotas WIFI ryšys; • Integruotas USB ir belaidis telefono pakrovimas; • Integruotas širdies ritmo matavimas;	EV-UB-UL-156 / Evolve Ultra Serijos Dviratis Treniruoklis • Vertikalus dviratis treniruoklis; • Treniruoklis skirtas komerciniam naudojimui; • Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) 122 x 61 x 154 cm; • Integruota lietimui jautri konsolė, kurios skersmuo 15.6 colių; • Ekrano rezoliucija 1920 x 1080 ; • Maksimalus vartotojo svoris 200 kg; • Treniruoklio svoris 62 kg; • Maksimalus pasipriešinimas 300W • Pasipriešinimo sistema EMS; • 32 pasipriešinimo lygiai; • 44 integruotos programos; • Konsolės rodmenys – lygis, laikas, atstumas, kalorijos, pulsas, vatai, greitis, apsisukimai per minutę; • Transportavimo ratukai; • Integruotas WIFI ryšys;

		• Integruotas telefono ir gertuvės laikiklis; • Integruoti garsiakalbiai ir ausinių jungtys; • Bluetooth funkcija; • Vertikaliai reguliuojama sėdynė; • Integruota ne mažiau nei 12 virtualių treniruočių trasų; • Treniruoklis turi turėti galimybę instaliuoti interneto naršyklę, Youtube, Netflix, Facebook, Instagram, Spotify, Go3. • Kai treniruoklis miego būsenoje yra galimybė uždėti savo norima ekrano užsklandą video arba statinio paveiksluko pavidalu; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	• Integruotas USB ir belaidis telefono pakrovimas; • Integruotas širdies rimto matavimas; • Integruotas telefono ir gertuvės laikiklis; • Integruoti garsiakalbiai ir ausinių jungtys; • Bluetooth funkcija; • Vertikaliai reguliuojama sėdynė; • Integruota 18 virtualių treniruočių trasų; • Treniruoklis turi galimybę instaliuoti interneto naršyklę, Youtube, Netflix, Facebook, Instagram, Spotify, Go3. • Kai treniruoklis miego būsenoje yra galimybė uždėti savo norima ekrano užsklandą video arba statinio paveiksluko pavidalu; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 3. EV-UB-UL-156-Evolve-Ultra-Serijos-Dviratis-Treniruoklis-TS
4.	Laiptinis treniruoklis 	• Treniruoklis skirtas imituoti lipimą laiptais; • Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 160 x 100 x 210 + / - 20 cm; • Laiptelio išmatavimai 55 x 27 x 20 cm + / - 2 cm; • Integruota lietimui jautri konsolė, kurios skersmuo ne mažesnis nei 10,1 colių; • Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg; • Treniruoklio svoris ne mažesnis nei 200 kg; • Ne mažiau nei 20 pasipriešinimo lygių; • Konsolės rodmenys – pasipriešinimo lygis, greitis, apsisukimai/min., vidutinis greitis, kalorijos, širdies ritmas, atstumas, laikas, dažnis, galios racionas, likęs laikas,	EV-CS-101-TFT / Evolve Prime Serijos Laiptinis Treniruoklis Su 10,1“ lietimui jautria konsole • Treniruoklis skirtas imituoti lipimą laiptais; • Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 160 x 97 x 215 cm; • Laiptelio išmatavimai 55 x 27.8 x 20.5 cm; • Integruota lietimui jautri konsolė, kurios skersmuo 10,1 colių; • Maksimalus vartotojo svoris 180 kg; • Treniruoklio svoris 233 kg; • 20 pasipriešinimo lygių; • Konsolės rodmenys – pasipriešinimo

		praėjęs laikas, bendras progreso laikas, iš anksto nustatyta programa, vartotojo programa; • Aktyvūs laipteliai – ne mažiau 3 vnt; • Viso ne mažiau nei 8 laipteliai; • Greičio diapozonas 25 – 170 laipteliai per minutę + / - 10 laiptelių; • Avarinio sustojimo mygtukas; • Greitieji reguliavimo mygtukai ant rankenų; • Pavaros sistema - grandinė ir poli-V diržas su elektromagnetiniu indukcinio stabdžiu arba lygiavertė sistema; • Integruoti transportavimo ratukai; • Treniruoklis automatiškai sustoja per 30 (+ / - 5 sek) sekundžių jeigu juo niekas nesinaudoja; • Integruotas ventiliatorius, kuris turi ne mažiau nei du skirtingus ventiliavimo lygius;; • Integruota ausinių jungtis; • Integruota USB jungtis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	lygis, greitis, apsisukimai/min., vidutinis greitis, kalorijos, širdies ritmas, atstumas, laikas, dažnis, galios racionas, likęs laikas, praėjęs laikas, bendras progreso laikas, iš anksto nustatyta programa, vartotojo programa; • Aktyvūs laipteliai –3 vnt; • Viso 8 laipteliai; • Greičio diapozonas 25 – 160 laipteliai per minutę; • Avarinio sustojimo mygtukas; • Greitieji reguliavimo mygtukai ant rankenų; • Pavaros sistema - grandinė ir poli-V diržas su elektromagnetiniu indukcinio stabdžiu; • Integruoti transportavimo ratukai; • Treniruoklis automatiškai sustoja per 30 sekundžių jeigu juo niekas nesinaudoja; • Integruotas ventiliatorius, kuris turi du skirtingus ventiliavimo lygius;; • Integruota ausinių jungtis; • Integruota USB jungtis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 4. EV-CS-101-TFT-Evolve-Prime-Serijos-Laiptinis-Treniruoklis-TS
5.	Krūtinės spaudimo treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba	• Treniruoklis skirtas atlikti krūtinės spaudimo pratimą sėdint treniruoklyje; Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio	EV-SC-DS-401 / Evolve Digital Serijos Krūtinės Spaudimo Treniruoklis Su Pasipriešinimu, Kuris Suteikiamas Elektrinio Variklio Pagalba



		variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas; • Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis ne mažesnis nei 10 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą; • Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 10 kg; • Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 100 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 2 kg intervalu; • Treniruoklis privalo turėti ne mažiau kaip sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą; 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis privalo turėti integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą • Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg;	• Treniruoklis skirtas atlikti krūtinės spaudimo pratimą sėdint treniruoklyje; • Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas; • Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis 10.1 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą; • Minimalus pasipriešinimas 10 kg; • Maksimalus pasipriešinimas 100 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą 1 kg intervalu; • Treniruoklis turi sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą; 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis turi integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas
--	--	---	---

		• Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Vertikaliai reguliuojamas sėdynės aukštis; • Horizontaliai reguliuojama nugaros atrama; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą • Ovalus metalo rėmas, kurio storis 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Vertikaliai reguliuojamas sėdynės aukštis; • Horizontaliai reguliuojama nugaros atrama; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 5. EV-SC-DS-401- Evolve-Digital-Serijos- Krūtinės-Spaudimo- Treniruoklis-TS
6.	Pečių spaudimo treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba 	• Treniruoklis skirtas atlikti pečių spaudimo pratimą sėdint treniruoklyje; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas; • Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis ne mažesnis nei 10 colių	EV-SC-DS-403 / Evolve Digital Serijos Pečių Spaudimo Treniruoklis Su Pasipriešinimu, Kuris Suteikiamas Elektrinio Variklio Pagalba • Treniruoklis skirtas atlikti pečių spaudimo pratimą sėdint treniruoklyje;

		su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą; • Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 10 kg; • Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 100 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 2 kg intervalu; • Treniruoklis privalo turėti ne mažiau kaip sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą; 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis privalo turėti integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir	• Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas; • Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis 10.1 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą; • Minimalus pasipriešinimas 10 kg; • Maksimalus pasipriešinimas 100 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą 1 kg intervalu; • Treniruoklis turi sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą; 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis turi integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas
--	--	---	---

		įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Vertikaliai reguliuojamas sėdynės aukštis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Vertikaliai reguliuojamas sėdynės aukštis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 6. EV-SC-DS-403-Evolve-Digital-Serijos-Pėčių-Spaudimo-Treniruoklis-TS
7.	Kojų spaudimo treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba 	• Treniruoklis skirtas atlikti kojų spaudimo pratimą „leg-press“, sėdint treniruoklyje; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas; • Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis ne mažesnis nei 10 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą;	Siūlomos prekės gamintojo ir modelio pavadinimas, EV-SC-DS-411 / Evolve Digital Serijos Kojų Spaudimo Treniruoklis Su Pasipriešinimu, Kuris Suteikiamas Elektrinio Variklio Pagalba • „leg-press“, sėdint treniruoklyje; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio

		• Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 40 kg; • Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 130 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 2 kg intervalu; • Treniruoklis privalo turėti ne mažiau kaip sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą; 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnę pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis privalo turėti integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;	variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas; • Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis 10.1 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą; • Minimalus pasipriešinimas 13 kg; • Maksimalus pasipriešinimas 130 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą 1 kg intervalu; • Treniruoklis turi sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą; 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnę pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis turi integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu;
--	--	---	---

		• Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	• Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 7. EV-SC-DS-411-Evolve-Digital-Serijos-Kojų-Spaudimo-Treniruoklis-TS
8.	Klubų / sėdmenų kėlimo treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba 	• Treniruoklis skirtas atlikti klubų kėlimą gulint treniruoklyje ir taip treniruoti dubens raumenis bei sėdmenis; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas; • Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis ne mažesnis nei 10 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą; • Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 20 kg;	EV-SC-DS-415 / Evolve Digital Serijos Klubų / Sėdmenų Kėlimo Treniruoklis Su Pasipriešinimu, Kuris Suteikiamas Elektrinio Variklio Pagalba • Treniruoklis skirtas atlikti klubų kėlimą gulint treniruoklyje ir taip treniruoti dubens raumenis bei sėdmenis; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas;

		• Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 100 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 2 kg intervalu; • Treniruoklis privalo turėti ne mažiau kaip sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą; 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis privalo turėti integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti;	• Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis 10,1 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą; • Minimalus pasipriešinimas 10 kg; • Maksimalus pasipriešinimas 100 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą 1 kg intervalu; • Treniruoklis turi sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą; 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis turi integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą;
--	--	--	--

		• Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Reguliuojama paminkštinimo pradinė padėtis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	• Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Reguliuojama paminkštinimo pradinė padėtis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 8. EV-SC-DS-415-Evolve-Digital-Serijos-Klubo-Kėlimo-Treniruoklis-TS
9.	Šlaunies atitraukimo / pritraukimo treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba 	• Treniruoklis skirtas atlikti šlaunies atitraukimą, o pakeitus pradinę padėtį – pritraukimą; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas; • Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis ne mažesnis nei 10 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą; • Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 10 kg;	• EV-SC-DS-416 / Evolve Digital Serijos Šlaunies Atitraukimo / Pritraukimo Treniruoklis Su Pasipriešinimu, Kuris Suteikiamas Elektrinio Variklio Pagalba • Treniruoklis skirtas atlikti šlaunies atitraukimą, o pakeitus pradinę padėtį – pritraukimą; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui;

		• Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 100 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 2 kg intervalu; • Treniruoklis privalo turėti ne mažiau kaip sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą; 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis privalo turėti integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir	• Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas; • Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis 10,1 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą; • Minimalus pasipriešinimas 5 kg; • Maksimalus pasipriešinimas 100 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą 1 kg intervalu; • Treniruoklis turi sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą; 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia;
--	--	---	---

		• Įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	• Treniruoklis turi integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 9. EV-SC-DS-416- Evolve-Digital-Serijos- Šlaunų-Atitraukimo- Pritraukimo-Treniruoklis- TS
10.	Kojų lenkimo treniruoklis gulint su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba 	• Treniruoklis skirtas atlikti kojų lenkimo pratimą gulint treniruoklyje; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas; • Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis ne mažesnis nei 10 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą;	EV-SC-DS-418 / Evolve Digital Serijos Kojų Lenkimo Treniruoklis Gulint Su Pasipriešinimu, Kuris Suteikiamas Elektrinio Variklio Pagalba • Treniruoklis skirtas atlikti kojų lenkimo pratimą gulint treniruoklyje; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui;

		• Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 10 kg; • Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 100 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 2 kg intervalu; • Treniruoklis privalo turėti ne mažiau kaip sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą; 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis privalo turėti integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu,	• Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas; • Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis 10,1 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą; • Minimalus pasipriešinimas 5 kg; • Maksimalus pasipriešinimas 100 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą 1 kg intervalu; • Treniruoklis turi sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą; 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia;
--	--	--	---

		padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Reguliuojamas pradinės padėties kampas; • Reguliuojamas čiurnų atramos kampas; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	• Treniruoklis turi integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Reguliuojamas pradinės padėties kampas; • Reguliuojamas čiurnų atramos kampas; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 10. EV-SC-DS-418-Evolve-Digital-Serijos-Kojų-Lenkimo-Treniruoklis-Gulint-TS
11.	Horizontalaus traukimo treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba	• Treniruoklis skirtas atlikti horizontalų traukimą nugarai sėdint ant treniruoklio; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio	EV-SC-DS-419 / Evolve Digital Serijos Horizontalaus Traukimo Treniruoklis Su Pasipriešinimu, Kuris Suteikiamas Elektrinio Variklio Pagalba



variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas;

- Maitinimo šaltinis – 220V;
- Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis ne mažesnis nei 10 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą;
- Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 10 kg;
- Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 100 kg;
- Galimybė didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 2 kg intervalu;
- Treniruoklis privalo turėti ne mažiau kaip sekančius treniruočių režimus:

1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas;
2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį;
3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį;
4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą;
5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti;
6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia;
- Treniruoklis privalo turėti integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu;
- Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą;

- Treniruoklis skirtas atlikti horizontalų traukimą nugarai sėdint ant treniruoklio;
- Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui;
- Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas;
- Maitinimo šaltinis – 220V;
- Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis 10,1 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą;
- Minimalus pasipriešinimas 5 kg;
- Maksimalus pasipriešinimas 100 kg;
- Galimybė didinti pasipriešinimą 1 kg intervalu;
- Treniruoklis turi sekančius treniruočių režimus:

1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas;
2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį;
3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį;
4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą;
5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti;

		• Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Į komplektą įeina traukimo rankena; • Galimybė keisti traukimo rankenas; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis turi integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Į komplektą įeina traukimo rankena; • Galimybė keisti traukimo rankenas; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 11. EV-SC-DS-419- Evolve-Digital-Serijos- Horizontalaus-Traukimo- Treniruoklis-TS
12.	Kojų lenkimo ir tiesimo treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba	• Treniruoklis skirtas atlikti kojų lenkimą sėdint, o patraukus rankenėlę ir pakeitus padėtį galima atlikti kojų tiesimą; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui;	EV-SC-DS-425 / Evolve Digital Serijos Kojų Lenkimo ir Tiesimo Treniruoklis Su Pasipriešinimu, Kuris Suteikiamas Elektrinio Variklio Pagalba



- Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas;
 - Maitinimo šaltinis – 220V;
 - Treniruoklis turi lietimui jautrą ekraną, kurio dydis ne mažesnis nei 10 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą;
 - Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 10 kg;
 - Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 90 kg;
 - Galimybė didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 2 kg intervalu;
 - Treniruoklis privalo turėti ne mažiau kaip sekančius treniruočių režimus:
 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas;
 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį;
 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį;
 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą;
 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti;
 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia;
 - Treniruoklis privalo turėti integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu;
 - Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą;
 - Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;
- Treniruoklis skirtas atlikti kojų lenkimą sėdint, o patraukus rankenėlę ir pakeitus padėtį galima atlikti kojų tiesimą;
 - Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui;
 - Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas;
 - Maitinimo šaltinis – 220V;
 - Treniruoklis turi lietimui jautrą ekraną, kurio dydis 10,1 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą;
 - Minimalus pasipriešinimas 8 kg;
 - Maksimalus pasipriešinimas 93 kg;
 - Galimybė didinti pasipriešinimą 1 kg intervalu;
 - Treniruoklis turi sekančius treniruočių režimus:
 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas;
 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį;
 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį;
 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą;
 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti;
 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas

		• Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Reguliuojama nugaros atrama – ne mažiau nei 5 pozicijos; • Reguliuojama šlaunų atrama – ne mažiau 3 pozicijos; • Reguliuojamas pradinės padėties kampas – ne mažiau nei 5 pozicijos; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis turi integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Reguliuojama nugaros atrama – 8 pozicijos; • Reguliuojama šlaunų atrama – 4 pozicijos; • Reguliuojamas pradinės padėties kampas – 9 pozicijos; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridėdame</u> 12. EV-SC-DS-425-Evolve-Digital-Serijos-Kojų-Lenkimo-Ir-Tiesimo-Treniruoklis-TS
13.	Rankų lenkimo ir tiesimo treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba	• Treniruoklis skirtas atlikti rankų lenkimą sėdint, o patraukus rankenėlę ir pakeitus padėtį galima atlikti rankų tiesimą;	EV-SC-DS-427 / Evolve Digital Serijos Rankų Lenkimo ir Tiesimo Treniruoklis Su Pasipriešinimu, Kuris



- Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui;
- Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas;
- Maitinimo šaltinis – 220V;
- Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis ne mažesnis nei 10 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą;
- Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 10 kg;
- Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 70 kg;
- Galimybė didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 2 kg intervalu;
- Treniruoklis privalo turėti ne mažiau kaip sekančius treniruočių režimus:
 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas;
 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį;
 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį;
 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą;
 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti;
 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia;
- Treniruoklis privalo turėti integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu;

Suteikiamas Elektrinio Variklio Pagalba

- Treniruoklis skirtas atlikti rankų lenkimą sėdint, o patraukus rankenėlę ir pakeitus padėtį galima atlikti rankų tiesimą;
- Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui;
- Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas;
- Maitinimo šaltinis – 220V;
- Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis 10,1 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą;
- Minimalus pasipriešinimas 6 kg;
- Maksimalus pasipriešinimas 72 kg;
- Galimybė didinti pasipriešinimą 1 kg intervalu;
- Treniruoklis turi sekančius treniruočių režimus:
 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas;
 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį;
 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį;
 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą;
 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis

	• Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Reguliuojamas sėdynės aukštis – ne mažiau 5 pozicijos • Reguliuojamas pradinės padėties kampas – ne mažiau nei 4 pozicijos; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis turi integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Reguliuojamas sėdynės aukštis – 7 pozicijos • Reguliuojamas pradinės padėties kampas – 5 pozicijos; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 13. EV-SC-DS-427-Evolve-Digital-Serijos-Rankų-Lenkimo-Ir-Tiesimo-Treniruoklis-TS
--	---	--

14.	Pritūpimų treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba 	• Treniruoklis skirtas atlikti pritūpimus „squat“, treniruoklyje; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas; • Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis ne mažesnis nei 10 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą; • Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 10 kg; • Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 100 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 2 kg intervalu; • Treniruoklis privalo turėti ne mažiau kaip sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą; 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį	EV-SC-DS-430 / Evolve Digital Serijos Pritūpimų Treniruoklis Su Pasipriešinimu, Kuris Suteikiamas Elektrinio Variklio Pagalba • Treniruoklis skirtas atlikti pritūpimus „squat“, treniruoklyje; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas; • Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis 10,1 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą; • Minimalus pasipriešinimas 10 kg; • Maksimalus pasipriešinimas 105 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą 1 kg intervalu; • Treniruoklis turi sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis

		pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis privalo turėti integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Reguliuojamas pečių atramos aukštis, ne mažiau nei 5 pozicijos; • Treniruoklyje galima taip pat treniruoti ir blauzdų raumenis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą; 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnę pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis turi integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Reguliuojamas pečių atramos aukštis, 9 pozicijos; • Treniruoklyje galima taip pat treniruoti ir blauzdų raumenis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridėdame</u>
--	--	--	---

			14. EV-SC-DS-430- Evolve-Digital-Serijos- Pritūpimų-Treniruoklis- TS
15.	Suvedimo ir pečių treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba 	• Treniruoklis skirtas atlikti krūtinės suvedimą sėdint, o pakeitus pradinę padėtį – atvedimus pečiams; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas; • Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis ne mažesnis nei 10 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą; • Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 10 kg; • Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 60 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 2 kg intervalu; • Treniruoklis privalo turėti ne mažiau kaip sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą; 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį	EV-SC-DS-431 / Evolve Digital Serijos Krūtinės Suvedimo ir Pečių Treniruoklis Su Pasipriešinimu, Kuris Suteikiamas Elektrinio Variklio Pagalba • Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas; • Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis ne 10,1 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą; • Minimalus pasipriešinimas 5 kg; • Maksimalus pasipriešinimas 100 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą 1 kg intervalu; • Treniruoklis turi sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą;

		pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis privalo turėti integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Treniruoklis turi vertikalias ir horizontalias paėmimo rankenas; • Vertikaliai reguliuojamas sėdynės aukštis, ne mažiau nei 5 pozicijos; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis turi integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris ne 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Treniruoklis turi vertikalias ir horizontalias paėmimo rankenas; • Vertikaliai reguliuojamas sėdynės aukštis, 7 pozicijos; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 15. EV-SC-DS-431-Evolve-Digital-Serijos-
--	--	---	---

			Krūtinės-Suvedimo-Pečių-Treniruoklis
16.	Vertikalaus traukimo treniruoklis nugarai su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio variklio pagalba 	• Treniruoklis skirtas atlikti vertikalių traukimą nugarai sėdint treniruoklyje; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas; • Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis ne mažesnis nei 10 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą; • Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 10 kg; • Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 100 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 2 kg intervalu; • Treniruoklis privalo turėti ne mažiau kaip sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą; 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnę pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis privalo turėti integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas	EV-SC-DS-434 / Evolve Digital Serijos Vertikalaus Traukimo Treniruoklis Nugarai Su Pasipriešinimu, Kuris Suteikiamas Elektrinio Variklio Pagalba • Treniruoklis skirtas atlikti vertikalių traukimą nugarai sėdint treniruoklyje; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas elektrinio variklio pagalba, kuris yra pilnai uždengtas; • Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis 10,1 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą; • Minimalus pasipriešinimas 10 kg; • Maksimalus pasipriešinimas 105 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą 1 kg intervalu; • Treniruoklis turi sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą,


		rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis; • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Vertikaliai reguliuojamas kojų atramos aukštis, ne mažiau 4 pozicijos; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą; 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis turi integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Treniruoklis turi integruotą LED apšvietimą; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis 3 mm; • Maksimalus vartotojo svoris 180 kg; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis; • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Vertikaliai reguliuojamas kojų atramos aukštis, 7 pozicijos; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridame</u> 16. EV-SC-DS-434-Evolve-Digital-Serijos-Vertikalaus-Traukimo-Treniruoklis-TS
--	--	---	---

17.	Kabelinis treniruoklis su pasipriešinimu, kuris suteikiamas elektrinio dviejų variklių pagalba 	• Treniruoklis skirtas treniruoti visiems kūno raumenims; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai; • Pasipriešinimas suteikiamas dviejų, elektrinių variklių pagalba, kurie yra pilnai uždengti; • Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis ne mažesnis nei 18,5 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą; • Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 2 x 10 kg; • Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 2 x 50 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą ne didesniu nei 2 kg intervalu; • Treniruoklis privalo turėti ne mažiau kaip sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą; 5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis privalo turėti integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas	EV-SC-DS-450 / Evolve Digital Serijos Kabelinis Treniruoklis Su Pasipriešinimu, Kuris Suteikiamas Elektrinio Dviejų Variklių Pagalba • Treniruoklis skirtas treniruoti visiems kūno raumenims; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Garantija 2 metai; • Pasipriešinimas suteikiamas dviejų, elektrinių variklių pagalba, kurie yra pilnai uždengti; • Maitinimo šaltinis – 220V; • Treniruoklis turi lietimui jautrų ekraną, kurio dydis 21,5 colių su galimybe personalizuoti ekrano užsklandą; • Minimalus pasipriešinimas 2 x 3 kg; • Maksimalus pasipriešinimas 2 x 50 kg; • Galimybė didinti pasipriešinimą ne 1 kg intervalu; • Treniruoklis turi sekančius treniruočių režimus: 1. Standartinis – nustatomas svoris ir su juo atliekamas pratimas; 2. Standartinis didėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai padidina svorį; 3. Standartinis mažėjantis – nustatomas svoris ir po kiekvieno pakartojimo treniruoklis automatiškai sumažina svorį; 4. Ekscentrinis - šiuo režimu pasipriešinimas didėja nuleidimo fazės metu, taip sustiprindamas raumenis ir jų augimą, sutelkiant dėmesį į raumens ilgėjimą;
-----	---	--	---

		rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis; • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Vertikaliai reguliuojamas kabelių aukštis; • Integruotas prisitraukimų skersinis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	5. Izokinetinis – šiuo režimu treniruoklis palaiko pastovų pratimo atlikimo greitį nepaisant naudojamos jėgos pratimui atlikti; 6. Elastinis – kuo didesne amplitude atliekamas pratimas tuo didesnį pasipriešinimą treniruoklis suteikia; • Treniruoklis turi integruotą jėgos testą, kurio metu nustatomas rekomenduojamas darbinis svoris su treniruokliu; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis 3 mm; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis; • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Vertikaliai reguliuojamas kabelių aukštis; • Integruotas prisitraukimų skersinis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridame</u> 17. EV-SC-DS-450-Evolve-Digital-Serijos-Kabelinis-Treniruoklis-TS
18.	Daugiafunkcinis treniruoklis	• Treniruoklis skirtas treniruoti visiems kūno raumenims; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui;	EV-SC-UL-240 / Evolve Ultra Serijos Daugiafunkcinis Treniruoklis • Treniruoklis skirtas treniruoti visiems kūno raumenims;



- Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 400 x 60 x 220 cm + / - 20 cm;
- Kiekviena bloką iš dviejų pusių sudaro šios dalys – reguliuojamo aukščio kabelinė sistema, kiekviena iš kabelinių turi ne mažiau nei 35 skirtingas aukščio padėtis;
- Abi dalys tarpusavyje yra sujungtos skersiniu;
- Treniruoklio svoris (be svorių blokų) ne mažesnis nei – 250 kg;
- Minimalus pasipriešinimas ne didesnis nei 5 kg;
- Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 100 kg;
- Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm;
- Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg;
- Ant treniruoklio pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;
- Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;
- Magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis;
- Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
- Sviurių paletė iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu;
- Sviurių keitimo kaištis ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti;
- Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti;
- Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis.
- Ilgaamžiški ir patvarūs nailoniniai arba lygiaverčiai trosai;
- Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis;
- Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui;
- Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 395 x 70,1 x 239,5 cm;
- Kiekviena bloką iš dviejų pusių sudaro šios dalys – reguliuojamo aukščio kabelinė sistema, kiekviena iš kabelinių turi 39 skirtingas aukščio padėtis;
- Abi dalys tarpusavyje yra sujungtos skersiniu;
- Treniruoklio svoris (be svorių blokų) – 258 kg;
- Minimalus pasipriešinimas 5 kg;
- Maksimalus pasipriešinimas 105 kg;
- Ovalus metalo rėmas, kurio storis mm;
- Maksimalus vartotojo svoris 180 kg;
- Ant treniruoklio pavaizduoti treniruojami raumenys ir pratimo atlikimo technika;
- Paviršius dengtas antikoroziniais dažais;
- Magnetinis apkrovos pasirinkimo kaištis;
- Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga;
- Sviurių paletė iš abiejų pusių dengta apsauginiu gaubtu;
- Sviurių keitimo kaištis ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti;
- Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti;
- Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti

		• Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	guminėmis apsaugomis. • Ilgaamžiški ir patvarūs nailoniniai trosai; • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridame</u> 18. EV-SC-UL-240-Evolve-Ultra-Serijos Daugiafunkcinis-Treniruoklis-TS
19.	Rankenų stovas 	• Stovas skirtas daugiafunkcinių treniruoklių rankenoms sudėti; • Stovas turi 4 atramos taškus su grindimis; • Stovas turi ne mažiau nei 20 kabliukų rankenoms sukabinti; • Stovas turi integruota lentynėle smulkioms rankenoms sudėti; • Išmatavimai (i x p x a) – 70 x 70 x 100 cm + / - 20 cm; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	EV-RS-GH-010 / Evolve Rankenų Stovas • Stovas skirtas daugiafunkcinių treniruoklių rankenoms sudėti; • Stovas turi 4 atramos taškus su grindimis; • Stovas turi 24 kabliukus rankenoms sukabinti; • Stovas turi integruota lentynėle smulkioms rankenoms sudėti; • Išmatavimai (i x p x a) – 65 x 65 x 100 cm; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridame</u> 19. EV-RS-GH-010-Evolve-Rankenų-Stovas-TS
20.	Traukimo rankenų komplektas 	• Rankenos pagamintos iš plieno ir dengtos guma arba pilnai metalinės su grublėtu, neslystančiu pagrindu; • Rankenų komplektą sudaro žemiau nurodytos rankenos: 1. 2 vnt – vienguba rankena;	EV-AC-GH-010-EV-AC-GH-250 / Evolve Econ Serijos Rankenų Komplektas • Rankenos pagamintos iš plieno ir dengtos guma

		2. 1 vnt – V formos rankena; 3. 1 vnt – vienguba virvė; 4. 1 vnt – dviguba virvė; 5. 1 vnt – U formos traukimo rankena su lenktais galais; 6. 1 vnt – lankstyta rankena 7. 1 vnt – besisukanti traukimo rankena; 8. 1 vnt – tiesi, trumpa rankena; 9. 1 vnt – lenkta, ilga rankena, kurios ilgis – 120 cm + / - 10 cm; 10.1 vnt – lenkta, vidutinio ilgio rankena, kurios ilgis – 80 cm + / - 10 cm; 11.3 vnt – lenkta rankena, užapvalintomis paėmimo vietomis; 12.1 vnt – dirbtinės arba natūralios odos čiuornos dirželis;	• Rankenų komplektą sudaro žemiau nurodytos rankenos: 7. 2 vnt – vienguba rankena; 8. 1 vnt – V formos rankena; 9. 1 vnt – vienguba virvė; 10.1 vnt – dviguba virvė; 11.1 vnt – U formos traukimo rankena su lenktais galais; 12.1 vnt – lankstyta rankena 7. 1 vnt – besisukanti traukimo rankena; 8. 1 vnt – tiesi, trumpa rankena; 9. 1 vnt – lenkta, ilga rankena, kurios ilgis – 120 cm; 10.1 vnt – lenkta, vidutinio ilgio rankena, kurios ilgis – 80 cm; 11.3 vnt – lenkta rankena, užapvalintomis paėmimo vietomis; 12. 1 vnt – dirbtinės arba natūralios odos čiuornos dirželis; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 20. EV-AC-GH-010-250-Evolve-Econ-Serijos-Rankenų-Komplektas-TS
21.	Reguliuojamo pločio kilimėlių laikiklis	• Tvirtinamas prie sienos; • Reguliuojamo pločio;	EV-RS-AH-200 / Evolve Reguliuojamo Pločio Kilimėlių Laikiklis

		• Tinka pasiūlytiems kilimėliams pakabinti; • Ne mažiau nei 4 skylės tvirtinimui; • Į komplektą įeina tvirtinimo varžtai;	• Tvirtinamas prie sienos; • Reguliuojamo pločio; • Tinka pasiūlytiems kilimėliams pakabinti; • 4 skylės tvirtinimui; • Į komplektą įeina tvirtinimo varžtai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 21. EV-RS-AH-200- Evolve-Reguliuojamo- Pločio-Kilimėlių-Laikiklis- TS
22.	Treniruočių kilimėlis 	• Kilimėlis skirtas treniruotis gulint ant grindų; • Ilgis ne mažesnis nei 140 cm; • Plotis – 60 cm + / - 5 cm; • Storis ne mažesnis nei 1 cm; • Neslystantys; • Galima naudoti iš abiejų pusių, salėje, lauke; • Hidrofobiniai, atsparūs vandeniui; • Su skylutėmis pakabinimui. • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	EV-TM-NBR-140 / Evolve Treniruočių Kilimėlis • Kilimėlis skirtas treniruotis gulint ant grindų; • Ilgis 140 cm; • Plotis – 60 cm; • Storis 1 cm; • Neslystantys; • Galima naudoti iš abiejų pusių, salėje, lauke; • Hidrofobiniai, atsparūs vandeniui; • Su skylutėmis pakabinimui. • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 22. EV-TM-NBR-140- Evolve-Treniruočių- Kilimėlis-140-cm-TS
23.	Nemotorizuotas bėgimo takelis 	• Treniruoklis skirtas bėgimui; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Mechaninis veikimo principas - bėgimo takelis neturi variklio ir greičio reguliavimo, vartotojai patys kontroliuoja greitį ir intensyvumą; • Kreivinė bėgimo paviršiaus forma, kuri leidžia natūraliai ir efektyviai bėgti, mažinant sąnarių apkrovą ir suteikiant didesnę komfortą. • Treniruoklis turi reguliuojamą pasipriešinimą (ne mažiau nei 3 lygiai), pasipriešinimo	EV-CT-NM-100 / Evolve Econ Serijos Nemotorizuotas Bėgimo Takelis • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Mechaninis veikimo principas - bėgimo takelis neturi variklio ir greičio reguliavimo, vartotojai patys kontroliuoja greitį ir intensyvumą; • Kreivinė bėgimo paviršiaus forma, kuri leidžia natūraliai ir efektyviai bėgti, mažinant sąnarių apkrovą ir

		dėka galima atlikti stūmimo ir traukimo veiksmą; • Daugiafunkcinės rankenos kurių dėka galima atlikti stūmimo ar traukimo pratimą; • Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 190 x 100 x 150 cm + / - 20 cm; • LCD konsolė; • Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 180 kg; • Treniruoklio svoris ne mažesnis nei 150 kg; • Bėgimo tako ilgis ne mažesnis nei – 160 cm; • Bėgimo tako plotis ne mažesnis nei 45 cm; • Maksimalus greitis ne mažesnis nei 30 km/h; • Integruotas gertuvės laikiklis; • Integruoti transportavimo ratukai; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	suteikiant didesnį komfortą. • Treniruoklis turi reguliuojamą pasipriešinimą (3 lygius), pasipriešinimo dėka galima atlikti stūmimo ir traukimo veiksmą; • Daugiafunkcinės rankenos kurių dėka galima atlikti stūmimo ar traukimo pratimą; • Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 200 x 90 x 153 cm; • LCD konsolė; • Maksimalus vartotojo svoris 180 kg; • Treniruoklio svoris 160 kg; • Bėgimo tako ilgis 160 cm; • Bėgimo tako plotis 58 cm; • Neribojamas maksimalus greitis, kurį kontroliuoja vartotojas; • Integruotas gertuvės laikiklis; • Integruoti transportavimo ratukai; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 23. EV-CT-NM-100-Evolve-Econ-Serijos-Nemotorizuotas-Takelis-TS
24.	Dviratis treniruoklis su oro pasipriešinimu 	• Dviratis treniruoklis, kurio pasipriešinimas suteikiamas oro pagalba; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Dviratis treniruoklis turi įmontuotas rankenas, kurios juda kartu su pėdalais, rankenų pagalba pratimą galima atlikti vien rankomis, rankomis ir kojomis arba tik kojomis; • LCD konsolė; • Dviračio sėdynė reguliuojama ir vertikaliai ir horizontaliai; • Dvi sumontuotos atramos pasidėti kojoms, jeigu pratimas atliekamas tik rankomis;	EV-AB-100 / Evolve Econ Serijos Dviratis Treniruoklis Su Oro Pasipriešinimu • Dviratis treniruoklis, kurio pasipriešinimas suteikiamas oro pagalba; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Dviratis treniruoklis turi įmontuotas rankenas, kurios juda kartu su pėdalais, rankenų pagalba pratimą galima atlikti vien rankomis, rankomis ir kojomis arba tik kojomis; • LCD konsolė;

		• Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 120 x 50 x 130 cm + / - 20 cm; • Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 200 kg; • Treniruoklio svoris ne mažesnis nei 50 kg; • Konsolės rodmenys, ne mažiau nei – greitis, laikas, atstumas, kalorijos, vatai, apsisukimai per minutę, pulsas, intervalai; • Integruotas gertuvės laikiklis; • Integruoti transportavimo ratukai; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	• Dviračio sėdynė reguliuojama ir vertikaliai ir horizontaliai; • Dvi sumontuotos atramos pasidėti kojoms, jeigu pratimas atliekamas tik rankomis; • Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 120 x 54,5 x 125 cm; • Maksimalus vartotojo svoris 230 kg; • Treniruoklio svoris 54 kg; • Konsolės rodmenys – greitis, laikas, atstumas, kalorijos, vatai, apsisukimai per minutę, pulsas, intervalai; • Integruotas gertuvės laikiklis; • Integruoti transportavimo ratukai; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridame</u> 24. EV-AB-100-Evolve-Econ-Serijos-Dviratis-Treniruoklis-Su-Oro-Pasipriešinimu-TS
25.	Slidinėjimo treniruoklis su stovu 	• Slidinėjimo treniruoklis, sukurtas imituoti slidinėjimo pratimus ir stiprinti viršutinę kūno dalį bei širdies ir kraujagyslių sistemą; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas kyla iš oro, kuris įtraukiamas į smagratį per traukimo veiksmą, ir pasipriešinimo lygis automatiškai prisitaiko prie vartotojo jėgos – kuo stipriau traukiama, tuo didesnis pasipriešinimas. • Abi rankos juda sinchroniškai, arba nepriklausomai viena ranka nuo kitos, taip įtraukiant daugiau raumenų grupių ir suteikiant didesnį treniruočių įvairumą. • LCD konsolė; • Integruota Bluetooth funkcija; • Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 140 x 50 x 200 cm + / - 20 cm;	EV-SM-100 / Evolve Econ Serijos Slidinėjimo Treniruoklis Su Stovu • Slidinėjimo treniruoklis, sukurtas imituoti slidinėjimo pratimus ir stiprinti viršutinę kūno dalį bei širdies ir kraujagyslių sistemą; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas kyla iš oro, kuris įtraukiamas į smagratį per traukimo veiksmą, ir pasipriešinimo lygis automatiškai prisitaiko prie vartotojo jėgos – kuo stipriau traukiama, tuo didesnis pasipriešinimas. • Abi rankos juda sinchroniškai, arba nepriklausomai viena ranka nuo kitos, taip įtraukiant daugiau raumenų grupių ir

		• Treniruoklis turi integruotą platformą ir jo nereikia tvirtinti prie sienos; • Treniruoklio svoris ne mažesnis nei 50 kg; • Konsolės rodmenys, ne mažiau nei – greitis, laikas, atstumas, kalorijos, vatai, pulsas; • Konsolės maitinimo šaltinis – baterijos; • Integruoti transportavimo ratukai; • Stabili konstrukcija; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	suteikiant didesnį treniruočių įvairumą. • LCD konsolė; • Integruota Bluetooth funkcija; • Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 130 x 60 x 214 cm; • Treniruoklis turi integruotą platformą ir jo nereikia tvirtinti prie sienos; • Treniruoklio svoris 60 kg; • Konsolės rodmenys – greitis, laikas, atstumas, kalorijos, vatai, pulsas; • Konsolės maitinimo šaltinis – baterijos; • Integruoti transportavimo ratukai; • Stabili konstrukcija; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 25. EV-SM-100-Evolve-Econ-Serijos-Slidinejimo-Treniruoklis-Su-Stovu-TS
26.	Irklavimo treniruoklis 	• Irklavimo treniruoklis; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas kyla iš oro, kuris įtraukiamas į smagratį per traukimo veiksmą, ir pasipriešinimo lygis automatiškai prisitaiko prie vartotojo jėgos – kuo stipriau traukiama, tuo didesnis pasipriešinimas. • Papildomai yra galimybė keisti pasipriešinimo lygius nuo 1 iki 10 lygio; • LCD konsolė; • Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 250 x 60 x 60 cm + / - 20 cm; • Sėdynės aukštis 40 cm + / - 5 cm; • Treniruoklio svoris ne didesnis nei 35 kg; • Treniruoklis gali būti pastatomas vertikaliai kai nenaudojamas; • Maksimalus vartotojo svoris ne mažesnis nei 200 kg;	EV-CR-100 / Evolve Econ Serijos Irklavimo Treniruoklis • Irklavimo treniruoklis; • Treniruoklis pritaikytas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas kyla iš oro, kuris įtraukiamas į smagratį per traukimo veiksmą, ir pasipriešinimo lygis automatiškai prisitaiko prie vartotojo jėgos – kuo stipriau traukiama, tuo didesnis pasipriešinimas. • Yra galimybė keisti pasipriešinimo lygius nuo 1 iki 10 lygio; • LCD konsolė; • Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 245 x 56 x 57 cm; • Sėdynės aukštis 36 cm;

		• Konsolės rodmenys, ne mažiau nei – laikas, atstumas, įriai per minutę, metrai per įrį, kalorijos, galia vatais, širdies ritmas; • Konsolės maitinimo šaltinis – baterijos; • Integruoti transportavimo ratukai; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	• Treniruoklio svoris 32 kg; • Treniruoklis gali būtų pastatomas vertikaliai kai nenaudojamas; • Maksimalus vartotojo svoris 230 kg; • Konsolės rodmenys – laikas, atstumas, įriai per minutę, metrai per įrį, kalorijos, galia vatais, širdies ritmas; • Konsolės maitinimo šaltinis – baterijos; • Integruoti transportavimo ratukai; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 26. EV-CR-100-Evolve-Econ-Serijos-Irklavimo-Treniruoklis-TS
27.	Smito staklės 	• Smito staklės; • Treniruoklis skirtas profesionaliam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore; • Maksimali apkrova ne mažesnė nei 300 kg; • Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 220 x 150 x 220 + / - 20 cm; • Rėmo storis ne plonesnis nei 3 mm; • Treniruoklio svoris ne mažesnis nei 180 kg; • Treniruoklis turi ne mažiau nei 6 laikiklius svorių sandeliavimui; • Ne mažiau nei 10 grifo padėjimo pozicijų skirtinguose aukščiuose; • Smito staklės turi integruotas apsaugas, kurių aukštis reguliuojamas; • Smito staklės turi įmontuota kontrą-svorį, kurį trosas jungia su smito štanga ir taip sumažina pradinį svorį ir palengvina pratimo atlikimą; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu,	EV-PL-PR-222 / Evolve Prime Serijos Smito Staklės • Smito staklės; • Treniruoklis skirtas profesionaliam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore; • Maksimali apkrova 300 kg; • Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 216,2 x 157,3 x 238,7 cm; • Rėmo storis 3 mm; • Treniruoklio svoris 197 kg; • Treniruoklis turi 6 laikiklius svorių sandeliavimui; • 11 grifo padėjimo pozicijų skirtinguose aukščiuose; • Smito staklės turi integruotas apsaugas, kurių aukštis reguliuojamas; • Smito staklės turi įmontuota kontrą-svorį, kurį trosas jungia su smito štanga ir taip

		padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	sumažina pradinį svorį ir palengvina pratimo atlikimą; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 27. EV-PL-PR-222-Evolve-Prime-Serijos-Smito-Staklės-TS
28.	Blauzdų suoliukas 	• Treniruoklis skirtas atlikti pasistiebus blauzdoms sėdint; • Treniruoklis skirtas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore; • Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 200 kg; • Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 140 x 80 x 100 cm + / - 20 cm; • Treniruoklio svoris ne mažesnis nei 50 kg; • Rėmo storis ne plonesnis nei 3 mm; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Reguliuojamas kojų atramos aukštis; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Apmušalai dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir	EV-PL-UL-150 / Evolve Ultra Serijos Laisvų Svorio Blauzdų Suoliukas • Treniruoklis skirtas atlikti pasistiebus blauzdoms sėdint; • Treniruoklis skirtas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore; • Maksimalus pasipriešinimas 200 kg; • Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 150 x 76 x 101 cm; • Treniruoklio svoris 65 kg; • Rėmo storis 3 mm; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Reguliuojamas kojų atramos aukštis; • Regulavimo rankenėlės ryškios

		įbrėžimams atsparia medžiaga; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis; • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Apmušalai dengti dirbtine antibakterine oda; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis; • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 28. EV-PL-UL-150- Evolve-Ultra-Serijos- Blauzdu-Suoliukas-TS
29.	Kojų spaudimo treniruoklis 	• Treniruoklis skirtas atlikti kojų spaudimo pratimą „angl. leg-press“, sėdint treniruoklyje; • Treniruoklis skirtas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore; • Ne mažiau nei 4 svorių laikikliai pasipriešinimui didinti; • Maksimalus pasipriešinimas ne mažesnis nei 450 kg; • Pradinis svoris pačios platformos (be svorių) ne didesnis nei 50 kg; • Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 260 x 150 x 150 cm + / - 20 cm; • Treniruoklio svoris ne mažesnis nei 215 kg; • Rėmo storis ne plonesnis nei 3 mm; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Apmušalai dengti dirbtine antibakterine arba natūralia oda;	EV-PL-UL-190 / Evolve Ultra Serijos Laisvų Svorijų Kojų Spaudimo Treniruoklis • Treniruoklis skirtas atlikti kojų spaudimo pratimą „angl. leg-press“, sėdint treniruoklyje; • Treniruoklis skirtas komerciniam naudojimui; • Pasipriešinimas suteikiamas uždedant svorius su 51 mm įvore; • 4 svorių laikikliai pasipriešinimui didinti; • Maksimalus pasipriešinimas 500 kg; • Pradinis svoris pačios platformos (be svorių) 50 kg; • Treniruoklio išmatavimai (i x p x a) – 270,2 x 142,1 x 146 cm;

		• Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Reguliuojamas nugaros atramos kampas – ne mažiau nei 3 skirtingos pozicijos; • Reguliuojamas rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis; • Ne mažiau nei 4 svorių sandėliavimo laikikliai; • Rankenos įsikibti atliekant pratimą, bei rankena įsikibti įlipant ir išlipant iš treniruoklio; • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	• Treniruoklio svoris 225 kg; • Rėmo storis 3 mm; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Apmušalai dengti dirbtine oda; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Reguliuojamas nugaros atramos kampas – 5 skirtingos pozicijos; • Reguliuojamas rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis; • 4 svorių sandėliavimo laikikliai; • Rankenos įsikibti atliekant pratimą, bei rankena įsikibti įlipant ir išlipant iš treniruoklio; • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 29. EV-PL-UL-190-Evolve-Ultra-Serijos-Kojų-Spaudimo-Treniruoklis-TS
30.	Treniruočių narvas 	• Daugiafunkcinis stovas, skirtas treniruoti visiems kūno raumenims su štanga; • Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui; • Išmatavimai (i x p x a) – 150 x 150 x 240 cm + / - 20 cm; • Stovo svoris ne mažesnis nei 180 kg; • Maksimali apkrova ne mažesnė nei 800 kg;	EV-PR-HR-208 / Evolve Pusinis Treniruočių Narvas • Daugiafunkcinis stovas, skirtas treniruoti visiems kūno raumenims su štanga; • Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui; • Išmatavimai (i x p x a) – 148 x 160 x 238 cm;


		• Rėmo išmatavimai ne mažesni nei – 80 x 80 mm + / - 5 mm; • Rėmo storis ne mažesnis nei 3 mm; • Atstumas tarp skylių ne didesnis nei 55 mm; • Skylių skersmuo 22 mm + / - 2 mm; • Lazeriu metalo rėme pjaustyti skaičiai prie skylių, kad būtų lengva nustatyti štangos laikiklių aukštį; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stovas turi ne mažiau nei 8 svorių laikiklius, skirtus laikyti svorius su 51 mm įvore; • Į komplektą įeina – keičiamo aukščio pritūpimų apsaugos (angl. Spotter arms), horizontalus, keičiamo aukščio štangos laikikliai (angl. J-cups), prisitraukimų skersinis (angl. Pull up bar); • Štangos laikiklių ir pritūpimų apsaugų paviršius yra dengtas didelio tankio plastikų, kuris apsaugo grifą nuo pažeidimų; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	• Stovo svoris 200 kg; • Maksimali apkrova 1000 kg; • Rėmo išmatavimai 75 x 75 mm; • Rėmo storis 3 mm; • Atstumas tarp skylių 50 mm; • Skylių skersmuo 21 mm; • Lazeriu metalo rėme pjaustyti skaičiai prie skylių, kad būtų lengva nustatyti štangos laikiklių aukštį; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stovas turi 8 svorių laikiklius, skirtus laikyti svorius su 51 mm įvore; • Į komplektą įeina – keičiamo aukščio pritūpimų apsaugos (angl. Spotter arms), horizontalus, keičiamo aukščio štangos laikikliai (angl. J-cups), prisitraukimų skersinis (angl. Pull up bar); • Štangos laikiklių ir pritūpimų apsaugų paviršius yra dengtas didelio tankio plastikų, kuris apsaugo grifą nuo pažeidimų; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 30. EV-PR-HR-208-Evolve-Pusinis-Narvas-TS
31.	Svorių stovas	• Stovas skirtas svoriams su 51 mm centrine įvore sandėliuoti; • Stovas turi ne mažiau nei 6 laikiklius;	EV-RS-TR-266 / Evolve Svorių Stovas • Stovas skirtas svoriams su 51 mm

		• Išmatavimai (i x p x a) – 80 x 60 x 130 cm + / - 20 cm; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai; • Svoris ne mažesnis nei 20 kg; • Maksimali apkrova ne mažesnė nei 500 kg; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	• centrinė įvare sandeliuoti; • Stovas turi 6 laikiklius; • Išmatavimai (i x p x a) – 80,8 x 66,7 x 131,9 cm; • Garantija 2 metai; • Svoris 24 kg; • Maksimali apkrova 600 kg; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 31. EV-RS-TR-266- Evolve-Svorių-Stovas-TS
32.	Universalus suoliukas 	• Horizontalus suoliukas, skirtas treniruotis su hanteliais arba štangomis; • Reguliuojamas suoliuko kampas • Išmatavimai (i x p x a) – 150 x 50 x 50 cm + / - 20 cm; • Svoris ne mažesnis nei 35 kg; • Maksimali apkrova ne mažesnė nei 250 kg; • Suoliuko reguliavimo galimybės ne mažiau nei nuo 0 laipsnių iki 80 laipsnių; • Suoliukas turi transportavimo ratukus; • Transportavimo rankena; • Nugaros dalies apmušalas susideda iš ne mažiau nei 3 dalių, kad nusidėvėjus vienai iš jų būtų lengva ir pigu pakeisti; • Apmušalų storis ne mažiau nei 6 cm; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu	EV-BN-PR-204 / Evolve Prime Serijos Universalus Suoliukas • Horizontalus suoliukas, skirtas treniruotis su hanteliais arba štangomis; • Reguliuojamas suoliuko kampas • Išmatavimai (i x p x a) – 136.2 x 44.7 x 41.5 cm; • Svoris 37 kg; • Maksimali apkrova 280 kg; • Suoliuko reguliavimo galimybės nuo 0 laipsnių iki 90 laipsnių; • Suoliukas turi transportavimo ratukus; • Transportavimo rankena; • Nugaros dalies apmušalas susideda iš 3 dalių, kad nusidėvėjus vienai iš jų būtų lengva ir pigu pakeisti; • Apmušalų storis 6 cm; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis 3 mm; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir

		dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	įbrėžimams atsparia medžiaga; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 32. EV-BN-PR-204-Evolve-Prime-Serijos-Universalus-Suoliukas-TS
33.	90 Laipsnių kampo suoliukas 	• 90 laipsnių kampo suoliukas; • Išmatavimai (i x p x a) – 120 x 80 x 100 cm + / - 20 cm; • Svoris ne mažesnis nei 20 kg; • Maksimali apkrova ne mažesnė nei 250 kg; • Suoliukas turi transportavimo ratukus; • Suoliukas turi kojų atramas; • Apmušalų storis ne mažiau nei 6 cm; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	EV-BN-PR-205 / Evolve Prime Serijos 90 Laipsnių Kampo Suoliukas • 90 laipsnių kampo suoliukas; • Išmatavimai (i x p x a) – 120.3 x 76.7 x 106.4 cm; • Svoris 23 kg; • Maksimali apkrova 280 kg; • Suoliukas turi transportavimo ratukus; • Suoliukas turi kojų atramas; • Apmušalų storis 6 cm; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis 3 mm; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 33. EV-BN-PR-205-Evolve-Prime-Serijos-90-Laipsnių-Kampo-Suoliukas-TS

34.	Bicepsų suoliukas 	• Suoliukas skirtas atlikti rankų lenkimo pratimą; • Išmatavimai (i x p x a) – 120 x 90 x 90 cm + / - 10 cm; • Svoris ne mažesnis nei 45 kg; • Maksimali apkrova ne mažesnė nei 250 kg; • Apmušalų storis ne mažiau nei 6 cm; • Vertikaliai reguliuojamas sėdynės aukštis; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Štangos laikikliai dengti didelio tankio plastiku ir apsaugo grifą nuo pažeidimų; • Ne mažiau dvi poros štangos laikiklių, išsidėsčiusių skirtingame aukštyje; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	EV-BN-PR-206 / Evolve Prime Serijos Bicepsų Suoliukas • Suoliukas skirtas atlikti rankų lenkimo pratimą; • Išmatavimai (i x p x a) – 122 x 86 x 94 cm; • Svoris 46 kg; • Maksimali apkrova 280 kg; • Apmušalų storis ne 6 cm; • Vertikaliai reguliuojamas sėdynės aukštis; • Regulavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Štangos laikikliai dengti didelio tankio plastiku ir apsaugo grifą nuo pažeidimų; • Dvi poros štangos laikiklių, išsidėsčiusių skirtingame aukštyje; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis nei 3 mm; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 34. EV-BN-PR-206-Evolve-Prime-Serijos-Bicepsų-Suoliukas-TS
35.	Reguliuojamas štangos spaudimo suoliukas 	• Reguliuojamo kampo štangos spaudimo suoliukas; • Galimybė atlikti štangos spaudimą žemyn galva, horizontaliai ir su įkalne; • Suoliukas turi kojų atramą, kuri reguliuojama ir turi ne mažiau nei 6 skirtingas pozicijas;	EV-BN-EC-117 / Evolve Econ Serijos Reguliuojamas Štangos Spaudimo Suoliukas • Reguliuojamo kampo štangos spaudimo suoliukas; • Galimybė atlikti štangos spaudimą žemyn galva, horizontaliai ir su įkalne;

		• Suoliuko sėdynė reguliuojama ir turi ne mažiau nei 4 skirtingas pozicijas; • Išmatavimai (i x p x a) – 220 x 170 x 150 cm + / - 20 cm; • Svoris ne mažesnis nei 130 kg; • Maksimali apkrova ne mažesnis nei 300 kg; • Ne mažiau tris poros štangos laikiklių, išsidėsčiusių skirtingame aukštyje; • Ne mažiau nei 8 svorių sandėliavimo laikikliai; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis ne mažesnis nei 3 mm; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Nugaros dalies apmušalas susideda iš ne mažiau nei 2 dalių, kad nusidėvėjus vienai iš jų būtų lengva ir pigu pakeisti; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių kalba; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	• Suoliukas turi kojų atramą, kuri reguliuojama ir turi ne 8 skirtingas pozicijas; • Suoliuko sėdynė reguliuojama ir turi 4 skirtingas pozicijas; • Išmatavimai (i x p x a) – 225 x 157 x 140 cm; • Svoris 142 kg; • Maksimali apkrova 300 kg; • Tris poros štangos laikiklių, išsidėsčiusių skirtingame aukštyje; • 8 svorių sandėliavimo laikikliai; • Ovalus metalo rėmas, kurio storis 3 mm; • Paviršius dengtas antikoroziniais dažais; • Nugaros dalies apmušalas susideda iš 2 dalių, kad nusidėvėjus vienai iš jų būtų lengva ir pigu pakeisti; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių kalba; • Garantija nei 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 35. EV-BN-EC-117- Evolve-Econ-Serijos- Reguliuojamas-Štangos- Spaudimo-Suoliukas-TS
36.	Sunkiosios atletikos pastatoma platforma 	• Pritaikyta profesionaliam naudojimui; • Platformos išmatavimai su rėmu (i x p) – 300 x 200 cm + / - 20 cm; • Platformos aukštis ne mažesnis nei 10 cm; • Centrinės medinės lentos išmatavimai (i x p) – 200 x 100 + / - 5 cm; • Centrinės medinės lentos storis ne mažesnis nei 3 cm;	EV-WP-FS-300-GI / Evolve Weightlifting Pastatoma Platforma • Pritaikyta profesionaliam naudojimui; • Platformos išmatavimai su rėmu (i x p) – 310 x 210 cm; • Platformos aukštis 10 cm;

		• Centrinė medinė lenta dengta neslystančiu raštu; • Platformos kraštuose guminės dangos, kurių išmatavimai (i x p) – 200 x 100 + / - 5 cm; • Dangos storis ne mažesnis nei 3 cm; • Po gumine danga ir centrine medine lenta eina specialus, smūgį ir garsą absorbuojantis porolonas, kurio tankis ne mažesnis nei 180 kg / m³ arba lygiavertė medžiaga; • Absorbuojančios medžiagos storis ne mažesnis nei 7 cm; • Įterpiama platforma turi tikti su pasiūlytu pusiniu jėgos treniruočių narvu; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	• Centrinės medinės lentos išmatavimai (i x p) – 200 x 100 cm; • Centrinės medinės lentos storis 3 cm; • Centrinė medinė lenta dengta neslystančiu raštu; • Platformos kraštuose guminės dangos, kurių išmatavimai (i x p) – 200 x 100 cm; • Dangos storis 3 cm; • Po gumine danga ir centrine medine lenta eina specialus, smūgį ir garsą absorbuojantis porolonas, kurio tankis 180 kg / m³; • Absorbuojančios medžiagos storis 7 cm; • Įterpiama platforma tinka su pasiūlytu pusiniu jėgos treniruočių narvu; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 36. EV-WP-FS-300-GI-Evolve-Weightlifting-Pastatoma-Platforma-TS
37.	Pritūpimų platforma 	• Smailėjanti pritūpimų platforma, skirta pasikišti po kulnais atliekant pritūpimus; • Svoris ne mažiau – 5 kg; • Išmatavimai (i x p) – 70 x 15 cm + / - 3 cm; • Aukštis storiausioje vietoje ne mažesnis nei 5 cm; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	EV-AC-WO-SQB / Evolve Pritūpimų Platforma • Smailėjanti pritūpimų platforma, skirta pasikišti po kulnais atliekant pritūpimus; • Svoris 6 kg; • Išmatavimai (i x p) – 70,5 x 16,1 cm; • Aukštis storiausioje vietoje 5 cm; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 37. EV-AC-WO-SQB-Evolve-Pritūpimų-Pakyla-TS
38.	Sunkumų kilnojimo diržų komplektas	• Sunkumų kilnojimo diržai dedami ant juosmens ir skirti apsaugoti stuburą nuo traumų atliekant pratimus su dideliais svoriais; • Diržai pagaminti iš dirbtinės arba natūralios odos;	EV-AC-LB-010 / Evolve Sunkumų Kilnojimo Diržų Komplektas • Sunkumų kilnojimo diržai dedami ant juosmens ir skirti apsaugoti stuburą

		• Diržų storis storiausioje vietoje ne siauresnis nei 10 cm; • Komplektą sudaro sekantys diržai: • S dydis, kurio ilgis 110 cm + / - 10 cm – 1 vnt; • M dydis, kurio ilgis 120 cm + / - 10 cm – 1 vnt; • L dydis, kurio ilgis 130 cm + / - 10 cm – 1 vnt; • Garantija ne trumpesnė nei 1 metai;	nuo traumų atliekant pratimus su dideliais svoriais; • Diržai pagaminti iš dirbtinės odos; • Diržų storis storiausioje vietoje 10 cm; • Komplektą sudaro sekantys diržai: • S dydis, kurio ilgis 104 cm – 1 vnt; • M dydis, kurio ilgis 114 cm – 1 vnt; • L dydis, kurio ilgis 123 cm – 1 vnt; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 38. EV-AC-LB-010- Evolve-Sunkumų- Kilnojimo-Diržai-S-M-L-TS
39.	Štangos paminkštinimas 	• Paminkštinimas, kuris skirtas uždėti ant štangos; • Diametras 10 cm + / - 2 cm; • Ilgis – 45 cm + / - 10 cm; • Garantija ne trumpesnė nei 1 metai.	EV-AC-BP-001 / Evolve Štangos Paminkštinimas • Paminkštinimas, kuris skirtas uždėti ant štangos; • Diametras 9 cm; • Ilgis – 39,5 cm; • Garantija 2 metai. <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 39. EV-AC-BP-001- Evolve-Štangos- Paminkštinimas-TS
40.	Uretaninių svorių komplektas 	• 1,25 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 15 kg; 20 kg; 25 kg svorių komplektas; • Plieninė, lenkta vidinė įvorė, kurios skersmuo – 51 mm; • Svoriai turi ne mažiau nei 4 paėmimo rankenas; • Sviurių šerdis pagaminta iš plieno, o išorė dengta termoplastiniu poliuretanu; • Ant abiejų svorio šonų pažymėtas jo svoris; • Galimybė personalizuoti svorius, pritaikyti prie norimo interjero indentiteto, pasirinkti skaičių ir logotipo spalvas, taip pat iš anksto suderinus yra galimybė išgraviruoti norimą logotipą;	EV-WP-TP / Evolve TPU Uretaniniai Svoriai • 1,25 kg; 2,5 kg; 5 kg; 10 kg; 15 kg; 20 kg; 25 kg svorių komplektas; • Plieninė, lenkta vidinė įvorė, kurios skersmuo – 51 mm; • Svoriai turi 4 paėmimo rankenas; • Sviurių šerdis pagaminta iš plieno, o išorė dengta termoplastiniu poliuretanu; • Ant abiejų svorio šonų pažymėtas jo svoris; • Galimybė personalizuoti svorius, pritaikyti prie norimo interjero


		• 25 kg svorio aukštis turi atitikti olimpinį diametrą – 450 mm; • Garantija ne trumpesnė nei 3 metai; • Svorio storai ne didesni nei; • 1,25 kg – 30 mm; • 2,5 kg – 35 mm; • 5 kg – 40 mm; • 10 kg – 50 mm; • 15 kg – 55 mm; • 20 kg – 55 mm; • 25 kg – 55mm; • Svorio komplektą sudaro sekantys svoriai: • 1,25 kg – 8 vnt; • 2,5 kg – 8 vnt; • 5 kg – 14 vnt; • 10 kg – 14 vnt; • 15 kg – 8 vnt; • 20 kg – 12 vnt; • 25 kg – 4 vnt;	indentiteto, pasirinkti skaičių ir logotipo spalvas, taip pat iš anksto suderinus yra galimybė išgravuoti norimą logotipą; • 25 kg svorio aukštis atitinka olimpinį diametrą – 450 mm; • Garantija 3 metai; • Svorio storai; • 1,25 kg – 26 mm; • 2,5 kg – 31 mm; • 5 kg – 40 mm; • 10 kg – 48 mm; • 15 kg – 54 mm; • 20 kg – 54 mm; • 25 kg – 54 mm; • Svorio komplektą sudaro sekantys svoriai: • 1,25 kg – 8 vnt; • 2,5 kg – 8 vnt; • 5 kg – 14 vnt; • 10 kg – 14 vnt; • 15 kg – 8 vnt; • 20 kg – 12 vnt; • 25 kg – 4 vnt; <u>Prie pasiūlymo pridame</u> 40. EV-WP-TP-Evolve-TPU-Uretaniniai-Svoriai-1.25-25-kg-TS
41.	Bumperių komplektas 	• 5 kg; 10 kg, 15 kg; 20 kg, 25 kg – Olimpino diametro svorių komplektas, kuris pritaikytas mėtymui; • Plieninė, lenkta vidinė įvorė, kurios skersmuo – 51 mm; • Svorio šerdis pagaminta iš plieno, o išorė dengta suspausta, perdirbta arba natūralia guma; • Ant abiejų svorio šonų pažymėtas jo svoris; • Svorio paklaida ne didesnė nei 3% • Visų svorių diametras (aukštis) – 450 mm; • Svorio storai ne didesni nei; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	EV-WP-BP / Evolve X Bumperiai • 5 kg; 10 kg, 15 kg; 20 kg, 25 kg – Olimpino diametro svorių komplektas, kuris pritaikytas mėtymui; • Plieninė, lenkta vidinė įvorė, kurios skersmuo – 51 mm; • Svorio šerdis pagaminta iš plieno, o išorė dengta suspausta, perdirbta guma; • Ant abiejų svorio šonų pažymėtas jo svoris; • Svorio paklaida 3% • Visų svorių diametras (aukštis) – 450 mm; • Svorio storai:

		5 kg – 30 mm; 10 kg – 50 mm; 15 kg – 55 mm; 20 kg – 75 mm; 25 kg – 95 mm; • Sviurių komplektą sudaro sekantys svoriai: 5 kg – 8 vnt; 10 kg – 8 vnt; 15 kg – 8 vnt; 20 kg – 8 vnt; 25 kg – 8 vnt;	5 kg – 30 mm; 10 kg – 45 mm; 15 kg – 55 mm; 20 kg – 70 mm; 25 kg – 90 mm; • Garantija 2 metai; • Sviurių komplektą sudaro sekantys svoriai: 5 kg – 8 vnt; 10 kg – 8 vnt; 15 kg – 8 vnt; 21 kg – 8 vnt; 25 kg – 8 vnt; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 41. EV-WP-BP-Evolve-X-Bumperiai-5-25-kg-TS
42.	Uretaninių hantelių komplektas 2 x 1 – 10 kg 	• Hantelių komplektas nuo 1 kg iki 10 kg; • Hantelių didėjimo intervalas – 1 kg; • Hanteliai, kurių šerdis pagaminta iš plieno, o išorė dengta poliuretanu; • Rankenos ilgis – 120 mm + / - 10 mm; • Rankenos storis 28 mm + / - 3 mm; • Ant kiekvieno hantelio šono pažymėtas hantelio svoris; • Galimybė personalizuoti hantelius, pritaikyti prie norimo interjero indentiteto, pasirinkti skaičių ir logotipo spalvas, taip pat iš anksto suderinus galimybė išgraviruoti norimą logotipą; • Hantelių komplektą sudaro visų nurodytų svorių po 2 vienetus – 1 kg; 2 kg; 3 kg, 4 kg; 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg; • Garantija ne trumpesnė nei 3 metai;	EV-DS-CP / Evolve CPU Uretaniniai Hanteliai 1 – 10 kg • Hantelių komplektas nuo 1 kg iki 10 kg; • Hantelių didėjimo intervalas – 1 kg; • Hanteliai, kurių šerdis pagaminta iš plieno, o išorė dengta poliuretanu; • Rankenos ilgis – 120 mm; • Rankenos storis 30 mm; • Ant kiekvieno hantelio šono pažymėtas hantelio svoris; • Galimybė personalizuoti hantelius, pritaikyti prie norimo interjero indentiteto, pasirinkti skaičių ir logotipo spalvas, taip pat iš anksto suderinus galimybė išgraviruoti norimą logotipą; • Hantelių komplektą sudaro visų nurodytų svorių po 2 vienetus – 1 kg; 2 kg; 3 kg, 4 kg; 5 kg; 6 kg; 7 kg; 8 kg; 9 kg; 10 kg; • Garantija 3 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u>


			42. EV-DS-CP-Evolve-CPU-Uretaninių-Hantelių-1-10-kg-TS
43.	Vertikalus hantelių stovas 	• Vertikalus hantelių stovas skirtas hantelių komplektui nuo 1 kg iki 10 kg; • Ant stovo telpa 10 porų hantelių; • Hantelių paėmimas iš priekio; • Išmatavimai (i x p x a) – 80 x 50 x 150 cm + / - 20 cm; • Maksimali apkrova ne mažesnė nei 200 kg; • Stovo svoris ne mažesnis nei 30 kg; • Hantelių padėjimo vieta yra dengta plastikų, kuris apsaugo hantelį nuo nusidėvėjimo; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	EV-RS-VR-100 / Evolve Vertikalus Hantelių Stovas • Vertikalus hantelių stovas skirtas hantelių komplektui nuo 1 kg iki 10 kg; • Ant stovo telpa 10 porų hantelių; • Hantelių paėmimas iš priekio; • Išmatavimai (i x p x a) – 79 x 49 x 150 cm; • Maksimali apkrova 300 kg; • Stovo svoris 32 kg; • Hantelių padėjimo vieta yra dengta plastikų, kuris apsaugo hantelį nuo nusidėvėjimo; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 43. EV-RS-VR-100-Evolve-Vertikalaus-Hantelių-Stovas-TS
44.	Uretaninių hantelių komplektas 	• Hantelių komplektas nuo 12,5 kg iki 40 kg; • Hantelių svorio didėjimo intervalas – 2,5 kg; • Hanteliai, kurių šerdis pagaminta iš plieno, o išorė dengta termoplastiniu poliuretanu; • Rankenos ilgis – 140 mm + / - 10 mm; • Ant kiekvieno hantelio šono pažymėtas hantelio svoris; • Galimybė personalizuoti hantelius, pritaikyti prie norimo interjero indentiteto, pasirinkti skaičių ir logotipo spalvas, taip pat iš anksto suderinus galimybė išgraviruoti norimą logotipą; • Garantija ne trumpesnė nei 3 metai; • Hantelių komplektą sudaro: • 12,5 kg – 6 vnt; • 15 kg – 6 vnt;	EV-DS-TP / Evolve TPU Uretaniniai Hanteliai 10 – 60 kg • Hantelių komplektas nuo 12,5 kg iki 40 kg; • Hantelių svorio didėjimo intervalas – 2,5 kg; • Hanteliai, kurių šerdis pagaminta iš plieno, o išorė dengta termoplastiniu poliuretanu; • Rankenos ilgis – 146 mm; • Ant kiekvieno hantelio šono pažymėtas hantelio svoris; • Galimybė personalizuoti hantelius, pritaikyti prie norimo interjero indentiteto, pasirinkti skaičių ir logotipo spalvas, taip pat iš


		• 17,5 kg – 4 vnt; • 20 kg – 4 vnt; • 22,5 kg – 2 vnt; • 25 kg – 4 vnt; • 27,5 kg – 2 vnt; • 30 kg – 4 vnt; • 32,5 kg – 2 vnt; • 35 kg – 2 vnt; • 37,5 kg – 2 vnt; • 40 kg – 2 vnt;	anksto suderinus galimybė išgraviruoti norimą logotipą; • Garantija 3 metai; • Hantelių komplektą sudaro: • 12,5 kg – 6 vnt; • 15 kg – 6 vnt; • 17,5 kg – 4 vnt; • 20 kg – 4 vnt; • 22,5 kg – 2 vnt; • 25 kg – 4 vnt; • 27,5 kg – 2 vnt; • 30 kg – 4 vnt; • 32,5 kg – 2 vnt; • 35 kg – 2 vnt; • 37,5 kg – 2 vnt; • 40 kg – 2 vnt; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 44. EV-DS-TP-Evolve-TPU-Uretaniniai-Hanteliai-10-60-kg-TS
45.	Horizontalus hantelių stovas (1,5 vnt.) 	• Horizontalus stovas skirtas hanteliams sudėti; • Ant stovo telpa 10 porų hantelių (20 vienetų hantelių); • Išmatavimai (i x p x a) – 240 x 70 x 70 cm + / - 20 cm; • Maksimali apkrova ne mažesnė nei 1000 kg; • Stovo svoris ne mažesnis nei 60 kg; • Hantelių padėjimo vieta yra dengta plastikų, kuris apsaugo hantelį nuo nusidėvėjimo; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	EV-RS-DR-100 / Evolve Horizontalus Hantelių Stovas • Horizontalus stovas skirtas hanteliams sudėti; • Ant stovo telpa 10 porų hantelių (20 vienetų hantelių); • Išmatavimai (i x p x a) – 245 x 71 x 74 cm; • Maksimali apkrova 1200 kg; • Stovo svoris 60 kg; • Hantelių padėjimo vieta yra dengta plastikų, kuris apsaugo hantelį nuo nusidėvėjimo; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 45. EV-RS-DR-100-Evolve-Horizontalus-Hantelių-Stovas-TS


46.	Vyriškas grifas 	• Olimpinis vyriškas grifas; • Grifo svorių movos diametras ne mažesnis nei 50 mm; • Movos ilgis 415 mm + / - 5 mm; • Grifo ilgis – 220 cm; • Maksimali apkrova ne mažesnė nei 700 kg; • Vidinės dalies paėmimo diametras ne didesnis nei 28 mm; • Grifo centrinės dalies griovelių gylis ne mažesnis nei 1,5 mm; • Ne mažiau nei 8 adatiniai guoliai; • Viršutinis grifo paviršius padengtas chromu; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	EV-OB-PR-220 / Evolve Olimpinis Prime Serijos Vyriškas Grifas • Olimpinis vyriškas grifas; • Grifo svorių movos diametras ne mažesnis nei 50 mm; • Movos ilgis 415 mm; • Grifo ilgis – 220 cm; • Maksimali apkrova 1043 kg; • Vidinės dalies paėmimo diametras 28 mm; • Grifo centrinės dalies griovelių gylis 1,5 mm; • 8 adatiniai guoliai; • Viršutinis grifo paviršius padengtas chromu; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 46. EV-OB-PR-220- Evolve-Olimpinis-Cerakote-Vyriškas-Grifas-TS
47.	Atviras pastatomas šešiakampis grifas 	• Atviras Pastatomas Šešiakampis grifas; • Galimybė pastatyti kas palengvina svorių uždėjimą; • Integruoti ratukai, todėl galima transportuoti su uždėtais svoriais; • Grifo svorių movos diametras ne mažesnis nei 50 mm; • Movos ilgis ne mažiau 220 mm; • Grifo ilgis – 220 cm + / - 20 cm; • Maksimali apkrova ne mažesnė nei 400 kg; • Grifas turi dvi paėmimo vietas – vienų storis – 25 mm + / - 2 mm, kitų – 30 mm + / - 2 mm; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	EV-OB-HB-215 / Evolve Atviras Pastatomas Šešiakampis Grifas • Atviras Pastatomas Šešiakampis grifas; • Galimybė pastatyti kas palengvina svorių uždėjimą; • Integruoti ratukai, todėl galima transportuoti su uždėtais svoriais; • Grifo svorių movos diametras 50 mm; • Movos 250 mm; • Grifo ilgis – 215,7 cm; • Maksimali apkrova 500 kg; • Grifas turi dvi paėmimo vietas – vienų storis – 27 mm, kitų – 32 mm; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 47. EV-OB-HB-215- Evolve-Atviras-Šešiakampis-Grifas-TS

48.	Olimpinis lenktas grifas 	• Olimpinis lenktas grifas; • Grifo svorių movos diametras ne mažesnis nei 50 mm; • Ilgis – 120 cm + / - 5 cm; • Maksimali apkrova ne mažesnė nei 300 kg; • Vidinės dalies paėmimo diametras ne didesnis nei 28 mm; • Viršutinis grifo paviršius padengtas chromu; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	EV-OB-CB-120 / Evolve Olimpinis Lenktas Grifas • Olimpinis lenktas grifas; • Grifo svorių movos diametras 50 mm; • Ilgis – 120 cm; • Maksimali apkrova 360 kg; • Vidinės dalies paėmimo diametras 28 mm; • Viršutinis grifo paviršius padengtas chromu; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 48. EV-OB-CB-120-Evolve-Olimpinis-Lenktas-Grifas-TS
49.	Olimpinio grifo užraktai 	• Olimpinio grifo užraktai • Pritaikytas grifams, kurių svorių movos diametras ne mažesnis nei 50 mm; • Užspaudžiamas mechanizmas; • Garantija ne trumpesnė nei 1 metai;	EV-OC-CC-04 / Evolve Olimpinio Grifo Magnetiniai Užraktai • Olimpinio grifo užraktai • Pritaikytas grifams, kurių svorių movos diametras 50 mm; • Užspaudžiamas mechanizmas; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 49. EV-OC-CC-04-Evolve-Olimpinio-Grifo-Magnetiniai-Užraktai-TS
50.	Pastatoma skersinių sistema  Sujungus visas nurodytas skersinių sistemos dalis turi gauti sistema kaip nurodyta vizualizacijoje: Išmatavimai (i x p x a) – 200 x 120 x 280 cm + / - 30 cm;	• Pastatoma skersinių sistema (angl. crossfit rig), daugiafunkcinė konstrukcija, kuri suteikia galimybę atlikti įvairius pratimus, įskaitant prisitraukimus, pritūpimus, štangos spaudimą, kamuolio mėtymas į taikinį, bei kitus jėgos ir ištvermės pratimus; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai; • Skersinių sistemą sudaro žemiau nurodytos dalys:	EV-CR-FS-271 / Evolve Pastatoma skersinių sistema Sujungus visas nurodytas skersinių sistemos dalis turi gauti sistema kaip nurodyta vizualizacijoje: Išmatavimai (i x p x a) – 195 x 125 x 287 cm; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 50. EV-CR-FS-271-Evolve-Prie-Sienos-Tvirtinama-Skersinių-Sistema-TS

2 vnt.		Vertikali jungiamoji dalis *Ilgis – 240 cm +/- 20 cm; *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Rėmo išmatavimai ne mažesni nei 75 x 75 mm; *Metal storis ne mažesnis nei – 3 mm; *Svoris ne mažesnis nei 12 kg; *Atstumas tarp skylių ne didesnis nei 55 mm; *Skylių diametras ne mažesnis nei 20 mm; *Lazeriu pjaustyti skaičiai šalia skylių; *Skylės iš visų 4 pusių.	Vertikali jungiamoji dalis *Ilgis – 230 cm; *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Rėmo išmatavimai 75 x 75 mm; *Metal storis– 3 mm; *Atstumas tarp skylių 50 mm; *Skylių diametras 21 mm; *Lazeriu pjaustyti skaičiai šalia skylių; *Skylės iš visų 4 pusių.
4 vnt.		Vertikali jungiamoji dalis *Ilgis – 260 cm +/- 20 cm; *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Rėmo išmatavimai ne mažesni nei 75 x 75 mm; *Metal storis ne mažesnis nei – 3 mm; *Svoris ne mažesnis nei 15 kg; *Atstumas tarp skylių ne didesnis nei 55 mm; *Skylių diametras ne mažesnis nei 20 mm; *Lazeriu pjaustyti skaičiai šalia skylių; *Skylės iš visų 4 pusių.	Vertikali jungiamoji dalis *Ilgis – 270 cm; *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Rėmo išmatavimai 75 x 75 mm; *Metal storis – 3 mm; *Atstumas tarp skylių 50 mm; *Skylių diametras 21 mm; *Lazeriu pjaustyti skaičiai šalia skylių; *Skylės iš visų 4 pusių.
2 vnt.		Horizontalus skersinis *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Diametras 32 mm + / - 2 mm; *Svoris ne mažesnis nei 5 kg; *Ilgis – 110 mm +/- 10 cm.	Horizontalus skersinis *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Diametras 32 mm; *Svoris 6,5 kg; *Ilgis – 110 mm.
2 vnt.		Horizontalus skersinis *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Diametras 32 mm + / - 2 mm; *Svoris ne mažesnis nei 7 kg; *Ilgis – 180 cm +/- 10 cm.	Horizontalus skersinis *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Diametras 32 mm; *Svoris 13 kg;

			*Ilgis – 180 cm.
2 vnt.		Horizontali jungiamoji dalis *Ilgis – 40 cm +/- 10 cm; *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Rėmo išmatavimai ne mažesni nei 75 x 75 mm; *Metalo storis ne mažesnis nei – 3 mm; *Skylių diametras ne mažesnis nei 20 mm; *Svoris ne mažesnis nei 4 kg; *Atstumas tarp skylių ne didesnis nei 55 mm	Horizontali jungiamoji dalis *Ilgis – 38 cm; *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Rėmo išmatavimai 75 x 75 mm; *Metalo storis – 3 mm; *Skylių diametras 21 mm; *Svoris 6,3 kg; *Atstumas tarp skylių 50 mm
2 vnt.		Horizontali kamuolių ir svorių sandėliavimo sistema *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Tvirtinasi prie narvų sistemos; *Svoris ne mažesnis nei 12 kg; *Vamzdžio diametras ne mažesnis nei 32 mm; *Skirta tvarkingai sandėliuoti svorius ir kamuolius; *Maksimali apkrova ne mažesnė nei 400 kg; *Ilgis – 110 cm +/- 10 cm.	Horizontali kamuolių ir svorių sandėliavimo sistema *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Tvirtinasi prie narvų sistemos; *Svoris 14 kg; *Vamzdžio diametras 32 mm; *Skirta tvarkingai sandėliuoti svorius ir kamuolius; *Maksimali apkrova 400 kg; *Ilgis – 110 cm.
2 vnt.		Horizontali girų ir aksesuarų sandėliavimo sistema *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Tvirtinasi prie narvų sistemos; *Svoris ne mažesnis nei 25 kg; *Maksimali apkrova ne mažesnė nei 400 kg; *Skirta tvarkingai sandėliuoti giras ir aksesuarus; *Ilgis – 110 cm +/- 10 cm	Horizontali girų ir aksesuarų sandėliavimo sistema *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Tvirtinasi prie narvų sistemos; *Svoris 46 kg; *Maksimali apkrova 400 kg; *Skirta tvarkingai sandėliuoti giras ir aksesuarus; *Ilgis – 110 cm.

4 vnt. 	Svorių skirtukai *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Skirtas atskirti skirtingo dydžio svorius, svorių sandėliavimo sistemoje; *Tvirtinasi prie horizontalios kamuolių ir svorių sandėliavimo sistemos;	Svorių skirtukai *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Skirtas atskirti skirtingo dydžio svorius, svorių sandėliavimo sistemoje; *Tvirtinasi prie horizontalios kamuolių ir svorių sandėliavimo sistemos;
1 vnt. 	*Tvirtinamas prie skersinių sistemos vertikalios jungties; *Reguliuojamo pločio; *Tinka pasiūlytiems kilimėliams pakabinti;	*Tvirtinamas prie skersinių sistemos vertikalios jungties; *Reguliuojamo pločio; *Tinka pasiūlytiems kilimėliams pakabinti;
2 vnt. 	Štangos laikikliai *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Komplektą sudaro 2 vienetai; *Komplekto svoris ne mažesnis nei 6 kg; *Tvirtinamas prie narvų sistemos; *Pagamintas iš metalo ir tvirto apsauginio plastiko, kuris apsaugo grifą nuo pažeidimų.	Štangos laikikliai *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Komplektą sudaro 2 vienetai; *Komplekto svoris 8 kg; *Tvirtinamas prie narvų sistemos; *Pagamintas iš metalo ir tvirto apsauginio plastiko, kuris apsaugo grifą nuo pažeidimų.
1 vnt. 	Lygiagrečių priedas *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Tvirtinamos prie narvų sistemos; *Svoris ne mažesnis nei 12 kg;	Lygiagrečių priedas *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Tvirtinamos prie narvų sistemos; *Svoris 10 kg;
2 vnt. 	Vertikalus grifo laikiklis *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Tvirtinasi prie narvų sistemos; *Skirtas vertikaliai laikyti olimpini grifą; *Skylės diametras – 51 mm.	Vertikalus grifo laikiklis *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Tvirtinasi prie narvų sistemos;

			*Skirtas vertikaliai laikyti olimpini grifą; *Skylės diametras – 51 mm.
	2 vnt. 	Pasunkintų kamuolių taikinyš *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Tvirtinamas prie narvų sistemos; *Svoris ne mažesnis nei 10 kg.	Pasunkintų kamuolių taikinyš *Miltelinis dažymas antikoroziniais dažais; *Tvirtinamas prie narvų sistemos; *Svoris 17,5 kg.
	2 vnt. 	Gumų ir šokdinių laikiklis, tvirtinamas prie narvų sistemos; Kabliuko ilgis ne trumpesnis nei 10 cm;	Gumų ir šokdinių laikiklis, tvirtinamas prie narvų sistemos; Kabliuko ilgis 10 cm;
51.	Apšilimo, Tempimo Pratimų Lazda 	• Apšilimo lazda skirta apšilimui bei tempimo pratimams atlikti; • Ilgis – ne mažiau nei 140 cm; • Storis 25 mm + / - 5 mm; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	EV-AC-WS-010 / Evolve Apšilimo, Tempimo Pratimų Lazda • Apšilimo lazda skirta apšilimui bei tempimo pratimams atlikti; • Ilgis – 150 cm; • Storis 25 mm; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 51. EV-AC-WS-010-Evolve-Apšilimo-Lazda-TS
52.	Pasunkintų Kamuolių Kompletas 	• Pasunkintų kamuolių kompletas, skirtas įvairiems jėgos, ištvermės, koordinacijos ir sprogstamosios jėgos lavinimo pratimams; • Kamuoliai pritasikyti mėtymui į viršų, į taikinius; • Su skylutėmis orui išeiti; • Kamuolių vidus užpildytas smėliu; • Ant kamuolio pažymėtas jo svoris; • Visų kamuolių diametras ne mažesnis nei 35 cm; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai; • Komplektą sudaro nurodyti kamuoliai: • 3 kg – 4 vnt;	EV-BL-WB / Evolve Pasunkinti Kamuoliai „Wall Ball,, • Pasunkintų kamuolių kompletas, skirtas įvairiems jėgos, ištvermės, koordinacijos ir sprogstamosios jėgos lavinimo pratimams; • Kamuoliai pritasikyti mėtymui į viršų, į taikinius; • Su skylutėmis orui išeiti; • Kamuolių vidus užpildytas smėliu; • Ant kamuolio pažymėtas jo svoris; • Visų kamuolių diametras 35 cm;

		• 6 kg – 2 vnt; • 9 kg – 2 vnt;	• Garantija 2 metai; • Komplektą sudaro nurodyti kamuoliai: • 3 kg – 4 vnt; • 6 kg – 2 vnt; • 9 kg – 2 vnt <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 52. EV-BL-WB-Evolve-Pasunkinti-Kamuoliai-Mėtymui-3kg-12kg-TS
53.	Gumuota Gira – 4 kg 	• Giros šerdis pagaminta iš plieno ir dengta nauja arba perdirbta guma; • Chromuota rankena; • Ant šonų pažymėtas jo svoris; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	EV-KB-RB / Evolve Gumuota Gira • Giros šerdis pagaminta iš plieno ir dengta perdirbta guma; • Chromuota rankena; • Ant šonų pažymėtas jo svoris; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 53. EV-KB-RB-Evolve-Gumuotos-Giros-4-14-TS
54.	Uretaninių Girų Komplektas 	• Girų šerdis pagamintos iš plieno ir dengtos termoplastiniu poliuretanu; • Chromuota rankena; • Ant šonų pažymėtas jo svoris; • Garantija ne trumpesnė nei 3 metai; • Girų komplektą sudaro sekantys svoriai: • 4 kg – 4 vnt; • 8 kg – 4 vnt; • 12 kg – 4 vnt; • 16 kg – 4 vnt; • 20 kg – 4 vnt; • 24 kg – 4 vnt;	EV-KB-TP / Evolve TPU Uretaninės Giros • Girų šerdis pagamintos iš plieno ir dengtos termoplastiniu poliuretanu; • Chromuota rankena; • Ant šonų pažymėtas jo svoris; • Garantija 3 metai; • Girų komplektą sudaro sekantys svoriai: • 4 kg – 4 vnt; • 8 kg – 4 vnt; • 12 kg – 4 vnt; • 16 kg – 4 vnt; • 20 kg – 4 vnt; • 24 kg – 4 vnt; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 54. EV-KB-TP-Evolve-TPU-Uretaninės-Giros-8-36-kg-TS

55.	Pasipriešinimo gumų komplektas 	• Įvairaus pasipriešinimo gumų komplektas „Powerbands,, • Juostos yra apvalios, sujungtos; • Pagamintos iš natūralios latekso gumos; • Sujungtų juostų (kilpos ilgis) 120 cm + / - 20 cm; • Komplektą sudaro tokios gumos; • Guma, kurios plotis 5 mm + / - 2 mm – 8 vnt; • Guma, kurios plotis 12 mm + / - 5 mm – 8 vnt; • Guma, kurios plotis 20 mm + / - 5 mm – 8 vnt; • Guma, kurios plotis 30 mm + / - 10 mm – 4 vnt; • Guma, kurios plotis 45 mm + / - 10 mm – 4 vnt; • Guma, kurios plotis 65 mm + / - 10 mm – 4 vnt;	EV-BD-PB / Evolve Powerbands Pasipriešinimo Gumos • Įvairaus pasipriešinimo gumų komplektas „Powerbands,, • Juostos yra apvalios, sujungtos; • Pagamintos iš natūralios latekso gumos; • Sujungtų juostų (kilpos ilgis) 104 cm; • Komplektą sudaro tokios gumos; • Guma, kurios plotis 6,4 mm – 8 vnt; • Guma, kurios plotis 13 mm – 8 vnt; • Guma, kurios plotis 22 mm – 8 vnt; • Guma, kurios plotis 32 mm – 4 vnt; • Guma, kurios plotis 45 mm – 4 vnt; • Guma, kurios plotis 65 mm – 4 vnt; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 55. EV-BD-PB-Evolve-Powerbands-Pasipriešinimo-Gumos-TS
56.	Pasipriešinimo gumų komplektas 	• Pasipriešinimo gumų komplektas, kurį sudaro ne mažiau nei 5 gumos; • Plotis – 5 cm + / - 2 cm; • Juostos yra apvalios, sujungtos; • Pagamintos iš natūralios latekso gumos; • Sujungtų juostų (kilpos ilgis) 30 cm + / - 5 cm; • Garantija 1 metai;	EV-BD-MB-600 / Evolve Pasipriešinimo Gumų Komplektas „Mini Bands“ • Pasipriešinimo gumų komplektas, kurį sudaro 5 gumos; • Plotis – 5 cm; • Juostos yra apvalios, sujungtos; • Pagamintos iš natūralios latekso gumos; • Sujungtų juostų (kilpos ilgis) 30 cm;

			• Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 56. EV-BD-MB-600-Evolve-Pasipriešinimo-Gumų-Komplektas-Mini-Bands-TS
57.	Funkciniai treniruočių diržai 	• Funkciniai diržai, vadinami „suspension trainer“, universalūs treniruočių įrankiai, kurie naudoja kūno svorį ir gravitaciją atliekant įvairius pratimus. • Neslystančios rankenos; • Maksimali apkrova ne mažiau nei 150 kg; • Garantija ne mažiau nei 2 metai;	EV-ST-PRO / Evolve Funkciniai Treniruočių Diržai • Funkciniai diržai, vadinami „suspension trainer“, universalūs treniruočių įrankiai, kurie naudoja kūno svorį ir gravitaciją atliekant įvairius pratimus. • Neslystančios rankenos; • Maksimali apkrova 150 kg; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 57. EV-ST-PRO-Evolve-Funkciniai-Treniruočių-Diržai-TS
58.	Minkšta šuolių platforma 	• Šuolių platforma, pagaminta iš minkšto porolono ir apdengta nusidėvėjimui atspariu ir neslystančiu audiniu; • Išmatavimai (l x p x a) – 75 x 50 x 60 cm + / - 5 cm; • Platformos svoris ne mažesnis nei 35 kg; • Ant platformos krašinių centimetrais pažymėtas aukštis; • Garantija ne mažiau nei 2 metai;	EV-PF-SP-300 / Evolve Minkšta Šuolių Platforma • Šuolių platforma, pagaminta iš minkšto porolono ir apdengta nusidėvėjimui atspariu ir neslystančiu audiniu; • Išmatavimai (l x p x a) – 76 x 51 x 61 cm; • Platformos svoris 36 kg; • Ant platformos krašinių centimetrais pažymėtas aukštis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 58. EV-PF-SP-300-Evolve-Minkšta-Šuolių-Platforma-TS
59.	Balansinė pagalvė	• Balansinė platforma, kurią sudaro pusiau rutulio formos pripučiamas paviršius, montuojamas ant kieto plokščio pagrindo;	EV-BP-PR-066 / Evolve Balansinė Pagalvė • Balansinė platforma, kurią sudaro pusiau rutulio formos pripučiamas paviršius,

		- Platformos paskirtis balansui, stabilumui, stiprumui ir lankstumui lavinti; - Pritaikytas profesionaliam naudojimui; - Skersmuo - 60 cm + / - 5 cm; - Aukštis ne mažiau nei 25 cm; - Maksimali apkrova ne mažiau nei 200 kg; - Platformos svoris ne mažesnis nei 5 kg; - Garantija ne mažiau nei 2 metai;	- montuojamas ant kieto plokščio pagrindo; - Platformos paskirtis balansui, stabilumui, stiprumui ir lankstumui lavinti; - Pritaikytas profesionaliam naudojimui; - Skersmuo - 63 cm; - Aukštis 25 cm; - Maksimali apkrova 200 kg; - Platformos svoris 7 kg; - Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 59. EV-BP-PR-066-Evolve-Balansinė-Platforma-TS
60.	Pilvo preso pagalvė 	- Pilvo preso pagalvėlė, skirta treniruoti pilvo presą; - Neslystantis paviršius; - Vidus užpildytas putplasčiu arba lygiaverte medžiaga; - Ergonomiška išlenkta forma; - Išmatavimai (i x p) – 40 x 30 + / - 5 cm; - Aukštis ne mažesnis nei 5 cm; - Garantija ne mažiau nei 2 metai;	EV-AC-AP-010 / Evolve Pilvo Preso Pagalvė - Pilvo preso pagalvėlė, skirta treniruoti pilvo presą; - Neslystantis paviršius; - Vidus užpildytas putplasčiu; - Ergonomiška išlenkta forma; - Išmatavimai (i x p) – 37 x 30 x 6,5 cm; - Aukštis 6,5 cm; - Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 60. EV-AC-AP-010-Evolve-Pilvo-Preso-Pagalvėlė-TS
61.	Greičio šokdynė 	- Greičio šokdynė; - Aliuminės arba metalinės rankenos; - Reguliuojamas ilgis; - Ne trumpesnė nei 300 cm; - Su guoliais; - Dengtas plieninis lynas; - Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	EV-AC-SR-030 / Evolve Greičio Šokdynė - Greičio šokdynė; - metalinės rankenos; - Reguliuojamas ilgis; 300 cm; - Su guoliais; - Dengtas plieninis lynas; - Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u>

			61. EV-AC-SR-030- Evolve-Greičio-Šokdynė- TS
62.	Lygiagretės ir prisitraukimų skersinis 	• Suoliukas skirtas atlikti prisitraukimus, treniruoti pilvo preso raumenis keliant kojas arba atlikti atsispaudimus tricepsui lygiagretėse; • Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui; • Išmatavimai (i x p x a) 130 x 120 x 230 cm + / - 10 cm; • Svoris ne mažesnis nei 80 kg; • Maksimali apkrova ne mažesnė nei 180 kg; • Apmušalų storis ne mažiau nei 6 cm; • Vertikalios ir horizontalios lygiagrečių rankenos; • Siauros ir plačios skersinio rankenos; • Papildomos neslystančios pakylės ant kurių užlipus lengviau pasiekti skersinį; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	EV-BN-PR-219 / Evolve Prime Serijos Lygiagretės ir prisitraukimų skersinis • Suoliukas skirtas atlikti prisitraukimus, treniruoti pilvo preso raumenis keliant kojas arba atlikti atsispaudimus tricepsui lygiagretėse; • Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui; • Išmatavimai (i x p x a) 125,8 x 119 x 229,5 cm; • Svoris 85 kg; • Maksimali apkrova 180 kg; • Apmušalų storis 6 cm; • Vertikalios ir horizontalios lygiagrečių rankenos; • Siauros ir plačios skersinio rankenos; • Papildomos neslystančios pakylės ant kurių užlipus lengviau pasiekti skersinį; • Stabilus plieninis rėmas dažytas miltelinio būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 62. EV-BN-PR-219- Evolve-Prime-Serijos- Lygiagretės-Ir- Prisitraukimų-Skersinis-TS
63.	Reguliuojamo kampo nugaros suoliukas	• Nugaros suoliukas, dar vadinamas hiperekstensijos suoliuku, skirtas treniruoti nugaros, juosmens ir pilvo raumenis;	EV-BN-PR-224 / Evolve Prime Serijos Reguliuojamo Kampo Nugaros Suoliukas

		• Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui; • Išmatavimai (i x p x a) 160 x 100 x 100 cm + / - 10 cm; • Svoris ne mažesnis nei 60 kg; • Maksimali apkrova ne mažesnė nei 180 kg; • Apmušalų storis ne mažiau nei 6 cm; • Keičiamas suoliuko kampas ne mažiau nei 5 skirtingos padėties, taip pat galimybė nustatyti suoliuką horizontaliai; • Atitinkamai pagal vartotojo ūgį keičiamas šlaunų atramos ilgis; • Amortizatorius palengvinantis treniruoklio kampo keitimą; • Reguliavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	• Nugaros suoliukas, dar vadinamas hiperekstensijos suoliuku, skirtas treniuoti nugaros, juosmens ir pilvo raumenis; • Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui; • Išmatavimai (i x p x a) 159,7 x 93,8 x 108,4 cm; • Svoris 67 kg; • Maksimali apkrova 180 kg; • Apmušalų storis 6 cm; • Keičiamas suoliuko kampas 6 skirtingos padėties, taip pat galimybė nustatyti suoliuką horizontaliai; • Atitinkamai pagal vartotojo ūgį keičiamas šlaunų atramos ilgis; • Amortizatorius palengvinantis treniruoklio kampo keitimą; • Reguliavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 63. EV-BN-PR-224-Evolve-Prime-Serijos-Reguliuojamo-Kampo-Nugaros-Suoliukas-TS
64.	Atsilenkimų suoliukas	• Suoliukas skirtas treniuoti pilvo preso raumenis ir daryti atsilenkimus; • Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui; • Išmatavimai (i x p x a) 160 x 60 x 70 cm + / - 10 cm;	EV-BN-PR-228 / Evolve Prime Atsilenkimų Suoliukas • Suoliukas skirtas treniuoti pilvo preso

		• Svoris ne mažesnis nei 50 kg; • Maksimali apkrova ne mažesnė nei 250 kg; • Apmušalų storis ne mažiau nei 6 cm; • Keičiamas suoliuko kampas ne mažiau nei 5 skirtingos padėties; • Reguliavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis / plastikinėmis apsaugomis. • Su treniruokliu turi būti pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	raumenis ir daryti atsilenkimus; • Treniruoklis pritaikytas profesionaliam naudojimui; • Išmatavimai (i x p x a) 155,5 x 56 x 66,5 cm; • Svoris 52 kg; • Maksimali apkrova 300 kg; • Apmušalų storis 6 cm; • Keičiamas suoliuko kampas 6 skirtingos padėties; • Reguliavimo rankenėlės ryškios spalvos, kad būtų lengva identifikuoti; • Stabilus plieninis rėmas dažytas milteliniu būdu, padengtas dėvėjimuisi ir įbrėžimams atsparia medžiaga; • Treniruoklio atraminės dalys, kurios liečiasi su pagrindu dengti guminėmis apsaugomis. • Su treniruokliu pateikiama instrukcija lietuvių ir anglų kalbomis; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 64. EV-BN-PR-228-Evolve-Prime-Serijos-Atsilenkimų-Suoliukas-TS
65.	Aerobikos stepas 	• Stepas / platforma – skirtas aerobikos treniruotėms; • Pagamintas iš plastiko; • Galimybė keisti stepo aukštį ir pasirinkti iš 3 skirtingų – 15 cm, 20 cm, 25 cm; • Stepas išmatavimai (i x p) – 90 x 40 cm + / - 10 cm; • Svoris ne mažesnis nei 5 kg; • Neslystantis paviršius; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	EV-GT-AS-002 / Evolve Aerobikos Stepas • Stepas / platforma – skirtas aerobikos treniruotėms; • Pagamintas iš plastiko; • Galimybė keisti stepo aukštį ir pasirinkti iš 3 skirtingų – 15 cm, 20 cm, 25 cm; • Stepas išmatavimai (i x p) – 90 x 35 cm; • Svoris 8 kg; • Neslystantis paviršius; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 65. EV-GT-AS-002-Evolve-Aerobikos-Stepas-TS

66.	Uretaninis Body Pump – štangos komplektas 	• Komplektą sudaro štangutė, užraktai, 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg ir 2 x 5 kg svoriai; • Svoriai, kurių šerdis pagaminta iš plieno, o išorė dengta termoplastiniu poliuretanu; • Visi svoriai vienodos spalvos / dizaino; • Ant kiekvieno svorio šono pažymėtas hantelio svoris; • Galimybė komplekte esančius svorius, pritaikyti prie norimo interjero indentiteto, pasirinkti skaičių ir logotipo spalvas, taip pat iš anksto suderinus galimybė išgraviruoti norimą logotipą; • Garantija ne trumpesnė nei 3 metai;	EV-GT-UPS-195 / Evolve TPU Uretaninis Body Pump – Štangos Komplektas • Komplektą sudaro štangutė, užraktai, 2 x 1,25 kg, 2 x 2,5 kg ir 2 x 5 kg svoriai; • Svoriai, kurių šerdis pagaminta iš plieno, o išorė dengta termoplastiniu poliuretanu; • Visi svoriai vienodos spalvos / dizaino; • Ant kiekvieno svorio šono pažymėtas hantelio svoris; • Galimybė komplekte esančius svorius, pritaikyti prie norimo interjero indentiteto, pasirinkti skaičių ir logotipo spalvas, taip pat iš anksto suderinus galimybė išgraviruoti norimą logotipą; • Garantija 3 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 66. EV-GT-UPS-195-Evolve-Uretaninis-Body-Pump-Komplektas-TS
67.	Aerobikos viniliniai hanteliai 	• Hanteliukai skirti aerobikos treniruotėms; • Pritaikyti komerciniam naudojimui; • Pagaminti iš plieno ir aplieti vinilu; • Visų nominalų hanteliai vienodos spalvos; • Hantelių svorio didėjimo intervalas – 1 kg • Ant kiekvieno hantelio šono pažymėtas hantelio svoris – kad žiūrint iš priekio būtų lengva identifikuoti; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai; • Hantelių komplektą sudaro žemiau nurodyti hanteliai; • 1 kg – 60 vnt; • 2 kg – 60 vnt;	EV-DB-VN / Evolve Aerobikos Viniliniai Hanteliai • Visų nominalų hanteliai vienodos spalvos; • Hantelių svorio didėjimo intervalas – 1 kg • Ant kiekvieno hantelio šono pažymėtas hantelio svoris – kad žiūrint iš priekio būtų lengva identifikuoti; • Garantija 2 metai; • Hantelių komplektą sudaro žemiau nurodyti hanteliai; • 1 kg – 60 vnt; • 2 kg – 60 vnt; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u>

			67. EV-DB-VN-1-5-Evolve-Viniliniai-Aerobikos-Hanteliai-1-5-kg-TS
68.	Aerobikos hantelių stovas 	• Horizontalus stovas skirtas 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg viniliniams hanteliukams sudėti; • Pritaikytas komerciniam naudojimui; • Ant stovo telpa ne mažiau nei 100 vnt vinilinių hanteliukų; • Maksimali apkrova ne mažesnė nei 500 kg; • Stovo svoris ne mažesnis nei 30 kg; • Integruoti ratukai lengvam stovo transportavimui; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	EV-RS-SD-500 / Evolve Aerobikos Hantelių Stovas • Horizontalus stovas skirtas 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg viniliniams hanteliukams sudėti; • Pritaikytas komerciniam naudojimui; • Ant stovo telpa 100 vnt vinilinių hanteliukų; • Maksimali apkrova 500 kg; • Stovo svoris 35 kg; • Integruoti ratukai lengvam stovo transportavimui; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 68. EV-RS-SD-500-Evolve-Aerobikos-Hantelių-Stovas-TS
69.	Body-Pump,, štangučių stovas 	• Stovas skirtas sudėti „body-pump,, štangučių kompleksus; • Pritaikytas komerciniam naudojimui; • Ant stovo telpa ne mažiau nei 20 „body-pump,, kompleksų; • Maksimali apkrova ne mažesnė nei 500 kg; • Stovo svoris ne mažesnis nei 30 kg; • Garantija ne trumpesnė nei 2 metai;	EV-RS-PR-200 Evolve „Body-Pump,, Štangučių Stovas • Stovas skirtas sudėti „body-pump,, štangučių kompleksus; • Pritaikytas komerciniam naudojimui; • Ant stovo telpa 20 „body-pump,, kompleksų; • Maksimali apkrova 500 kg; • Stovo svoris 56 kg; • Garantija 2 metai; <u>Prie pasiūlymo pridedame</u> 69. EV-RS-PR-200-Evolve-Body-Pump-Štangučių-Stovas-TS

Pastabos:

*

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms ar teikiamoms paslaugoms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“. Lygiavertiškumo įrodymas yra tiekėjo pareiga.

Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas standartas, techninis liudijimas ar bendrosios techninės specifikacijos (Europos standartą perimantis Lietuvos standartas, Europos techninio įvertinimo patvirtinimo dokumentas, informacinių ir ryšių technologijų bendrosios techninės specifikacijos, tarptautinis standartas, kitos Europos standartizacijos organizacijų nustatytos techninių normatyvų sistemos, nacionaliniai standartai, nacionaliniai techniniai liudijimai arba nacionalinės techninės specifikacijos, susijusios su darbų projektavimu, sąmatų apskaičiavimu ir vykdymu bei prekių naudojimu), turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.

**

Įrodant siūlomos prekės atitiktį techninės specifikacijos reikalavimams, Tiekėjas kartu su pasiūlymu privalo pateikti:

Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir <u>tiekėjas pats bus siūlomų prekių gamintojas:</u>	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės nėra pagamintos (sukurtos) ir <u>tiekėjas pats jų negamins:</u>	Jeigu tiekėjo siūlomos prekės yra pagamintos (sukurtos):
papildomų atitiktį reikalavimams patvirtinančių dokumentų pateikti nereikalaujama. Laikoma, kad pasiūlymų teikimo metu, jei tiekėjas, kuris pats gamintojas, teikdamas pasiūlymą įsipareigoja laikytis visų pirkimo sąlygų, įskaitant ir prekių gamybai keliamų reikalavimų, minimalių aplinkos apsaugos kriterijų, tokiu atveju papildomi dokumentai pasiūlymų vertinimo etape nėra teikiami. Tiekėjo pasiūlymas – įsipareigojimas pagaminti nurodytus techninius parametrus atitinkančią prekę.	tiekėjas turi pateikti <u>siūlomų prekių gamintojo (-ų)</u> raštiškus patvirtinimus dėl prekių atitikties reikalavimams (gamintojo deklaracijas ar pan.).	dokumentus, įrodančius siūlomos prekės atitikimą visiems reikalavimams, nurodytiems kiekviename šio pasiūlymo lentelės Nr. 2 techninės specifikacijos punkte, t. y. tiekėjas privalo pateikti siūlomų prekių gamintojo technines specifikacijas/katalogus/bukletus/ brošiūras/internetinės nuorodas į prekių gamintojo puslapį(-ius), įrodantį atitinkamą (-us) techninės specifikacijos reikalavimą (-us) patvirtinanti (-čios) momentinę (-es) ekrano kopijas (-os) (print screen) (tokiu atveju momentinėje ekrano kopijoje (print screen) turi būti matoma informacija, kad kopija padaryta iš prekės gamintojo tinklalapio), kuriuose būtų siūlomos prekės vaizdas (nuotraukos, brėžiniai ar pan.) su išsamiu siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymu – prekės pavadinimu, modeliu (jei yra), gamintoju, techninėmis charakteristikomis pagal techninės specifikacijos reikalavimus, prekių modeliais, versijomis, identifikavimo numeriais (jei taikoma) bei visa informacija, pagrindžiančia prekės atitikimą techninei specifikacijai. Siūlomų prekių gamintojo techninėse specifikacijose/kataloguose/ bukletuose/ brošiūrose/ prekių gamintojo internetinio puslapio momentinėje ekrano kopijoje (print screen) ir prekės aprašyme privaloma grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai

		pažymėti – spalvotai paženklinėti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės bei įrašyti, kurį techninės specifikacijos reikalaujamo techninio parametro punktą jos atitinka). Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti techninių specifikacijų/katalogų /bukletų/ brošiūrų ir techninių aprašymų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti. Tuo atveju, jeigu pateiktoje prekės gamintojo dokumentacijoje nėra reikalaujamos prekės charakteristikas patvirtinančios informacijos, tiekėjas privalo pateikti prekės gamintojo arba jo įgalioto atstovo (tiekėjo deklaracija nėra lygiavertis dokumentas) raštiškus patvirtinimus (pvz., prekės gamintojo atitikties deklaraciją ar eksploatacinių savybių deklaraciją) ar kitus atitiktį reikalavimams įrodančius dokumentus (informaciją), kad Perkančioji organizacija galėtų įsitikinti siūlomos prekės atitiktimi nustatytiems reikalavimams.
--	--	---

Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:

- Atidžiai išnagrinėjome PO pateiktą Techninę specifikaciją ir kitus pirkimo dokumentus, pirkimo metu PO pateiktus paaiškinimus ir kt. PO pirkimui pateiktus dokumentus.
- Į mūsų siūlomą kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą.
- Visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui.
- Įvertinome pirkimo dokumentų, paslaugų suteikimui, darbų atlikimui aktualių teisės aktų reikalavimus bei kitus priedus ir suprantame, kad sudarydami pirkimo sutartį privalėsime pasiekti pirkimo sutartyje numatytą rezultatą ir dėl to privalome imtis visų reikiamų veiksmų ir priemonių bei užtikrinti, kad PO galėtų tinkamai ir visapusiškai naudotis šiuo rezultatu pagal tiesioginę ir pirkimo sutartyje bei pirkimo dokumentuose numatytą objekto paskirtį.
- Žinome, kad PO laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kuriai taikomi VPĮ 20 straipsnio 5 dalyje nurodyti konfidencialios informacijos apsaugos reikalavimai arba kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, taip pat informaciją, kurią teikdamas pasiūlymą tiekėjas nurodė kaip konfidencialią, paskelbs Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų (failų) pavadinimas (Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą)	Dokumento puslapių skaičius
1.	[Tiekėjas įrašo teikiamo dokumento pavadinimą, pvz., EBVPD]	...

2.	Pvz., pasiūlyme nurodytų subtiekéjų/subteikėjų/subrangovų ar ūkio subjektų ketinimų protokolai (susitarimai) ar kiti dokumentai	
3.		
....	...	...

Neteiksime šių pašalinimo pagrindų nebuvimą ir (arba) atitiktį kvalifikacijos reikalavimams patvirtinančių dokumentų. Su jais PO gali susipažinti*:

Eil. Nr.	Pirkimo pavadinimas	Pirkimo numeris	Dokumento (failo) pavadinimas
1.	[Tiekėjas įrašo pirkimo pavadinimą,]	...	
2.	...	...	
3	...	...	

*Pildoma ir nurodyti šaltinį, jei PO gali turėti atitinkamus dokumentus iš kitų pirkimo procedūrų.

Ši pasiūlyme ir (ar) kituose dokumentuose nurodyta informacija yra konfidenciali**/PO šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Dokumento (failo) pavadinimas	Paaiškinimas, kokia konkreti informacija dokumente (faile) yra konfidenciali	Konfidencialumo pagrindimas (koku pagrindu informacija laikoma konfidencialia)
1.	[Tiekėjas įrašo dokumento pavadinimą]		
2.	...		
3	...		

**Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja: 2025 - ____ - ____ (žr. specialiųjų sąlygų IX skyriuje „Kitos sąlygos“)

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)

[Jeigu norima įkelti pasirašytą .adoc dokumentą, tiekėjas pirma turi šį dokumentą suspausti (į .zip ar kitus palaikomus formatus) ir tada prisegti CVP IS]