

**ŠALTO VANDENS SKAITIKLIŲ IR VANDENS SKAITIKLIŲ REMONTO IR PATIKROS
PASLAUGŲ PIRKIMO SUTARTIS Nr. SP-22(3.10.1)**

2025 m. balandžio 1 d.

Šilalė

UAB „Šilalės vandenys“, įmonės kodas 176523470, adresas: Rytinio Kelio g. 4, 75122 Šilalė, duomenys apie įstaigą kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Remigijaus Vėlavičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus, (toliau - Pirkėjas), ir UAB „Zenlita“, įmonės kodas 302324833, adresas Aušros al. 68, 76233, Šiauliai, duomenys apie įmonę kaupiami ir saugomi Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registre, atstovaujama direktoriaus Zenono Kvietkaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (toliau - Tiekėjas), toliau kartu šioje *šalto vandens skaitiklių ir vandens skaitiklių remonto ir patikros paslaugų pirkimo* sutartyje vadinami „Šalimis“, o kiekviena atskirai – „Šalimi“, sudarė šią sutartį, toliau vadinamą „Sutartimi“, ir susitarė dėl toliau išvardytų sąlygų.

1. Sutarties objektas

- 1.1 Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurią Pardavėjas įsipareigoja perduoti šalto vandens skaitiklius Pirkėjui nuosavybėn ir suteikti vandens skaitiklių remonto ir patikros paslaugas (toliau vadinama Prekėmis), o Pirkėjas įsipareigoja jas priimti ir už jas sumokėti Sutartyje numatyta tvarka ir numatyto dydžio atlyginimą.
- 1.2 Prekių kiekis ir asortimentas yra nustatomas pagal Pirkėjo Pardavėjui pateiktą užsakymą.

2. Prekių kaina ir atsiskaitymo tvarka

2.1 Prekių vertė nustatoma konkrečiu atveju pagal Pirkėjo Pardavėjui pateiktą užsakymą. Ši suma sumokama pavedimu į Pardavėjo banko sąskaitą per 30 kalendorinių dienų nuo PVM sąskaitos faktūros pateikimo Pirkėjui dienos.

1 lentelė. Prekių kaina

Nr.	Pavadinimas, preliminarus kiekis	Kaina Eur be PVM./vnt.
1.	Ø15(L-80 mm, R80 klasė) - 100 vnt	11,90
2.	Ø15(L-110 mm, R80 klasė) - 1400 vnt	11,90
3.	Ø20(L-130 mm, R80 klasė) - 20 vnt	19,00
4.	Ø25(L-260 mm, R80 klasė) - 10 vnt	55,00
5.	Ø32(L-260 mm, R80 klasė) - 10 vnt	64,00
6.	Ø40(L-300 mm, R80 klasė) - 20 vnt	99,00
7.	Ø50(L-200 mm, R80 klasė) - 2 vnt	120,00
8.	Ø65(L-200 mm, R80 klasė) - 2 vnt	230,00
9.	Ø80(L-225 mm, R80 klasė) - 2 vnt	240,00
10.	Apsauginis dangtelis	1,60

2 lentelė. Paslaugų kaina

Nr.	Pavadinimas, preliminarus kiekis	Remonto/patikros kaina Eur be PVM./vnt.
1.	Ø15(L-110) - 800 vnt	6,19
2.	Ø15(L-80) - 100 vnt	6,19
3.	Ø20(L-130 mm) - 20 vnt	9,30
4.	Ø25(L-260 mm) - 10 vnt	14,28
5.	Ø32(L-260 mm) - 10 vnt	14,28
6.	Ø40(L-300 mm) - 20 vnt	17,58
7.	Ø50(L-200 mm) - 2 vnt	50,00
8.	Ø65(L-200 mm) - 2 vnt	65,00
9.	Ø80(L-225 mm) - 2 vnt	75,00

3. Prekių priėmimas ir perdavimas

- 3.1 Pirkėjo išrinktos ir užsakytos Prekės perduodamos Pirkėjo įgaliotam atstovui, kuris patvirtina tinkamų Prekių gavimo faktą savo parašu PVM sąskaitoje faktūroje, kuri atitinka Prekių perdavimo – priėmimo aktą.
- 3.2 Pirkėjo išsirinktos ir užsakytos Prekės perduodamos Pirkėjui arba Pirkėjo įgaliotam atstovui per kiek įmanoma trumpesnį laiką, atsižvelgiant į užsakytų Prekių kiekį ir asortimentą.
- 3.3 Prekių kiekį, kokybę ir asortimentą Pirkėjas patikrina priimdamas Prekes. Visas pastabas dėl akivaizdžių Prekių trūkumų Pirkėjas privalo pareikšti priimdamas Prekes. Aktą dėl Prekių defektų ar trūkumų turi pasirašyti Pirkėjas ir Pardavėjas ar jų įgalioti asmenys.
- 3.4. Tuo atveju jeigu Prekės turi trūkumų, kurie įforminti Šalių pasirašytu aktu, Pardavėjas privalo neatlygintinai per protingą terminą pašalinti Prekių trūkumus arba neatlygintinai pakeisti nekokybiškas Prekes analogiškais Prekėmis be trūkumų.
- 3.5 Pardavėjas nėra atsakingas už Prekių kokybės pablogėjimą, jei Pirkėjas ar asmenys, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, jas naudojo ne tiems tikslams, kuriems tokios Prekės yra paprastai naudojamos, nesilaikė instrukcijoje nustatytų reikalavimų, pažeidė Prekių gabenimo, laikymo, naudojimo ir/ar sandėliavimo taisykles, tai pat, jeigu matomi Prekių įpakavimo ar kiti išoriniai defektai, raštu neaptarti perdavimo – priėmimo metu, ar Prekių kokybės pablogėjimas yra dėl Pirkėjo ar kitų asmenų, kuriems Pirkėjas perdavė Prekes, veiksmų.
- 3.6 Pardavėjas atsako už Prekes tik tuomet, jei Pirkėjas įrodo, kad jie atsirado iki Prekių perdavimo Pirkėjui momento.

4. Šalių atsakomybė

- 4.1 Pirkėjui pažeidus šios sutarties 2.1. punkte nurodytą terminą, Pirkėjas išsipareigoja sumokėti Pardavėjui 0,2 procento delspinigių nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5. Šalių teisės ir pareigos

- 5.1 Pardavėjas išsipareigoja perduoti Pirkėjui Prekes Sutartyje numatytais terminais ir tvarka.
- 5.2 Pardavėjas išsipareigoja perduoti Pirkėjui Prekių priklausinius, priedus ir dokumentus, kurie būtini Prekėms naudoti pagal paskirtį.
- 5.3 Pirkėjas išsipareigoja priimti perduodamas Prekes ir laiku bei tinkamai sumokėti jam priklausančius mokėjimus.
- 5.4 Pirkėjas turi teisę tikrinti perduodamų Prekių kokybę ir pastebėjęs trūkumus apie juos pranešti Pardavėjui.
- 5.5 Abi šalys išsipareigoja mažinti popieriaus sunaudojimą, atsisakyti nebūtino dokumentų kopijavimo ir spausdinimo, siekiama, kad rengiama dokumentacija, paslaugų perdavimo–priėmimo aktai Užsakovui būtų pateikti elektroniniu formatu, o dokumentacija, kuri turi būti pasirašoma ir paslaugų perdavimo – priėmimo aktai turi būti pasirašomi elektroniniu parašu. Esant būtinybei spausdinti, naudojamas perdirbtas popierius, kuris atitinka žaliojo pirkimo reikalavimus. Tiekėjas išsipareigoja siekti, kad sutarties išsipareigojimų vykdymo metu nebūtų teršiama aplinka ar keliamas pavojus sveikatai.

6. Sutarties galiojimas

- 6.1 Sutartis gali būti papildyta ar pakeista papildomais susitarimais, raštišku abiejų šalių susitarimu įformintu kaip šios sutarties priedas.
- 6.2 Sutarties galiojimo laikotarpis – 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos, su galimybe pratęsti ją dar 12 mėnesių. Maksimali sutarties vertė – 15 000,00 eur. be PVM (18150,00 eur. su PVM).
- 6.3 Sutartis gali būti nutraukta, vienai iš šalių apie tai pranešus kitai šaliai raštu prieš 15 darbo dienų. Tuomet sutarties sąlygos galioja iki pilno šalių finansinių išsipareigojimų įvykdymo.
- 6.4 Ši sutartis sudaryta dviem vienodą juridinę galią turinčiais egzemplioriais, po vieną kiekvienai iš šalių, lietuvių kalba.

7. Ginčų sprendimas

- 7.1 Dėl šios Sutarties kylančius ginčus ar nesutarimus Sutarties Šalys stengiasi spręsti draugiškai bendradarbiaudamos konsultacijų, derybų bei tarpusavio nuolaidų būdu.
- 7.2 Tuo atveju, jei vieno kalendorinio mėnesio laikotarpyje nepavyksta išspręsti ginčo derybų keliu, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teismuose. Tarp Šalių kilę ginčai yra sprendžiami pagal Lietuvos Respublikos teisę.

8. Kitos nuostatos

- 8.1. Sutarties priedai:
- 8.1.1. Priedas Nr.1, Pasiūlymas;
 - 8.1.2. Priedas Nr.2, Techninė specifikacija.

8. Sutarties šalių rekvizitai ir parašai.

Pirkėjas

Adresas: Rytinio Kelio g. 4, 75122, Šilalė
Juridinių asmenų registras.
Įmonės kodas: 176523470
PVM mokėtojo kodas: LT 765234716
Atsisk. sąskaita: LT 72 40100 4450 0020 273
Bankas: AB Luminor bankas
Telefonas: (8 449) 74205
Faksas: (8 449) 74205
El. paštas: info@silalesvandenys.lt

Pardavėjas

Adresas: Aušros g. 68, 76233, Šiauliai
Juridinių asmenų registras.
Įmonės kodas: 302324833
PVM mokėtojo kodas: LT100004623814
Atsisk. sąskaita: LT 85 7300 0101 1512 8311
Bankas: AB Swed bankas
Telefonas: (8 672) 89394
Faksas: (8 449) 55415
El. paštas: zenlita@splus.lt

Direktorius
Remigijus Vėlavičius

Direktorius
Zenonas Kvietkus

A.V.

A.V.



UAB "Šilalės vandenys"

2025 03 27

PASIŪLYMAS

Nauji buitiniai sauso tipo mechaniniai šalto vandens skaitikliai, be antgalių:

Skaitiklio pavadinimas	Kiekis (vnt)	Kaina be PVM	Suma be PVM
Skaitiklis DN15 (L-80 mm.)	100	11,90	1190,00
Skaitiklis DN15 (L-110 mm.)	1400	11,90	16660,00
Skaitiklis DN20 (L-130 mm.)	20	19,00	380,00
Skaitiklis DN25 (L-260mm.)	10	55,00	550,00
Skaitiklis DN32 (L-260mm.)	10	64,00	640,00
Skaitiklis DN40 (L-300mm.)	20	99,00	1980,00
Skaitiklis DN50 (L-200mm.)	2	120,00	240,00
Skaitiklis DN65 (L-200mm.)	2	230,00	460,00
Skaitiklis DN80 (L-225mm.)	2	240,00	480,00
Apsauginis dangtelis	1500	1,60	2400,00
Viso be PVM:			24980,00
PVM:			5245,80
Viso su PVM:			30225,80

Suma žodžiais: Trisdešimt tūkstančių du šimtai dvidešimt penki eurai 80 ct.

Direktorius

Zenonas Kvietkus



UAB „Šilalės vandenys“

2025-03-27

PASIŪLYMAS

Vandens skaitiklių remontas ir patikra:

Skaitiklio pavadinimas	Kiekis (vnt)	Kaina Eur be PVM	Suma be PVM
Skaitiklis DN15 (L-110mm)	800	6,19	4952,00
Skaitiklis DN15 (L-80mm)	100	6,19	619,00
Skaitiklis DN20(L-130mm)	20	9,30	186,00
Skaitiklis DN25(L-260mm)	10	14,28	142,80
Skaitiklis DN32(L-260mm)	10	14,28	142,80
Skaitiklis DN40(L-300mm)	20	17,58	351,60
Skaitiklis DN50(L-200mm)	2	50,00	100,00
Skaitiklis DN65(L-200mm)	2	65,00	130,00
Skaitiklis DN80(L-200mm)	2	75,00	150,00
Viso be PVM:			6774,20
PVM:			1422,58
Viso su PVM:			8196,78

Suma žodžiais: Aštuoni tūkstančiai šimtas devyniasdešimt šeši eurai 78 ct.

Direktorius

Zenonas Kvietkus

UAB „ŠILALĖS VANDENYS“
ŠALTO VANDENS SKAITIKLIŲ IR VANDENS SKAITIKLIŲ REMONTO IR PATIKROS
PASLAUGŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA
2025-03-24
Šilalė

1. Pirkimo objektas – nauji šalto vandens skaitikliai, prekių BVPŽ kodas 38421100-3, vandens skaitiklių remonto ir priežiūros paslaugos, BVPŽ kodas 50411100-0 (toliau – prekės).
2. Pirkimas į dalis neskaidomas.
3. Prekės bus perkamos pagal perkančiosios organizacijos poreikį ir įkainius, nurodytus Tiekėjo pasiūlyme. Perkančioji organizacija taip pat turi teisę pirkti ir kitas, techninėje specifikacijoje nenurodytas, papildomas panašaus pobūdžio prekes. Panašaus pobūdžio prekės, nenumatytos techninėje specifikacijoje, bus perkamos pagal tiekėjo kainininką, galiojantį prekių užsakymo dieną ir taikomą visiems klientams. Bendra tokių nenumatytų prekių vertė negali viršyti 20 proc. bendros perkamų prekių sutarties vertės.
4. Numatomas sutarties galiojimo laikotarpis – 12 mėnesių nuo sutarties pasirašymo dienos, su galimybe pratęsti ją dar 12 mėnesių. Maksimali sutarties vertė – 15 000,00 eur. be PVM (18150,00 eur. su PVM)
5. Prekių tiekimo terminas – per 10 (dešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo datos.
6. Prekių pristatymo adresas – Rytinio Kelio g. 4, Šilalė.
7. Kontaktinis asmuo viešųjų pirkimų procedūrų klausimais: inžinierė - projektų vadovė Indrė Pociuvienė, tel. (+370 449) 53503, el. p.: projektai@silalesvandenys.lt
8. Kontaktinis asmuo dėl prekių aprašymo: Vandentvarkos inžinierė Neringa Ežerskienė, tel. (+370 699) 55846, el. p.: neringa.g@silalesvandenys.lt
9. Tiekėjas turi siūlyti tik kokybiškas prekes pagal techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.
10. Paskirtis – šalto geriamojo vandens apskaitai daugiabučių namų butuose bei įvaduose, individualių namų įvaduose, įmonių bei organizacijų įvaduose bei apskaitai iš giluminių gręžinių išgaunamam šaltam vandeniui.
11. Numatomi pirkti preliminarūs prekių ir paslaugų kiekiai:

Vandens skaitiklių remontas ir patikra:

Ø15(L-110 mm)-800 vnt., (L-80 mm) 100 vnt.;
Ø20(L-130 mm)-20 vnt ;
Ø25(L-260 mm)-10 vnt;
Ø32(L-260 mm)-10 vnt;
Ø40(L-300 mm)-20 vnt;
Ø50(L-200 mm)-2 vnt;
Ø65(L-200 mm)-2 vnt;
Ø80(L-225 mm)-2 vnt;

Nauji buitiniai sauso tipo mechaniniai šalto vandens skaitikliai, be atngalių:

Ø15(L-110 mm)-1400 vnt., (L-80 mm) 100 vnt.;
Ø20(L-130 mm)-20 vnt;
Ø25(L-260 mm)-10 vnt;
Ø32(L-260 mm)-10 vnt;
Ø40(L-300 mm)-20 vnt;
Ø50(L-200 mm)-2 vnt;
Ø65(L-200 mm)-2 vnt;
Ø80(L-225 mm)-2 vnt;

Apsauginiai dangteliai Ø15-20 skaitikliams – 1500 vnt.

12. Skaitikliai bus perkami ne iš karto, bet užsakomi, atsižvelgiant į bendrovės poreikius, partijomis.
13. Reikalavimai šalto vandens skaitikliams:
 - 13.1. Vandens skaitikliai turi atitikti Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklės, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2014-10-24 įsakymu Nr. 4-761 ir turi būti įrašyti į Lietuvos Respublikos matavimo priemonių registrą arba atitikti Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/22/EB. Kartu su pasiūlymu tiekėjas kiekvienam siūlomam šalto vandens skaitiklio tipui turi pateikti galiojantį EB tipo 2 tyrimo sertifikatą ar CE atitikties deklaraciją ar kitą dokumentą, patvirtinantį matavimo priemonių atitiktį Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimams;
 - 13.2. Skaitikliai turi atitikti ES normatyvinių dokumentų ir taisyklių (OILM rekomendacija Nr. 49, ISO 4064) kokybės reikalavimus;
 - 13.3. Skaitikliai turi atitikti Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimus;
 - 13.4. Vandens temperatūra nuo 0,1 °C iki 30 °C.
 - 13.5. Buitinių skaitiklių skaičiavimo mechanizmo pasukimo kampas 360°;

- 13.6. Didžiausias darbinis slėgis P_{max} turi būti ne mažesnis kaip 10 bar;
- 13.7. Slėgio nuostoliai P prie vandens srauto Q 4 turi neviršyti 1 bar;
- 13.8. Buitinių skaitiklių DN 15 aukštis ne daugiau 70 mm;
- 13.9. DN 15 – 40 skaitiklių korpusas žalvarinis.
14. Visuose tiekiamuose buitiniuose vandens skaitikliuose turi būti sudaryta techninė galimybė be skaitiklio konstrukcijos ir/ar skaitiklio dalių pakeitimo jų eksploatavimo eigoje įrengti nuotolinį rodmenų nuskaitymą.
15. Buitiniai šalto vandens skaitikliai gali būti montuojami tiek horizontaliai, tiek vertikalčiai, įvadiniai – horizontaliai arba horizontaliai ir vertikalčiai (Kartu su pasiūlymu pateikti montavimo ir eksploatavimo instrukcijas).
16. Buitiniai vandens skaitikliai turi būti sukonstruoti taip, kad būtų ilgalaikiai ir apsaugoti nuo apskaitos klastojimo (pateikti bandymų ataskaitą), galima būtų atlikti jų remontą bei reguliavimą.
17. Skaitiklių atsparumas išorinio magnetinio lauko poveikiui turi atitikti standarto EN14154-3 reikalavimus (pateikti laboratorijos ataskaitą).
18. Vandens skaitiklyje turi būti įmontuoti apsauginiai įtaisai, kuriuos galima būtų užplombuoti taip, kad skaitiklis negalėtų būti išmontuotas arba pakeistas, nepažeidus apsauginių įtaisų.
19. Ant skaitiklio turi būti pateikta mažiausiai tokia informacija:
 - 19.1. gamintojo ženklas arba pavadinimas;
 - 19.2. skaitiklio modelis (tipas);
 - 19.3. skaitiklio gamyklinis numeris;
 - 19.4. pirminės metrologinės patikros ir kiti matavimo priemonės privalomi žymenys, numatyti Valstybinės metrologijos tarnybos patvirtintose Matavimo priemonių teisinio metrologinio reglamentavimo taisyklėse bei Matavimo priemonių techniniame reglamente;
 - 19.5. didžiausias leidžiamas eksploatavimo slėgis;
 - 19.6. įrengimo pozicija;
 - 19.7. didžiausia vandens temperatūra.
20. Skaitiklių DN15, DN20, DN25, DN32 ir DN40 pajungimo būdas – movinis.
21. Skaitiklio dalys, kontaktuojančios su geriamuoju vandeniu, turi būti pagamintos iš sveikatai nekenksmingų ir atsparių korozijai medžiagų. Pateikti patvirtinimą.
22. Skaitikliai turi būti pateikiami supakuoti į dėžutes kartu su vandens skaitiklių techniniu pasu ar pan. dokumentacija, pagrindžiančia aukščiau šioje techninėje specifikacijoje nustatytus reikalavimus lietuvių kalba.
23. Skaitikliams turi būti suteikiama garantija ne trumpesnė kaip 6 (šeši) metai. Tiekėjai **kartu su pasiūlymu** turi pateikti dokumentus lietuvių kalba, įrodančius suteikiamos garantijos terminą.
24. Tiekėjas pateikęs nekokybišką skaitiklį savaitės laikotarpyje jį turi pakeisti nauju.

VANDENS SKAITIKLIŲ METROLOGINĖS PATIKROS IR REMONTO TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. Vandens skaitiklių patikra atliekama vadovaujantis Matavimo priemonių techninio reglamento reikalavimais, galiojančia bendrąją patikros metodika BPM 8871101-57:2002 (ES direktyva 75/33/EEC).
 2. Pirkimo dalyvis turi garantuoti visų gamintojų, visų tipų, perkančiosios organizacijos jau eksploatuojamų ir naujai perkamų šalto vandens skaitiklių patikrą ir remontą.
 3. Pirkimo dalyvis skaitiklius paima ne vėliau kaip per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Perkančioji organizacija skaitiklius pateikia pagal pridedamą sąrašą.
 4. Paslaugos turi būti atliktos ir skaitikliai turi būti pristatyti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo vandens skaitiklių paėmimo iš Perkančiosios organizacijos dienos, adresu Rytinio Kelio g. 4, Šilalė.
 5. Pirkimo dalyvis atlikęs paslaugas, tinkamus naudoti prietaisus privalo pažymėti galiojančiais metrologiniais patikros žymenimis, vadovaujantis galiojančiais teisės aktais, reglamentuojančiais metrologinę patikrą.
 6. Atlikus reguliavimą ir metrologinę prietaisų patikrą, surašomas rezultatų protokolas su skaitiklių techniniais duomenimis. Pateikiami patikros sertifikatai.
 7. Prietaisams, neatitinkantiems metrologinės patikros reikalavimų, surašomas defektinis aktas ir prietaisas kartu su defektiniu aktu grąžinamas Perkančiajai organizacijai.
-