

DARBO DRABUŽIŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS NR.

2016-07-04 Nr. 4757-88
Vilnius

Sutarties šaly

Viešojo saugumo tarnyba prie Vidaus reikalų ministerijos (toliau – Tarnyba), atstovaujama Tarnybos vado Ričardo Pociaus, veikiančio pagal Tarnybos nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. kovo 14 d. nutarimu Nr. 278, (toliau – Pirkėjas) ir Uždaroji akcinė bendrovė „Apolina“ (toliau Pardavėjas, UAB „Apolina“), atstovaujama direktoriaus Arūno Marazo, veikiančio pagal UAB „Apolina“ įstatus, įregistruotus Juridinių asmenų registre, kodas 134232960, toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai vadinama Šalimi, sudarė šią darbo drabužių pirkimo – pardavimo sutartį (toliau – Sutartis).

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi nustatoma tvarka ir sąlygos, pagal kurią Pardavėjas įsipareigoja tiekti Pirkėjui darbo drabužius (toliau – prekės), o Pirkėjas įsipareigoja šias prekes priimti ir už jas apmokėti.

1.2. Perkamų prekių sąrašas, savybės ir kiekiai yra nurodyti Sutarties 1 priede „Techninė specifikacija“ (toliau – 1 priedas).

1.3. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos prekės yra kokybiškos, atitinka standartus, techninius reikalavimus, šioje sutartyje ir jos priede aptartas sąlygas.

1.4. Prekių nuosavybės teisė Pirkėjui perduodama nuo prekių pristatymo Pirkėjui momento.

2. Prekių kaina

2.1. Preliminari sutarties kaina yra 5374,32 Eur (penki tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt keturi eurai, 32 centai) su pridėtinės vertės mokesčiu (PVM). PVM mokestis sudaro 932,73 Eur (devyni šimtai trisdešimt du eurai, 73 centai). Prekių įkainiai yra nurodyti Sutarties 2 priede „Pasiūlymas dėl supaprastinto mažos vertės darbo drabužių pirkimo, atliekamo apklausos būdu“.

2.2. Sutarties kaina/įkainiai gali būti keičiami tik raštišku šalių susitarimu pasikeitus PVM mokesčiui Lietuvos Respublikoje, jeigu toks pasikeitimas turėjo tiesioginės įtakos prekių kainoms. Pasikeitus PVM mokesčiui prekių kaina gali būti didinama (mažinama) tokiu procentu, kokių pakeistas mokestis tiesiogiai įtakoja prekių kainą.

2.3. Į prekių kainą turi būti įskaičiuotos visos su prekių tiekimu susijusios išlaidos, visi mokesčiai, su dokumentų rengimu ir pateikimu susijusios išlaidos ir kt.

3 straipsnis. Prekių pristatymas

3.1. Prekės turi būti pristatytos adresu Radvilėnų pl. 1, Kaunas. Prekės turi būti pristatytos ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo užsakymo perdavimo momento.

3.2. Prekių kiekį, asortimentą ir kokybę Pirkėjas kruopščiai patikrina priimdamas prekes. Tuo atveju, jeigu prekės turi trūkumų, arba prekių kokybė neatitinka lydinčių dokumentų reikalavimų, Pirkėjas atsisako priimti prekes ir turi teisę reikalauti, kad Pardavėjas per 10 (dešimt) dienų savo sąskaita nekokybiškas Prekes pakeistų kokybiškomis.

3.3. Prekėms suteikiamas ne trumpesnis kaip vienerių metų garantinis laikotarpis.

3.4. Garantinis laikotarpis pradedamas skaičiuoti nuo prekių perdavimo Pirkėjo nuosavybės dienos.

3.5. Jei prekių kokybės trūkumai išaiškėja garantinio laikotarpio metu, Pirkėjas apie tai raštu informuoja Pardavėją, gavęs pranešimą Pardavėjas privalo per Pirkėjo nustatytą terminą pašalinti defektą/gedimą, arba per dvi savaites netinkamą prekę pakeisti kita identiška preke.

3.6. Pardavėjas privalo kuo greičiau savo sąskaita pašalinti visus garantinio laikotarpio metu pastebėtus prekių defektus ar įvykusius gedimus, kurie atsirado ne dėl Pirkėjo kaltės/ ne dėl trečiųjų asmenų kaltės /ne dėl *force majeure* aplinkybių.

4 straipsnis. Atsiskaitymo sąlygos

4.1. Pirkėjas atsiskaito pagal pateiktas PVM sąskaitas-faktūras banko pavedimu per 30 dienų po sąskaitos-faktūros gavimo.

5 straipsnis. Šalių atsakomybė

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamų prekių kokybė atitinka gamintojo šalies standartus, gamintojo techninius standartus, Lietuvoje patvirtintus ir galiojančius standartus, higienos reikalavimus, tarptautinius Lietuvos Respublikoje galiojančius normatyvinius dokumentus ir Pirkėjo reikalavimus, nurodytus Sutarties 1 priede.

5.2. Pirkėjas įsipareigoja priimti kokybiškas, lydinčių dokumentų reikalavimus atitinkančias, prekes ir apmokėti už jas Sutartyje nustatyta tvarka.

5.3. Šalys atsako už tai, kad Sutartyje nustatyti įsipareigojimai būtų vykdomi tinkamai ir laiku Lietuvos Respublikos įstatymų ir šios Sutarties nustatyta tvarka.

5.4. Pirkėjui laiku nesumokėjus Sutarties 2.1 punkte nurodytos kainos už faktiškai patiektas prekes, Pirkėjas, Pardavėjui pareikalavus, įsipareigoja sumokėti 0,03 procento delspinigius nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

5.5. Sutartyje nustatytais terminais Pardavėjui neperdavus Prekių Pirkėjui, Pardavėjas, Pirkėjui pareikalavus, įsipareigoja sumokėti Pirkėjui 0,03 procento dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo nepatiektų prekių vertės. Delspinigiai gali būti išskaičiuojami iš Pirkėjui priklausančių mokėjimų Pardavėjui sumos.

6 straipsnis. Force Majeure

6.1. Šalis atleidžiama nuo atsakomybės už Sutarties neįvykdymą, jeigu ji įrodo, kad Sutartis neįvykdyta dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti Sutarties sudarymo metu ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ir jų pasekmių atsiradimui (*Force majeure* aplinkybės). *Force majeure* nelaikoma tai, kad rinkoje nėra reikalingų prievolių įvykdyti prekių, Šalis neturi reikiamų finansinių išteklių arba Šalies kontrahentai pažeidžia savo prievoles.

7 straipsnis. Sutarties galiojimas

7.1. Sutartis įsigalioja nuo pasirašymo dienos ir galioja 3 (tris) mėnesius. Sutarties galiojimo terminas, šalims sutarus, gali būti pratęstas dar 1 (vienam) mėnesiui.

7.2. Sutarties įvykdymą Pardavėjas užtikrina netesybomis (bauda) – 268,72 Eur (du šimtai šešiasdešimt aštuoni eurai, 72 centai). Sutarties įvykdymo užtikrinimo vertė – 5 procentai nuo bendros sutarties kainos su PVM.

7.3. Sutartis gali būti nutraukta:

7.3.1. bet kurios iš Šalių valia apie tai prieš 30 dienų raštu pranešus kitai Šaliai, jeigu kita Šalis padarė esminį Sutarties pažeidimą;

7.3.2. kai Pardavėjas yra likviduojamas, sustabdo ūkinę veiklą, jo atžvilgiu vykdomas bankroto procesas, arba teisės aktų nustatyta tvarka susidaro analogiška situacija Pirkėjas gali vienašališkai nutraukti sutartį;

7.3.3. Šalių susitarimu.



8 straipsnis. Baigiamosios nuostatos

- 8.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos.
8.2. Sutarties kaina/įkainiai, prekių kokybė ir pristatymo terminas yra esminės Sutarties sąlygos.
8.3. Nė viena iš Šalių neturi teisės perduoti trečiajai Šaliai šios sutarties teisių ir įsipareigojimų be raštiško kitos Šalies sutikimo.
8.4. Visi su šia Sutartimi susiję ginčai sprendžiami derybų keliu. Nesusitarus, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
8.5. Ši Sutartis sudaryta dviem originaliais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai Šaliai. Šalys pasirašo kiekviename sutarties lape.
8.6. Šios Sutarties Šalių pasirašyti Sutarties priedai yra neatskiriamos sutarties dalys.

9 straipsnis. Sutarties priedai

- 9.1. 1 priedas „Techninė specifikacija“;
9.2. 2 priedas „Pasiūlymas dėl supaprastinto mažos vertės darbo drabužių pirkimo, atliekamo apklausos būdu“.

10 straipsnis. Sutarties Šalys

Pirkėjas

Viešojo saugumo tarnyba prie

Vidaus reikalų ministerijos

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių
asmenų registre, kodas 300666165

Adresas: M. K. Paco g. 4, LT-10309

Vilnius

Tel. (8 5) 271 9260, faks. (8 5) 262 5754

El. paštas info@vstarnyba.lt

PVM mokėtojo kodas LT100003040210

Atsisk. sąsk. LT237300010100522003

AB „Swedbank“, banko kodas 73000

Pardavėjas

UAB „Apolina“

Įmonės kodas: 134232960

PVM mokėtojo kodas LT342329610

Adresas: M.K.Čiurlionio g. 5, LT-44354


Kaunas

Tel. (8 37) 363 526, +370 686 26826


El.paštas apolina@takas.lt

Atsisk.sąsk. LT677044060003151683

AB SEB bankas, banko kodas 70440



Direktorius



Viešojo saugumo tarnybos prie VRM
Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
Aptarnavimo skyriaus vedėjas

Povilas Stankevičius

20

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM
Finansų ir apskaitos skyriaus
vedėja

Laima Jocienė

2016 06 15

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM
Pajėgų tiesioginės paramos valdybos
viršininkas, vidaus tarnybos pulkininkas

Anatolijus Šumskis

2016 06 14

Viešojo saugumo tarnybos prie VRM
Štabo Toisės skyriaus vedėjas

Vytautas Žilė

2016 06 15

UAB „Apolina“

Uždaroji akcinė bendrovė, M.K.Čiurlionio g. 5, 44354 Kaunas, Tel.(8 37) 363 526, 8 686 26826, El. p. apolina@takas.lt, Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Kodas 134232960, PVM mokėtojo kodas LT342329610.

Viešojo saugumo tarnyba prie LR VRM
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL SUPAPRASTINTO MAŽOS VERTĖS DARBO DRABUŽIŲ PIRKIMO, ATLIEKAMO APKLAUSOS BŪDU

2016-06-09 Nr. 06-09

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB "Apolina"
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	M.K.Čiurlionio g. 5, Kaunas
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Arūnas Marazas
Telefono numeris	8 37 363526, 8 686 26826
Fakso numeris	
El. pašto adresas	apolina@takas.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - šiose pirkimo sąlygose;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis	Vieneto kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
	Darbo drabužiai:			
1.	kombinezonai	50	24.40	1220.00
2.	žieminiai lauko drabužiai	16	35.97	575.52
3.	vasariniai lauko drabužiai	16	24.79	396.64
4.	žieminiai batai	16	17.00	272.00
5.	vasariniai batai	16	15.00	240.00
6.	pirštinės	120	2.35	282.00
7.	valytojų kostiumai	16	14.87	237.92
8.	valytojų chalatai	16	9.09	145.44
9.	šlepetės valytojoms	16	2.60	41.60
10.	apanga medicinos darbuotojams	24	14.49	347.76
11.	valgyklos darbuotojų apranga	21	24.79	520,59

12.	medicininė avalynė	7	23.16	162.12
Bendra pasiūlymo kaina * (be PVM)				4441.59
PVM (21 proc.) suma:				932.73
Bendra pasiūlymo kaina* (su PVM)				5374.32

Bendra pasiūlymo kaina (žodžiais): Penki tūkstančiai trys šimtai septyniasdešimt keturi Lt 78 ct.

Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

Į šią kainą įeina visos išlaidos susijusios su prekių pirkimu ir visi mokesčiai.

Pastabos:

1)* kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

2) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, teikėjas atitinkamų skilčių nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.)

3. Vykdamt sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus /Pildyti tuomet, jei yra žinoma, kokie konkretūs subteikėjai bus pasitelkti sutarties vykdymui/:

Eil.Nr.	Subteikėjo pavadinimas

4. Siūlomos prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

5. Ši pasiūlyme nurodyta informacija **yra konfidenciali** /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

*Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose (90 dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino dienos).

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)


(Parašas)

Arūnas Marazas
(Vardas ir pavardė)



TECHNINĖ SPECIFIKACIJA VYRIŠKAM DARBINIAM KOMBINEZONUI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Vyriškas darbinis kombinezonas (toliau – kombinezonas) skirtas dėvėti visais metų laikotarpiais.
2. Kombinezonas turi atitikti bendrus reikalavimus serijiniu būdu siūtiems uniforminiams drabužiams.
3. Kombinezono siuvimui naudojami audiniai griežtai suderinti su užsakovu pagal audinio technines charakteristikas ir spalvą. Kombinezone neleidžiami detalių atspalviai.
4. Kombinezono mazgų apdirbimo būdai, užleidimai siūlėms, priedai turi atitikti siuvimo technologijas, jei nenurodyta kitaip gaminio aprašyme.
5. Gaminys privalo būti simetriškas: porinės detalės simetriškos ir išdėstytos simetriškai. Gaminio kokybė turi atitikti bendrus tos kategorijos drabužiams keliamus reikalavimus.
6. Drabužių dydžiai turi būti nustatomi pagal LST P ISO/TR 10652 „Drabužių standartinių dydžių sistemos“ duomenis normalaus kūno sudėjimo figūrai.
7. Drabužių konstravimui turi būti panaudoti LST ISO 8559 "Drabužių konstravimas ir antropometriniai" duomenys.
8. Gaminys siuvas pagal pateiktus dydžius. Tiksliai dydžių skalė su nurodytais kiekiais pateikiama konkurso laimėtojų.
9. Kombinezonas turi būti pasiūtas tiksliai pagal pateiktą techninį brėžinį ir reikalavimus.
10. Gaminys turi neprarasti estetinių savybių mažiausiai po 5 skalbimų (valymų).
11. Gaminio garantinis laikas aktyvios eksploatacijos sąlygomis – 12 mėnesių.

II. TECHNINIAI REIKALAVIMAI

1. Kombinezonas skaidytas ties juosmeniu, ilgomis rankovėmis, užsegamas priekyje.
2. Priekio užsegimas dvipusiu 700 mm ilgio 8 mm profiliniu užtrauktuku (iki apykaklės viršaus), dengtu 70 mm pločio priesiuvu (iki priekaklio) su trimis (20x50) mm velkro juostelėmis. Velkro juostelės išdėstytos vienodais atstumais, pirma – priesiuvo viršutiniame kampe.
3. Apykaklė – stovės tipo, dviguba, 50 mm aukščio. Nugaroje, apykaklės įsiuvimo siūlėje įsiūta pakaba.
4. Kombinezonas su 70 mm aukščio juosmeniu. Juosmens šonuose prisiūtos 50 mm pločio gumos, pločio reguliavimui. Gumos nupeltakiuotos.
5. Kombinezono priekyje, krūtinės aukštyje dvi uždėtinės 170 mm pločio ir 190 mm ilgio kišenės, užsegamos 140 mm ilgio 6 mm profiliniais užtrauktukais. Užtrauktuko galai dengti viršaus audinio juostele. Virš šių kišenių prisiūtos 25 mm pločio atšvaitinės juostos (žr. tech. brėž.).
6. Kombinezono nugara viršuje su 25 mm pločio klostėmis nugaros laisvumui ir prisiūta 25 mm pločio atšvaitinė juosta (žr. tech. brėž.).
7. Klešnių viršuje, po juosmeniu įleistinės 120 mm pločio ir 120 mm ilgio šoninės kišenės (žr. tech. brėž.). Kišenių maišeliai iš viršaus audinio, 200 mm pločio ir 300 mm gylio, suapvalinti.
8. Klešnės priekyje su 300 mm ilgio kelio pastiprinimais (žr. tech. brėž.), įsiūtais į šonines ir žingsnio siūles. Pastiprinimai su 100 g/m² tankio sintepono sluoksniu. Sinteponas ne rečiau kaip 70 mm tankumu sudaigstytas su pastiprinimu.
9. Žemiau pastiprinimų ant klešnių prisiūtos 25 mm pločio atšvaitinės juostos (žr. tech. brėž.).



10. Ant dešinės klešinės, nugaroje prisiūta 160 mm pločio ir 180 mm ilgio uždėtinė kišenė. Šalia jos – uždėtinė įrankinė kišenė (žr. tech. brėž.).

11. Kombinezono rankovės statytos, vienasiuolės, su 45 mm pločio rankogaliais, užsegamais 20 mm skersmens plastikine plokščia saga, 100 mm ilgio skeltuku ir 20 mm pločio klose. Ant kairės rankovės, 75 mm atstumu nuo rankovės įsiuvimo siūlės, prisiūta uždėtinė 150 mm pločio ir 170 mm ilgio kišenė, užsegama 140 mm ilgio 6 mm profiliu užtrauktuku. Užtrauktuko galai dengti viršaus audinio juostele.

12. Kombinezono užtrauktukai, sagos ir velkro juostelės – juodos spalvos. Užtrauktuko pakabuko pervėrimo per spynelę forma - apvali.

13. Kombinezono sujungimo siūlės tvirtos, grandininės, 4 dygsniai/cm tankumu, kraštai apmėtyti. Apdailos siūlės – 3 dygsniai/cm tankumu. Pečių ir rankovės įsiuvimo siūlės, klynelio sujungimo siūlės, kišenės, priekio priesiuvas, rankogaliai ir pastiprinimai nupeltakiuoti dvieliu peltakiu: pirmas peltakis 2 mm atstumu nuo krašto, antras – 5 mm atstumu nuo pirmojo. Apykaklė peltakiuojama 5 mm nuo krašto. Juosmuo ir nugaros klostės – 2 mm krašto. Velkro ir atšvaitinės juostos prisiūtos 2 mm nuo krašto. Klešnių apačios palankos siūlės 20 mm atstumu nuo krašto. Siūlių galai turi būti užtvirtinti.

14. Įtvirtiniai dedami: priekio priesiuvo viršuje ir apačioje, įleistinių šoninių kišenių angų kampuose, nugaros klostių galuose, rankogalių skeltukų angų viršuje, klešinės uždėtinių kišenių angų kampuose,

15. Siuvimo siūlai poliesteriniai, armuoti, neblunkantys, užtikrinantys siūlės stiprumą ir derantys prie viršaus audinio.

III. ŽENKLINIMAS IR PAKAVIMAS

1. Kombinezono viduje, nugaros priekaklyje įsiuvama etiketė, kurioje nurodoma: gaminio pavadinimas, tiekėjas, dydis, ūgis, audinio sudėtis, gaminio priežiūros simboliai.

2. Kombinezonas kokybiškai išlyginamas ir pakuojamas į polietileninį maišelį. Maišelis užkljuojamas, ant jo prilipdoma etiketė, kurioje nurodoma: gaminio pavadinimas, dydis, ūgis, tiekėjas, pagaminimo data.

3. Žymėjimas turi atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus.

IV. REIKALAVIMAI VIRŠAUS AUDINIUI

1. Kombinezonas siuvamas iš juodos spalvos audinio, kombinezono viršutinių ir rankovės uždėtinių kišenių viršutinės detalės ir nugaros detalė iš raudonos spalvos audinio (žr. tech. brėž.). Spalvos turi būti suderintos su užsakovu. Pluoštinė sudėtis – poliesteris/medvilnė. Audinys turi būti didelio stiprumo, atsparus dilinimui, neblunkantis ir neteplus, impregnuotas nuo vandens, purvo ir alyvų.

2. Esant neaiškumams ir pirkėjui pareikalavus, tiekėjas per penkias darbo dienas turi pateikti viršaus audinio rodiklių bandymų protokolo originalą (lietuvių kalba) (protokole nurodoma laboratorijos pavadinimas, bandomo objekto identifikavimas, nustatomų rodiklių pavadinimai, bandymo metodai, nustatytų rodiklių reikšmės, bandymų atlikimo data, laboratorijos vadovo pavardė, parašas, antspaudas), patvirtinantį, kad audinys atitinka keliamus reikalavimus. Bandymo metodai turi atitikti techniniuose reikalavimuose nurodytus bandymo metodus, o audinio rodiklių reikšmės turi būti ne blogesnės, nei reikalaujamos. Visi reikalaujami bandymai turi būti atlikti audinio gamintojo laboratorijoje arba akredituotoje laboratorijoje.

1 lentelė. TECHNINĖS CHARAKTERISTIKOS KOMBINEZONO VIRŠAUS AUDINIUI

Rodiklio pavadinimas, vienetai	Rodiklio reikšmė	Bandymo metodo žymuo
Pluoštinė sudėtis, %	medvilnė – 50±10 poliesteris – 50±10	LST ISO 1833
Paviršinis tankis, g/m ²	240±30	LST ISO 3801
Matmenų pokytis po skalbimo(40 °C), %	≤2	LST EN ISO 5077
Didžiausioji (trūkimo) jėga, N	> 800	LST EN ISO 13934-1
Atsparumas dilinimui, sūkiai	>60000	LST EN ISO 12947-2
Audinio spalvų atsparumas, balais:		
skalbimui prie 40 °C	>4	LST EN ISO 105-C06
sausai trinčiai	>4	LST EN ISO 105-X12
šlapiai trinčiai	>3-4	LST EN ISO 105-X12
vandeniui	>4-5	LST EN ISO 105-E01
sausam valymui	>4-5	LST EN ISO 105 -D01
šviesai	≥5	LST EN ISO105-B02
organiniams tirpikliams	≥4	LST EN ISO 105-X05
prakaitui	≥4	LST EN ISO 105-E04
Teflono apdaila:		
tepalo atstūnimas, balai	≥5	LST EN ISO 14419
atsparumas vandens prasiskverbimui, cm	≥15	LST EN ISO 20811


Pastaba: audinio spalva turi atitikti suderintą pavyzdį.

2 lentelė. GAMINIO DYDŽIAI


[illegible]

Techninis brėžinys. Darbinis kombinezonas


Prickio užsegimas užtrauktuku,
dengtu priesiuvu su velkro juostelėmis




Uždėtinės kišenės,
užsegamos užtrauktukais



Ileistinė šoninė kišenė




25 mm klostė




Juosmuo su guma
(50 mm pločio)

Kelio pastiprinimas
(su sintepono sluoksniu)



Užsegami saga rankogaliai




20 mm pločio klostė

Uždėtinė
rankinė
kišenė




Viešojo saugumo tarnyba prie LR VRM

Techninis brėžinys. Darbinis kombinezonas



Raudona spalva



Viešojo saugumo tarnyba prie LR VRM

LAUKO DARBININKAMS:

Žieminiai darbo drabužiai :

1. **Striukė** (drėgmei ir vėjui atsparus audinys; gobtuvas; daug patogių kišenių; megzti rankogaliai; atspari vandeniui ir vėjui; juodos spalvos) 96/170 – 4 vnt., 58/176 – 1 vnt., 52/176- 3 vnt., 52/164-1 vnt., 54/186-4 vnt., 52/188-2 vnt.; 56/188-1 vnt.
2. **Kelnės** (atsparus drėgmei ir vėjui viršutinis audinys; daug patogių kišenių; reguliuojamo pločio juosmuo; reguliuojama kelnų apačia; klešnių apačioje iš vidinės pusės pamušalas su guma, sulaikantis vėjo gūsius ir šaltį; juoda universali spalva) 96/170 – 4 vnt., 58/176 – 1 vnt., 52/176- 3 vnt., 52/164-1 vnt., 54/186-4 vnt., 52/188-2 vnt., 56/188-1 vnt.
3. **Šilta dvigubo mezgimo kepurė**- 16 vnt.
4. **Žieminiai batai** (šilti, vandeniui atsparūs batai darbui) 42-3 vnt., 43-6 vnt., 44-4 vnt., 47-1 vnt., 45-2 vnt.

Darbo drabužiai:

1. **Puskombinezonis** (pusiau elastinis juosmuo; kišenės antkeliams, 2 užpakalinės kišenės, 2 priekyje klubų srityje, 2 šoninės kišenės, kišenė mobiliam telefonui, kišenė tušinukui, 1 didelė kišenė krūtinės srityje; kabliuko ir kilpos pagalba reguliuojama puskombinezono apačia) 96/170 – 4 vnt., 58/176 – 1 vnt., 52/176- 3 vnt., 52/164-1 vnt., 54/186-4 vnt., 52/188-2 vnt., 56/188-1 vnt.
2. **Švarkas** (pusiau elastinis juosmuo; 2 kišenės krūtinės srityje, 1 kišenė telefonui, 1 nusegama ID kortelės kišenė, 2 juosmens srityje, 1 per vidurį – užsegama; kabliuko ir kilpos pagalba reguliuojami rankogaliai) 96/170 – 4 vnt., 58/176 – 1 vnt., 52/176- 3 vnt., 52/164-1 vnt., 54/186-4 vnt., 52/188-2 vnt., 56/188-1 vnt.
3. **Vasarinė kepurė su snapeliu** (reguliuojamo dydžio)- 16 vnt.
5. **Vasariniai batai** (Odiniai darbo batai su auliukais) 42-3 vnt., 43-6 vnt., 44-4 vnt., 47-1 vnt., 45-2 vnt.

Pirštinės :(lygios galvijų odos pirštinės; vientisas, lygios galvijų odos delnas; lygios galvijų odos viršus) 120 porų

VALYTOJŲ DARBO DRABUŽIAI:

1. **Valytojų chalatai- tunikos** (moteriškas chalatas - tunika. Tunika įliemenuota, 3/4 rankovės. Užsegama atvartu uždengiamu užtrauktuku. Dvi kišenės krūtinės srityje, dvi – liemens. Spalva – žalia) 52//156-5 vnt., 48/167-4 vnt., 36/160- 1 vnt., 44/170-1 vnt., 62/170- 1 vnt. 52/160-1 vnt., 60/164-1 vnt., 50/164-2vnt.
2. **Valytojų kelnės** – (reguliuojamo pločio juosmuo, spalva-žalia) 52//156-5 vnt., 48/167-4 vnt., 36/160- 1 vnt., 44/170-1 vnt., 62/170- 1 vnt. 52/160-1 vnt., 60/164-1 vnt., 50/164-2vnt.
3. **Valytojų chalatai-** (Chalatas - tiesaus silueto, su uždėtinėmis kišenėmis. Užsegimas - sagomis. Apykaklė - atverstinė. Rankovės - ilgos, su rankogaliais, užsegamais sagomis, spalva - žalia) 52//156-5 vnt., 48/167-4 vnt., 36/160- 1 vnt., 44/170-1 vnt., 62/170- 1 vnt. 52/160-1 vnt., 60/164-1 vnt., 50/164-2vnt.
4. **Šlepetės**(Lengvos šlepetės iš poliuretano) 38-5 vnt., 39-3 vnt., 37-5 vnt., 40-2 vnt., 41-1 vnt.

VALGYKLOS DARBUOTOJŲ APRANGA:

1. **Chalatai** (Chalatas - tiesaus silueto, su uždėtinėmis kišenėmis. Užsegimas - sagomis. Apykaklė - atverstinė. Rankovės - ilgos, su rankogaliais, užsegamais sagomis, spalva - balta ir žydra) 50/165 -6 vnt.(baltų) , 50/165-3 vnt.(žydrų), 52/165-6 vnt.(baltų), 52/165-3 vnt.(žydrų), 58/170-2 vnt.(baltų), 58/170-1 vnt.(žydrų).
4. **Virėjos kostiumas su prailgintu švarku ir kelnėmis** (moteriškas chalatas - tunika. Tunika įliemenuota, ilgos rankovės. Užsegama atvartu uždengiamu užtrauktuku. Dvi kišenės krūtinės srityje, dvi - liemens. Kelnės su reguliuojamo pločio juosmeniu. Spalva - balta ir žydra.) 50/165 -3 vnt.(baltų) , 50/165-6 vnt.(žydrų), 52/165-3vnt.(baltų), 52/165-6 vnt.(žydrų), 58/170-1 vnt.(baltų), 58/170-2 vnt.(žydrų).

MEDICININĖ APRANGA (chalatai ir kelnės):

Chalatai – 12 vnt. (10 moteriškų ir 2 vyriški)

Med. kelnės – 12 vnt. (10 moteriškų ir 2 vyriški)

Medžiaga - baltos spalvos, medžiagos sudėtis – medvilnė 25 proc. ir 65 proc. poliesteris, nesiglamžanti.

Chalatų ir kelnų dydžiai:

2 chalatai ir 2 kelnės M-L dydis, 160 cm;

2 chalatai ir 2 kelnės XL dydis, 170 cm;


2 chalatai ir 2 kelnės S dydis, 165 cm;

2 chalatai ir 2 kelnės M-L dydis, 170 cm;

2 chalatai ir 2 kelnės XL dydis, 170 cm;

2 chalatai ir 2 kelnės L dydis, 170 cm (vyriški).

Avalynė: vyriška- 41 dydis (1 vnt.), moteriška – 36 dydis (1 vnt.), 37 dydis (1 vnt.), 38 dydis (1 vnt.), 39 dydis (1 vnt.), 41 dydis (1 vnt.) (Medicininės klumpės moterims turi būti baltos spalvos arba gėlėti, uždalais pirštais, viršus ir vidpadis iš natūralios odos, perkeliamas dirželis, padas antistatinis, neslidus, kulno su platforma aukštis 5 cm, atitinka ISO 20347:2004).

TAPSVAS
vyr. spec. l. e. vedėjas  



NEPTUN

Audinio aprašymas	
Sudėtis:	50%poliesteris 50%medvilnė
Plotis:	150 cm
Svoris:	250 ± 10 g/m ²
Pynimas:	3/1



Fizinės savybės	Ataudai	Metmenys
Tempiamasis stipris (N) EN ISO 13934-1	1406	755
Stipris plėšiant (N) EN ISO 13937-3	N/A	N/A
Susitraukimas po skalbimo EN ISO 5077, po 5 plovimo ciklų	3,00 %	3,00 %
Atsparumas dilimui (12 kPa) EN ISO 12947-2	N/A	



Atsparumas vandeniui-tepalui	Vidutinis įsigėrimo laipsnis	
	naujas	po skalbimo
Paviršiaus atsparumas drėgmei EN ISO 4920, po 3 skalbimų	5	5
Tepalo atstūmimas EN ISO 14419, po 3 skalbimų	7-8	6

Spalvų atsparumas			
Plovimui		EN ISO 105-C06	
Spalvos pasikeitimas		4-5	
Medvilnė	Poliesteris	4-5	4-5
Prakaitui	EN ISO 105-E04	Medvilnė	Poliesteris
Šarmams / Rūgštims		4-5/4-5	4-5/4-5
Trinčiai	EN ISO 105-X12	Ataudai	Metmenys
Sausai / Šlapiai		4-5/4	4-5/4

Šis audinys atitinka šių normų reikalavimus:
EN 13688

Bandymai atlikti:
TZU, Brno (CZ)

Cheminės savybės			
Vandens ištraukos pH EN ISO 3071		7,5	
Formaldehidai EN ISO 14184-1		neaptikta	
Aromatiniai aminai EN ISO 14362-1		neaptikta	
Sunkieji metalai (Cd / Pb / As / Hg) [mg / kg]			
neaptikta	neaptikta	neaptikta	neaptikta



Aukščiau išvardinti specifikacijos duomenys, buvo sudaryti remiantis produkto mėginio atliktų bandymų pagrindu. Duomenys tarnauja kaip informacija ir nėra dokumento dalis.



URAN

Audinio aprašymas	
Sudėtis:	60%medvilnė 40%poliesteris
Plotis:	150 cm
Svoris:	300 ± 10 g/m ²
Pynimas:	2/2

Fizinės savybės	Ataudai	
Tempiamasis stipris (N) EN ISO 13934-1	550	1700
Stipris plėšiant (N) EN ISO 13937-3	52	65
Susitraukimas po skalbimo EN ISO 5077, po 5 plovimo ciklų	3,00 %	3,00 %
Atsparumas dilimui (12 kPa) EN ISO 12947-2	62500	
Laidumas orui EN ISO 9237	73 mm/s	

Spalvų atsparumas			
Plovimui		EN ISO 105-C06	
Spalvos pasikeitimas		5	
Medvilnė	Poliesteris	4-5	4-5
Prakaitui	EN ISO 105-E04	Medvilnė	Poliesteris
Šarmams / Rūgštims		4-5/4-5	4-5/4-5
Trinčiai	EN ISO 105-X12	Ataudai	Metmenys
Sausai / Šlapiai		4-5/4	4-5/4


Cheminės savybės			
Vandens ištraukos pH		EN ISO 3071	9,1
Formaldehidai		EN ISO 14184-1	neaptikta
Aromatiniai aminai		EN ISO 14362-1	neaptikta
Sunkieji metalai (Cd / Pb / As / Hg) [mg / kg]			
neaptikta	neaptikta	neaptikta	neaptikta

Šis audinys atitinka šių normų reikalavimus:

EN 13688

Bandymai atlikti:

Tekstilės institutas, Lodzė (PL)



Aukščiau išvardinti specifikacijos duomenys, buvo sudaryti remiantis produkto mėginio atliktų bandymų pagrindu. Duomenys tarnauja kaip informacija ir nėra dokumento dalis.

Žieminiai batai



Batviršis: natūrali tekstūrinė oda.

Pamušalas: sintetinis kailis.

Padas: dviejų sluoksniu PU, raštuotas, antistatinis, atsparus riebalams, naftos produktams.

Kategorija: S3

Atitinka standarto EN ISO 20345 reikalavimus

Vasariniai batai



Batviršis: Natūrali impregnuota oda.

Pamušalas: Užtikrina oro ir drėgmės cirkuliaciją.


Vidpadis: Antibakterinis.

Padas: Poliuretaninis, lengvas, lankstus, sugeriantis smugius kulno srityje, atsparus naftos produktams, antistatinis.

Kategorija: S3

Atitinka standartą EN345 S3

Pirštinės



Pirštinės iš natūralios lygios galvijų odos.

Viršus: natūralios lygios odos

Delnas: natūralios lygios odos

Rankogalis: elastinis

Atitinka standarto EN420 reikalavimus, turi CE ženklą.



ORION

Audinio aprašymas	
Sudėtis:	35%poliesteris 65%medvilnė
Plotis:	150 cm
Svoris:	200 ± 10 g/m ²
Pynimas:	3/1

Fizinės savybės	Ataudai	
Tempiamasis stipris (N) EN ISO 13934-1	710	1600
Stipris plėšiant (N) EN ISO 13937-3	34,8	38,5
Susitraukimas po skalbimo EN ISO 5077, po 5 plovimo ciklų	3,00 %	3,00 %
Atsparumas dilimui (12 kPa) EN ISO 12947-2	45000	
Laidumas orui EN ISO 9237	115 mm/s	

Spalvų atsparumas			
Plovimui		EN ISO 105-C06	
Spalvos pasikeitimas		4-5	
Medvilnė	Poliesteris	4-5	4-5
Prakaitui	EN ISO 105-E04	Medvilnė	Poliesteris
Šarmams / Rūgštims		4-5/4-5	4-5/4-5
Trinčiai	EN ISO 105-X12	Ataudai	Metmenys
Sausai / Šlapiai		4-5/4	4-5/4


Cheminės savybės			
Vandens ištraukos pH		EN ISO 3071	9,5
Formaldehidai		EN ISO 14184-1	neaptikta
Aromatiniai aminai		EN ISO 14362-1	neaptikta
Sunkieji metalai (Cd / Pb / As / Hg) [mg / kg]			
neaptikta	neaptikta	neaptikta	neaptikta

Šis audinys atitinka šių normų reikalavimus:


EN 13688

Bandymai atlikti:


Tekstilės institutas, Lodzė (PL)



Baltas:




Spalvotas:



Aukščiau išvardinti specifikacijos duomenys, buvo sudaryti remiantis produkto mėginio atliktų bandymų pagrindu. Duomenys tarnauja kaip informacija ir nėra dokumento dalis.

Šlepetės valytojoms



Moteriškos šlepetės pagamintos iš itin lengvos medžiagos (EVA). Jos lengvos, tvirtos, lanksčios. Šios įsispiriamos šlepetės visada išlieka sterilios, nes priežiūra yra labai paprasta, galite plauti šiltu vandeniu arba valyti švelnia šluoste.

Medicininė avalynė



Kokybiškos galvijų odos klumpės, su dirželiu per užkulnį. Neslidus, antistatinis, atsparus naftos produktams poliuretano padas.

Viršus: natūrali oda

Vidpadis: natūrali oda

Padas: poliuretanas

Atitinka standarto EN ISO 20347:2005 (U) reikalavimus.