

LABORATORINIŲ TYRIMŲ PASLAUGŲ TEIKIMO SUTARTIS

2025 m. balandžio d. Nr. *PS-137*
Utena

Utenos socialinės globos namai, atstovaujami direktorės Jolantos Paukštienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus (toliau – Užsakovas), ir

Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras, atstovaujama direktorės Eligijos Židonienės, veikiančios pagal įstaigos įstatus (toliau – Paslaugų teikėjas), sudarė šią laboratorinių tyrimų paslaugų teikimo sutartį (toliau – Sutartis).

I. SUTARTIES DALYKAS

1. Šia Sutartimi Paslaugų teikėjas įsipareigoja teikti Užsakovui laboratorinių tyrimų paslaugas (toliau – paslaugos), nurodytas Sutarties priede Nr. 1, o Užsakovas įsipareigoja sumokėti už paslaugas šioje Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais.
2. Užsakovas paslaugas pirsks pagal jo poreikį.
3. Ėminiai priimami Paslaugų teikėjo laboratorijoje (122 kab.), Aukštakalnio g. 5, LT28151 Utena, pirmadieniais – penktadieniais nuo 7.00 val. iki 12.00 val. Užsakovas pristatantis laboratorinių tyrimų ėminius į Paslaugų teikėjo laboratoriją, privalo užtikrinti, kad ėminiai būtų paimti, saugomi ir pristatomi laikantis Lietuvos Respublikos teisės aktų bei šios Sutarties priedo Nr. 2 reikalavimų.

II. SUTARTIES KAINA

4. Laboratoriniai tyrimai ir jų kainos pateiktos Sutarties priede Nr. 1, kuris yra neatskiriama nuo šios Sutarties dalis.
5. Laboratorinių tyrimų apmokėjimas vykdomas vieną kartą per mėnesį pagal šios Sutarties priede Nr. 1 nustatytas kainas. Paslaugų teikėjas apmokėjimui už suteiktas paslaugas pateikia Užsakovui sąskaitą iki sekančio mėnesio 10 dienos, sąskaitos teikiamos per informacinę sistemą „SABIS“ (<https://sabis.nbfc.lt>) arba per kitą savo pasirinktą informacinę sistemą.
6. Užsakovas atsiskaito Paslaugų teikėjui už suteiktas paslaugas per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos per informacinę sistemą „SABIS“ (<https://sabis.nbfc.lt>) pateikimo dienos.
7. Pasikeitus laboratorinių tyrimų paslaugų kainoms (Sutarties priedas Nr. 1), Užsakovas per protingą terminą, bet ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų, bus informuojamas raštu apie kainų pasikeitimą, o naujai nustatytos laboratorinių tyrimų paslaugų kainos taikomos nuo jų pakeitimo įsigaliojimo dienos. Šiuo atveju tarp Šalių sudaryta Sutartis nėra keičiama. Užsakovas nesutikdamas su pasikeitusiomis laboratorinių tyrimų paslaugų kainomis gali vienašališkai raštu nutraukti šią Sutartį.
8. Paslaugų teikėjas atliks tik tas laboratorinių tyrimų paslaugas, kurios nurodytos šios Sutarties priede Nr. 1.

III. ŠALIŲ TEISĖS IR ĮSIPAREIGOJIMAI

9. Paslaugų teikėjas įsipareigoja:

- 9.1. vadovaujantis teisės aktų reikalavimais tinkamai atlikti laboratorinius tyrimus ir pateikti Užsakovui nustatytos formos išvadą;
- 9.2. prieš teikiant paslaugas užpildyti „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą“;
- 9.3. pagal galimybes laboratorinius tyrimus atlikti per galimai trumpą laiką. Laboratorinių tyrimų rezultatai Užsakovui bus matomi per Paslaugų teikėjo informacinę sistemą. Esant poreikiui, laboratorinių tyrimų rezultatai gali būti pateikti abiem šalims priimtiniu būdu: elektroniniu paštu utenossgn@utenossgn.lt;

9.4. teikiant paslaugas laikytis Lietuvos Respublikos įstatymų bei Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos pavirtintų asmens sveikatos priežiūros paslaugos kokybės reikalavimų;

9.5. nedelsiant informuoti Užsakovą tais atvejais, kai Paslaugų teikėjas dėl objektyvių priežasčių negali atlikti paslaugų ar jų dalies, nurodant priežastis ir neteikimo trukmę.

10. Užsakovas įsipareigoja:

10.1. laboratorinius tyrimus užsakyti per Paslaugų teikėjo informacinę sistemą;

10.2. pasirašyti Paslaugų teikėjo darbuotojo užpildytą „Mokamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apskaitos lapą“;

10.3. laikytis tiriamos medžiagos paėmimui, saugojimui, pristatymui nustatytų reikalavimų, vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimais;

10.4. tiriamąją medžiagą paimti, saugoti ir pristatyti mėgintuvėliuose, kurie turi atitikti Paslaugų teikėjo turimų analizatorių techniniams reikalavimams (Sutarties priedas Nr. 2);

10.5. apmokėti Paslaugų teikėjo sąskaitas ne vėliau kaip per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo sąskaitos pateikimo dienos;

10.6. teikti Paslaugų teikėjo darbuotojams visą informaciją, kompetentingų specialistų konsultacijas, būtinas laboratoriniams tyrimams atlikti.

IV. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

11. Šalis, neįvykdžiusi sutartinių įsipareigojimų arba įvykdžiusi juos netinkamai, atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

12. Jeigu Užsakovas laiku nesumoka už paslaugas, privalo mokėti Paslaugų teikėjui 0,03 procento dydžio delspinigius, kurie skaičiuojami nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną pradelstą dieną.

13. Šalys įsipareigoja laikytis konfidencialumo ir be kitos Šalies rašytinio sutikimo neatskleisti tos Šalies informacijos, nurodytos kaip konfidencialios, jokiems Šalies darbuotojams, su Šalimi susijusiems ar kitiems tretiesiems asmenims, kuriems nėra būtina šią informaciją naudoti jų darbo tikslais, išskyrus žemiau nurodytus atvejus.

14. Vykdydamos Sutartį, Šalys keičiasi informacija, kuri gali apimti asmens duomenis. Gaudamas iš Užsakovo ir toliau tvarkydamas asmens duomenis, reikalingus ar susijusius su Paslaugų teikėjo pareigų pagal šią Sutartį teikimu, Paslaugų teikėjas yra savarankiškas asmens duomenų valdytojas Užsakovo, kaip teikiamų asmens duomenų valdytojo, atžvilgiu.

15. Šalis, veikianti kaip duomenų valdytojas pati bus atsakinga už tai, kad asmens duomenys būtų tvarkomi teisėtai, vadovaujantis visais kiekvienai Šaliai kaip asmens duomenų valdytojui taikytiniais teisės aktais, įskaitant, bet neapsiribojant, Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą (toliau – BDAR).

16. Užsakovas, pasirašydamas šią Sutartį patvirtina, kad turi įgaliojimus ir (arba) teisinį pagrindą perduoti Paslaugų teikėjui asmens duomenis, susijusius su Paslaugų teikėjo paslaugų pagal šią Sutartį teikimu, ir kad bet kurie Užsakovo surinkti ir Paslaugų teikėjui pateikti ar ateityje pateiktini asmens duomenys buvo, yra ir bus tvarkomi laikantis taikytinų duomenų apsaugos teisės aktų, įskaitant BDAR.

V. NENUGALIMA JĖGA

17. Nenugalimos jėgos aplinkybėmis (force majeure) laikomos aplinkybės, nurodytos Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.212 straipsnyje ir Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklėse, patvirtintose Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms taisyklių patvirtinimo“.

18. Šalis, kuri neteko galimybės vykdyti įsipareigojimų pagal Sutartį, privalo apie aplinkybių veikimo pradžią, jo pobūdį, tikėtiną poveikį, tikėtiną trukmę ir įsipareigojimų vykdymo atidėjimą pranešti raštu kitai Šaliai per 5 (penkias) darbo dienas nuo nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių veikimo pradžios (jeigu Šalis, kuri neteko galimybės vykdyti įsipareigojimų pagal sutartį, turi galimybę tai padaryti. Jeigu tokios galimybės nėra, tada Šalis privalo nedelsiant tai

padaryti atsiradus galimybei). Iš laiku nepranešusios, įsipareigojimų nevykdančios Šalies nukentėjusi Šalis gali reikalauti nuostolių, kurių priešingu atveju būtų buvę išvengta, atlyginimo.

19. Šalys neatsako už savo įsipareigojimų nevykdymą ar netinkamą vykdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių, nors Šalys stengėsi visais įmanomais būdais išvengti žalos. Esant šioms aplinkybėms, Šalys atleidžiamos nuo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo visam šių aplinkybių buvimo laikotarpiui (su sąlyga, kad apie tokių aplinkybių atsiradimą yra tinkamai informuota kita Šalis). Tuo atveju, jei nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės, dėl kurių negalima vykdyti sutartinių įsipareigojimų, išlieka ilgiau nei 3 (tris) mėnesius, bet kuri Šalis turi teisę nutraukti Sutartį. Šiuo atveju kita Šalis neturi teisės reikalauti iš Sutartį nutraukiančios Šalies atlyginti nuostolius ar negautas pajamas.

VI. SUTARTIES GALIOJIMAS IR JOS NUTRAUKIMAS

20. Ši Sutartis laikoma sudaryta ir įsigalioja nuo Sutarties pasirašymo dienos (antrosios Šalies pasirašymo dieną). Sutartis galioja 12 (dvylika) mėnesių nuo sutarties įsigaliojimo dienos. Nei vienai iš Sutarties Šalių raštu nepareiškus noro nutraukti (nepratęsti) Sutartį prieš vieną mėnesį iki jos galiojimo pabaigos, Sutartis automatiškai pratęsiama 12 (dvylikai) mėnesių. Maksimalus Sutarties galiojimo laikas su pratęsimais – 36 (trisdešimt šeši) mėnesiai.

21. Sutartis gali būti keičiama ar pildoma Šalių susitarimu. Sutarties pakeitimai bei papildymai galioja, jei jie sudaryti raštu ir tinkamai patvirtinti Šalių įgaliotų atstovų, ir jie yra laikomi neatskiriama šios Sutarties dalimi.

22. Sutartis gali būti nutraukta:

22.1. Šaliai nevykdant šioje Sutartyje nustatytų įsipareigojimų, jeigu prieš tai ji buvo kitos šalies apie tai įspėta raštu ir neištaisė dėl Sutarties nevykdymo susidariusių trūkumų per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo atitinkamo įspėjimo gavimo dienos. Šiuo atveju Sutartis nutraukiama nuo įspėjime nurodytos datos;

22.2. Vienai šaliai tapus nemokia ar iškėlus jai bankroto bylą;

22.3. Vienos Šalies iniciatyva, įspėjus apie tai kitą šalį raštu prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų. Tokiu atveju Užsakovas apmoka Paslaugų teikėjui už visas faktiškai suteiktas paslaugas iki Sutarties nutraukimo;

22.4. Šalių rašytiniu susitarimu;

22.5. Kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso, kitų teisės aktų numatytais atvejais.

VII. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

23. Sutartis gali būti keičiama ir (ar) papildoma rašytiniu abiejų Šalių pasirašytu susitarimu. Bet kokie šios Sutarties pakeitimai, papildymai galioja tik tuo atveju, jeigu jie sudaryti raštu ir pasirašyti abiejų Sutarties šalių ar jų įgaliotų atstovų. Žodinės išlygos neturi juridinės galios.

24. Sutartyje nenumatytais atvejais Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimą.

25. Pagal aplinkos apsaugos kriterijų taikymą, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo, patvirtino Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 „Dėl Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdam žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“, 4.4.4.2 papunktį „prekei pagaminti, tiekti ir (ar) naudoti, paslaugai teikti ar darbams atlikti sunaudojama mažiau elektros energijos ir (ar) naudojama energija iš atsinaujinančių energijos išteklių“, Paslaugų teikėjas taiko šį aplinkos apsaugos kriterijų (Paslaugų teikėjas yra įsigijęs nutolusio saulės šviesos elektros energijos gamybos įrenginį ir naudoja jo gaminamą elektros energiją Paslaugų teikėjo reikmėms).

26. Visi pranešimai, vienos Šalies perduodami kitai šaliai pagal šią Sutartį siunčiami paštu, elektroniniu būdu ar kitomis ryšio priemonėmis, turi būti adresuoti šioje Sutartyje nurodytais adresais. Nepranešusi apie adresą ir kitų duomenų pasikeitimą, Šalis atsako kitai Šaliai už visus su nepranešimu susijusius nuostolius.

27. Ginčai ir nesutarimai, susiję su šia Sutartimi ar kylantys iš jos, sprendžiami Šalių derybų būdu. Jeigu kilusių ginčų nepavyksta išspręsti Šalių susitarimu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka, taikant Lietuvos Respublikos teisę.

28. Už Sutarties vykdymą iš Paslaugų teikėjo pusės atsakinga Eglė Šerstobojevė, tel. Nr. +37060477588, el. p. e.serstobojeve@utenospspc.lt. Už Sutarties vykdymą iš Užsakovo pusės atsakinga Utenos socialinės globos namų vyriausioji slaugytoja Lina Guzelienė, tel. +370 60334152, el. p. lina.guzeliene@utenossgn.lt.

29. Ši Sutartis sudaryta lietuvių kalba, Sutartį pasirašant kvalifikuotais elektroniniais parašais, sudaromas 1 (vienas) Sutarties egzempliorius.

30. Sutarties priedai:

30.1. Priedas Nr. 1 – VŠĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centre atliekamų laboratorinių tyrimų kainos, 6 lapai.

30.2. Priedas Nr. 2 – Viešosios įstaigos Utenos pirminės sveikatos priežiūros centro laboratorijoje atliekamų tyrimų sąrašas, ėminių tipai ir stabilumo trukmė, 5 lapai.

VIII. JURIDINIAI ŠALIŲ ADRESAI

Paslaugų teikėjas

VŠĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras

Aukštakalnio g. 5, LT-28151 Utena
Įmonės kodas 283839950
A. s. Nr. LT34 7044 0600 0251 6151
AB SEB bankas, banko kodas 70440
Tel. (+370 389) 63770
El. p. info@utenospspc.lt

Direktorė
Eligija Židonienė

Užsakovas

Utenos socialinės globos namai

Kupiškio g. 66, LT-28175 Utena
Įmonės kodas 190797098
A. s. LT95 4040 0636 1000 0969
Tel. (0 389) 73451
El. p. utenossgn@utenossgn.lt

Direktorė
Jolanta Paukštienė

**VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO
LABORATORIJOJE ATLIEKAMŲ TYRIMŲ SĄRAŠAS, ĖMINIŲ TIPAI IR
STABILUMO TRUKMĖ**

Eil. Nr.	Tyrimo pavadinimas	Pirminis ėminys, mėgintuvėlio priedai	Stabilumas pirminiame mėginyje (°C)
HEMATOLOGINIAI TYRIMAI			
1.	Bendras hematologinis tyrimas su leukocitų diferencijavimu	Kraujas, EDTA	4 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
2.	Kraujo citomorfologinis tyrimas (leukograma)	Kraujas, EDTA	4 val. (15-25 °C) 8 val. (2-8 °C)
3.	Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimas pagal Westergreną	Kraujas, EDTA	6 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
4.	Retikulocitų mikroskopinis tyrimas	Kraujas, EDTA	4 val. (15-25 °C)
5.	ABO kraujo grupės ir Rh D nustatymas kraujyje	Kraujas, EDTA	48 val. (15-25 °C)
6.	Rh D antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu*	Kraujas, EDTA	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAI			
7.	Protrombino laikas/tarptautinis normalizuotas santykis (PL/TNS)*	Kraujas, Na citratas	24 val. (15-25 °C)
8.	Aktyvintas dalinio tromboplastino laikas (ADTL)	Kraujas, Na citratas	4 val. (15-25 °C)
9.	D-dimerai	Kraujas, Na citratas	24 val. (15-25 °C)
10.	Fibrinogenas	Kraujas, Na citratas	8 val. (15-25 °C)
BIOCHEMINIAI TYRIMAI			
11.	Lipidograma	Serumas	2 d. (15-25 °C)
12.	Cholesterolis (TC)	Serumas	7 d. (15-25 °C)
13.	Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis	Serumas	3 d. (15-25 °C)
14.	Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis	Serumas	7 d. (15-25 °C)
15.	Triacilgliceroliai (Trig)	Serumas	2 d. (15-25 °C)
16.	Gliukozė (išvežamas) Gliukozė (skubus) Gliukozė (plazmoje)	Serumas, Na fluoridas	8 val. serume, 3 d. Na fluoride (15-25 °C)
17.	Gliukozės toleravimo mėginys (II ir III taškų)	Na fluoridas	3 d. (15-25 °C)
18.	Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c)	Kraujas, EDTA	8 val. (15-25 °C)
19.	Albuminas	Serumas	6 sav. (15-25 °C)
20.	Albumino ir kreatinino santykis šlapime*	Šlapimas	2 d. (15-25 °C)
21.	Bendrasis baltymas	Serumas	6 d. (15-25 °C)
22.	C reaktyvus baltymas (cito) C reaktyvus baltymas (išvežamas)	Kraujas, EDTA Serumas	11 d. (15-25 °C)
23.	C reaktyvus baltymas didelio jautrumo metodu (hsCRP)*	Serumas	11 d. (15-25 °C)
24.	Estradiolis (E2)	Serumas	24 val. (15-25 °C)
25.	Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH)	Serumas	5 d. (15-25 °C)
26.	Kortizolis	Serumas	24 val. (15-25 °C)
27.	Laisvasis tiroksinas (LT4)	Serumas	6 d. (2-8 °C)

28.	Laisvasis trijodtironinas (LT3)	Serumas	6 d. (2-8 °C)
29.	Liuteinizuojantis hormonas (LH)	Serumas	5 d. (15-25 °C)
30.	Parathormonas (PTH)	Serumas	8 val. (15-25 °C)
31.	Progesteronas	Serumas	1 d. (15-25 °C)
32.	Prolaktinas	Serumas	5 d. (15-25 °C)
33.	Testosteronas	Serumas	5 d. (15-25 °C)
34.	Tiroglobulinas (Tg)	Serumas	14 d. (15-25 °C)
35.	Tioksinas (T4)	Serumas	6 d. (2-8 °C)
36.	Tirotropinas (TSH)	Serumas	7 d. (2-8 °C)
37.	Trijodtironinas (T3)	Serumas	6 d. (2-8 °C)
38.	Alanino aminotransferazė (ALT)	Serumas	3 d. (15-25 °C)
39.	Amilazė	Serumas	7 d. (15-25 °C)
40.	Aspartato aminotransferazė (AST)	Serumas	4 d. (15-25 °C)
41.	Gama glutamiltransferazė (GGT)	Serumas	7 d. (15-25 °C)
42.	Kasos amilazė	Serumas	7 d. (15-25 °C)
43.	Kreatinkinazė (CK)	Serumas	2 d. (15-25 °C)
44.	Laktato dehidrogenazė (LDH)	Serumas	7 d. (15-25 °C)
45.	Lipazė	Serumas	7 d. (15-25 °C)
46.	Šarminė fosfatazė	Serumas	7 d. (15-25 °C)
47.	Feritinas	Serumas	24 val. (15-25 °C)
48.	Geležis (Fe)	Serumas	7 d. (15-25 °C)
49.	Kreatininas	Serumas	7 d. (15-25 °C)
50.	Šlapalas	Serumas	7 d. (15-25 °C)
51.	Šlapimo rūgštis	Serumas	3 d. (15-25 °C)
52.	Bilirubinas, bendrasis	Serumas	1 d., saugomas tamsoje (15-25 °C)
53.	Bilirubinas, netiesioginis*	Serumas	2 d., saugomas tamsoje (15-25 °C)
54.	Bilirubinas, tiesioginis	Serumas	2 d., saugomas tamsoje (15-25 °C)
55.	Tulžies rūgštis*	Serumas	1 d. (15-25 °C)
56.	Troponinas I, širdies (TnI)	Plazma su ličio heparinu	8 val. (15-25 °C)
57.	Troponinas T, širdies (TnT)	Serumas	1 d. (2-8 °C)
58.	Fosforas	Serumas	24 val. (15-25 °C)
59.	Jonizuotas kalcis (Ca ⁺⁺)	Serumas	6 d. (15-25 °C)
60.	Kalcis (Ca)	Serumas	7 d. (15-25 °C)
61.	Magnis (Mg)	Serumas	7 d. (15-25 °C)
62.	Chloridai (Cl)	Serumas	7 d. (15-25 °C)
63.	Kalis (K)	Serumas	14 d. (15-25 °C)
64.	Natris (Na)	Serumas	14 d. (15-25 °C)
65.	Litis*	Serumas	1 d. (15-25 °C)
66.	25-hidroksivitaminas D (25-hidroksivitaminas D2 + 25-hidroksivitaminas D3)*	Serumas	8 val. (15-25 °C)

67.	Kobalaminas (vitaminas B12)	Serumas	2 val., saugomas tamsoje (15-25 °C) 24 val., saugomas tamsoje (2-8 °C)
68.	PRISCA I kraujo tyrimas*	Serumas	24 val. (2-8 °C)
69.	PRISCA II kraujo tyrimas*	Serumas	3 dienos (2-8 °C)
70.	Insulinas	Serumas	4 val. (15-25 °C) 48 val. (2-8 °C)
71.	N-galinis B tipo (smegenų) natriuretinis propeptidas (NTproBNP)*	Serumas	3 d. (15-25 °C)
72.	Folio rūgštis	Serumas	2 val., saugomas tamsoje (15-25 °C) 48 val., saugomas tamsoje (2-8 °C)
73.	Alfa fetoproteinas (AFP)	Serumas	5 d. (15-25 °C)
74.	Antimiulerinis hormonas (AMH)*	Serumas	3 d. (15-25 °C)
75.	Beta-chorioninis gonadotropinas (β -HCG)*	Serumas	5 d. (15-25 °C)
76.	Chorioninis gonadotropinas (HCG)	Serumas	5 d. (15-25 °C)
77.	Citokeratinas 19 (CYFRA 21-1)*	Serumas	48 val. (15-25 °C)
78.	Karcinoembrioninis antigenas (CEA)	Serumas	7 d. (15-25 °C)
79.	Prostatos specifinis antigenas (PSA)	Serumas	24 val. (15-25 °C) 5 d. (2-8 °C)
80.	Laisvasis prostatos specifinis antigenas (fPSA)	Serumas	8 val. (15-25 °C) 5 d. (2-8 °C)
81.	Vėžio žymuo CA 15-3	Serumas	48 val. (15-25 °C)
82.	Vėžio žymuo CA 19-9	Serumas	5 d. (15-25 °C)
83.	Vėžio žymuo CA 125	Serumas	8 val. (15-25 °C) 5 d. (2-8 °C)
84.	Vėžio žymuo CA 72-4*	Serumas	24 val. (15-25 °C)
85.	Žmogaus epididymio baltymas 4 (HE4)*	Serumas	5 val. (2-8 °C) 48 val. (2-8 °C)
86.	Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG)	Serumas	5 d. (15-25 °C)
87.	Somatotropinas (augimo hormonas) (GH)	Serumas	8 val. (2-8 °C)
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI			
88.	Antikūnai prieš streptoliziną O (ASO)	Serumas	2 d. (15-25 °C)
89.	Antikūniai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO)	Serumas	8 val. (15-25 °C) 3 d. (2-8 °C)
90.	Reumatoidinis faktorius (RF)	Serumas	1 d. (15-25 °C)
91.	Ceruloplazminas	Serumas	8 d. (15-25 °C)
92.	Antinuklearinių antikūnų atrankos tyrimas (ANA)	Serumas	5 d. (2-8 °C)
93.	Antineutrofilinės citoplazmos antikūnų atrankos tyrimas (ANCA)	Serumas	5 d. (2-8 °C)
94.	Įkvėpiamų alergenų rinkinys (ne mažiau kaip 33 specifinių Ig E)*	Serumas	14 d. (2-8 °C)
95.	Mišrių alergenų rinkinys (ne mažiau kaip 35 specifinių Ig E)*	Serumas	14 d. (2-8 °C)

96.	Mišrių alergenų rinkinys (ne mažiau kaip 54 specifinių Ig E)*	Serumas	14 d. (2-8 °C)
97.	IgE koncentracija serume	Serumas	14 d. (2-8 °C)
98.	Komplemento faktoriaus C4 koncentracija	Serumas	2 d. (2-8 °C)
99.	Komplemento faktoriaus C3 koncentracija	Serumas	3 d. (2-8 °C)
BENDROSIOS CITOLOGIJOS TYRIMAI			
100.	Koprologinis tyrimas	Išmatos	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
101.	Kirminų kiaušinėlių ir patogeninių pirmuonių nustatymas	Išmatos	1 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
102.	Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato metodu)	Išmatos	1 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
103.	Helmintų kiaušinių tyrimas koncentravimo būdu*	Išmatos	1 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
104.	Spalinių kiaušinių tyrimas lipnios plėvelės (Grechemo) būdu	Objektinis stiklėlis su lipnia juostele	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
105.	Slapto kraujo imunologinis tyrimas išmatose (iFOB)	Išmatos	6 val. (15-25 °C) 3 d. (2-8 °C)
106.	Lyties organų išskyrų mikroskopinis tyrimas	Lyties organų išskyros, fiksuotas tepinėlis ant stikliuko	Ilgalaikis saugojimas
107.	Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas	Šlapimas	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
108.	Šlapimo automatizuotas skaitmeninis mikroskopinis tyrimas	Šlapimas	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
INFEKCIŲ SEROLOGIJOS TYRIMAI			
109.	Sifilio antikūnai (RPR)	Serumas	1 d. (15-25 °C)
110.	Antikūnai prieš <i>Treponema pallidum</i> (TPHA)	Serumas	1 d. (15-25 °C)
111.	Kombinuoti antikūnai prieš žmogaus imunodeficito virusus 1 ir 2, ir antigenas p24	Serumas	7 d. (15-25 °C)
112.	28-ių žemos ir aukštos rizikos ŽPV tipų nukleorūgščių nustatymas*	Nuograndos, speciali terpė	6 sav. (15-25 °C)
113.	14-os aukštos rizikos ŽPV tipų nukleorūgščių nustatymas	Nuograndos, speciali terpė	6 sav. (15-25 °C)
114.	4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymas (<i>C. trachomatis</i> , <i>Ureaplasma spp.</i> , <i>M. genitalium</i> , <i>M. hominis</i>)*	Nuograndos, speciali terpė	6 sav. (15-25 °C)
115.	7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymas (<i>C. trachomatis</i> , <i>M. genitalium</i> , <i>M. hominis</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> , <i>T. vaginalis</i> , <i>U. parvum</i> , <i>U. urealyticum</i>)*	Nuograndos, speciali terpė	6 sav. (15-25 °C)
116.	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> nukleorūgščių nustatymas*	Nuograndos, speciali terpė	6 sav. (15-25 °C)
117.	<i>Chlamydia trachomatis</i> nukleorūgščių nustatymas*	Nuograndos, speciali terpė	6 sav. (15-25 °C)
118.	<i>Mycoplasma genitalium</i> nukleorūgščių nustatymas*	Nuograndos, speciali terpė	6 sav. (15-25 °C)
119.	<i>Ureaplasma spp.</i> (<i>U. parvum</i> / <i>U. Urealyticum</i>) nukleorūgščių nustatymas*	Nuograndos, speciali terpė	6 sav. (15-25 °C)
120.	IgM klasės antikūnai prieš <i>Borrelia burgdorferi</i>	Serumas	7 d. (2-8 °C)
121.	IgG klasės antikūnai prieš <i>Borrelia burgdorferi</i>	Serumas	7 d. (2-8 °C)

122.	IgM klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą	Serumas	7 d. (2-8 °C)
123.	IgG klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą	Serumas	7 d. (2-8 °C)
124.	IgM klasės antikūnai prieš tymų virusą*	Serumas	7 d. (2-8 °C)
125.	IgG klasės antikūnai prieš tymų virusą*	Serumas	7 d. (2-8 °C)
126.	IgM klasės antikūnai prieš parotito virusą*	Serumas	5 d. (2-8 °C)
127.	IgG klasės antikūnai prieš parotito virusą*	Serumas	5 d. (2-8 °C)
128.	IgM klasės antikūnai prieš Epštein-Baro virusą	Serumas	5 d. (15-25 °C)
129.	IgG klasės antikūnai prieš Epštein-Baro virusą	Serumas	5 d. (15-25 °C)
130.	IgM klasės antikūnai prieš citomegalo virusą	Serumas	7 d. (15-25 °C)
131.	IgG klasės antikūnai prieš citomegalo virusą	Serumas	7 d. (15-25 °C)
132.	IgM klasės antikūnai prieš <i>Varicella zoster</i>	Serumas	7 d. (15-25 °C)
133.	IgG klasės antikūnai prieš <i>Varicella zoster</i>	Serumas	5 d. (2-8 °C)
134.	IgG klasės antikūnai prieš SARS-CoV-2 virusą (kiekybinis)	Serumas	2 d. (15-25 °C)
135.	IgM klasės antikūnai prieš <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Serumas	7 d. (2-8 °C)
136.	IgG klasės antikūnai prieš <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	Serumas	7 d. (2-8 °C)
137.	IgM klasės antikūnai prieš <i>Chlamydophila pneumoniae</i>	Serumas	7 d. (2-8 °C)
138.	IgG klasės antikūnai prieš <i>Chlamydophila pneumoniae</i>	Serumas	7 d. (2-8 °C)
139.	IgM klasės antikūnai prieš <i>Chlamydia trachomatis</i> *	Serumas	3 d. (2-8 °C)
140.	IgG klasės antikūnai prieš <i>Chlamydia trachomatis</i> *	Serumas	5 d. (2-8 °C)
141.	IgM klasės antikūnai prieš <i>Toxoplasma gondii</i>	Serumas	3 d. (15-25 °C)
142.	IgG klasės antikūnai prieš <i>Toxoplasma gondii</i>	Serumas	3 d. (15-25 °C)
143.	IgM klasės antikūnai prieš raudonukės virusą	Serumas	7 d. (2-8 °C)
144.	IgG klasės antikūnai prieš raudonukės virusą	Serumas	7 d. (15-25 °C)
145.	Antikūnai prieš hepatito A virusą (HAV Ab)	Serumas	7 d. (2-8 °C)
146.	Antikūnai prieš hepatito B viruso šerdinį antigeną (HBV core Ab)	Serumas	7 d. (15-25 °C)
147.	Antikūnai prieš hepatito B viruso paviršinį antigeną (HBV surface Ab)	Serumas	7 d. (15-25 °C)
148.	Hepatito B viruso paviršinis antigenas (HBV surface Ag)	Serumas	7 d. (15-25 °C)
149.	Antikūnai prieš hepatito B viruso e antigeną (HBV e Ab)	Serumas	7 d. (2-8 °C)
150.	Antikūnai prieš hepatito C virusą (HCV Ab)	Serumas	7 d. (15-25 °C)
151.	<i>Helicobacter pylori</i> antigenas (išmatose)*	Išmatos	72 val. (2-8 °C)
152.	IgG klasės antikūnai prieš <i>Helicobacter pylori</i>	Serumas	5 d. (2-8 °C)
153.	IgA klasės antikūnai prieš <i>Helicobacter pylori</i>	Serumas	5 d. (2-8 °C)
154.	Hepatito C nukleorūgščių nustatymas (HCV RNR)	Kraujo plazma (PPT, baltu kamštelio)	24 val. (2-8 °C)
155.	Nosies išskyrių tyrimas Gripo virusų A (H1N1) ir B antigenų nustatymui*	Tepinėlis iš nosiaryklės	1 val. (15-25 °C)
156.	SARS-CoV-2 viruso antigenas	Tepinėlis iš nosiaryklės	1 val. (15-25 °C)

MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI			
157.	Šlapimo pasėlis, neigiamas	Transportinė terpė su boro rūgštimi	72 val. (15-25 °C)
158.	Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas	Cary-Blair transportinė terpė	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
159.	Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas	Cary-Blair transportinė terpė	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
160.	Nosiaryklės sekreto pasėlis, neigiamas*	Transportinė terpė su anglimi	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
161.	Pasėlis iš nosies landų, neigiamas	Transportinė terpė su anglimi	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
162.	Pasėlis iš gerklės, neigiamas*	Transportinė terpė su anglimi	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
163.	Pasėlis iš ausų, neigiamas	Transportinė terpė su anglimi	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
164.	Pasėlis iš akių, neigiamas	Transportinė terpė su anglimi ir plonu vieliniu tamponėliu	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
165.	Pasėlis iš burnos, neigiamas*	Transportinė terpė su anglimi	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
166.	Pasėlis nuo tonzilių, neigiamas*	Transportinė terpė su anglimi	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
167.	Skreplių pasėlis, neigiamas	Sterilus indas ne mažiau kaip 1 ml	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
168.	Pasėlis iš genitalinių takų, neigiamas	Transportinė terpė su anglimi	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
169.	Žaizdų išskyrų pasėlis, neigiamas*	Transportinė terpė su anglimi	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
170.	Pūlingų eksudatų pasėlis, neigiamas	Sterilus indas	24 val. (15-25 °C)
171.	Tepinėlis iš genitalijų B grupės streptokokui nustatyti*	Transportinė terpė su anglimi	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
172.	Jautrumas antibiotiniams vaistams nustatyti (6 diskai)	-	-
173.	Jautrumas antibiotiniams vaistams nustatyti (12 diskų)	-	-
174.	<i>Staphylococcus aureus</i> (<i>S.aureus</i>) identifikavimas	-	-
175.	Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies	-	-
176.	Enterokokų identifikavimas iki rūšies	-	-
177.	Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas	-	-
BENDROSIOS CITOLOGIJS IR HISTOLOGIJS TYRIMAI			
178.	Gimdos kaklelio nuograndų citologinis tyrimas (Pap)	Nuograndos, fiksuotos ant stikliuko	Ilgalaikis saugojimas
179.	Gimdos kaklelio nuograndų citologinis tyrimas skystųjų terpių būdu*	Nuograndos, speciali terpė	Ilgalaikis saugojimas
180.	3 lygis, Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) mikroskopinis ir histologinis tyrimas	Speciali terpė	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)
181.	4 lygis, Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) mikroskopinis ir histologinis tyrimas	Speciali terpė	2 val. (15-25 °C) 24 val. (2-8 °C)

PATVIRTINTA

VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros
centro direktoriaus 2024 m. gruodžio 27 d.
įsakymu Nr. D-86
(VšĮ Utenos pirminės sveikatos priežiūros
centro direktoriaus 2025 m. sausio 9 d.
įsakymo Nr. D-5 redakcija)

**VŠĮ UTENOS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRE ATLIEKAMŲ
LABORATORINIŲ TYRIMŲ KAINOS¹**

Eil. Nr.	KODAS	KODAS PROGRAMOJE MED.I.S.	TYRIMO PAVADINIMAS	TYRIMO KAINA, EURAIS
HEMATOLOGINIAI TYRIMAI				
1.	16005	HEM00100	Bendras hematologinis tyrimas su leukocitų diferencijavimu	11,80
2.	16013	HEM00900	Kraujo citomorfologinis tyrimas (leukograma)	4,60
3.	16012	HEM00200	Eritrocitų nusėdimo greičio (ENG) tyrimas pagal Westergreną	2,10
4.	16006	HEM01300	Retikulocitų mikroskopinis tyrimas	2,80
5.	16104	BIO04400	ABO kraujo grupės ir Rh D nustatymas kraujyje	5,05
6.	-	BIO03200	Rh D antikūnų nustatymas netiesioginiu Kumbso metodu*	3,20
KRAUJO KREŠĖJIMO TYRIMAI				
7.	-	BIO00301	Protrombino laikas/tarptautinis normalizuotas santykis (PL/TNS)*	1,00
8.	15080	BIO03000	Aktyvintas dalinio tromboplastino laikas (ADTL)	7,95
9.	15082	BIO03300	D-dimerai	23,45
10.	15079	BIO05100	Fibrinogenas	9,30
BIOCHEMINIAI TYRIMAI				
11.	-	BIO11111	Lipidograma	11,45
12.	15023	BIO02600	Cholesterolis (TC)	3,55
13.	15024	BIO02700	Didelio tankio lipoproteinų (DTL) cholesterolis	5,15
14.	15025	BIO02800	Mažo tankio lipoproteinų (MTL) cholesterolis	1,10
15.	15026	BIO02900	Triacilgliceroliai (Trig)	4,15
16.	15011	BIO00100 BIO00101 BIO00102	Gliukozė (išvežamas) Gliukozė (skubus) Gliukozė (plazmoje)	2,70
17.	15013	BIO04900 BIO05000	Gliukozės toleravimo mėginys (II ir III taškų)	4,35
18.	15014	BIO03100	Glikozilintas hemoglobinas (HbA1c)	25,55

¹ Kainos reglamentuojamos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1996 m. kovo 26 d. įsakymu Nr. 178 „Dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų, teikiamų asmens sveikatos priežiūros įstaigose, kainyno Nr. 11-96-2 patvirtinimo“.

19.	15009	BIO01500	Albuminas	4,15
20.	-	BIO11400	Albumino ir kreatinino santykis šlapime*	0,10
21.	15002	BIO01900	Bendrasis baltymas	4,25
22.	18022	BIO00200 BIO00201	C reaktyvus baltymas (cito) C reaktyvus baltymas (išvežamas)	14,75
23.	-	BIO11500	C reaktyvus baltymas didelio jautrumo metodu (hsCRP)*	0,20
24.	15139	IMU00500	Estradiolis (E2)	24,15
25.	15148	IMU00300	Folikulus stimuliuojantis hormonas (FSH)	22,80
26.	15157	IMU00700	Kortizolis	20,55
27.	15124	IMU01200	Laisvasis tiroksinas (LT4)	21,90
28.	15130	IMU01300	Laisvasis trijodtironinas (LT3)	23,90
29.	15146	IMU00200	Liuteinizuojantis hormonas (LH)	24,15
30.	15164	IMU01000	Parathormonas (PTH)	25,07
31.	15141	IMU00400	Progesteronas	24,80
32.	15144	IMU00100-1	Prolaktinas	24,15
33.	15150	IMU00600	Testosteronas	24,65
34.	15132	BIO11600	Tiroglobulinas (Tg)	19,90
35.	15122	BIO11700	Tiroksinas (T4)	19,70
36.	15126	IMU01100	Tirotropinas (TSH)	18,65
37.	15129	BIO11800	Trijodtironinas (T3)	19,55
38.	15061	BIO02300	Alanino aminotransferazė (ALT)	4,25
39.	15074	BIO01800	Amilazė	8,30
40.	15060	BIO02200	Aspartato aminotransferazė (AST)	4,25
41.	15073	BIO024900	Gama glutamiltransferazė (GGT)	5,05
42.	15075	BIO01700	Kasos amilazė	11,80
43.	15067	BIO04600	Kreatinkinazė (CK)	6,70
44.	15071	BIO04700	Laktato dehidrogenazė (LDH)	5,70
45.	15076	BIO04000	Lipazė	7,80
46.	15062	BIO02400	Šarminė fosfatazė	4,25
47.	15194	BIO01300	Feritinas	23,70
48.	15040	BIO01200	Geležis (Fe)	4,55
49.	15019	BIO00700	Kreatininas	3,70
50.	15021	BIO00600	Šlapalas	2,90
51.	15018	BIO01400	Šlapimo rūgštis	3,55
52.	15028	BIO02000	Bilirubinas, bendrasis	3,25
53.	-	BIO05300	Bilirubinas, netiesioginis*	0,25
54.	15029	BIO02100	Bilirubinas, tiesioginis	3,25
55.	-	BIO11900	Tulžies rūgštis*	0,10
56.	15197	BIO12000	Troponinas I, širdies (TnI)	23,15
57.	15198	BIO12100	Troponinas T, širdies (TnT)	26,00
58.	15042	BIO01600	Fosforas	4,00
59.	15034	BIO01000	Jonizuotas kalcis (Ca ⁺⁺)	5,70
60.	15033	BIO00900	Kalcis (Ca)	4,55

61.	15043	BIO01100	Magnis (Mg)	5,55
62.	15032	BIO00800	Chloridai (Cl)	4,35
63.	15030	BIO00400	Kalis (K)	2,20
64.	15031	BIO00500	Natris (Na)	2,20
65.	-	BIO11300	Litis*	2,20
66.	-	BIO04300	25-hidroksivitaminas D (25-hidroksivitaminas D2 + 25-hidroksivitaminas D3)*	5,00
67.	15193	BIO04200	Kobalaminas (vitaminas B12)	60,65
68.	-	BIO12200	PRISCA I kraujo tyrimas*	5,00
69.	-	BIO12300	PRISCA II kraujo tyrimas*	5,00
70.	15135	IMU11111	Insulinas	23,65
71.	-	BIO11201	N-galinis B tipo (smegenų) natriuretinis propeptidas (NTproBNP)*	14,00
72.	15191	BIO11119	Folio rūgštis	59,40
73.	15181	IMU01800	Alfa fetoproteinas (AFP)	23,65
74.	-	BIO12400	Antimiulerinis hormonas (AMH)*	14,00
75.	-	IMU11116	Beta-chorioninis gonadotropinas (β -HCG)*	2,00
76.	15154	IMU01500	Chorioninis gonadotropinas (HCG)	22,25
77.	-	BIO12600	Citokeratinas 19 (CYFRA 21-1)*	6,00
78.	15179	IMU01700	Karcinoembrioninis antigenas (CEA)	25,00
79.	15185	IMU01600	Prostatos specifinis antigenas (PSA)	27,35
80.	15186	BIO12800	Laisvasis prostatos specifinis antigenas (fPSA)	31,30
81.	15182	IMU01900	Vėžio žymuo CA 15-3	43,35
82.	15183	IMU02000	Vėžio žymuo CA 19-9	33,60
83.	15184	IMU02100	Vėžio žymuo CA 125	33,60
84.	-	BIO12900	Vėžio žymuo CA 72-4*	5,20
85.	-	BIO13000	Žmogaus epididymio baltymas 4 (HE4)*	9,00
86.	15153	IMU02200	Lytinius hormonus sujungiantis globulinas (SHBG)	25,15
87.	15161	BIO13100	Somatotropinas (augimo hormonas) (GH)	21,45
IMUNOLOGINIAI TYRIMAI				
88.	18016	BIO05400	Antikūnai prieš streptoliziną O (ASO)	25,00
89.	18010	IMU01400	Antikūniai prieš skydliaukės peroksidazę (ATPO)	44,45
90.	18050	BIO04800	Reumatoidinis faktorius (RF)	20,90
91.	15111	IMU11200	Ceruloplazminas	39,10
92.	18001	IMU11300	Antinuklearinių antikūnų atrankos tyrimas (ANA)	24,10
93.	18002	IMU11400	Antineutrofilinės citoplazmos antikūnų atrankos tyrimas (ANCA)	39,00
94.	-	IMU11114	Įkvepiamų alergenų rinkinys (ne mažiau kaip 33 specifinių Ig E)*	25,00
95.	-	IMU11500	Mišrių alergenų rinkinys (ne mažiau kaip 35 specifinių Ig E)*	28,00
96.	-	IMU11113A	Mišrių alergenų rinkinys (ne mažiau kaip 54 specifinių Ig E)*	45,00
97.	18018	IMU04500	IgE koncentracija serume	21,20
98.	18037	IMU11600	Komplemento faktoriaus C4 koncentracija	23,35
99.	18036	IMU11700	Komplemento faktoriaus C3 koncentracija	20,55

BENDROSIOS CITOLOGIJOS TYRIMAI				
100.	16064	CIT00500	Koprologinis tyrimas	3,55
101.	16066	HEM011111	Kirminų kiaušinėlių ir patogeninių pirmuonių nustatymas	2,25
102.	16067	HEM00500	Kirmėlių kiaušinėlių išmatų tepinėlyje nustatymas (Kato metodu)	2,90
103.	-	CIT00700	Helmintų kiaušinių tyrimas koncentravimo būdu*	0,10
104.	16068	HEM00800	Spalinių kiaušinių tyrimas lipnios plėvelės (Grechemo) būdu	2,00
105.	16065	HEM00400	Slapto kraujo imunologinis tyrimas išmatose (iFOB)	0,80
106.	17041	CIT00600	Lyties organų išskyrų mikroskopinis tyrimas	9,15
107.	16048	HEM00300	Automatizuotas juostelinis šlapimo tyrimas	9,50
108.	-	CIT00800	Šlapimo automatizuotas skaitmeninis mikroskopinis tyrimas	1,00
INFEKČINĖS SEROLOGIJOS TYRIMAI				
109.	17218	HEM01000	Sifilio antikūnai (RPR)	3,65
110.	17220	HEM01100	Antikūnai prieš <i>Treponema pallidum</i> (TPHA)	4,25
111.	17169	HEM01200	Kombinuoti antikūnai prieš žmogaus imunodeficito virusus 1 ir 2, ir antigenas p24	15,55
112.	-	PGR00102	28-ių žemos ir aukštos rizikos ŽPV tipų nukleorūgščių nustatymas*	12,00
113.	17189	PGR00100	14-os aukštos rizikos ŽPV tipų nukleorūgščių nustatymas	86,10
114.	-	PGR00501	4-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymas (<i>C. trachomatis</i> , <i>Ureaplasma spp.</i> , <i>M. genitalium</i> , <i>M. hominis</i>)*	11,00
115.	-	PGR00500	7-ių lytiškai plintančių sukėlėjų nukleorūgščių nustatymas (<i>C. trachomatis</i> , <i>M. genitalium</i> , <i>M. hominis</i> , <i>N. gonorrhoeae</i> , <i>T. vaginalis</i> , <i>U. parvum</i> , <i>U. urealyticum</i>)*	16,50
116.	-	PGR00502	<i>Neisseria gonorrhoeae</i> nukleorūgščių nustatymas*	2,65
117.	-	PGR00200	<i>Chlamydia trachomatis</i> nukleorūgščių nustatymas*	4,00
118.	-	PGR00300	<i>Mycoplasma genitalium</i> nukleorūgščių nustatymas*	2,65
119.	-	PGR00400	<i>Ureaplasma spp.</i> (<i>U. parvum</i> / <i>U. Urealyticum</i>) nukleorūgščių nustatymas*	5,00
120.	17224	IMU02400	IgM klasės antikūnai prieš <i>Borrelia burgdorferi</i>	22,35
121.	17223	IMU02500	IgG klasės antikūnai prieš <i>Borrelia burgdorferi</i>	22,45
122.	17181	IMU03100	IgM klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą	23,70
123.	17182	IMU03000	IgG klasės antikūnai prieš erkinio encefalito virusą	23,70
124.	-	SER01000	IgM klasės antikūnai prieš tymų virusą*	7,80
125.	-	SER01100	IgG klasės antikūnai prieš tymų virusą*	2,80
126.	-	SER01200	IgM klasės antikūnai prieš parotito virusą*	4,20
127.	-	SER01300	IgG klasės antikūnai prieš parotito virusą*	5,20
128.	17121	IMU11117	IgM klasės antikūnai prieš Epštein-Baro virusą	12,65
129.	17122	IMU11118	IgG klasės antikūnai prieš Epštein-Baro virusą	12,65
130.	17125	IMU03700	IgM klasės antikūnai prieš citomegalo virusą	35,65
131.	17128	IMU03800	IgG klasės antikūnai prieš citomegalo virusą	31,95

132.	17142	SER01400	IgM klasės antikūnai prieš <i>Varicella zoster</i>	48,15
133.	17143	SER01500	IgG klasės antikūnai prieš <i>Varicella zoster</i>	31,85
134.	17235	IMU11119	IgG klasės antikūnai prieš SARS-CoV-2 virusą (kiekybinis)	16,20
135.	17105	IMU03300	IgM klasės antikūnai prieš <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	21,55
136.	17107	IMU03400	IgG klasės antikūnai prieš <i>Mycoplasma pneumoniae</i>	22,55
137.	17113	SER01600	IgM klasės antikūnai prieš <i>Chlamydophila pneumoniae</i>	26,60
138.	17114	SER01700	IgG klasės antikūnai prieš <i>Chlamydophila pneumoniae</i>	26,60
139.	-	IMU03600B	IgM klasės antikūnai prieš <i>Chlamydia trachomatis</i> *	9,80
140.	-	IMU03600A	IgG klasės antikūnai prieš <i>Chlamydia trachomatis</i> *	3,00
141.	17193	IMU04000	IgM klasės antikūnai prieš <i>Toxoplasma gondii</i>	30,00
142.	17194	IMU03800A	IgG klasės antikūnai prieš <i>Toxoplasma gondii</i>	22,90
143.	17176	IMU11121	IgM klasės antikūnai prieš raudonukės virusą	24,25
144.	17175	IMU11120	IgG klasės antikūnai prieš raudonukės virusą	18,55
145.	17146	IMU02800	Antikūnai prieš hepatito A virusą (HAV Ab)	36,95
146.	17150	IMU02900	Antikūnai prieš hepatito B viruso šerdinį antigeną (HBV core Ab)	25,15
147.	17155	IMU03200	Antikūnai prieš hepatito B viruso paviršinį antigeną (HBV surface Ab)	20,80
148.	17148	IMU02600	Hepatito B viruso paviršinis antigenas (HBV surface Ag)	11,60
149.	17152	SER01800	Antikūnai prieš hepatito B viruso e antigeną (HBV e Ab)	16,55
150.	17160	IMU02700	Antikūnai prieš hepatito C virusą (HCV Ab)	25,90
151.	-	MIK01400	<i>Helicobacter pylori</i> antigenas (išmatose)*	6,50
152.	17100	IMU02300	IgG klasės antikūnai prieš <i>Helicobacter pylori</i>	27,50
153.	17099	IMU04101	IgA klasės antikūnai prieš <i>Helicobacter pylori</i>	27,50
154.	17165	PGR00503	Hepatito C nukleorūgščių nustatymas (HCV RNR)	276,45
155.	-	MIK01300	Nosies išskyrų tyrimas Gripo virusų A (H1N1) ir B antigenų nustatymui*	5,50
156.	17236	MIK01500	SARS-CoV-2 viruso antigenas	15,55
MIKROBIOLOGINIAI TYRIMAI				
157.	17006	MIK00300	Šlapimo pasėlis, neigiamas	8,05
158.	17032	MIK01700	Išmatų diagnostinis pasėlis, neigiamas	28,40
159.	17033	MIK00200	Išmatų profilaktinis pasėlis, neigiamas	11,85
160.	-	MIK00900	Nosiaryklės sekreto pasėlis, neigiamas*	4,70
161.	-	MIK01800	Pasėlis iš nosies landų, neigiamas	4,70
162.	-	MIK00700	Pasėlis iš gerklės, neigiamas*	3,50
163.	17021	MIK00500	Pasėlis iš ausų, neigiamas	14,85
164.	17020	MIK00600	Pasėlis iš akių, neigiamas	9,95
165.	-	MIK01900	Pasėlis iš burnos, neigiamas*	4,70
166.	-	MIK02000	Pasėlis nuo tonzilių, neigiamas*	4,70
167.	17001	MIK02100	Skreplių pasėlis, neigiamas	15,85
168.	17028	MIK00400	Pasėlis iš genitalinių takų, neigiamas	14,30
169.	-	MIK00800	Žaizdų išskyrų pasėlis, neigiamas*	4,70
170.	17018	MIK01000	Pūlingų eksudatų pasėlis, neigiamas	21,80

171.	-	MIK00300A	Tepinėlis iš genitalijų B grupės streptokokui nustatyti*	8,30
172.	17045	MIK01100	Jautrumas antibiotiniams vaistams nustatyti (6 diskai)	8,80
173.	17046	MIK01200	Jautrumas antibiotiniams vaistams nustatyti (12 diskų)	11,60
174.	17064	MIK02200	<i>Staphylococcus aureus (S.aureus)</i> identifikavimas	9,40
175.	17055	MIK02300	Enterobakterijų identifikavimas iki rūšies	19,40
176.	17075	MIK02400	Enterokokų identifikavimas iki rūšies	27,60
177.	17071	MIK00100	Beta-hemolitinių streptokokų identifikavimas	22,35
BENDROSIOS CITOLOGIJS IR HISTOLOGIJS TYRIMAI				
178.	30007	CIT00100	Gimdos kaklelio nuograndų citologinis tyrimas (Pap)	23,20
179.	-	CIT00200	Gimdos kaklelio nuograndų citologinis tyrimas skystųjų terpių būdu*	12,00
180.	30018	CIT00300	3 lygis, Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) mikroskopinis ir histologinis tyrimas	30,45
181.	30019	CIT00400	4 lygis, Operacinės ir biopsinės medžiagos (vieno tyrimo objekto) mikroskopinis ir histologinis tyrimas	58,00

*Kainos, kurios nėra patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro įsakymais, nustatomos pagal sutartyje, sudarytoje su medicininių laboratorinių tyrimų atlikėju, nurodytas kainas.

DETALŲ METADUOMENYS	
Dokumento sudarytojas (-ai)	Viešoji įstaiga Utenos pirminės sveikatos priežiūros centras
Dokumento sudarytojas (-ai)	Utenos socialinės globos namai
Dokumento pavadinimas (antraštė)	Laboratorinių tyrimų sutartis
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-04-14 Nr. (5.36) SR-46
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	-
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Eligija Židonienė Direktorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-08 14:03
Parašo formatas	Ilgalaikio galiojimo (XAdES-XL)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-08 14:03
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-04-24 16:36 - 2029-04-23 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	JOLANTA,PAUKŠTIENĖ -
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-11 15:37
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-15 00:00
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2024-07-22 16:42 - 2029-07-21 23:59
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Jurgita Vanagė Bendrųjų reikalų skyriaus administratorė
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-04-14 08:58
Parašo formatas	Trumpalaikio galiojimo (XAdES-T)
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-04-14 08:59
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016
Sertifikato galiojimo laikas	2022-01-05 17:38 - 2027-01-04 23:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	-
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	2
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	0
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Laboratorinių tyr. sut. priedas Nr. 2.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Pridedamo dokumento sudarytojas (-ai)	-
Pridedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	Laboratorinių tyrimų kainos nuo 2025 wordinis.docx
Pridedamo dokumento registracijos data ir numeris	-
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Elpako v.20250402.1
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Tikrinant dokumentą nenustatyta jokių klaidų (2025-04-15)
Elektroninio dokumento nuorašo atspausdinimo data ir ją atspausdinęs darbuotojas	2025-04-15 nuorašą suformavo Justina Pošiūtė
Paieškos nuoroda	-
Papildomi metaduomenys	-