

UAB "SARENUS"

Į. K. 125763435, PVM kodas LT257634314, a. s. LT927044060001739010, AB SEB bankas, b. k. 70440

Kęstučio 47/4-5, Vilnius; Tel.8 698 70132 Faks.8-5-2703682

E. paštas: info@sarenus.lt

Įmonė registruota VĮ Registrų centre Vilniaus filiale 2001 m. lapkričio 05 d. Registravimo Nr. 046415

Valstybės sienos apsaugos tarnybai prie
Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS DĖL KĖDŽIŲ IR STALŲ PIRKIMO

2025-03-18 Nr. 25/03-18/1

(Data)

VILNIUS

(Sudarymo vieta)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ:

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)	UAB SARENUS
Ūkio subjektų grupės dalyvis, atstovaujantis arba vadovaujantis ūkio subjektų grupei (pildoma, jei pasiūlymą teikia tiekėjų grupė)	
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja tiekėjų grupė, surašomi visi dalyvių adresai)	Kęstučio g. 47-5, Vilnius
Asmens, įgalioto bendrauti su perkančiąja organizacija, kontaktinė informacija (vardas, pavardė, tel., el. p. adresas)	Renatas Šajauka, +37069870132; info@sarenus.lt
Papildoma informacija, kuri bus reikalinga Pirkimo sutarties sudarymui:	
Juridinio asmens kodas	125763435
PVM kodas	LT257634314
Atsiskaitomoji sąskaita	LT92 7044 0600 0173 9010
Bankas, banko kodas	AB SEB bankas, 70440
Tiekėjo kontaktinis asmuo, atsakingas už sutarties vykdymą (pareigos, vardas, pavardė, tel. Nr., el. paštas)	Renatas Šajauka, +37069870132; info@sarenus.lt
Pirkimo sutartį pasirašantis asmuo (jeigu Pirkimo sutartį pasirašys ne direktorius, prašome pridėti įgaliojimą)	Direktorė Irena Šajaukienė

2. INFORMACIJA APIE ŪKIO SUBJEKTUS, KURIŲ PAJĖGUMAIS TIEKĖJAS REMIASI, KAD ATITIKTŲ PERKANČIOSIOS ORGANIZACIJOS KELIAMUS KVALIFIKACIJOS REIKALAVIMUS (JEIGU TOKIE REIKALAVIMAI KELIAM) (nurodomi ir kvazisubtiekJai – fiziniai asmenys, kuriuos ketinama įdarbinti pirkimo laimėjimo atveju) (pildoma, jei tiekėjas pasitelkia kitų ūkio subjektų pajėgumais pagal VPĮ 49 str.)

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Nuoroda į skelbimo apie pirkimą punkto sąlygą, kuriai atitikti remiamasi ūkio subjekto pajėgumais	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekJui, aprašymas
1.			

2.		
----	--	--

3. INFORMACIJA APIE ŽINOMUS SUBTIEKĖJUS IR JIEMS PERDUODAMA VYKDYTI SUTARTIES DALIS

(pildoma, jei tiekėjas pasitelkia subtiekėjus)

Eil. Nr.	Subtiekėjo pavadinimas, juridinio asmens kodas, adresas	Sutarties objekto dalies, perduodamos vykdyti subtiekėjui, aprašymas
1.		

4. PASIŪLYMO KAINA

4.1. Pasiūlyme kaina nurodomos eurai. Jeigu pasiūlymuose kainos nurodytos užsienio valiuta, jos turės būti perskaičiuojamos į eurus pagal Europos Centrinio Banko skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį, o tais atvejais, kai orientacinio euro ir užsienio valiutų santykio Europos Centrinis Bankas neskelbia, – pagal Lietuvos banko nustatomą ir skelbiamą orientacinį euro ir užsienio valiutų santykį pasiūlymų pateikimo dieną.

4.2. Apskaičiuojant kainą, turi būti atsižvelgta į visą pirkimo dokumentuose nurodytą pirkimo objekto apimtį ir reikalavimus, kainos sudėtinės dalis ir pan. Perkančioji organizacija, tiekėjui baigus vykdyti sutartį, turės galėti naudotis pirkimo objektu be papildomų išlaidų, jei pirkimo dokumentuose aiškiai nenurodyta kitaip. PVM nurodomas atskirai. Jei tiekėjas yra ne PVM mokėtojas, turi apie tai nurodyti pasiūlyme, nurodant teisinį pagrindą. Tiekėjas turi įvertinti ar sutarties vykdymo metu netaps PVM mokėtoju. Jei tiekėjas vykdydamas sutartį taps PVM mokėtoju, pasiūlyme turi nurodyti kainą su PVM. Pasiūlymų kainos bus vertinamos ir lyginamos su visais mokesčiais, įskaitant PVM. Tuo atveju, kai mokesčius reguliuojančių įstatymų ir jų įgyvendinamųjų teisės aktų nustatyta tvarka perkančioji organizacija pati turi sumokėti PVM į valstybės biudžetą už įsigytą pirkimo objektą, šis mokestis įskaičiuojamas į pasiūlymo kainą (jeigu tiekėjas jo neįskaičiavo pateikiant pasiūlymą, palyginimo tikslais įskaičiuoja pati perkančioji organizacija). Į pasiūlymo kainą privalo būti įskaičiuoti visi mokesčiai bei visos kitos Tiekėjo patirtos ir (ar) galimos patirti tiesioginės ir netiesioginės išlaidos ir mokesčiai, susiję su Prekių tiekimu, įskaitant, bet neapsiribojant (išskyrus tuos atvejus, kai pirkimo dokumentuose aiškiai nurodyta, kad tam tikros konkrečios išlaidos neturi būti įskaičiuotos į Sutarties kainą):

4.2.1. transportavimo išlaidas;

4.2.2. pakavimo, pakrovimo, tranzito, iškrovimo, išpakavimo, tikrinimo, draudimo ir kitas su Prekių tiekimu susijusias išlaidas;

4.2.3. visas su dokumentų, kurių reikalauja Pirkėjas, rengimu ir pateikimu susijusias išlaidas;

4.2.4. naudojimo ir priežiūros instrukcijų, numatytų Techninėje specifikacijoje, pateikimo išlaidas;

4.2.5. išlaidos licencijoms, patentams, leidimams ir pan.

4.2.6. elektroninių sąskaitų teikimo išlaidos;

4.2.7. Prekių garantinės priežiūros išlaidos;

4.2.8. Kitos išlaidos reikalingos sutarties įvykdymui.

4.3. Jeigu pasiūlyme nurodyta kaina, išreikšta skaitmenimis, neatitinka kainos, nurodytos žodžiais, teisinga laikoma kaina, nurodyta žodžiais.

4.4. Visos pasiūlyme nurodytos kainos (ir jų sudėtinės dalys) turi būti nurodomos dviejų skaičių po kablelio tikslumu. Jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 0 iki 4, antrasis skaičius po kablelio paliekamas koks yra, jei trečias skaičius po kablelio yra nuo 5 iki 9, antrąjį skaičių po kablelio padidiname vienu vienetu, pvz., 3,14159 suapvalinus iki šimtųjų bus 3,14. Suapvalinus 3,1153 iki šimtųjų bus 3,12.

4.5. Mes siūlome:

(Pastaba: Rengiant pasiūlymą, dalį, kuriai pasiūlymo neteikiate, prašome iš pasiūlymo ištrinti)

4.5.1. PIRMA pirkimo dalis (KĖDĖS)

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Preliminarus kiekis*	Mato vnt.	Mato vieneto įkainis EUR be PVM	Mato vieneto įkainis EUR su PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Vadovo kėdė	1-100	Vnt.	165,00	199,65
2.	Biuro kėdė	1-300	Vnt.	57,00	68,97
3.	Biuro kėdė skirta pamaininiam darbui (ergonominė)	1-250	Vnt.	130,00	157,30
4.	Lankytojo kėdė, slidžių tipo rėmu	1-150	Vnt.	44,00	53,24

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Preliminarus kiekis*	Mato vnt.	Mato vieneto įkainis EUR be PVM	Mato vieneto įkainis EUR su PVM
1	2	3	4	5	6
5.	Lankytojų kėdė mediniais porankiais	1-150	Vnt.	57,00	68,97
6.	Lankytojų kėdė metaliniu rėmu	1-150	Vnt.	23,00	27,83
7.	Valgomojo patalpos kėdė	1-150	Vnt.	49,00	59,29
Bendra pirmos dalies mato vieneto įkainių suma, skirta pasiūlymų palyginimui:				525,00	635,25

Bendra PIRMOS dalies mato vieneto įkainių suma, skirta pasiūlymų palyginimui, EUR su PVM:

635,25 EUR (šeši šimtai trisdešimt penki eurai 25 centai)

4.5.1. ANTRA pirkimo dalis (STALAI)

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Preliminarus kiekis*	Mato vnt.	Mato vieneto įkainis EUR be PVM	Mato vieneto įkainis EUR su PVM
1	2	3	4	5	6
1.	Elektra reguliuojamo aukščio stalas	1-100	Vnt.	247,00	298,87
2.	Elektra reguliuojamo aukščio stalas išlenktas (bangos formos stalviršis)	1-150	Vnt.	297,00	359,37
3.	Valgomojo patalpos stalas	1-100	Vnt.	123,00	148,83
Bendra antros dalies mato vieneto įkainių suma, skirta pasiūlymų palyginimui:				667,00	807,07

Bendra ANTROS dalies mato vieneto įkainių suma, skirta pasiūlymų palyginimui, EUR su PVM:

807,07 EUR (aštuoni šimtai septyni eurai 07 centai)

* Nurodytas prekių kiekis yra preliminarus, Pirkėjas prekes pirs pagal poreikį ir neįsipareigoja nupirkti visų pasiūlyme nurodytų prekių. Perkamų prekių kiekis priklausys nuo perkančiosios organizacijos poreikio, neviršinant sutarties kainos.

4.6. Jei „PVM“ laukas nepildomas, nurodykite priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

5. Siūlomos Prekės visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus, tiekėjas turi užpildyti Techninės specifikacijos (pirkimo dokumentų 1 priedas) lentelę (-es).

6. PRIDEDAMI DOKUMENTAI IR INFORMACIJA APIE KONFIDENCIALUMĄ

Jei nenurodyta kitaip, visi dokumentai teikiami su pasiūlymu CVP IS priemonėmis:

Eil. Nr.	Dokumentas	Lapų skaičius	Ar dokumente yra konfidencialios informacijos? (Taip / Ne)	Paaiškinimas, kokia konkreči informacija dokumente yra konfidenciali ir kodėl
1	2	3	4	5
1.	Techninė specifikacija, užpildyta pagal pirkimo dokumentų 1 priedą	8	Ne	
2.	Registravimo pažymėjimas	1	Ne	
....	ir kt.			

Pasirašydamas šį pasiūlymą, tvirtintu, kad:


- esu susipažinęs su pirkimo dokumentais, taip pat su galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais, poįstatyminiais teisės aktais, kurie reguliuoja viešųjų pirkimų atlikimo tvarką bei gali turėti įtakos bet kokiems

tarp perkančiosios organizacijos ir tiekėjo susiklostantiems santykiams, kylantiems iš šio pirkimo ir (ar) susijusiems su šiuo pirkimu;

- sutinku su pirkimo dokumentuose nustatytomis sąlygomis ir procedūromis,
- pasiūlymo dokumentuose pateikti duomenys ir informacija yra teisinga ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymui;
- pasiūlymas galioja pirkimo dokumentų **Error! Reference source not found.** nurodytą terminą.

Direktorė

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parasas)

Irena Šajaukienė

(Vardas, pavardė)

KĖDŽIŲ IR STALŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Prekių ir paslaugų teikimo vieta – Valstybės sienos apsaugos tarnybos padaliniai.

2. Sutarties trukmė – 24 mėn.

3. Pasiūlyme nurodyta prekių **vieno vieneto kainų suma naudojama tik pasiūlymų vertinime.**

Paslaugos ir prekės bus perkamos tiekėjo pasiūlyme nurodytomis vieno vieneto kainomis. Sutarties vertė bus lygi maksimaliai pirkimui skirtai lėšų sumai:

3.1. Pirma pirkimo dalis (kėdės): 60 000,00 Eur su PVM;

3.2. Antra pirkimo dalis (stalai): 24 700,00 Eur su PVM.

4. Nurodytas prekių kiekis yra preliminarus, Pirkėjas **prekes pirs pagal poreikį** ir neįsipareigoja nupirkti visų pasiūlyme nurodytų prekių. Šis kiekis nurodytas tik teikiamų pasiūlymų įvertinimui ir palyginimui.

5. Esant poreikiui, kitos šioje techninėje specifikacijoje nenumatytos prekės gali būti įsigyjamos neviršijant 10 proc. sutarties vertės. Už tokias prekes bus apmokėta ne didesnėmis nei užsakymo dieną tiekėjo prekybos vietoje, kataloge ar interneto svetainėje nurodytomis galiojančiomis šių prekių kainomis arba, jei tokios kainos neskelbiamos, tiekėjo pasiūlytomis, konkurencingomis ir rinką atitinkančiomis kainomis, pritaikant 2 proc. nuolaidą.

(įrašo tiekėjas)

6. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nustatytus 2011 m. birželio 28 d. Lietuvos Respublikos aplinkos ministro įsakymo Nr. D1-508 „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 2 priedo VII skyriuje „Baldai“.

7. Prekių pristatymą Pirkėjui organizuoja Tiekėjas savo jėgomis ir lėšomis, nurodytais adresais:

7.1. Klaipėdos g. 6, Pagėgiai;

7.2. Gintaro g. 1, Klaipėda;

7.3. Alytaus g. 1, Varėna;

7.4. Vilniaus g. 47, Mickūnų mstl. Mickūnų sen., Vilniaus r.;

7.5. Vilniaus g. 100, Pabradė, Švenčionių r. sav.;

7.6. Pasieniečių g. 11, Medininkai, Vilniaus r. sav.;

7.7. Savanorių pr. 2, Vilnius;

7.8. Vilniaus g. 76, Ignalina.

8. Prekes Tiekėjas Pirkėjui pristatys ne vėliau nei per 30 darbo dienų nuo užsakymo pateikimo dienos.

9. Į pasiūlyme pateiktų kainų vertę turi būti įskaičiuoti visi mokesčiai, kelionės, transportavimo išlaidos ir kitos išlaidos, reikalingos paslaugų atlikimui.

Pirma pirkimo dalis. Kėdės					
Eil. Nr.	Kėdžių aprašymas / parametrai	Kėdžių išmatavimai mm	Preliminarus kiekis	Preliminari vizualizacija	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, aprašymas (arba nuoroda į aprašymą) (apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) <i>Pildo tiekėjas</i>
1.	Vadovo kėdė Pagrindas: poliruoto aliuminio kryžmė. Porankiai: poliruoto aliuminio su minkštomis pagalvėlėmis. Minkšta sėdynė ir atlošas. Atlošo fiksuota pagalvėlė. Kėdė traukta eko oda, kurios atsparumas trinčiai ne mažesnis kaip 80000 Martindale ciklų. Atlošas, sėdynė ir pagalvė apmušti iš abiejų pusių. Reguliuojamas kėdės aukštis. Reguliuojamas atlošo kreipimo standumas. Pagal kūno svorį reguliuojamas sūpavimosi mechanizmas. Anti-Shock funkcija. Galimybė fiksuoti sėdynę ir atlošą ne mažiau kaip 3-iose padėtyse. Sėdynės gylis reguliavimo sistema. Ratukai gumuoti pritaikyti minkštai arba kietai grindų dangai. Išlaikomas svoris – ne mažiau 150 kg. Spalva derinama su pirkėju - pasirinkimas turi būti ne mažiau kaip iš 2 spalvų. Garantija: ne mažiau 24 mėn.	Sėdynės plotis: 530±30 mm. Sėdynės gylis: 530±30 mm. aukštis nuo grindų ne mažesnis nei 1290 mm.	1-100		Vadovo kėdė – LIRO. Pagrindas: poliruoto aliuminio kryžmė. Porankiai: poliruoto aliuminio su minkštomis pagalvėlėmis. Minkšta sėdynė ir atlošas. Atlošo fiksuota pagalvėlė. Kėdė traukta eko oda, kurios atsparumas trinčiai 80000 Martindale ciklų. Atlošas, sėdynė ir pagalvė apmušti iš abiejų pusių. Reguliuojamas kėdės aukštis. Reguliuojamas atlošo kreipimo standumas. Pagal kūno svorį reguliuojamas sūpavimosi mechanizmas. Anti-Shock funkcija. Galimybė fiksuoti sėdynę ir atlošą 3-iose padėtyse. Sėdynės gylis reguliavimo sistema. Ratukai gumuoti pritaikyti minkštai ir kietai grindų dangai. Išlaikomas svoris – 150 kg. Spalvą galima pasirinkti iš 2 spalvų. Garantija: 24 mėn. Sėdynės plotis: 500 mm. Sėdynės gylis: 500 mm. aukštis nuo grindų 1290 mm.

2.	Biuro kėdė Pagrindas: plastikinė ar chromuoto metalo kryžmė. Porankiai pagaminti iš chromuoto metalo ar plastiko, pralaidžiu orui. Sėdima kėdės dalis aptraukta membraniniu tinkleliu. Tinklinis nugaros atlošas. Atrama galvai. Mechanizmas leidžiantis siūbuotis arba užfiksuoti kėdę darbo padėtyje. Reguliuojamas kėdės aukštis. Kėdės ratukai skirti kietam arba minkštam paviršiui. Išlaikomas svoris – ne mažiau 120 kg. Spalva derinama su pirkėju - pasirinkimas turi būti ne mažiau kaip iš 2 spalvų. Garantija: ne mažiau 24 mėn.	Sėdynės plotis: 500 ± 10 Sėdynės gylis: 500 ± 10 aukštis nuo grindų ne mažesnis nei 1250 mm.	1-300		Biuro kėdė – ENO. Pagrindas: chromuoto metalo kryžmė. Porankiai pagaminti iš plastiko, pralaidžiu orui. Sėdima kėdės dalis aptraukta membraniniu tinkleliu. Tinklinis nugaros atlošas. Atrama galvai. Mechanizmas leidžiantis siūbuotis arba užfiksuoti kėdę darbo padėtyje. Reguliuojamas kėdės aukštis. Kėdės ratukai skirti minkštam paviršiui. Išlaikomas svoris – 120 kg. Spalvą galima pasirinkti iš 2 spalvų. Garantija: 24 mėn. Sėdynės plotis: 500 mm Sėdynės gylis: 490 mm Kėdės aukštis nuo grindų 1250 mm.
3.	Biuro kėdė skirta pamaininiam darbui (ergonominė) Nailono kryžmės pagrindas su ne mažesniais nei 55 mm ratukais pritaikytais minkštai arba kietai grindų dangai. Aukštos kokybės audiniu aptraukta patogio sėdynė, kurios užpildas pagamintas iš ilgaamžio poliuretano. Atlošas tinklinis su reguliuojama galvos atrama. Atlošo fiksavimo galimybė ne mažiau nei 4-iose padėtyse. Porankiai reguliuojamo aukščio minkšto poliuretano arba lygiavertės medžiagos. Reguliuojamas kėdės aukštis. Pagal kūno svorį reguliuojamas supimosi mechanizmas. Anti-Shock funkcija. Reguliuojamas sėdynės gylis.	Sėdynės plotis: 500 ± 10 Sėdynės gylis: 500 ± 10 aukštis nuo grindų ne mažesnis nei 1320 mm.	1-250	 	Biuro kėdė skirta pamaininiam darbui (ergonominė) – SF-8 Nailono kryžmės pagrindas su 55 mm ratukais pritaikytais minkštai ir kietai grindų dangai. Aukštos kokybės audiniu aptraukta patogio sėdynė, kurios užpildas pagamintas iš ilgaamžio poliuretano. Atlošas tinklinis su reguliuojama galvos atrama. Atlošą galima užfiksuoti 4-iose padėtyse. Porankiai reguliuojamo aukščio minkšto poliuretano. Reguliuojamas kėdės aukštis. Pagal kūno svorį reguliuojamas supimosi mechanizmas. Anti-Shock funkcija. Reguliuojamas sėdynės gylis.

	Reguliuojama juosmens atrama. Atsparumas trinčiai ne mažesnis kaip 80.000 Martindale ciklų. Išlaikomas svoris – ne mažiau 150 kg. Garantija: ne mažiau 24 mėn.				Reguliuojama juosmens atrama. Atsparumas trinčiai 80.000 Martindale ciklų. Išlaikomas svoris – 150 kg. Garantija: 24 mėn. Sėdynės plotis: 500 mm Sėdynės gylis: 500 mm Kėdės aukštis nuo grindų - 1320 mm.
4.	<u>Lankytojo kėdė, slidžių tipo rėmu</u> Rėmas slidžių tipo, ovalaus profilio vamzdelio, chromuoto metalo, be ratukų. Paminkštinta sėdynė ir atlošas. Atlošo ir sėdimos dalys užapvalintos, aptrauktos dirbtine oda. Atsparumas trinčiai ne mažesnis kaip 80.000 Martindale ciklų. Spalva derinama su pirkėju - pasirinkimas turi būti ne mažiau kaip iš 2 spalvų. Kėdės turi susidėti viena ant kitos ne mažiau 4 vnt. Išlaikomas svoris - ne mažiau 110 kg. Garantija: ne mažiau 24 mėn.	Sėdynės plotis – ne mažesnis nei 400 mm. Sėdynės gylis – ne mažesnis nei 430 mm. Aukštis nuo grindų ne mažesnis nei 830 mm.	1-150		<u>Lankytojo kėdė, slidžių tipo rėmu – SULU.</u> Rėmas slidžių tipo, ovalaus profilio vamzdelio, chromuoto metalo, be ratukų. Paminkštinta sėdynė ir atlošas. Atlošo ir sėdimos dalys užapvalintos, aptrauktos dirbtine oda. Atsparumas trinčiai 80.000 Martindale ciklų. Spalvą galima pasirinkti iš 2 spalvų. Kėdės susideda viena ant po 4 vnt. Išlaikomas svoris - 110 kg. Garantija: 24 mėn. Sėdynės plotis – 440 mm. Sėdynės gylis - 430 mm. Kėdės aukštis nuo grindų - 830 mm.
5.	<u>Lankytojų kėdė mediniais porankiais</u> Metalinis padengtas chromu kėdės rėmas. Mediniai porankiai. Paminkštinta sėdynė ir atlošas. Ergonomiška forma. Galimybė dėti vieną ant kitos ne mažiau kaip 4 vnt. Kėdės kojos su apsaugomis nuo slydimo ir grindų braižymo.	Sėdynės plotis – 460±10 mm. Sėdynės gylis - 460±10 mm. aukštis nuo grindų ne mažesnis nei 870 mm.	1-150		<u>Lankytojų kėdė mediniais porankiais – SARO.</u> Metalinis padengtas chromu kėdės rėmas. Mediniai porankiai. Paminkštinta sėdynė ir atlošas. Ergonomiška forma. Kėdės galima dėti vieną ant kitos po 4 vnt.

	Kėdės kojų forma, kaip preliminarinio vizualizacijoje. Galimi privalomi kėdės aptraukimo būdai: odos imitacija, kurios atsparumas trinčiai ne mažesnis kaip 30000 Martindale; gobeleno apmušalas sintetinio pluošto, kurio atsparumas trinčiai ne mažesnis kaip 40000 Martindale. Spalva derinama su pirkėju - pasirinkimas turi būti ne mažiau kaip iš 2 spalvų. Išlaikomas svoris - ne mažiau 135 kg. Garantija: ne mažiau 24 mėn.				Kėdės kojos su apsaugomis nuo slydimo ir grindų braižymo. Kėdės kojų forma, kaip preliminarinio vizualizacijoje. Kėdė gali būti aptraukta odos imitacija arba gobelenu: odos imitacija, kurios atsparumas trinčiai - 30000 Martindale; gobeleno apmušalas sintetinio pluošto, kurio atsparumas trinčiai 40000 Martindale. Spalvą galima pasirinkti iš 2 spalvų. Išlaikomas svoris - 140 kg. Garantija: 24 mėn. Sėdynės plotis – 460 mm. Sėdynės gylis - 460 mm. Kėdės aukštis nuo grindų - 870 mm.
6.	Lankytojų kėdė metaliniu rėmu Metalinis kėdės rėmas, dažytas juodos spalvos milteliais. Paminkštinta sėdynė ir atlošas. Galimybė dėti vieną ant kitos ne mažiau kaip 10 vnt. Galimi privalomi kėdės aptraukimo būdai: odos imitacija, kurios atsparumas trinčiai ne mažesnis kaip 30000 Martindale; gobeleno apmušalas sintetinio pluošto, kurio atsparumas trinčiai ne mažesnis kaip 40000 Martindale. Spalva derinama su pirkėju - pasirinkimas turi būti ne mažiau kaip iš 2 spalvų. Išlaikomas svoris - ne mažiau 110 kg. Garantija: ne mažiau 24 mėn.	Sėdynės plotis – 440±10 mm. Sėdynės gylis - 430±10 mm. aukštis nuo grindų ne mažesnis nei 840 mm.	1-150	 	Lankytojų kėdė metaliniu rėmu – SEVO. Metalinis kėdės rėmas, dažytas juodos spalvos milteliais. Paminkštinta sėdynė ir atlošas. Galimybė dėti vieną ant kitos po 10 vnt. Kėdė gali būti aptraukta odos imitacija arba gobelenu: odos imitacija, kurios atsparumas trinčiai - 30000 Martindale; gobeleno apmušalas sintetinio pluošto, kurio atsparumas trinčiai 40000 Martindale. Spalvą galima pasirinkti iš 2 spalvų. Išlaikomas svoris - 110 kg. Garantija: 24 mėn. Sėdynės plotis – 440 mm. Sėdynės gylis - 430 mm. Kėdės aukštis nuo grindų 840 mm.

7.	Valgomojo patalpos kėdė Natūralios klijuotos medienos. Chromuotas arba milteliais dažytas metalinis 4 kojų rėmas. Galima dėti vieną ant kitos ne mažiau nei 4 vnt. Su apsauga nuo braižymosi dedant vieną kėdę ant kitos. Išlaikomas svoris - ne mažiau 110 kg. Garantija: ne mažiau 12 mėn.	Sėdynės plotis – 400±10 mm. Sėdynės gylis - 410±10 mm. aukštis nuo grindų ne mažesnis nei 840 mm.	1-150		Valgomojo patalpos kėdė – CAFE. Natūralios klijuotos medienos. Milteliais dažytas metalinis 4 kojų rėmas. Kėdės galima dėti vieną ant kitos po 4 vnt. Su apsauga nuo braižymosi dedant vieną kėdę ant kitos. Išlaikomas svoris - 110 kg. Garantija: 12 mėn. Sėdynės plotis – 400 mm. Sėdynės gylis - 410 mm. Kėdės aukštis nuo grindų 850 mm.
Antra pirkimo dalis. Stalai					
Eil. Nr.	Stalų aprašymas / parametrai	Stalų išmatavimai mm	Preliminarus kiekis	Preliminari vizualizacija	Tiekėjo siūlomos prekės pavadinimas, aprašymas (arba nuoroda į aprašymą) (apsiribojimas įrašais „atitinka“ ir/arba „taip“ negalimas) <i>Pildo tiekėjas</i>
1.	Elektra reguliuojamo aukščio stalas Stačiakampio formos stalviršis. T formos metalinės kojos iš dviejų segmentų su elektriniu aukščio reguliavimu. Aukštis reguliuojamas. Maksimalus aukštis ne mažesnis nei 1170 mm. Funkcija, apsauganti stalą nuo susidūrimo su kliūtimis ir pažeidimų, apsauga nuo perkaitimo. Stalviršio apkrova ne mažesnei nei 70 kg. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau nei 25 mm medienos drožlių plokštės (LMDP) arba lygiavertė. Stalviršio kraštai su PVC juoste. Anga laidų pravedimui stalviršyje ne mažesnė nei 60 mm.	Stalviršio dydis 1200 x 700 mm (± 10 mm) Maksimalus aukštis ne mažesnis nei 1170 mm.	1-100		Elektra reguliuojamo aukščio stalas – TAB-1. Stačiakampio formos stalviršis. T formos metalinės kojos iš dviejų segmentų su elektriniu aukščio reguliavimu. Aukštis reguliuojamas. Maksimalus aukštis 1170 mm. Funkcija, apsauganti stalą nuo susidūrimo su kliūtimis ir pažeidimų, apsauga nuo perkaitimo. Stalviršio apkrova - 70 kg. Stalviršis pagamintas iš 25 mm medienos drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai su PVC juoste.

	Spalva derinama su pirkėju - pasirinkimas turi būti ne mažiau kaip iš 2 spalvų. Garantija: ne mažiau 24 mėn.				Anga laidų pravedimui stalviršyje 60 mm. Spalvą galima pasirinkti iš 2 spalvų. Garantija: 24 mėn. Stalviršio dydis 1200 x 700 mm Reguliuojamas aukštis nuo 640 mm iki 1250 mm.
2.	<u>Elektra reguliuojamo aukščio stalo išlenktas (bangos formos stalviršis)</u> Bangos formos stalviršis. T formos metalinės kojos iš trijų segmentų juodos arba pilkos spalvos su elektriniu aukščio reguliavimu. Aukštis reguliuojamas nuo 620 mm iki 1270 mm (± 20 mm). Funkcija, apsauganti stalą nuo susidūrimo su kliūtimis ir pažeidimų, apsauga nuo perkaitimo. Stalviršio apkrova ne mažesnei nei 90 kg. Stalviršis pagamintas iš ne mažiau nei 25 mm medienos drožlių plokštės (LMDP) arba lygiavertės. Stalviršio kraštai su PVC juoste. Anga laidų pravedimui stalviršyje ne mažesnė nei 60 mm, briaunos palva - stalviršio. Lovys laidams pilkas arba juodas ne mažesnis nei L-1100 mm. Spalva derinama su pirkėju - pasirinkimas turi būti ne mažiau kaip iš 2 spalvų. Garantija: ne mažiau 24 mėn.	Stalviršio dydis 1400 x 800 mm (± 10 mm) Reguliuojamas aukštis nuo 620 mm iki 1270 mm (± 20 mm).	1-150		<u>Elektra reguliuojamo aukščio stalo išlenktas (bangos formos stalviršis) – TAB-2.</u> Bangos formos stalviršis. T formos metalinės kojos iš trijų segmentų juodos spalvos su elektriniu aukščio reguliavimu. Aukštis reguliuojamas nuo 620 mm iki 1250 mm. Funkcija, apsauganti stalą nuo susidūrimo su kliūtimis ir pažeidimų, apsauga nuo perkaitimo. Stalviršio apkrova - 90 kg. Stalviršis pagamintas iš 25 mm medienos drožlių plokštės (LMDP). Stalviršio kraštai su PVC juoste. Anga laidų pravedimui stalviršyje 60 mm, briaunos palva - stalviršio. Lovys laidams juodas, L-1100 mm ilgio. Spalvą galima pasirinkti iš 2 spalvų. Garantija: 24 mėn. Stalviršio dydis 1400 x 800 mm.

3.	<u>Valgomojo patalpos stalas</u> Melaminu ar lygiaverte medžiaga dengtas stalviršis. Stalviršio storis ne mažiau nei 18 mm. Stalviršio kraštai su PVC juoste. Pagrindas plieninės konstrukcijos, sulankstomas, dažytas milteliais. Spalva derinama su pirkėju - pasirinkimas turi būti ne mažiau kaip iš 2 spalvų. Garantija: ne mažiau 24 mėn.	Stalviršio dydis ne mažesnis nei 1600 x 800 mm (± 20 mm) Aukštis ne mažesnis nei 700 mm.	1-100		<u>Valgomojo patalpos stalas – RIC.</u> Melaminu dengtas stalviršis. Stalviršio storis 18 mm. Stalviršio kraštai su PVC juoste. Pagrindas plieninės konstrukcijos, sulankstomas, dažytas milteliais. Spalvą galima pasirinkti iš 2 spalvų. Garantija: 24 mėn. Stalviršio dydis 1600 x 800 mm Aukštis - 725 mm.
----	--	--	-------	--	---

Direktorė Irena Šajaukienė

