

VILNIAUS UNIVERSITETO LIGONINĖ SANTAROS KLINIKOS

Šaldymo įranga Nr. 9374

BVPŽ kodas 39711100-0 Šaldymo įranga

SPECIALIOSIOS PIRKIMO SĄLYGOS

1. VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos (toliau Perkančioji organizacija - PO), vykdo viešąjį pirkimą ir numato įsigyti Šaldymo įrangą.
 2. PO vykdo tarptautinį pirkimą atviro konkurso būdu.
 3. Išankstinis skelbimas apie pirkimą nebuvo paskelbtas.
 4. Tiesiogini ryšį su tiekėjais įgaliotas palaikyti perkančiosios organizacijos atstovas [redacted]
 5. Pirkimo objektas yra Šaldymo įranga.
 6. Pirkimo objektas skaidomas į 3 pirkimo dalis.
 7. Reikalavimai pirkimo objektui nurodyti SPS 1 priede „Pasiūlymo forma, Techninė specifikacija, Vertinimo kriterijai ir tvarka“ ir SPS 2 priede „Viešojo pirkimo sutarties projektas“.
 8. Tiekėjo įsipareigojimų įvykdymo vieta yra VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santaros klinikos (Santariškių g. 2, Vilnius).
 9. EBVPD pildomas pagal SPS 3 priede pateiktą failą/šabloną.
 10. Tiekėjo pašalinimo pagrindai ir jų nebuvimą patvirtinantys dokumentai nurodyti BPS 3 d.
 11. Tiekėjas, dalyvaujantis pirkime, turi atitikti kvalifikacinius reikalavimus ir, jeigu taikytina, laikytis kokybės vadybos sistemos ir (arba) aplinkos apsaugos vadybos sistemos standartų: netaikoma.
Jeigu tiekėjo kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, tiekėjas perkančiajai organizacijai įsipareigoja, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintis asmenys ir, jei norminiai teisės aktai numato tam tikrus reikalavimus dėl teisės verstis veikla, tiekėjas, ne vėliau kaip iki prekės pristatymo, turi pateikti atitinkamus įrodančius dokumentus.
 12. Kitų atrankos reikalavimų tiekėjams nenustatoma.
 13. Pasiūlymo galiojimo užtikrinimas nereikalaujamas.
 14. Pirkime pateikti pirkimo objekto pavyzdžių nereikalaujama.
 15. PO atsako į CVPIS prašymą dėl pirkimo dokumentų, jei prašymas yra pateiktas likus 9 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
 16. Tiekėjo CVPIS prašymu papildomi pirkimo dokumentai (paaiškinimai ar pataisymai) pateikiami ne vėliau kaip likus 6 kalendorinėms dienoms iki pasiūlymų pateikimo termino pabaigos, jei jų paprašyta laiku.
 17. PO rengti susitikimų su tiekėjais neketina.
 18. Perkančioji organizacija ekonomiškai naudingiausią pasiūlymą išrenka pagal mažiausią kainą. Maksimali pasiūlymo (vertinamoji) kaina, kurią viršijus pasiūlymas bus atmestas yra tokia:
1 dalis Šaldytuvai (4 vnt.): 4870 Eur be PVM.
2 dalis. Šaldiklis (1 vnt.): 1630 Eur be PVM
3 dalis. Šaldomi stalai (4 vnt.): 9300 Eur be PVM
 19. Elektroninis aukcionas pirkime nebus rengiamas.
 20. Tiekėjo pasiūlymo forma pateikta SPS 1 priede „Pasiūlymo forma“.
 21. Šiame pirkime taikomi aplinkos apsaugos kriterijai (žaliųjų pirkimų reikalavimai). Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti pagal Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2024 m. sausio 16 d. įsakymo Nr. D1-17 redakcija) „Dėl aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdanč žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo patvirtinimo“ 4.4.4 ir 4.4.1 papunktį. Aplinkos apsaugos kriterijai nustatyti techninėje specifikacijoje.
 22. Įsigyti prekių naudojantis Centrinės perkančiosios organizacijos (toliau – CPO) elektroniniu katalogu galimybės nėra, nes tokių prekių CPO LT elektroniniame kataloge nesiūloma.
 23. Tiekėjas su pasiūlymu turi pateikti dokumentus, įrodančius siūlomų prekių atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams (TS 1 p.).
 24. Dėl pirkimo) 2024-10-11 (iki 2024-07-21) buvo paskelbta rinkos konsultacija „Šaldymo įranga Nr. 9374“ (CVPIS Nr.742225). <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt/app/rfq/edittransaction.asp?TID=742225>.
- Rinkos konsultacijos dalyvis laikomas padėjusiu pasirengti pirkimui ir apie tai teikdamas pasiūlymą privalo nurodyti Europos bendrajame viešųjų pirkimų dokumente.

SPS priedai:

1. „Techninė specifikacija“

2. „Viešojo pirkimo–pardavimo sutarties projektas“.
 3. „Pasiūlymo forma”
- Pridedamas „EBVPD failas/šablonas“.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

Reikalavimai konkurso dalyviams:**Bendrieji reikalavimai**

1. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti gamintojo parengtus katalogus ir siūlomų prekių techninių charakteristikų aprašymus (jei gamintojo kataloge neišsamiai atspindi siūlomos prekės atitikimas techninės specifikacijos reikalavimams) (pdf formatu) lietuvių arba anglų kalbomis. Anglų kalba pateiktose techninių charakteristikų aprašymuose tiekėjas turi grafiškai nurodyti (t. y. pastebimai pažymėti – spalvotai markiruoti, ir/ar nurodyti rodyklėmis, ir/ar pabraukti) konkrečias teikiamų dokumentų vietas, kur aprašomos reikalaujamų techninių charakteristikų reikšmės, reikalinga įrašyti, kurį techninių reikalavimų punktą jos atitinka. Perkančioji organizacija turi teisę reikalauti pateikti katalogų ir techninių aprašų originalus, o tiekėjui jų nepateikus – pasiūlymą atmesti.
2. Jeigu techninėje specifikacijoje nurodomas medžiagiškumas, tiekėjai turi teisę siūlyti lygiavertį ar geresnį charakteristikų produktą, tuomet kartu su pasiūlymu reikalinga pateikti ir lygiavertiškumo pagrindimą.
3. Šaltnešiai turi atitikti Europos parlamento ir tarybos reglamentą (ES) 2024/573. Šaldikliai turi veikti su natūralių, propano (R290) arba CO2 (R744), dujų šaltnešiais.
4. Šaldymo įranga turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje).
5. Techninėje specifikacijoje nurodyti matmenys yra Plotis x Gylis x Aukštis. Nurodomas GN dydis yra tarptautinis kepinimo skardų matavimo vienetas, jo matmenys 325x530mm.
6. Visa siūloma įranga turi būti nauja, pristatoma gamyklinėje pakuotėje ir turi turėti CE žymėjimą.
7. *Garantinės priežiūros laikotarpis – ne mažiau 24 mėnesių garantija nuo prekių perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos. Garantinės priežiūros laikotarpiu turi būti užtikrintas nemokamas dalių tiekimas ir nemokami remonto darbai. Tiekėjas nuo pranešimo gavimo apie problemą/gedimą turi reaguoti per 1 darbo dieną, o problemą/gedimą išspręsti ne vėliau kaip per 10 darbo dienų. Viso įrangos garantinio priežiūros laikotarpio metu tiekėjas įsipareigoja pagal iš anksto suderintą su perkančiąja organizacija laiką nemokamai praveisti ne trumpesnius nei 3 val. mokymus esamiems ir būsimiems darbuotojams kaip naudotis sumontuota įranga. Mokymus įforminti protokolu.*
8. Tiekėjas po sutarties pasirašymo privalo sutarti laiką su Užsakovu dėl patalpų/praėjimų apžiūrėjimo ir parduodamai virtuvės įrangai reikalingų įvadų sutikrinimą.
9. Tiekėjas pristatęs ir sumontavęs prekes turi praveisti ne trumpesnius nei 3 val. mokymus kaip naudotis įranga prieš tai iš anksto su perkančiąja organizacija suderintu laiku. Mokymus įforminti protokolu.
10. Siūlomos prekės turės būti jungiamos prie reikalaujamos įtampos 230V 50-60Hz arba 400V 50-60Hz. Jei pateiktas prekės modelis bus kitokios, nei reikalaujama, pasiūlymas bus atmestas.
11. Pateikiant pasiūlymą tiekėjas privalo nurodyti tikslius modelio pavadinimus, modifikacijas, gamintoją, pridėti bukletus ar kitus dokumentus, įrodančius parduodamos prekės atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams. Nenurodžius gamintojo, modelio pavadinimo, modifikacijos, nepateikus dokumentų, įrodančių prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams, pasiūlymas bus atmestas.
12. *Tiekėjas įsipareigoja prekes pristatyti savo transportu ir savo sąskaita perkančiajai organizacijai adresu: Santariškių g.2, Vilniuje. Prekių pristatymo terminas: 60 k.d. nuo užsakymo Tiekėjui pateikimo. Tai apima Prekių montavimą, pajungimą ir išbandymą. Sumontuotų ir išbandytų prekių pridavimas Užsakovui turi būti atliktas ne vėliau kaip per 60 k.d nuo užsakymo Tiekėjui pateikimo.*
13. Kartu su prekėmis pateikiami dokumentai: CE sertifikatas arba EB deklaracijos kopija. Pateikiant EB deklaracijos kopiją, kad pasiūlyta prekė atitiks reikiamus standartus bei prekės klasei būtinus reglamentus, kartu pateikiami ir techniniai dokumentai, pagrindžiantys prekės atitiktį reikiams standartams bei reglamentams.

Techninė specifikacija

1 pirkimo dalis Šaldytuvai (4 vnt.)

Eil.nr.	Reikalaujamos savybės	Siūlomos savybės (būtina įrašyti), nuorodos į aprašymus
1	Šaldytuvai (4 vnt.):	

1.1.	Šaldytuvas (2 vnt)	Tefcold RK710 https://www.tefcold.com/rk710-31545 šaldytuvas
	Nerūdijančio plieno konstrukcija. Iš ne prastesnių savybių kaip AISI304 markės arba lygiaverčio nerūdijančio plieno.	Nerūdijančio plieno konstrukcija. Iš AISI304 nerūdijančio plieno.
	Durų vyriai dešinėje	Durų vyriai dešinėje
	Savaime užsidarančios durys	Savaime užsidarančios durys
	Ventiliuojamas šaldymas	Ventiliuojamas šaldymas
	Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas	Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas
	Temperatūra turi būti reguliuojama ne mažiau kaip nuo -2° iki +10°C ribose.	Temperatūra turi būti reguliuojama -2° iki +10°C ribose.
	Šaltnešis R600a (arba analogiškas ekologiškas šaltnešis)	Šaltnešis R600a (ekologiškas)
	Talpa ne mažiau 500 l	Talpa 520 l
	Komplektacijoje ne mažiau 3 vnt. lentynų	Komplektacijoje 3 vielos lentynos, baltos
	Šaldytuvas su 4 ratukais, du iš jų su stabdžiais	Šaldytuvas su 4 ratukais, du iš jų su stabdžiais
	Matmenys 740x800x2010 mm (+/- 10) mm	Matmenys 740 x 830 x 2010 mm
	Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė kaip B	Energijos efektyvumo klasė B
	Garantija	16 mėnesių
1.2	Šaldytuvas gėrimams su stiklinėmis durimis (2 vnt)	Tefcold SCU1375 https://www.tefcold.com/scu1375-15926 šaldytuvas gėrimams su stiklinėmis durimis
	temperatūros reguliavimo ribos: +2...+10oC	Temperatūros reguliavimo ribos: +2...+10 °C
	talpa ne mažiau 350 l	Talpa 372 l
	su ne mažiau kaip su 5 lentynomis	5 vielos lentynos, baltos
	šaldymo agentas R600a (arba analogiškas ekologiškas šaltnešis)	Šaldymo agentas R600a (ekologiškas)
	Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas	Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas
	Matmenys 590x630x1800mm (+/- 10) mm	Matmenys 595x640x1840 mm
	Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė kaip D	Energijos efektyvumo klasė D
	Garantija	24 mėnesiai

2 pirkimo dalis. Šaldiklis (1 vnt.)

Eil. nr.	Reikalaujamos savybės	Siūlomos savybės (būtina įrašyti) nuorodos į aprašymus
1	Šaldiklis (1 vnt.)	Tefcold RF710 https://www.tefcold.com/rf710-17605 šaldiklis
	Nerūdijančio plieno konstrukcija. Iš ne prastesnių savybių kaip AISI304 markės arba lygiaverčio nerūdijančio plieno.	Nerūdijančio plieno konstrukcija. Iš AISI304 nerūdijančio plieno.
	Durų vyriai kairėje	Durų vyriai kairėje
	Savaime užsidarančios durys	Savaime užsidarančios durys
	Ventiliuojamas šaldymas	Ventiliuojamas šaldymas
	Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas	Automatinis atitirpinimas ir kondensato išgarinimas
	Temperatūra turi būti reguliuojama ne mažiau kaip nuo -18/-24°C; ribose	Temperatūra reguliuojama -18/-24°C; ribose

	Šaltnešis R290 (arba analogiškas ekologiškas šaltnešis)	Šaltnešis R290 (ekologiškas)
	Talpa ne mažiau 500 l	Talpa 520 l
	Komplektacijoje ne mažiau 3 vnt. lentynų	Komplektacijoje 3 vielos lentynos, baltos
	Šaldiklis su 4 ratukais, du iš jų su stabdžiais	Šaldiklis su 4 ratukais, du iš jų su stabdžiais
	Matmenys 740x800x2010 mm (+/- 10) mm	Matmenys 740x830x2010 mm
	Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė kaip D	Energijos efektyvumo klasė D
	Garantija	24 mėnesiai

3 pirkimo dalis. Šaldomi stalai (4 vnt.)

Eil. nr.	Reikalaujamos savybės	Siūlomos savybės (būtina įrašyti), nuorodos į aprašymus
3	Šaldomi stalai	
3.1	Šaldomas stalas be bortelio (1 vnt.)	<u>Inox Baltic TSK-1207</u> https://inoxbaltic.ee/en/product/cold-cupboard-for-food-tsk-1207/ šaldomas stalas be bortelio
	Konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno. Iš ne prastesnių savybių kaip AISI304 markės arba lygiaverčio nerūdijančio plieno.	Konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno. Iš AISI304 markės nerūdijančio plieno.
	su šaldomu agregatu	Su šaldomu agregatu
	šaldymo agregatas lengvai pakeičiamas	Šaldymo agregatas lengvai pakeičiamas
	šaltnešis: R290 (arba analogiškas ekologiškas šaltnešis)	Šaltnešis: R290 (ekologiškas)
	šaldymo agregatas su skaitmeniniu termometru	Šaldymo agregatas su skaitmeniniu termometru
	temperatūros reguliavimo ribos: +2...+8 °C	Temperatūros reguliavimo ribos: +2...+8 °C
	su ne mažiau kaip su 7 stalčiais	Su 7 stalčiais
	stalčiai lengvai juda ir užsidaro	Stalčiai lengvai juda ir užsidaro
	stalčiai pritaikyti GN konteineriams	Stalčiai pritaikyti GN konteineriams
	virš šaldymo agregato telpa ne mažiau kaip 200mm gylio GN 1/1 indai	Virš šaldymo agregato telpa 200mm gylio GN 1/1 indai
	kiti stalčiai pritaikyti ne mažiau 150 mm gylio GN 1/1 indams	Kiti stalčiai pritaikyti 150 mm gylio GN 1/1 indams
	reguliuojamo aukščio kojelės	Reguliuojamo aukščio kojelės
	apsaugos klasė ne prastesnė nei IP44	Apsaugos klasė IP44
	Matmenys 1200x650x900 mm (+/- 10) mm	Matmenys 1200x650x900 mm
	El. pajungimas ne mažiau: 0,4 kW, 230 V	El. pajungimas: 0,4 kW, 230 V
	Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė kaip D	Energijos efektyvumo klasė D
	Garantija	24 mėnesiai
3.2	Šaldomas stalas su borteliu (3 vnt.)	<u>Inox Baltic TSK-1207</u> https://inoxbaltic.ee/en/product/cold-cupboard-for-food-tsk-1207/ šaldomas stalas su borteliu
	Konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno. Iš ne prastesnių savybių kaip AISI304 markės arba lygiaverčio nerūdijančio plieno.	Konstrukcija pagaminta iš nerūdijančio plieno. Iš AISI304 markės nerūdijančio plieno.
	su šaldomu agregatu	Su šaldomu agregatu
	šaldymo agregatas lengvai pakeičiamas	Šaldymo agregatas lengvai pakeičiamas
	šaltnešis: R290 (arba analogiškas ekologiškas šaltnešis)	Šaltnešis: R290 (ekologiškas)

	šaldymo agregatas su skaitmeniniu termometru	Šaldymo agregatas su skaitmeniniu termometru
	temperatūros reguliavimo ribos: +2...+8 °C	Temperatūros reguliavimo ribos: +2...+8 °C
	Šaldomas stalas su ne mažiau kaip su 7 stalčiais	Su 7 stalčiais
	stalčiai lengvai juda ir užsidaro	Stalčiai lengvai juda ir užsidaro
	stalčiai pritaikyti GN konteineriams	Stalčiai pritaikyti GN konteineriams
	virš šaldymo agregato telpa ne mažiau kaip 200 mm gylio GN 1/1 indai	Virš šaldymo agregato telpa 200mm gylio GN 1/1 indai
	kiti stalčiai pritaikyti ne mažiau 150 mm gylio GN 1/1 indams	Kiti stalčiai pritaikyti 150 mm gylio GN 1/1 indams
	reguliuojamo aukščio kojelės	Reguliuojamo aukščio kojelės
	apsaugos klasė ne prastesnė nei IP44	Apsaugos klasė IP44
	Matmenys 1200x650x900 mm (+/- 10) mm	Matmenys 1200x650x900 mm
	El. pajungimas ne mažiau: 0,4 kW, 230 V	El. pajungimas: 0,4 kW, 230 V
	Energijos efektyvumo klasė ne žemesnė kaip D	Energijos efektyvumo klasė D
	Garantija	24 mėnesiai



Sangaida, UAB

Uždaroji akcinė bendrovė „Sangaida“, Panerių g. 20 A, LT-03209, Vilnius, tel. +370-52135520,
VĮ „Registų centro, Vilniaus filialas, įmonės kodas 122762627; PVM kodas LT227626219

(Adresatas (perkančioji organizacija))

PASIŪLYMAS ŠALDYMO ĮRANGAI

2025 02 07 Nr. ____ (Vilnius)

Tiekėjo pavadinimas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė-visi dalyvių pavadinimai)	Sangaida, UAB
Tiekėjo adresas (Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė-visi dalyvių adresai)	Panerių g. 20 A, LT-03209, Vilnius
Įmonės kodas	122762627
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Artūras Andriejauskas
Telefono numeris, Fakso numeris	
El. pašto adresas	

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka,
- 2) atviro konkurso pirkimo dokumentuose,
- 3) kituose pirkimo dokumentuose.

2. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

3. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome šias prekes:

PD Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina EUR be PVM	Vnt. kaina EUR su PVM	Suma EUR be PVM
1	Šaldytuvai					
1.1.	Šaldytuvas	vnt.	2	1237,00	1496,77	2474,00
1.2.	Šaldytuvas gėrimams su stiklinėmis durimis	vnt.	2	630,00	762,30	1260,00
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM						3734,00
PVM (21%) suma						784,14
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM						4518,14

PD Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina EUR be PVM	Vnt. kaina EUR su PVM	Suma EUR be PVM
2	Šaldiklis	vnt.	1	1357,00	1641,97	1357,00
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM						1357,00
PVM (21%) suma						284,97
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM						1641,97

PD Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Kiekis	Vnt. kaina EUR be PVM	Vnt. kaina EUR su PVM	Suma EUR be PVM
3	Šaldomi stalai					
3.1	Šaldomas stalas be bortelio	vnt.	1	1666,00	2015,86	1666,00
3.2	Šaldomas stalas su borteliu	vnt.	3	1781,00	2155,01	5343,00
Bendra pasiūlymo kaina EUR be PVM						7009,00
PVM (21%) suma						1471,89
Bendra pasiūlymo kaina EUR su PVM						8480,89

ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas: _____

Siūlomos prekės pilnai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus.

Kartu su pasiūlymu pateikiame užpildytą SPS priedas Nr. 1 „Techninė specifikacija“, kurioje pateikta informacija apie prekes ir jų atitikimą kokybės ir techniniams reikalavimams, nuorodos į pagrindžiančius dokumentus.

Vykdamą sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus (*pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai*).

Eil. Nr.	Ūkio subjekto pavadinimas, statusas ir adresas	Ūkio subjektui perduodamų išpareigojamų aprašymas, apimtis (vertė nuo pasiūlymo kainos, %)

Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija (dokumentai su konfidencialia informacija įsegti atskirai ir pažymėti „Konfidencialu“)

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Konfidencialumas* (taip / ne)

Informuojame, kad šioje lentelėje nenurodyti dokumentai nebus laikomi konfidencialiais ir tiekėjo pasiūlymą pripažinus laimėjusiu, konfidencialiais nenurodyti dokumentai, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 18 str. 11 d., bus paviešinti kartu su sudaryta sutartimi.:

Dirèktore

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigu pavadinimas)

(Parašas)

Aleksandra Miller

(Vardas ir pavardė)