

UAB „EazyMed“

(tiekėjo pavadinimas)

J. Pabrėžos 24 A, Kaunas, LT-46321, Im. kodas 305593486, PVM kodas LT100013345013

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Viešoji įstaiga Klaipėdos universiteto ligoninė
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL CHIRURGINIŲ SIŪLŲ
PIRKIMO**

2025-01-23 Nr.1326
Kaunas

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	UAB „EazyMed“
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	J. Pabrėžos 24 A, Kaunas, LT-46321
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Povilas Janonis
Telefono numeris	+37060732661
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@eazymed.lt
Tiekėjo (įmonės) kodas	305593486

Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subteikėjus (subteikėjus):

Pastaba. Pildoma, jei tiekėjas ketina pasitelkti subrangovą (-us), subteikėją (-us); ar subteikėją (-us)/

Subteikėjo (-ų) pavadinimas (-ai)	-
Subteikėjo (-ų) adresas (-ai)	-
Įsipareigojimų dalis (procentais), kuriai ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	-
Sutarties objekto dalis (-ys), kuriai(-oms) ketinama pasitelkti subteikėją (-us)	-

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka, CVP IS ir Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje;

2) atviro konkurso sąlygose;

3) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas pateiktą pasiūlymą el. parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri (*jei reikalaujama pasirašyti el. parašu*).

3. Teikdami šį pasiūlymą patvirtiname, kad esame tinkamai įsisteigę ir teisėtai veikiame pagal Lietuvos Respublikos įstatymus, taip pat esame atlikę visus teisinius veiksmus, būtinus, kad pirkimo sutartis būtų tinkamai sudaryta ir galiotų, ir turime visus teisės aktais numatytus leidimus, licencijas, darbuotojus, reikalingus prekėms tiekti/paslaugoms teikti.

4. Patvirtiname, kad mūsų siūlomos prekės atitinka visus šiose konkurso sąlygose nurodytus keliamus reikalavimus ir teikiame užpildytą pirkimo sąlygų priedą „Techninė specifikacija“ su patvirtinančiais atitikties dokumentais.

Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės PVM skilties nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka.

5. Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį, preliminarįją sutartį ir šių sutarčių pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, ne vėliau kaip per 15 dienų nuo pirkimo sutarties ar preliminariosios sutarties sudarymo ar jų pakeitimo, bet ne vėliau kaip iki pirmojo mokėjimo pagal ją pradžios Viešųjų pirkimų tarnybos nustatyta tvarka turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Tiekėjai pasiūlyme turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Šiame pasiūlyme pateikta ir konfidenciali informacija* (Pildyti tuomet, jei bus pateikiama konfidenciali informacija):

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumentas yra įkeltas pasiūlymo lango eilutėje „Prisegti dokumentai“

*Konfidencialia informacija gali būti, įskaitant, bet ja neapsiribojant, komercinė (gamybinė) paslaptis ir konfidencialieji pasiūlymų aspektai. Konfidencialia negalima laikyti informacijos nurodytos VPĮ 20 str. 2 d. Tiekėjas neturi teisės nurodyti, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali. Tiekėjas turi aiškiai nurodyti, kokie su pasiūlymu pateikti dokumentai laikytini konfidencialiais. **Jei tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios tiekėjo pasiūlyme nėra.**

6. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai (pasirašydamas pasiūlymą patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos yra tikros):

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Techninė specifikacija	Excel formatas
2.	Katalogai	47 psl.
3.	Sertifikatai	61 psl.
4.	EBVPD	14 psl.
5.	Deklaracija	2 psl.

7. Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

Povilas Janonis

CHIRURGINIŲ SIŪLŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Ant kiekvienos siūlų dėžutės privaloma informacija:
- 1.1 chirurginio siūlo kodas, firminis pavadinimas ir cheminė sudėtis, filamentiškumas, storis USP, ilgis cm, spalva, rezorbuojantis-nesirezorbuojantis, apvalkalas (jeigu yra), tuzinų skaičius, siūlų sterilizavimo metodas, chirurginės adatos kodas, adatos smaigalys, adatos lenktumas, adatos ilgis mm., sterilumo galiojimo laikas (ne mažiau 5 metai nuo pagaminimo datos).
2. Chirurginės adatos vaizdas ir dydis ant pakuotės atitinka originalo dydį.
3. Chirurginės adatos galo storis atitinka siūlo storį, t.y. siūlas audiniuose pilnai uždaro adatos suformuotą angą.
4. Chirurginio siūlo individuali pakuotė yra folgos darinys (arba kita saugi metalizuota pakuotė).
5. Chirurginių siūlų vartojimo instrukcija lietuvių kalba pateikiama su kiekvienu užsakymu.
6. Tiekėjas privalo pateikti gamintojo katalogus (prekių aprašymus), kuriuose būtų nurodyta prekių kodai bei visa kita informacija, pagrindžianti prekės atitikimą konkurso specifikacijai. Kataloge turi būti pabrauktas ir pažymėtas atitikimas reikalaujamiems parametrams t. y.
7. Prekių kokybė turi atitikti Europos Sąjungos ar tarptautinius standartus. Pateikiami: CE sertifikatai arba lygiaverčiai dokumentai. Pateikiama skaitmeninė dokumento kopija
8. Tiekėjas, užsakovo prašymu per 5 darbo dienas turės pateikti prašomų siūlų pozicijų pavyzdžius su siūlo pakuotės originalia instrukcija ir jos vertimu į lietuvių kalbą.
9. Nepasiūlius pilnos pozicijos - pasiūlymas nebus vertinamas.

Pirkimo dalis	Preimonės pavadinimas	Siūlo storis	Adatos lenktumas	Adatos ilgis mm	Adatos forma	Siūlo ilgis cm	Siūlo spalva	Poreikis vnt. 36 mėn.	Vnt. kaina EUR (be PVM)	Viso kiekio kaina EUR (be PVM) 36 mėn.	PVM tarifas %	Viso kaina Eur (su PVM) 36 mėn.	Prekės pavadinimas, Gamintojas, Prekės kodas (jei turi)	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė (pagal 2-8 stulpelius) ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	Dokumento, kuriame yra atitiktį patvirtinanti reikšmė, pavadinimas ir psl. Nr.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
1.	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbcija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis arba poliglaktinas 910, dengtas glikonatu arba poliglaktinu 370 arba polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 75±10% po 2sav, 50±10% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno.														
1.1		8-0	3/8-6mm Spatula	6	2 adatos Spatula	20-30		108	5,5000	594,00	5%	623,70	Surgicryl, SMI A.G., OSU08-30	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbcija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 8-0, 3/8-6mm Spatula, 6, 2 adatos Spatula, 30	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 12 lap.;
1.2		7-0	3/8-6mm Spatula	6	2 adatos Spatula	40-45		108	6,5500	707,40	5%	742,77	PGA, International Farmateucica Atramat, EE697/2	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbcija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 7-0, 3/8-6mm Spatula, 6, 2 adatos Spatula, 45	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 9 lap.;

1.3		6-0	1/2	13-13,5	Apvali	70-75		6000	1,3600	8160,00	5%	8568,00	PGA, International Farmateucica Atramat, F1396	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbcija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 6-0, 1/2, 13, apvali, 70	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 4 lap.;
1.4		5-0	3/8	12-13	Pjaunanti	45	bespalvis arba spalvotas	600	1,3600	816,00	5%	856,80	PGA, International Farmateucica Atramat, CE1295-45	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbcija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 5-0, 3/8, 12, pjaunanti, 45, spalvotas	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 7 lap.;
1.5		5-0	1/2	13-13,5	Apvali	70-75		1500	1,3600	2040,00	5%	2142,00	PGA, International Farmateucica Atramat, F1395	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbcija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 5-0, 1/2, 13, apvali, 70	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 4 lap.;
1.6		4-0	1/2	17-18	Apvali	70-75		6000	1,4500	8700,00	5%	9135,00	PGA, International Farmateucica Atramat, F1794-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbcija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 4-0, 1/2, 17, apvali, 75	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 4 lap.;
1.7		4-0	tiesi	60-61	Pjaunanti	70-75	Bespalvis	600	1,8500	1110,00	5%	1165,50	PGA, International Farmateucica Atramat, U6094-B	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbcija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 4-0, tiesi, 60, pjaunanti, 75, bespalvis/nedažytas	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 8 lap.;
1.8		4-0	1/2	17-18	Apvali	70-75		10800	1,4500	15660,00	5%	16443,00	PGA, International Farmateucica Atramat, F1794-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbcija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 4-0, 1/2, 17, apvali, 75	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 4 lap.;

1.9		4-0	3/8	18-19	Pjaunanti	70-75	Bespalvis	1500	1,4000	2100,00	5%	2205,00	PGA, International Farmateucica Atramat, CE1994-75B	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 4-0, 3/8, 19, pjaunanti, 75, bespalvis	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 7 lap.;
1.10		0	1/2	35-40	Pjaun. galu	90		600	1,4000	840,00	5%	882,00	Surgicryl, SMI A.G., 11350536	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 0, 1/2, 36, pjaun.galu, 90	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 13 lap.;
1.11		3-0	3/8	24-25	Pjaunanti	70-75		600	1,4000	840,00	5%	882,00	PGA, International Farmateucica Atramat, CE2493-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 3-0, 3/8, 24, pjaunanti, 75	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 7 lap.;
1.12		3-0	1/2	25-26	Apvali	70-90		60000	1,4500	87000,00	5%	91350,00	PGA, International Farmateucica Atramat, R2693-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 3-0, 1/2, 26, apvali, 75	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 4 lap.;
1.13		3-0				2x70-75		23700	1,4500	34365,00	5%	36083,25	PGA, International Farmateucica Atramat, SS0293-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 3-0, 2x75	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 9 lap.;
1.14		2-0	1/2	25-26	Apvali	90		39000	1,4500	56550,00	5%	59377,50	PGA, International Farmateucica Atramat, R2692-90	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2-0, 1/2, 26, apvali, 90	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 4 lap.;

1.15		3-0	1/2	25-26	Pjaunanti	70-75		600	1,4500	870,00	5%	913,50	PGA, International Farmateucica Atramat, C2693-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 3-0, 1/2, 26, pjaunanti, 75	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 6 lap.;
1.16		2-0	1/2	76-77	Apvali arba pjaunanti	70-75		600	1,4500	870,00	5%	913,50	PGA, International Farmateucica Atramat, G7692-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2-0, 1/2, 76, apvali, 75	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 5 lap.;
1.17		0	1/2	75-77	Apvali	70-90		600	1,8400	1104,00	5%	1159,20	PGA, International Farmateucica Atramat, G7791-90	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 0, 1/2, 77, apvali, 90	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 5 lap.;
1.18		0	1/2	36-37	Apvali	70-90		900	1,5000	1350,00	5%	1417,50	PGA, International Farmateucica Atramat, G3791-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 0, 1/2, 37, apvali, 75	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 5 lap.;
1.19		0	1/2	47-48	Pjaunanti	70-75		360	1,5500	558,00	5%	585,90	PGA, International Farmateucica Atramat, P4891-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 0, 1/2, 48, pjaunanti, 75	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 6 lap.;
1.20		1				5x70-75		450	2,9900	1345,50	5%	1412,78	PGA, International Farmateucica Atramat, SS0598	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 1, 5x70	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 9 lap.;

1.21		1				2x70-75		7560	1,9500	14742,00	5%	15479,10	PGA, International Farmateucica Atramat, SS0298-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 1, 2x75	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 9 lap.;
1.22		1	1/2	39-40	Apvali	75-90		108000	1,3500	145800,00	5%	153090,00	PGA, International Farmateucica Atramat, G4098-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 1, 1/2, 40, apvali, 75	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 5 lap.;
1.23		1	1/2	39-40	Pjaun. galu	70-95		357	1,4900	531,93	5%	558,53	Surgicryl, SMI A.G., 11400540	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 1, 1/2, 40, pjaun.galu, 90	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 13 lap.;
1.24		1	1/2	35-40	buka	70-90		360	3,300	1188,00	5%	1247,40	Surgicryl, SMI A.G., 11351836	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 75% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 1, 1/2, 36, buka, 90	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 15 lap.;
1.25		2	1/2	48-49	Apvali	70-90		60000	1,4000	84000,00	5%	88200,00	PGA, International Farmateucica Atramat, G4899-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2, 1/2, 48, apvali, 75	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 5 lap.;
1.26		2-0	1/2	26-30	apvali	70-75		11250	1,4500	16312,50	5%	17128,13	PGA, International Farmateucica Atramat, R2692-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2-0, 1/2, 26, apvali, 75	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 4 lap.;

1.27		2-0				5x70-75		3000	2,4000	7200,00	5%	7560,00	Surgicryl, SMI A.G., 11300070	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2-0, 5x70	Žr. „Katalogas“ -1-17 lap.; 14 lap.;
1.28		2-0	1/2	36-37	apvali	70-90		6000	1,4500	8700,00	5%	9135,00	PGA, International Farmateucica Atramat, G3792-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2-0, 1/2,37, apvali, 75	Žr. „Katalogas“ -1-17 lap.; 5 lap.;
1.29		2-0				2x70-75		6000	1,4500	8700,00	5%	9135,00	PGA, International Farmateucica Atramat, SS0292-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2-0, 2x75	Žr. „Katalogas“ -1-17 lap.; 9 lap.;
1.30		0	1/2	39-40	apvali	90		4200	1,3600	5712,00	5%	5997,60	PGA, International Farmateucica Atramat, G4091-90	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 0, 1/2, 40, apvali, 90	Žr. „Katalogas“ -1-17 lap.; 5 lap.;
1.31		0				2x70-75		3000	1,3600	4080,00	5%	4284,00	PGA, International Farmateucica Atramat, SS0291-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 0, 2x75	Žr. „Katalogas“ -1-17 lap.; 9 lap.;
1.32		2-0	1/2	26-27	pjaunanti	70-75		450	1,3800	621,00	5%	652,05	PGA, International Farmateucica Atramat, C2692-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbicija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2-0, 1/2, 26, pjaunanti, 75	Žr. „Katalogas“ -1-17 lap.; 6 lap.;

1.33		0	1/2	26-27	pjaunanti	70-75		3900	2,7000	10530,00	5%	11056,50	PGA, International Farmateucica Atramat, C2691-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbcija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 0, 1/2, 26, pjaunanti, 75	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 6 lap.;
1.34		1	1/2	26-27	pjaunanti	70-75		1800	2,7000	4860,00	5%	5103,00	PGA, International Farmateucica Atramat, C2698-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbcija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 75% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 1, 1/2, 26, pjaunanti, 75	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 6 lap.;
1.35		1	1/2	39-40	pjaunanti	70-90		2400	1,5300	3672,00	5%	3855,60	PGA, International Farmateucica Atramat, C4098-75	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbcija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 1, 1/2, 40, pjaunanti, 75	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 6 lap.;
1.36		2-0	3/8 arba 1/2	36-43	pjaun. galiuku	70-90		6000	1,4400	8640,00	5%	9072,00	Surgicryl, SMI A.G., 11300536	Tirpstantis sterilus, sintetinis, polifilamentinis, dengtas. Pilna rezorbcija nuo 60-90 parų. Cheminė medžiaga - poliglikolinė rūgštis, dengtas polikaprolaktonu ir kalcio steratu. Procentinis stiprumas išlaikymas 70% po 2sav, 50% po 3sav. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2-0, 1/2, 36, pjaun.galiuku, 90	Žr. „Katalogas" -1-17 lap.; 13 lap.;
Viso 1 dalies bendra vertė:										550869,33	27543,47	578412,80			
5	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lasnkstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno.														
5.1		3-0	1/2	25-26	Apvali	70-75		8400	0,9700	8148,00	5%	6615,00	Polyester, SMI A.G., 7200126	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 3-0, 1/2, 26, apvali, 75	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 33 lap.;

5.2		3-0	1/2	25-26	Pjaun. galu	70-75		1080	2,7900	3013,20	5%	2029,86	Polyester, DS86PE, YAVO	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 3-0, 1/2, 26, pjaun.galu, 75	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 42 lap.;
5.3		2-0	1/2	25-27	Apvali	70-75		10740	0,9600	10310,40	5%	8344,98	Polyester, SMI A.G., 7300126	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2-0, 1/2, 26, apvali, 75	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 33 lap.;
5.4		0	1/2	36-37	Pjaunanti	70-75		1080	0,8200	885,60	5%	714,42	Polyester, SMI A.G., 7351436	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 0, 1/2, 36, pjaunanti, 75	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 36 lap.;
5.5		1	1/2	39-40	Pjaunanti	70-75		39003	1,0400	40563,12	5%	32762,52	Polyester, Huaiyin Medical Instruments, PB21048B4	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 1, 1/2, 40, pjaunanti, 75	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 43 lap.;
5.6		1		30-31	J-formos	45-75		216	3,5100	758,16	5%	612,36	Tervalon, Chirana T.Injecta, TG 5768	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 1, 30, J-formos, 75	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 39 lap.;
5.7		2	1/2	39-40	Pjaunanti	75		1080	1,6600	1792,80	5%	1451,52	Polyester, SMI A.G., 7501440	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2, 1/2, 40, pjaunanti, 75	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 36 lap.;
5.8		2	1/2	39-40	apvali	75		540	1,3600	734,40	5%	595,35	Polyester, SMI A.G., 7500140	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2, 1/2, 40, apvali, 75	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 33 lap.;

5.9		2				2x70-75		1080	3,5100	3790,80	5%	3061,80	Tervalon, Chirana T.Injecta, TG 4018	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2, 2x70	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 40 lap.;
5.10		3				2x70-75		1080	0,9300	1004,40	5%	816,48	Polyester, Huaiyin Medical Instruments, PB14008F7	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 3, 2x70	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 44 lap.;
5.11		4-5 mm				70-75		807	1,7900	1444,53	5%	1169,34	Polyester, SMI A.G., ZCE08	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 4, 75	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 45 lap.;
5.12		2/0				10x70-75		1080	2,1500	2322,00	5%	1882,44	Tervalon, Chirana T.Injecta, TG 3045	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2-0, 10x70	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 40 lap.;
5.13		2-0	1/2	2X25-26	apvali	90		15000	1,7500	26250,00	5%	21262,50	Polyester, SMI A.G., 7300126-2	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2-0, 1/2, 2x26, apvali, 90	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 34 lap.;
5.14		2-0	1/2	2x25-26	pjaun. galu	70-90		1800	2,3400	4212,00	5%	3402,00	Polyester, SMI A.G., 7300525-2	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2-0, 1/2, 2x25, pjaun.galu, 90	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 35 lap.;
5.15		2-0	1/2	2x17-19	pjaun. galu	70-90		300	2,3400	702,00	5%	567,00	Polyester, SMI A.G., 7300517-2	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetine medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2-0, 1/2, 2x17, pjaun.galu, 90	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 35 lap.;

5.16		3-0	1/2	2x17-20	apvali	90		6000	1,8200	10920,00	5%	8820,00	Polyester, SMI A.G., 7200117-2	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetinė medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 3-0, 1/2, 2x17, apvali, 90	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 34 lap.;
5.17		0				2x70-75		7500	1,5000	11250,00	5%	9056,25	Tervalon, Chirana T.Injecta, TG 4016	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetinė medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 0, 2x70	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 40 lap.;
5.18		1			ritė	250		360	1,3600	489,60	5%	396,90	Polyester, SMI A.G., 7400025	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetinė medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 1, ritė, 250	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 37 lap.;
5.19		2			ritė	250		300	1,3600	408,00	5%	330,75	Polyester, SMI A.G., 7500025	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetinė medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 2, ritė, 250	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 37 lap.;
5.20		3			ritė	250		300	1,3600	408,00	5%	330,75	Polyester, SMI A.G., 7600025	Netirpstantis, sintetinis, spalvotas, pintas, polifilamentinis, dengtas sintetinė medžiaga - silikonu. Cheminė medžiago poliesteris (polietileno tereftalato). Lankstus, minkštas, lengvai rišamas. Adatos tvirtos, pasižyminčios plastiškumu, pagamintos iš nerūdijančio plieno. 3, ritė, 250	Žr. „Katalogas" - 31-47 lap.; 37 lap.;
	Viso 5 dalies bendra vertė:									129407,01	6470,35	135877,3605			