

**SUPAPRASTINTO ATVIRO KONKURSO
„NAUJO KELEIVINIO AUTOBUSO PIRKIMAS**

PASIŪLYMAS

2025-04 -03
Vilnius
(Sudarymo data)

Tiekėjo pavadinimas ir kodas / <i>Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių pavadinimai ir kodai/</i>	UAB transporto firma „TRANSMITTO“ 186083521
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi visų partnerių adresai/</i>	Dariaus ir Girėno g. 19, LT-02184 Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą parašu, vardas, pavardė, pareigos	Viešųjų pirkimų vadovas Karolis Baravykas
Telefono numeris	+370 676 11117
Fakso numeris	-
El. pašto adresas	info@transmitto.lt
Banko rekvizitai, sąskaitos Nr. / <i>Jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodomi atsakingo partnerio duomenys/</i>	"Swedbank" AB Banko kodas: 73000 A.s. LT19 7300 0100 0242 1998

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis Pirkimo dokumentų sąlygomis, nustatytomis:

1) paskelbus Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje (CVP IS) adresu <https://pirkimai.eviesiejipirkimai.lt/> ir <https://viesiejipirkimai.lt> kartu su skelbimu apie pirkimą;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

3) Siūlome šią Pirkimo objekto, kuris atitinka visus pirkimo dokumentuose nustatytus reikalavimus, kainą:

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Kaina be PVM, Eur	PVM dydis, Eur	Bendra kaina su PVM, Eur
1.	Keleivinį autobusą IVECO Daily 50C18, M3 klasė	84 900,00	17 829,00	102 729,00

Bendra pasiūlymo suma 102 729,00 Eur vienas šimtas du tūkstančiai septyni šimtai dvidešimt devyni eurai, 00 ct,

(skaičiais)

(žodžiais)

tame skaičiuje PVM 17 829,00 Eur septyniolika tūkstančių aštuoni šimtai dvidešimt devyni eurai, 00 ct.

(skaičiais)

(žodžiais)

Patvirtiname, kad yra įvertintos visos išlaidos, susijusios su pasiūlymo įteikimu. Taip pat yra įvertintos kitos tiesioginės ir pridėtinės išlaidos bei mokesčiai ir PVM, kurie yra susiję su sutarties įvykdymu.

Tais atvejais, kai, pagal galiojančius teisės aktus, Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

-

Techniniai reikalavimai:

Eil. Nr.	Reikalaujami techniniai parametrai	Atitikimas techniniams reikalavimams *
		(Tiekėjai privalo įrašyti konkrečią siūlomą reikšmę. Jeigu bus nors vienas nurodymas „Taip“, „Ne“ arba nukopijuota „Reikalaujami techniniai parametrai“ eilutė, toks pasiūlymas bus atmetamas)
1.	2.	3.
Bendra Specifikacija		
1.	Naujas, neeksploatuotas, ne senesnis nei 2025 m. gamybos M3 klasės, keleivinis autobusas (toliau – autobusas), atitinkantis galiojančius LR teisės aktus ir (ar) ES direktyvas.	Naujas, neeksploatuotas, 2025 m. gamybos M3 klasės, keleivinis autobusas atitinkantis galiojančius LR teisės aktus ir ES direktyvas.
2.	Bendroji masė didesnė nei 5000 kg.	5600 kg.
3.	Vietų skaičius – ne mažiau kaip 22 + 1 vieta vairuotojui.	Vietų skaičius – 22 + 1 vieta vairuotojui.
4.	Vairuotojo/keleivių salono įlipimo durys – priekinės – viengubos.	Vairuotojo/keleivių salono įlipimo durys – priekinės – viengubos.
5.	Autobuso spalva – iš gamintojo katalogo.	Autobuso spalva – pasirenkama iš gamintojo nemokamų spalvų paletės.
Variklis, transmisija, pakaba		
6.	Variklis – turbo dyzelinis. Ne mažiau 125 kw galios.	Variklis – turbo dyzelinis. 129 kw galios.
7.	Transmisija – mechaninė arba automatinė pavarų dėžė, ne mažiau 6 pavarų į priekį + 1 atbulinė eiga.	Transmisija – mechaninė, 6 pavarų į priekį + 1 atbulinė eiga.
8.	Vairo stiprintuvas.	Bus vairo stiprintuvas.
9.	Priekinė pakaba – nepriklausoma.	Priekinė pakaba – nepriklausoma.
10.	Galinė pakaba – pneumatinė, gamyklinė. Su automatinio lygio reguliavimu. Arba mechaninė.	Galinė pakaba – mechaninė.
11.	Stabdžiai – diskiniai.	Stabdžiai – diskiniai.
Aplinkos apsaugos reikalavimai		
12.	Autobuso variklio išmetamos teršalų normos privalo atitikti ne žemesnę kaip „Euro 6“ standartą.	Autobuso variklio išmetamos teršalų normos atitiks „Euro 6“ standartą.
Garantija		

13.	Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus. Autobusui turi būti suteikiama ne trumpesnė kaip 24 mėn. be ridos apribojimo garantija.	24 mėn. garantija be ridos apribojimo.
14.	Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus. Siūlomam autobusui turi būti užtikrintas techninis aptarnavimas bei garantinė priežiūra autorizuotame servise, kuris nutolęs nuo perkančiosios organizacijos buveinės ne toliau kaip 70 km.	Siūlomam autobusui bus užtikrintas techninis aptarnavimas bei garantinė priežiūra autorizuotame servise, kuris nutolęs nuo perkančiosios organizacijos buveinės 60 km.
15.	Garantija kėbului nuo prarūdijimo ne trumpesnė kaip 10 (dešimt) metų.	Garantija kėbului nuo prarūdijimo 10 (dešimt) metų.
Registravimas, pristatymas		
16.	Tiekėjas savo sąskaita turi užregistruoti automobilį Užsakovo vardu, atlikti techninę apžiūrą, suteikti vieno mėnesio privalomą civilinės atsakomybės draudimą. Registracija, techninė apžiūra ir vieno mėnesio draudimas turi būti įskaičiuota į prekės kainą.	Savo sąskaita užregistruosime automobilį Užsakovo vardu, atliksime techninę apžiūrą, suteiksime vieno mėnesio privalomą civilinės atsakomybės draudimą. Registracija, techninė apžiūra ir vieno mėnesio draudimas įskaičiuotas į prekės kainą.
17.	Pristatymo adresas: Kalnalaukio g. 41, Širvintos	Pristatymo adresas: Kalnalaukio g. 41, Širvintos
18.	Ekonominio naudingumo vertinimo kriterijus. Prekės pristatymo terminas – ne ilgesnis kaip 10 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.	Prekės pristatymo terminas – 10 mėn. nuo sutarties įsigaliojimo dienos.
Salono įrengimas		
19.	Keleivių salono apdaila audiniu ir (ar) dirbtine oda ir (ar) lengvai valomu plastiku.	Keleivių salono apdaila audiniu, dirbtine oda ir lengvai valomu plastiku.
20.	Keleivių įlipimas per priekines dešinės pusės duris.	Keleivių įlipimas per priekines dešinės pusės duris.
21.	Keleivių įlipimo durys su elektrine pavara – turi būti keleivių įlipimo durų automatinis (varomas elektrine pavara) atidarymas, valdomas iš vairuotojo darbo vietos.	Keleivių įlipimo durys su elektrine pavara – keleivių įlipimo durų automatinis (varomas elektrine pavara) atidarymas, valdomas iš vairuotojo darbo vietos.
22.	Bendras ir naktinis LED keleivių salono apšvietimas, sumontuotas багаžo lentynose.	Bus bendras ir naktinis LED keleivių salono apšvietimas, sumontuotas багаžo lentynose.
23.	Keleivių salono sienos ir lubos aptrauktos apmušalais arba dirbtine oda.	Keleivių salono sienos ir lubos aptrauktos apmušalais ir dirbtine oda.
24.	Lygios grindys dengtos neslidžia grindų medžiaga, pažeminti galinių ratų lankai.	Lygios grindys dengtos PVC neslidžia grindų medžiaga, pažeminti galinių ratų lankai.
25.	Bagažo lentynos.	Bus įrengtos багаžo lentynos.
26.	Minkštos keleivių sėdynės su tritaškiais saugos diržais, atlenkiamu porankiu praėjime.	Minkštos keleivių sėdynės su tritaškiais saugos diržais ir atlenkiamu porankiu praėjime.

27.	Keleivių salono ilgis ne mažiau kaip 5000 mm. Matavimai atliekami nuo galinių durų iki vairuotojo sėdynės pagrindo galinės dalies, matavimus atliekant grindų lygyje, lygiagrečiai išilginės centrinės ašies.	Keleivių salono ilgis 5125 mm. Matavimai atliekami nuo galinių durų iki vairuotojo sėdynės pagrindo galinės dalies, matavimus atliekant grindų lygyje, lygiagrečiai išilginės centrinės ašies.
28.	Keleivių salono aukštis praėjime turi būti ne mažesnis nei 1850 mm.	Keleivių salono aukštis praėjime 1850 mm.
29.	Ne mažiau trimis kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė.	Trimis kryptimis reguliuojama vairuotojo sėdynė.
30.	Priekinė oro saugos pagalvė vairuotojui.	Priekinė oro saugos pagalvė vairuotojui.
31.	Šalia vairuotojo turi būti įrengta rūbų pakaba/kabliukas. Kabantys rūbai neturi trukdyti vairuoti automobilį bei riboti vairuotojui matomumą.	Šalia vairuotojo bus įrengtas rūbų kabliukas. Kabantys rūbai netrukdyt vairuoti automobilį bei neribos vairuotojui matomumą.
32.	Visi šoniniai ir galiniai stiklai, išskyrus priekinius šoninius stiklus, tamsinti. Šviesos laidumas iš išorės į saloną ne daugiau kaip 30 procentų ir ne mažiau kaip 15 procentų. Langai negali būti tamsinami klijuojant ant jų tamsinančiąją plėvelę. Šoniniai keleivių salono stiklai turi būti dvigubi.	Visi šoniniai ir galiniai stiklai, išskyrus priekinius šoninius stiklus, tamsinti. Šviesos laidumas iš išorės į saloną 30 procentų. Šoniniai keleivių salono stiklai dvigubi.
33.	Audio sistema su integruotu FM radijo imtuvu ir USB/mp3 grotuvu.	Audio sistema su integruotu FM radijo imtuvu ir USB/mp3 grotuvu.
Klimato kontrolės sistema		
34.	Keleivių salono oro kondicionierius su šviežio oro funkcija.	Keleivių salono oro kondicionierius su šviežio oro funkcija.
35.	Programuojamas laike autonominis šildytuvas, ne mažiau kaip 5 kW galios, skirtas variklio aušinimo skysčio pašildymui, jo darbinės temperatūros palaikymui.	Programuojamas laike autonominis šildytuvas, 5 kW galios, skirtas variklio aušinimo skysčio pašildymui, jo darbinės temperatūros palaikymui.
36.	Salono šildymo įranga konvektoriais sumontuota abiejuose transporto priemonės pusėse. Kiekvienos pusės konvektoriaus ilgis turi būti ne trumpesnis kaip 2000 mm (matuojama vientisa konvektoriaus dalis, kurioje cirkuliuoja aušinimo skystis). Konvektoriai turi būti pajungti į sistemą, kurioje veikia autonominis šildytuvas.	Salono šildymo įranga konvektoriais sumontuota abiejuose transporto priemonės pusėse. Kiekvienos pusės konvektoriaus ilgis 2000 mm (matuojama vientisa konvektoriaus dalis, kurioje cirkuliuoja aušinimo skystis). Konvektoriai pajungti į sistemą, kurioje veikia autonominis šildytuvas.
37.	Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos su galimybe atskirai valdyti tiek salono, tiek vairuotojo skyriaus kondicionierių.	Vairuotojo ir keleivių skyrių kondicionavimo sistemos su galimybe atskirai valdyti tiek salono, tiek vairuotojo skyriaus kondicionierių.

38.	Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas autobuso viduje.	Keleivių skyriaus kondicionierius montuojamas autobuso viduje.
39.	Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia ne mažesnė kaip 10,0 kW.	Keleivių skyriaus kondicionavimo sistemos galia 10,0 kW.
40.	Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Turi būti galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių.	Vairuotojo skyriaus kondicionavimo sistema gamyklinė. Bus galimybė įjungti tik vairuotojo skyriaus kondicionierių.
Saugumas		
41.	Šalia avarinio išėjimo turi būti avarinio išėjimo plaktukai. Informaciniai lipdukai (išmušti stiklui).	Šalia avarinio išėjimo bus avarinio išėjimo plaktukai. Informaciniai lipdukai (išmušti stiklui).
42.	Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai arba apsaugos sistemos kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonės Lietuvoje galiojančius (autobuso pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam keleivių transportavimui keliamus reikalavimus.	Saugos diržų tvirtinimo taškai ir saugos diržai kiekvienai sėdimai vietai, atitinkančios šios rūšies transporto priemonės Lietuvoje galiojančius (autobuso pristatymo metu įsigaliojusius) saugaus eismo ar saugiam keleivių transportavimui keliamus reikalavimus.
43.	Diržai turi būti sertifikuoti, su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai turi patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukti į diržo ritę)	Diržai sertifikuoti, su automatine įtraukimo rite (atsegti diržai patys iki diržo sagties tvirtinimo įsitraukia į diržo ritę).
44.	Oro pagalvių skaičius ir išdėstymas turi atitikti visus saugos standartus.	Oro pagalvių skaičius ir išdėstymas atitiks visus saugos standartus.
45.	Neišjungtų šviesų (žibintų) perspėjimo signalas.	Bus įrengtas neišjungtų šviesų (žibintų) perspėjimo signalas.
46.	Ne mažiau kaip 2 vnt. gesintuvai ir ne mažiau kaip 2 vnt. pirmos pagalbos rinkinių sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, ne mažiau kaip 1 avarinis sustojimo ženklas, ne mažiau kaip 1 liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.	2 vnt. gesintuvai ir 2 vnt. pirmos pagalbos rinkinių sukomplektuoti pagal galiojančius teisės aktų reikalavimus, 1 avarinis sustojimo ženklas, 1 liemenė su šviesą atspindinčiais elementais.
47.	Įdiegtas naujausius standartus atitinkantis skaitmeninis, išmanusis tachografas su metrologine patikra, greičio ribotuvas 100 km/h	Bus įdiegtas naujausius standartus atitinkantis skaitmeninis, išmanusis tachografas su metrologine patikra, greičio ribotuvas 100 km/h.
Autobuso įranga		
48.	ABS (arba lygiavertis) – stabdžių antiblokavimo sistema.	ABS – stabdžių antiblokavimo sistema.
49.	ESP (arba lygiavertis) – elektroninė stabilumo programa.	ESP – elektroninė stabilumo programa.
50.	ASR (arba lygiavertis) – ratų antiprabusavimo sistema.	ASR – ratų antiprabusavimo sistema.
51.	BSIS (arba lygiavertis) – aklosios zonos informacinė sistema.	BSIS (arba lygiavertis) – aklosios zonos informacinė sistema.
52.	Vairo stiprintuvas.	Bus vairo stiprintuvas.

53.	Atbulinės eigos įspėjimo akustinis signalas.	Bus atbulinės eigos įspėjimo akustinis signalas.
54.	Imobilaizeris rakte. Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba kiekvieną atskirai) autobuso salone esančias duris.	Imobilaizeris rakte. Centrinis durų užraktas su distanciniu valdymu, leidžiantis vairuotojui užrakinti visas (vienu metu visas arba kiekvieną atskirai) autobuso salone esančias duris.
55.	Kuro bako talpa, ne mažesnė kaip 70 l.	70 l. kuro bako talpa.
56.	Elektra reguliuojami, šildomi galinio vaizdo veidrodėliai.	Elektra reguliuojami, šildomi galinio vaizdo veidrodėliai.
57.	Universalios padangos, suteikiančios saugumą visais sezonais.	Universalios padangos, suteikiančios saugumą visais sezonais.
58.	Žieminių padangų komplektas.	Žieminių padangų komplektas.
59.	Ratų pakeitimo komplektas – atsarginis ratas su laikikliu, domkratas, atitinkami veržliarakčiai.	Ratų pakeitimo komplektas – atsarginis ratas su laikikliu, domkratas, veržliarakčiai.
60.	Elektra valdomi priekiniai šoniniai langai.	Elektra valdomi priekiniai šoniniai langai.
61.	Priekiniai ir galiniai priešrūkiniai žibintai.	Priekiniai ir galiniai priešrūkiniai žibintai.
62.	Dviem kryptimis reguliuojama vairaračio padėtis.	Keturiomis kryptimis reguliuojama vairaračio padėtis.
Autobuso pristatymo metu pateikiami dokumentai		
63.	Keleivinio autobuso patvirtinimo sertifikatas, atitinkantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.	Keleivinio autobuso patvirtinimo sertifikatas, atitinkantis Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro 2009 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 3-169 „Dėl Motorinių transporto priemonių, priekabų ir šių transporto priemonių sudedamųjų dalių atitikties įvertinimo atlikimo taisyklių patvirtinimo“ nustatytus reikalavimus.
64.	Gamintojo pateikiama instrukcija lietuvių k.	Gamintojo pateikiamas vartotojo vadovas - instrukcija lietuvių k.
65.	Suteikiamos garantijos dokumentas.	Suteikiamos garantijos dokumentas.
66.	Dokumentai, patvirtinantys prekės atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams.	Dokumentai, patvirtinantys prekės atitikimą aplinkos apsaugos kriterijams.

* Pateikiami atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: gamintojo techniniai dokumentai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.

Informacija apie kiekvieno tiekėjų ūkio subjektų grupės partnerio savo jėgomis numatomų pristatyti prekių dalies vertę (pildoma, kai pasiūlymą pateikia ūkio subjektų grupė):

Eil. nr.	Partnerio pavadinimas	Numatoma pristatyti prekių	Partnerio prekių dalies vertė pasiūlymo kainoje proc.
-	-	-	-
Viso:			-

Informacija apie pasitelkiamus subtiekejus, kurių pajėgumais **remiamasi** įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (pildoma, kai sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekejai, kurių pajėgumais tiekėjas remiasi įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį):

Eil. nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatoma pristatyti prekių	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinami pasitelkti subtiekejai, proc.
-	-	-	-
Viso:			-

Informacija apie pasitelkiamus subtiekejus, kurių pajėgumais **nesiremiamas** įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį (pildoma, kai sutarties vykdymui pasitelkiami subtiekejai, kurių pajėgumais tiekėjas nesiremia įrodinėjant kvalifikacijos atitiktį):

Eil. nr.	Pavadinimas, kodas ir adresas	Numatoma pristatyti prekių	Pirkimo sutarties dalis pasiūlymo kainoje, kuriai ketinama pasitelkti subtiekejus, proc.
-	-	-	-
Viso:			-

Pastaba. Tiekėjo (tiekėjų grupės partnerių) ir subtiekėjų bendra numatomų pristatyti prekių vertė turi atitikti bendrą pasiūlymo sumą EUR su PVM.

Kartu su pasiūlymu teikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas
1.	[EBVPD TRANSMITTO.pdf]
2.	[TRANSMITTO IGALIOJIMAS KB 2025 KONFIDENCIALU.pdf]
3.	[PREKĖS TECHNINIS APRAŠYMAS – DEKLARACIJA KONFIDENCIALU.pdf]

Šiame pasiūlyme yra pateikta konfidenciali informacija*:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas	Dokumente esanti konfidenciali informacija (nurodoma dokumento dalis / puslapis, kuriame yra	Konfidencialios informacijos pagrindimas (paaiškinama, kuo remiantis nurodytas dokumentas ar jo dalis yra
----------	--------------------------------	--	---

		konfidenciali informacija)*	konfidencialūs)
1.	[TRANSMITTO IGALIOJIMAS KB 2025 KONFIDENCIALU.pdf]	1 psl.	Fizinių asmenų duomenys.
2.	[PREKĖS TECHNINIS APRAŠYMAS – DEKLARACIJA KONFIDENCIALU.pdf]	4 psl.	Gamintojo komercinė, techninė dokumentacija neprieinama viešai.

** Pildoma tuomet, jeigu teikiama konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra Pasiūlymo kaina. Jei Tiekėjas šios lentelės neužpildo ir (arba) failo pavadinime nenurodo „konfidencialu“, Perkančioji organizacija laiko, kad pateiktame Pasiūlyme nėra konfidencialios informacijos.*

Atkreipiame dėmesį, kad pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalies nuostatas, Perkančioji organizacija laimėjusio dalyvio pasiūlymą, sudarytą pirkimo sutartį ir pirkimo sutarties sąlygų pakeitimus, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų teisės aktams arba teisėtiems tiekėjų komerciniams interesams arba trukdytų laisvai konkuruoti tarpusavyje, ne vėliau kaip per 10 dienų nuo pirkimo sutarties sudarymo ar jos sąlygų pakeitimo turi paskelbti Centrinėje viešųjų pirkimų informacinėje sistemoje. Prašome konfidencialią informaciją nurodyti aiškiai, pagrįstai, pageidaujama – atskiru (-ais) dokumentu (-ais).

Jeigu kvalifikacija dėl teisės verstis atitinkama veikla nebuvo tikrinama arba tikrinama ne visa apimtimi, įsipareigojame perkančiajai organizacijai, kad pirkimo sutartį vykdys tik tokią teisę turintys asmenys.

Pasiūlymas galioja iki pirkimo dokumentuose nurodyto termino pabaigos.

Pastaba. Jeigu pasiūlymas pasirašomas tiekėjo įgalioto asmens, kartu su pasiūlymu turi būti pateiktas įgaliojimas (originalas arba tinkamai patvirtinta kopija) asmeniui pasirašyti pasiūlymą (ir kitus su pirkimu susijusius dokumentus).

Viešųjų pirkimų ir nuomos vadovas

Tiekėjas arba jo įgaliotas asmuo

parašas

Karolis Baravykas

vardas ir pavardė