

Techninė specifikacija

Projekto pavadinimas: Jaunystės g. 1, Klaipėda, fasado remonto darbai

1. Statybinių darbų apimtis:

Darbo Nr.	Darbų pavadinimas	Kiekis
1.	Sienų sauso tinko nuardymas dirbant iš autobokštelio/ant pastolių	67,2 m ²
2.	Sienų paviršiaus valymas vandeniu, naudojant aukšto slėgio plovimo įrenginį	100 m ²
3.	Fasadų lygaus paprasto tinko remontas, dirbant iš autobokštelio/ant pastolių (žemės), kai remontuojamų vietų plotas iki 5 m ²	67,2 m ²
4.	Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas sukibimą gerinančiais gruntais teptuku	100 m ²
5.	Pastatų išorinių paviršių gruntavimas prieš dekoratyvinę apdailą	100 m ²
6.	Sienų tinkavimas dekoratyviniais tinko skiediniais sluoksnis mm 2, kai sienos be angų	100 m ²

2. Kiti darbai:

Darbo Nr.	Darbo pavadinimas	Kiekis
7.	Reklaminio stendo nuėmimas, laikiklių demontavimas	1 komplektas
8.	Autobokštelio transportavimas į / iš objekto arba Fasadinių pastolių įrengimas / išardymas, kai pastolių aukštis iki 15m ir plotis 1,09m (100m ² vertikalios projekcijos)	2 komplektai
9.	Autobokšteliai h iki 26 m (mašinų valanda), jei naudojami autobokšteliai	56 val.
10.	Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu	1 komplektas

Pastabos:

- Visus darbus atlikti pagal galiojančius teisės aktus ir standartus.
- Rangovas turi tiekti visas medžiagas, reikalingas darbams atlikti.
- Rangovas atsako už visų reikalingų įrankių ir įrangos, įskaitant autobokštelių/pastolius ir kitas priemones, tiekimą ir naudojimą viso projekto metu.

- Rangovas turi pasirūpinti tinkamu atliekų rūšiavimu ir pervežimu į nurodytas atliekų surinkimo vietas.
- Rangovas turi užtikrinti, kad visi darbai būtų atliekami laikantis galiojančių darbo saugos normų. Visos reikalingos apsaugos priemonės, įskaitant darbo su autobokšteliais ir kitomis pavojingomis įrangomis, turi būti užtikrintos.





