

PIRKIMO SĄLYGŲ PRIEDAS "PASIŪLYMO FORMA"

KELIO IR KLUBO SĄNARIAI

Kam: Klaipėdos universiteto ligoninė

|        |            |
|--------|------------|
| Data:  | 2025.01.22 |
| Nr.:   | OG250122   |
| Vieta: | Vilnius    |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                        |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas / Ūkio subjektų grupės nariai:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | UAB OrtoGrupė                                          |
| Tiekėjo kodas (-ai):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 304887887                                              |
| Tiekėjo adresas (-ai):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Saulėtekio al.15-408, LT-10224 Vilnius                 |
| Tiekėjo PVM mokėtojo kodas(-ai):                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | LT100011808211                                         |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės atsakingo partnerio sąskaitos numeris, banko pavadinimas ir banko kodas (-ai):                                                                                                                                                                                                                                                              | AB Swedbank, 73000, A.s.<br>LT397300010156707704       |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą vardas, pavardė:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Paulius Slavinskas                                     |
| Asmens atsakingo už pasiūlymą telefono numeris, el. pašto adresas:                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 063356424, paulius@ortogrupe.lt                        |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, pasirašančio sutartį asmens vardas, pavardė, pareigos:                                                                                                                                                                                                                                                                   | Direktorius Audrius Malajavas                          |
| Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės, laimėjimo atveju, už sutarties vykdymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas:                                                                                                                                                                                                                     | Paulius Slavinskas, 863356424,<br>paulius@ortogrupe.lt |
| (1) Tiekėjo / Ūkio subjektų grupės narių, (2) ūkio subjektų, kurių pajėgumais remiamasi, ir (3) jei pašalinimo pagrindai taikomi visiems subtiekejams - subtiekejų, kolegialaus priežiūros organo (Stebėtojų tarybos) ir (ar) kolegialaus valdymo organo (Valdybos) narių sąrašas (jei sudaryta) ir (ar) asmuo, kuriam suteikti VPĮ 46 str. 2 d. 2 p. numatyti įgaliojimai |                                                        |

Privaloma užpildyti, kai taikomi pašalinimo pagrindai

Tiekėjo patvirtinimai:

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomi pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
    - 1.1. viešojo pirkimo dokumentuose
    - 1.2. kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
  - Patvirtiname, kad informacija ir duomenys, pateikti pasiūlyme, yra teisingi ir apima viską, ko reikia tinkamam sutarties įvykdymu
  - Patvirtiname, kad jei pasiūlyme nenurodyti kolegialaus priežiūros/valdymo organų nariai, šie organai juridiniuose asmenyse
  - Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.
  - Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemoka:
  - Tiekėjas kainas pateikia, nurodydamas ne daugiau skaičių po kablelio, nei leidžiama pirkimo dokumentuose.
1. DALIS KLUBO SĄNARIO ENDOPROTEZO, UŽTIKRINANČIO PIRMINĮ IR ROTACINĮ STABILUMĄ, KOMPLEKTAS

Tiekėjo pasiūlymas:

| Nr.  | Pavadinimas                                                                         | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės kodai | Siūlomo prekės parametrai | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.   | Klubo sąnario endoprotezo, užtikrinančio pirminį ir rotacinį stabilumą, komplektas  |        |               |                   |                  |                     |                       |                           |                                                                                                                                                                   |
| 1.1. | Klubo sąnario endoprotezo, užtikrinančio pirminį ir rotacinį stabilumą, komplektas. | 900    | kompl.        |                   |                  |                     |                       |                           |                                                                                                                                                                   |

|          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.1.1.1. | <p><b>Endoprotezo komplektas sudaromas iš pasirenkamų parametrų (dydžio, tipo ir/ar kt.) komponentų:</b></p> <p>1. šlaunikaulio komponentas (stiebas);</p> <p>2. šlaunikaulio galvos komponentas;</p> <p>3. Mechaninio (necementinio) tvirtinimo gūžduobės komponentas (angl. shell, cup);</p> <p>4. gūžduobės komponentas;</p> <p>5. sraigtais gūžduobės fiksavimui (pateikiami jei pasirenkama gūžduobės versija su angomis, skirtomis gūžduobės fiksavimui sraigtais).</p>                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2.   | Jeigu į siūlomo endoprotezo komplektą įeina daugiau nei nurodyta techninėje specifikacijoje komponentų (įskaitant jų tvirtinimui/fiksacijai kaule reikalingus priedus ir/ar medžiagas), kurie taip pat yra identifikuojami individualiais gamykliniais ref. numeriais bei barkodais, tiekėjas turi atitinkamai papildyti/išskleisti komponentų sąrašą bei pateikti reikalaujamus duomenis, t. y. nurodyti kiekvieno komponento pavadinimą, visų galimų pasirinkti komponento variantų (dydžių, tipų ir/ar kt.) ref. numerius ir komponento kainą be PVM.                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3.   | Jei siūlomos endoprotezo sistemos komplektacijoje yra pasirenkamų komponentų, kurie papildo endoprotezo bazinę komplektaciją, tačiau naudojami retai, išskirtiniais klinikiniais atvejais, tokie komponentai tiekėjo aprašomoje komplektacijoje turi būti nurodyti su nuline kaina (esant poreikiui, į komplektaciją įtraukiami bei pateikiami nemokamai).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.4.   | Endoprotezo komponento kaina, nepriklausomai nuo užsakymo metu pasirenkamų jo parametrų (komponento dydžio, tipo ir/ar kt.), turi būti vienoda, išskyrus atvejus, kai analogiškos paskirties, tačiau skirtingo tipo komponento panaudojimui reikalingi nevienodi, ne tiek pat kainuojantys kiti komponentai arba jų priedai ir/ar medžiagos (pavyzdžiui, nevienodos gali būti mechaninės fiksacijos gūžduobės komponento ir cementinės fiksacijos gūžduobės komponento kainos).                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.5.   | Endoprotezo komponentų kainodara turi būti tokia, kad bet kurios pasirinktos komplektacijos endoprotezą sudarančių komponentų kainų suma būtų lygi siūlomos prekės – endoprotezo komplekto kainai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.6.   | Tiekėjas kartu su tiekiamais endoprotezais gydymo įstaigai turi nemokamai (panaudai) pateikti ne mažiau kaip vieną instrumentų, tinkančių siūlomos (-ų) endoprotezo (-ų) sistemos (-ų) implantavimui, rinkinį (gali būti pateikiamas vienas bendras instrumentų rinkinys, tinkantis kelių pirkimo dalių endoprotezams implantuoti) arba turi užtikrinti, kad pagal poreikį, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo tiekėjo informavimo, toks instrumentų rinkinys būtų pateiktas prieš kiekvieną endoprotezavimo operaciją, kuriai atlikti naudojama tiekėjo tiekiamą endoprotezo (-ų) sistema ir atsiimamas po operacijos atlikimo (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.7.   | Tiekėjas privalo užtikrinti pastovų reikiamo dydžio endoprotezų tiekimą, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. Prekės turi būti pristatomos į konkrečią gydymo įstaigos nurodytą vietą, o komponentų keitimas, implantavimo instrumentų remontas (arba pakeitimas) turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tiekėjo informavimo elektroniniu paštu. Instrumentai turi būti keičiami jiems susidėvėjus ar sulūžus bei atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas. (būtinai atitinkami tiekėjo įsipareigojimai).                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.8.   | Tiekėjas privalo užtikrinti mokymus gydymo įstaigai (gydytojams specialistams ir slaugytojoms instrumentatorėms), teikiančiai sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kurias teikiant naudojami tiekėjo tiekiami sąnarių endoprotezai (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1.1.9.  | Visi implantuojami endoprotezo komplekto komponentai (neįskaitant kaulinio cemento ir cemento maišymo bei kaulo praplovimo sistemų) turi būti vieno gamintojo (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas bei reikalavimo atitikimą įrodančių gamintojo dokumentų pateikimas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.10. | Jei siūlomo sąnario endoprotezo modelio pasirenkamų komponentų spektras yra platesnis nei reikalaujama techninėje specifikacijoje, turi būti pasiūlyti bei tiekiami viso spektro komponentai (pavyzdžiui, jei specifikacijoje reikalaujama ne mažiau 2 stiebo komponento dydžių variacijų, o siūlomo komponento dydžių variacijų yra 3, turi būti tiekiami visų 3 dydžių komponentai) (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.11. | Tiekėjas turi pasiūlyti visus techninės specifikacijos pirkimo dalyje nurodytus komponentus. Nepasiūlius bent vieno komponento, pasiūlymas tai pirkimo daliai nebus vertinamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.12. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomų endoprotezų gamintojo katalogai ir/arba jų techniniai aprašymai, kuriuose nurodyti prekių kodai bei pateikta visa reikiama informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Kataloguose turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.13. | Laimėjimo atveju tiekėjas privalės gydyto jstaigai pateikti visų endoprotezo komplektą sudarančių komponentų (visų gamintojo numatytų komponento dydžio, tipo ir kt. pasirinkimo variantų) referentinių numerių bei atitinkamų gamyklinių barkodų (skaitine išraiška) lentelę Excel formatu (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.14. | Tiekėjas privalo pateikti ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas arba sąnarių endoprotezų registro duomenis apie pirkimui siūlomų implantų (klubo sąnario endoprotezų siūlymo atvejais - šlaunikaulinio ir gūžduobinio komponentų, kelio sąnario endoprotezų siūlymo atvejais - blauzdikaulinio ir šlaunikaulinio komponentų) išlikimo rezultatus, apskaičiuotus pagal Kaplan Meier metodiką, patvirtinančius, kad išlikimas yra ne mažiau kaip 90% per 10 metų dėl visų priežasčių arba suminis revizijų dažnis ne daugiau kaip 10% per 10 metų dėl visų priežasčių (implantų, kurie neturi 10 metų išlikimo rezultatų ir yra sukurti ne seniau kaip prieš 15 metų, atitinkamai: ne daugiau kaip 4% per 7 metus arba ne daugiau kaip 3,5% per 5 metus arba ne daugiau kaip 3% per 3 metus) arba pateikti konkursui siūlomų implantų (klubo sąnario endoprotezų siūlymo atvejais - šlaunikaulinio ir gūžduobinio komponentų, kelio sąnario endoprotezų siūlymo atvejais - blauzdikaulinio ir šlaunikaulinio komponentų) ODEP tarybos (Orthopaedic Data Evaluation Panel - Ortopedinių implantų duomenų vertinimo taryba) reitingą, kur nurodyta, kad implantams suteiktas A* įrodymų stiprumo lygmuo. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašyti konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatai ir/arba suminis revizijų dažnis). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.15. | Siūlomos prekės žymimos CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių prekių žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.16. | <b>1. Mechaninio (becementinio) tvirtinimo šlaunikaulio komponentas (stiebas):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.17. | Šlaunikaulio komponentas pagamintas iš titano-aliuminio-vanadžio lydinio (arba lygiavertės medžiagos), padengtas porėta titano plazmos danga ir kalcio fosfatu (HA) (arba lygiavertėmis medžiagomis) pirminiam mechaniniam stabilumui išgauti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|--|----------------------------------|--|--|--|
| 1.1.18. | Šlaunikaulio komponentas tiesus – pagamintas pagal tiesaus stiebo koncepciją: tiesus II tipo pagal Khanuja klasifikaciją* stiebas, proksimalinės fiksacijos dizaino, stiebo paviršius kontaktuojantis su kaulu pritaikytas osteointegracijai per visą stiebą, užsirakinantis trijų taškų principu. Tiesi, kūgiškai smailėjanti stiebo forma leidžianti įstatyti implantą šlaunikaulyje neutralioje ašyje. Stiebas pleišto formos, automatiškai randantis ašies centrą. Suapvalintos briaunos/glotnūs šonai (be aštrių briaunų kampų), apsaugantys trochanterinę sritį. * - Khanuja HS, Vakil JJ, Goddard MS, Mont MA. Cementless femoral fixation in total hip arthroplasty. J. Bone. Joint. Surg. Am. (2011) 2;93: 500-9 ir Kim JT, Yoo JJ. Implant Design in Cementless Hip Arthroplasty. Hip Pelvis (2016) 28(2): 65–75 |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
| 1.1.19. | Šlaunikaulio komponentas be atramos į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
| 1.1.20. | Ne mažiau kaip trys pasirenkamos šlaunikaulio komponento kaklo ilgio koregavimo variacijos (angl. Offset) (to paties dydžio šlaunikaulio komponentai, turintys skirtingas „offset“ versijas, o ne skirtingo dydžio šlaunikaulio komponentai ir ne skirtingo galvos kaklo ilgio sąskaita išgaunamos skirtingos „offset“ versijos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
| 1.1.21. | Pasirenkamų šlaunikaulio komponento dydžių variacija - ne mažiau kaip 8.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
| 1.1.22. | <b>2. Šlaunikaulio galvos komponentas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
| 1.1.23. | Šlaunikaulio galva pagaminta iš keramikos arba keramizuoto metalo (arba lygiavertės medžiagos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
| 1.1.24. | Šlaunikaulio galvos diametro pasirinkimai: 22 mm, 28 mm, 32 mm, 36 mm, 40 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
| 1.1.25. | Šlaunikaulio galvos kaklo ilgio variacija – ne mažiau 3 pasirenkamų ilgių                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
| 1.1.26. | <b>3. Mechaninio (necementinio) tvirtinimo gūžduobės komponentas (angl. shell, cup):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
| 1.1.27. | Gūžduobės komponentas neįsriegiamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
| 1.1.28. | Gūžduobės komponentas pagamintas iš titano arba lygiavertčio lydinio/lygiavertės medžiagos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
| 1.1.29. | Gūžduobės komponentas to paties modelio (ruošiamas tomis pačiomis frezomis) dviejų pasirenkamų tipų: be angų ir ne mažiau kaip su 3-mis angomis gūžduobės fiksavimui sraigtais. Tiekiamas gūžduobės komponentas be sraigtais skirtų angų (nefiksuojamas sraigtais) privalo turėti angą įkalimo instrumentui fiksuoti ir kartu turi būti tiekiamas varžtas ar kaištis šiai angai hermetizuoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
| 1.1.30. | Gūžduobės komponento dydžių variacija - ne mažiau 15 pasirenkamų dydžių imtinai nuo 40 mm ±1 mm iki 68 mm ±1 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
| 1.1.31. | <b>4. Gūžduobės įdėklas/intarpas (angl. liner, insert, inlay):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
| 1.1.32. | Gūžduobės įdėklas/intarpas pagamintas iš kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene) arba lygiavertės medžiagos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
| 1.1.33. | Gūžduobės įdėklai/intarpai tinkami visų dydžių gūžduobėms ir šlaunikaulio galvoms (kiekvienam pasirenkamo dydžio gūžduobės ir atitinkamo dydžio galvos komplektui). Gūžduobės įdėklai/intarpai mažiausiai dviejų pasirenkamų tipų: lygios plokštumos (lygiagrečios metalinės gūžduobės plokštumos paviršiui) ir 20° ± 2° koreguojantys metalinės gūžduobės plokštumos kampą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
| 1.1.34. | Gūžduobės įdėklas/intarpas atskiriamas nuo gūžduobės komponento (nesulietas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
| 1.1.35. | <b>5. Sraigta mechaniniam (necementiniam) gūžduobės fiksavimui:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
| 1.1.36. | Ne mažiau kaip 12 pasirenkamų ilgių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |             |  |                                  |  |  |  |
|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  | Suma be PVM |  | Neužpildytos visų objektų kainos |  |  |  |

|                        |  |  |                |   |                             |  |  |  |  |
|------------------------|--|--|----------------|---|-----------------------------|--|--|--|--|
| Taikomas PVM dydis (%) |  |  | PVM<br>suma    |   | Nurodykite taikomą PVM dydį |  |  |  |  |
|                        |  |  | Suma su<br>PVM |   |                             |  |  |  |  |
|                        |  |  |                | 0 |                             |  |  |  |  |

2. DALIS CEMENTINIO TVIRTINIMO KLUBO SĄNARIO ENDOPROTEZO (SU Dvigubo Mobilumo Sąnariniais Paviršiais) Komplektas

Tiekėjo pasiūlymas:

| Nr.    | Pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kiekis | Mato<br>vienetas | Kaina be<br>PVM, Eur | Suma be<br>PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės<br>kodai | Siūlomo prekės parametrai | Atitikimo patvirtinimas (psl.<br>pasiūlyme, puslapyje pabraukiant<br>kiekvienos pozicijos kiekvieną<br>atitikimą, nurodant pozicijos<br>numerį pagal prašomas<br>specifikacijas) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------|----------------------|---------------------|---------------------|--------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.     | Cementinio tvirtinimo klubo sąnario endoprotezo (su dvigubo mobilumo sąnariniais paviršiais) komplektas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |        |                  |                      |                     |                     |                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 2.1.   | Cementinio tvirtinimo klubo sąnario endoprotezo (su dvigubo mobilumo sąnariniais paviršiais) komplektas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 300    | kompl.           |                      |                     |                     |                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 2.1.1. | Endoprotezo komplektas sudaromas iš pasirenkamų parametrų (dydžio, tipo ir/ar kt.) komponentų: šlaunikaulio komponentas (stiebas), šlaunikaulio galvos komponentas, gūžduobės komponentas, gūžduobės intarpas, priedai stiebo cementavimui (pateikiami, jei pasirenkama cementinės fiksacijos versija): kaulinis cementas, cemento maišymo sistema, pulsuojanti kaulo praplovimo sistema (būtina išvardinti visus siūlomo endoprotezo komponentus (įskaitant jų tvirtinimui/fiksacijai kaule reikalingus priedus ir/ar medžiagas), nurodant kiekvieno komponento pavadinimą, kiekį, vieneto kainą be PVM bei visų galimų pasirinkti komponento variantų (dydžių, anatominės orientacijos, tipų ir/ar kt.) ref. numerius; endoprotezo komplektacijos aprašymas turi būti pateiktas detalizuotai, kaip nurodyta šioje techninėje specifikacijoje pateikiamų „Reikalavimų siūlomų endoprotezų komplektacijos aprašymo detalizavimui“ 1-4 punktuose). |        |                  |                      |                     |                     |                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 2.1.2. | Jeigu į siūlomo endoprotezo komplektą įeina daugiau nei nurodyta techninėje specifikacijoje komponentų (įskaitant jų tvirtinimui/fiksacijai kaule reikalingus priedus ir/ar medžiagas), kurie taip pat yra identifikuojami individualiais gamykliniais ref. numeriais bei barkodais, tiekėjas turi atitinkamai papildyti/išskleisti komponentų sąrašą bei pateikti reikalaujamus duomenis, t. y. nurodyti kiekvieno komponento pavadinimą, visų galimų pasirinkti komponento variantų (dydžių, tipų ir/ar kt.) ref. numerius ir komponento kainą be PVM.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |        |                  |                      |                     |                     |                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 2.1.3. | Jei siūlomos endoprotezo sistemos komplektacijoje yra pasirenkamų komponentų, kurie papildo endoprotezo bazinę komplektaciją, tačiau naudojami retai, išskirtiniais klinikiniais atvejais, tokie komponentai tiekėjo aprašomoje komplektacijoje turi būti nurodyti su nuline kaina (esant poreikiui, į komplektaciją įtraukiami bei pateikiami nemokamai).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                  |                      |                     |                     |                          |                           |                                                                                                                                                                                  |
| 2.1.4. | Endoprotezo komponento kaina, nepriklausomai nuo užsakymo metu pasirenkamų jo parametrų (komponento dydžio, tipo ir/ar kt.), turi būti vienoda, išskyrus atvejus, kai analogiškos paskirties, tačiau skirtingo tipo komponento panaudojimui reikalingi nevienodi, ne tiek pat kainuojantys kiti komponentai arba jų priedai ir/ar medžiagos (pavyzdžiui, nevienodos gali būti mechaninės fiksacijos gūžduobės komponento ir cementinės fiksacijos gūžduobės komponento kainos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |        |                  |                      |                     |                     |                          |                           |                                                                                                                                                                                  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.1.5.  | Endoprotezo komponentų kainodara turi būti tokia, kad bet kurios pasirinktos komplektacijos endoprotezą sudarančių komponentų kainų suma būtų lygi siūlomos prekės – endoprotezo komplekto kainai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6.  | Tiekėjas kartu su tiekiamais endoprotezais gydymo įstaigai turi nemokamai (panaudai) pateikti ne mažiau kaip vieną instrumentų, tinkančių siūlomos (-ų) endoprotezo (-ų) sistemos (-ų) implantavimui, rinkinį (gali būti pateikiamas vienas bendras instrumentų rinkinys, tinkantis kelių pirkimo dalių endoprotezams implantuoti) arba turi užtikrinti, kad pagal poreikį, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo tiekėjo informavimo, toks instrumentų rinkinys būtų pateiktas prieš kiekvieną endoprotezavimo operaciją, kuriai atlikti naudojama tiekėjo tiekiamą endoprotezo (-ų) sistema ir atsiimamas po operacijos atlikimo (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7.  | Tiekėjas privalo užtikrinti pastovų reikiamo dydžio endoprotezų tiekimą, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. Prekės turi būti pristatomos į konkrečią gydymo įstaigos nurodytą vietą, o komponentų keitimas, implantavimo instrumentų remontas (arba pakeitimas) turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tiekėjo informavimo elektroniniu paštu. Instrumentai turi būti keičiami jiems susidėvėjus ar sulūžus bei atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas. (būtinai atitinkami tiekėjo įsipareigojimai).                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8.  | Tiekėjas privalo užtikrinti mokymus gydymo įstaigai (gydytojams specialistams ir slaugytojoms instrumentatorėms), teikiančiai sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kurias teikiant naudojami tiekėjo tiekiami sąnarių endoprotezai (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.9.  | Visi implantuojami endoprotezo komplekto komponentai (neįskaitant kaulinio cemento ir cemento maišymo bei kaulo praplovimo sistemų) turi būti vieno gamintojo (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas bei reikalavimo atitikimą įrodančių gamintojo dokumentų pateikimas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.10. | Jei siūlomo sąnario endoprotezo modelio pasirenkamų komponentų spektras yra platesnis nei reikalaujama techninėje specifikacijoje, turi būti pasiūlyti bei tiekiami viso spektro komponentai (pavyzdžiui, jei specifikacijoje reikalaujama ne mažiau 2 stiebo komponento dydžių variacijų, o siūlomo komponento dydžių variacijų yra 3, turi būti tiekiami visų 3 dydžių komponentai) (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas).                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.11. | Tiekėjas turi pasiūlyti visus techninės specifikacijos pirkimo dalyje nurodytus komponentus. Nepasiūlius bent vieno komponento, pasiūlymas tai pirkimo daliai nebus vertinamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.12. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomų endoprotezų gamintojo katalogai ir/arba jų techniniai aprašymai, kuriuose nurodyti prekių kodai bei pateikta visa reikiama informacija, pagrindžianti prekės atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Kataloguose turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.13. | Laimėjimo atveju tiekėjas privalės gydymo įstaigai pateikti visų endoprotezo komplektą sudarančių komponentų (visų gamintojo numatytų komponento dydžio, tipo ir kt. pasirinkimo variantų) referentinių numerių bei atitinkamų gamyklinių barkodų (skaitine išraiška) lentelę Excel formatu (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 2.1.14. | Tiekėjas privalo pateikti ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas arba sąnarių endoprotezų registro duomenis apie pirkimui siūlomų implantų (klubo sąnario endoprotezų siūlymo atvejis - šlaunikaulinio ir gūžduobinio komponentų, kelio sąnario endoprotezų siūlymo atvejis - blauzdikaulinio ir šlaunikaulinio komponentų) išlikimo rezultatus, apskaičiuotus pagal Kaplan Meier metodiką, patvirtinančius, kad išlikimas yra ne mažiau kaip 90% per 10 metų dėl visų priežasčių arba suminis revizijų dažnis ne daugiau kaip 10% per 10 metų dėl visų priežasčių (implantų, kurie neturi 10 metų išlikimo rezultatų ir yra sukurti ne seniau kaip prieš 15 metų, atitinkamai: ne daugiau kaip 4% per 7 metus arba ne daugiau kaip 3,5% per 5 metus arba ne daugiau kaip 3% per 3 metus) arba pateikti konkursui siūlomų implantų (klubo sąnario endoprotezų siūlymo atvejis - šlaunikaulinio ir gūžduobinio komponentų, kelio sąnario endoprotezų siūlymo atvejis - blauzdikaulinio ir šlaunikaulinio komponentų) ODEP tarybos (Orthopaedic Data Evaluation Panel - Ortopedinių implantų duomenų vertinimo taryba) reitingą, kur nurodyta, kad implantams suteiktas A* įrodymų stiprumo lygmuo. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašyti konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatai ir/arba suminis revizijų dažnis). |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.15. | Siūlomos prekės žymimos CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių prekių žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.16. | <b>1. Cementinio tvirtinimo šlaunikaulio komponentas (stiebas):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.17. | Šlaunikaulio komponentas turi būti pagamintas iš chromo-kobalto arba lygiavertčio lydinio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.18. | Šlaunikaulio komponento savybės – trigubo konuso formos, poliruotas, su distalinės dalies centratoriumi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.19. | Šlaunikaulio komponentas be atramos į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.20. | Ne mažiau kaip dvi pasirenkamos šlaunikaulio komponento kaklo ilgio koregavimo variacijos (angl. Offset) (to paties dydžio šlaunikaulio komponentai, turintys skirtingas „offset“ versijas, o ne skirtingo dydžio šlaunikaulio komponentai ir ne skirtingo galvos kaklo ilgio sąskaita išgaunamos skirtingos „offset“ versijos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.21. | Pasirenkamų šlaunikaulio komponento dydžių variacija - ne mažiau kaip 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.22. | <b>2. Šlaunikaulio galvos komponentas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.23. | Šlaunikaulio galva pagaminta iš keramizuoto metalo arba chromo-kobalto lydinio.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.24. | Šlaunikaulio galvos diametro pasirinkimai: 22 mm, 28 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.25. | Šlaunikaulio galvos kaklo ilgio variacija – ne mažiau 3 pasirenkamų ilgių                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.26. | <b>3. Cementinio tvirtinimo dvigubo mobilumo gūžduobės komponentas (angl. double/dual mobility cup):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.27. | Gūžduobės komponentas cementuojamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.28. | Gūžduobės komponentas pagamintas iš nerūdijančio plieno lydinio arba lygiavertės medžiagos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.29. | Dvigubo mobilumo gūžduobės komponentas turi turėti antiišniriminę briauną lygiagrečios metalinės gūžduobės plokštumos paviršiui. Gūžduobės išorinis paviršius turi turėti griovelius tolygesniam kaulinio cemento pasiskirstymui aplink gūžduobės komponentą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.30. | Gūžduobės komponento dydžių variacija - ne mažiau 11 pasirenkamų dydžių imtinai nuo 42 mm ±1 mm iki 62 mm ±1 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.31. | <b>4. Gūžduobės įdėklas/intarpas (angl. liner, insert, inlay):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.32. | Gūžduobės įdėklas/intarpas pagamintas iš kryžminių ryšių polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene) arba lygiavertės medžiagos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  |  |

|                        |                                                                                                                                         |  |  |             |   |                                                                     |  |  |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---|---------------------------------------------------------------------|--|--|
| 2.1.33.                | Gūžduobės įdėklai/intarpai turi būti tinkami visų dydžių gūžduobėms ir tinkami 1.7.2 punkte siūlomai (-oms) šlaunikaulio galvai (-oms). |  |  |             |   |                                                                     |  |  |
|                        |                                                                                                                                         |  |  | Suma be PVM |   | Neužpildytos visų objektų kainos<br><br>Nurodykite taikomą PVM dydį |  |  |
|                        |                                                                                                                                         |  |  | PVM         |   |                                                                     |  |  |
| Taikomas PVM dydis (%) |                                                                                                                                         |  |  | suma        |   |                                                                     |  |  |
|                        |                                                                                                                                         |  |  | Suma su PVM | 0 |                                                                     |  |  |

3. DALIS MECHANINIO (BECEMENTINIO) TVIRTINIMO KLUBO SĄNARIO ENDOPROTEZO KOMPLEKTAS

Tiekėjo pasiūlymas:

| Nr.    | Pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis        | Siūlomos prekės kodai | Siūlomos prekės parametrai pagal 2 stulpelį                                                                                                                                | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------|------------------|----------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.     | Mechaninio (becementinio) tvirtinimo klubo sąnario endoprotezo komplektas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |                   |                  |                            |                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
| 3.1.   | Mechaninio (becementinio) tvirtinimo klubo sąnario endoprotezo komplektas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 80     | kompl.        | 2900              | 232000           | Medacta, (Šveicarija). SMS |                       |                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                   |
| 3.1.1. | Endoprotezo komplektas sudaromas iš pasirenkamų parametrų (dydžio, tipo ir/ar kt.) komponentų: šlaunikaulio komponentas, šlaunikaulio galvos komponentas, gūžduobės komponentas, gūžduobės įdėklas/intarpas, gūžduobės komponento fiksavimo sraigčiai (ne daugiau 2 vnt.)                                                                                                                                                                                                                                                                                |        |               |                   |                  |                            |                       | Endoprotezo komplektas sudarytas iš: šlaunikaulio komponento, šlaunikaulio galvos komponento, gūžduobės komponento, gūžduobės įdėklo, gūžduobės fiksavimo sraigtų (2vnt.). | Klubo brošiūra - 1, 3, 4, 6 psl.                                                                                                                                  |
| 3.1.2. | Jeigu į siūlomo endoprotezo komplektą įeina daugiau nei nurodyta techninėje specifikacijoje komponentų (įskaitant jų tvirtinimui/fiksacijai kaule reikalingus priedus ir/ar medžiagas), kurie taip pat yra identifikuojami individualiais gamykliniais ref. numeriais bei barkodais, tiekėjas turi atitinkamai papildyti/išskleisti komponentų sąrašą bei pateikti reikalaujamus duomenis, t. y. nurodyti kiekvieno komponento pavadinimą, visų galimų pasirinkti komponento variantų (dydžių, tipų ir/ar kt.) ref. numerius ir komponento kainą be PVM. |        |               |                   |                  |                            |                       | Papildomų komponentų nėra                                                                                                                                                  | Papildomų komponentų nėra                                                                                                                                         |
| 3.1.3. | Jei siūlomos endoprotezo sistemos komplektacijoje yra pasirenkamų komponentų, kurie papildo endoprotezo bazinę komplektaciją, tačiau naudojami retai, išskirtiniais klinikiniais atvejais, tokie komponentai tiekėjo aprašomoje komplektacijoje turi būti nurodyti su nuline kaina (esant poreikiui, į komplektaciją įtraukiami bei pateikiami nemokamai).                                                                                                                                                                                               |        |               |                   |                  |                            |                       | Papildomų komponentų nėra                                                                                                                                                  | Papildomų komponentų nėra                                                                                                                                         |
| 3.1.4. | Endoprotezo komponento kaina, nepriklausomai nuo užsakymo metu pasirenkamų jo parametrų (komponento dydžio, tipo ir/ar kt.), turi būti vienoda, išskyrus atvejus, kai analogiškos paskirties, tačiau skirtingo tipo komponento panaudojimui reikalingi nevienodi, ne tiek pat kainuojantys kiti komponentai arba jų priedai ir/ar medžiagos (pavyzdžiui, nevienodos gali būti mechaninės fiksacijos gūžduobės komponento ir cementinės fiksacijos gūžduobės komponento kainos).                                                                          |        |               |                   |                  |                            |                       | Endoprotezo kaina yra vienoda, nepriklausomai nuo parametrų pasirinkimų.                                                                                                   | Endoprotezo kaina yra vienoda, nepriklausomai nuo parametrų pasirinkimų.                                                                                          |
| 3.1.5. | Endoprotezo komponentų kainodara turi būti tokia, kad bet kurios pasirinktos komplektacijos endoprotezą sudarančių komponentų kainų suma būtų lygi siūlomos prekės – endoprotezo komplekto kainai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |        |               |                   |                  |                            |                       | Nepriklausomai nuo pasirinktos komplektacijos, endoprotezą sudarančių komponentų kainų suma yra lygi siūlomai sumai.                                                       | Nepriklausomai nuo pasirinktos komplektacijos, endoprotezą sudarančių komponentų kainų suma yra lygi siūlomai sumai.                                              |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                  |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| 3.1.6.  | Tiekėjas kartu su tiekiamais endoprotezais gydymo įstaigai turi nemokamai (panaudai) pateikti ne mažiau kaip vieną instrumentų, tinkančių siūlomos (-ų) endoprotezo (-ų) sistemos (-ų) implantavimui, rinkinį (gali būti pateikiamas vienas bendras instrumentų rinkinys, tinkantis kelių pirkimo dalių endoprotezams implantuoti) arba turi užtikrinti, kad pagal poreikį, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo tiekėjo informavimo, toks instrumentų rinkinys būtų pateiktas prieš kiekvieną endoprotezavimo operaciją, kuriai atlikti naudojama tiekėjo tiekiamas endoprotezo (-ų) sistema ir atsiimamas po operacijos atlikimo (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). |  |  |  |  |  |  | Instrumentai operacijai bus pristatyti ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiekėjo įsipareigojimai - 1 psl. |
| 3.1.7.  | Tiekėjas privalo užtikrinti pastovų reikiamo dydžio endoprotezų tiekimą, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. Prekės turi būti pristatomos į konkrečią gydymo įstaigos nurodytą vietą, o komponentų keitimas, implantavimo instrumentų remontas (arba pakeitimas) turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tiekėjo informavimo elektroniniu paštu. Instrumentai turi būti keičiami jiems susidėvėjus ar sulūžus bei atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas. (būtinai atitinkami tiekėjo įsipareigojimai).                                                                                                                              |  |  |  |  |  |  | Bus užtikrintas pastovus reikiamo dydžio endoprotezų tiekimas, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. Prekės bus pristatomos į konkrečią gydymo įstaigos nurodytą vietą, komponentų keitimas, implantavimo instrumentų remontas (arba pakeitimas) bus atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tiekėjo informavimo elektroniniu paštu. Instrumentai bus keičiami jiems susidėvėjus ar sulūžus bei atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas. | Tiekėjo įsipareigojimai - 1 psl. |
| 3.1.8.  | Tiekėjas privalo užtikrinti mokymus gydymo įstaigai (gydytojams specialistams ir slaugytojoms instrumentatorėms), teikiančiai sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kurias teikiant naudojami tiekėjo tiekiami sąnarių endoprotezai (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  | Bus užtikrinti mokymai gydymo įstaigai (gydytojams specialistams ir slaugytojoms instrumentatorėms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tiekėjo įsipareigojimai - 1 psl. |
| 3.1.9.  | Visi implantuojami endoprotezo komplekto komponentai (neįskaitant kaulinio cemento ir cemento maišymo bei kaulo praplovimo sistemų) turi būti vieno gamintojo (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas bei reikalavimo atitikimą įrodančių gamintojo dokumentų pateikimas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |  | Visi implantuojami endoprotezo komplekto komponentai (neįskaitant kaulinio cemento ir cemento maišymo bei kaulo praplovimo sistemų) yra vieno gamintojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gamintojo deklaracija            |
| 3.1.10. | Jei siūlomo sąnario endoprotezo modelio pasirenkamų komponentų spektras yra platesnis nei reikalaujama techninėje specifikacijoje, turi būti pasiūlyti bei tiekiami viso spektro komponentai (pavyzdžiui, jei specifikacijoje reikalaujama ne mažiau 2 stiebo komponento dydžių variacijų, o siūlomo komponento dydžių variacijų yra 3, turi būti tiekiami visų 3 dydžių komponentai) (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas).                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  |  | Bus pateikti visi reikalaujami dydžiai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiekėjo įsipareigojimai - 1 psl. |
| 3.1.11. | Tiekėjas turi pasiūlyti visus techninės specifikacijos pirkimo dalyje nurodytus komponentus. Nepasiūlius bent vieno komponento, pasiūlymas tai pirkimo daliai nebus vertinamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  | Siūlomi visi techninės specifikacijos pirkimo dalyje nurodyti komponentai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Klubo brošiūra 1-10 psl.         |
| 3.1.12. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomų endoprotezų gamintojo katalogai ir/arba jų techniniai aprašymai, kuriuose nurodyti prekių kodai bei pateikta visa reikiama informacija, pagrindžianti prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Kataloguose turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |  | Pateikiami gamintojo katalogai su visa reikalinga informacija, pagrindžiančia prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Klubo brošiūra 1-10 psl.         |
| 3.1.13. | Laimėjimo atveju tiekėjas privalės gydymo įstaigai pateikti visų endoprotezo komplektą sudarančių komponentų (visų gamintojo numatytų komponento dydžio, tipo ir kt. pasirinkimo variantų) referentinių numerių bei atitinkamų gamyklinių barkodų (skaitine išraiška) lentelę Excel formatu (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |  | Laimėjimo atveju gydymo įstaigai bus pateikti visų endoprotezo komplektą sudarančių komponentų (visų gamintojo numatytų komponento dydžio, tipo ir kt. pasirinkimo variantų) referentinių numerių bei atitinkamų gamyklinių barkodų (skaitine išraiška) lentelę Excel formatu.                                                                                                                                                                                                   | Tiekėjo įsipareigojimai - 1 psl. |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                               |                         |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3.1.14. | Tiekėjas privalo pateikti ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas arba sąnarių endoprotezų registro duomenis apie pirkimui siūlomų implantų (klubo sąnario endoprotezų siūlymo atvejais - šlaunikaulinio ir gūžduobinio komponentų, kelio sąnario endoprotezų siūlymo atvejais - blauzdikaulinio ir šlaunikaulinio komponentų) išlikimo rezultatus, apskaičiuotus pagal Kaplan Meier metodiką, patvirtinančius, kad išlikimas yra ne mažiau kaip 90% per 10 metų dėl visų priežasčių arba suminis revizijų dažnis ne daugiau kaip 10% per 10 metų dėl visų priežasčių (implantų, kurie neturi 10 metų išlikimo rezultatų ir yra sukurti ne seniau kaip prieš 15 metų, atitinkamai: ne daugiau kaip 4% per 7 metus arba ne daugiau kaip 3,5% per 5 metus arba ne daugiau kaip 3% per 3 metus) arba pateikti konkursui siūlomų implantų (klubo sąnario endoprotezų siūlymo atvejais - šlaunikaulinio ir gūžduobinio komponentų, kelio sąnario endoprotezų siūlymo atvejais - blauzdikaulinio ir šlaunikaulinio komponentų) ODEP tarybos (Orthopaedic Data Evaluation Panel - Ortopedinių implantų duomenų vertinimo taryba) reitingą, kur nurodyta, kad implantams suteiktas A* įrodymų stiprumo lygmuo. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašyti konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatai ir/arba suminis revizijų dažnis). |  |  |  |  |  | ODEP<br>Mpact gūžduobė 7A*;<br>Quadra-H stiebas 13A*.<br>Vokietijos sąnarių endoprotezų registro duomenys SMS stiebo išlikimas per 3 metus – 0,6%.                                                                                                                                                                                                                                 | Registro duomenys (klubas) - 1 psl.                                                                                                                           |                         |
| 3.1.15. | Turi būti galimybė operacijos metu keisti operacinę techniką ir operaciją atlikti su ilgu tiesiu mechaniniu šlaunikaulio komponentu, turinčiu standartinę ir lateralinę versijas su dviem skirtingais CCD kampais, kurių vienas ne didesnis nei 127° su ne mažiau kaip 7 dydžių pasirinkimo variantais (abiejų versijų). Instrumentai jam implantuoti turi būti pateikti komplekte su trumpo stiebo instrumentų rinkiniu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |  |  |  |  |  | Yra galimybė operacijos metu keisti operacinę techniką ir operaciją atlikti su ilgu tiesiu mechaniniu šlaunikaulio komponentu, turinčiu standartinę ir lateralinę versijas su dviem skirtingais CCD kampais, kurių vienas yra 127° su 7 dydžių pasirinkimo variantais (abiejų versijų). Instrumentai jam implantuoti bus pateikti komplekte su trumpo stiebo instrumentų rinkiniu. | Klubo brošiūra - 10 psl.                                                                                                                                      |                         |
| 3.1.16. | Siūlomos prekės žymimos CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių prekių žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  | CE ženklavimas ir MDR dokumentai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Gamintojo deklaracija 1-15 psl.<br>MDR 1-18 psl.                                                                                                              |                         |
| 3.1.17. | <b>1. Mechaninio (becementinio) tvirtinimo trumpas šlaunikaulio komponentas (stiebas):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  | SMS. Medacta International                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Trumpas mechaninio tvirtinimo stiebas.                                                                                                                        | Klubo brošiūra – 1 psl. |
| 3.1.18. | Šlaunikaulio komponentas pagamintas iš titano-aliuminio-vanadžio arba titano-aliuminio-niobio lydinio (arba lygiavertės medžiagos)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Šlaunikaulio komponentas pagamintas iš titano-aliuminio-niobio lydinio.                                                                                       | Klubo brošiūra – 2 psl. |
| 3.1.19. | Šlaunikaulio komponento trigubas stiebo kūginis dizainas su trapecijos formos skerspjuviu, užtikrinantis ašinį ir rotacinį šlaunikaulio komponento stabilumą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Šlaunikaulio komponento trigubas stiebo kūginis dizainas su trapecijos formos skerspjuviu, užtikrinantis ašinį ir rotacinį šlaunikaulio komponento stabilumą. | Klubo brošiūra – 2 psl. |
| 3.1.20. | Šlaunikaulio komponentas be atramos į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Šlaunikaulio komponentas be atramos į šlaunikaulio kaklo nupjautą paviršių.                                                                                   | Klubo brošiūra – 2 psl. |
| 3.1.21. | Pasirenkamos standartinė ir lateralizuota stiebo versijos su dviem skirtingais CCD kampais, kurių vienas ne didesnis nei 127°                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |  |  |  |  |  | Standartinė ir lateralizuota stiebo versija su dviem skirtingais CCD kampais, kurių vienas su 127.                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Klubo brošiūra – 2 psl.                                                                                                                                       |                         |
| 3.1.22. | Ne mažiau kaip po 15 pasirenkamų šlaunikaulio komponento dydžių variacijų abejoms stiebo versijoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  | Po 15 pasirenkamų šlaunikaulio komponento dydžių variacijų abejoms stiebo versijoms.                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Klubo brošiūra – 2, 9 psl.                                                                                                                                    |                         |
| 3.1.23. | Geresnei kaulo osteointegracijai su šlaunikaulio komponentu šlaunikaulio komponentas padengtas titano ir hidroksiapatito danga (arba lygiaverte).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Šlaunikaulio komponentas padengtas titano ir hidroksiapatito danga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Klubo brošiūra – 2 psl.                                                                                                                                       |                         |
| 3.1.24. | <b>2. Šlaunikaulio galvos komponentas:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |  |  |  |  |  | MectaCer.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Šlaunikaulio galva.                                                                                                                                           | Klubo brošiūra – 4 psl. |
| 3.1.25. | Šlaunikaulio galva pagaminta iš BIOLOX Delta keramikos arba lygiavertės medžiagos.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Šlaunikaulio galva pagaminta iš BIOLOX Delta keramikos.                                                                                                       | Klubo brošiūra – 4 psl. |
| 3.1.26. | Šlaunikaulio galvos diametro pasirinkimai: 28 mm, 32 mm, 36 mm.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Šlaunikaulio galvos diametrai 28 mm, 32 mm ir 36 mm.                                                                                                          | Klubo brošiūra – 4 psl. |
| 3.1.27. | Šlaunikaulio galvos kaklo pasirenkamų ilgių variacija – ne mažiau kaip 3 ilgiai 28 mm diametro galvoms, ne mažiau kaip po 4 ilgius 32 mm ir 36 mm diametro galvoms                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Šlaunikaulio galvos kaklo pasirenkamų ilgių variacija. 28mm – 3 ilgai, 32mm ir 36mm – po 4 ilgius.                                                            | Klubo brošiūra – 4 psl. |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |                |                                                                                                                                                                                                                 |                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 3.1.28. | <b>3. Mechaninio (becementinio) tvirtinimo gūžduobės komponentas (angl. shell, cup):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                      |  |  |  |  |  | Mpact. Medacta | Mechaninio tvirtinimo gūžduobė.                                                                                                                                                                                 | Klubo brošiūra – 3,6 psl.  |
| 3.1.29. | Gūžduobės komponentas neįsriegiamas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |                | Gūžduobės komponentas neįsriegiamas.                                                                                                                                                                            | Klubo brošiūra – 3 psl.    |
| 3.1.30. | Gūžduobės komponentas pagamintas iš titano turinčio lydinio arba lygiavertės medžiagos                                                                                                                                                                                                                                                                                        |  |  |  |  |  |                | Gūžduobės komponentas pagamintas iš titano lydinio.                                                                                                                                                             | Klubo brošiūra – 7 psl.    |
| 3.1.31. | Gūžduobės komponentas to paties modelio (ruošiamas tomis pačiomis frezomis), dviejų pasirenkamų tipų: be angų ir ne mažiau kaip su 2 angomis gūžduobės fiksavimui sraigtais. Jei tiekiamas gūžduobės komponentas be angų (nefiksuojamas sraigtais), turi turėti angą įkalimo instrumentui fiksuoti ir kartu turi būti tiekiamas varžtas arba kaištis šiai angai hermetizuoti. |  |  |  |  |  |                | Gūžduobės komponentas to paties modelio (ruošiamas tomis pačiomis frezomis), be angų ir su 2 angomis gūžduobės fiksavimui sraigtais. Yra anga įkalimo instrumentui fiksuoti ir varžtas šiai angai hermetizuoti. | Klubo brošiūra – 3,6 psl.  |
| 3.1.32. | Gūžduobės komponento dydžių variacija - ne mažiau kaip 11 pasirenkamų dydžių imtinai nuo 46 mm ±1 mm iki 66 mm ±1 mm                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |                | Gūžduobės komponento dydžiai - 11 pasirenkamų dydžių, nuo 46 mm iki 66 mm.                                                                                                                                      | Klubo brošiūra – 6 psl.    |
| 3.1.33. | <b>4. Gūžduobės įdėklas/intarpas (angl. liner, insert, inlay):</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  | Liner. Medacta | Gūžduobės įdėklas.                                                                                                                                                                                              | Klubo brošiūra – 3 psl.    |
| 3.1.34. | Gūžduobės įdėklas/intarpas pagamintas iš tinklinio polietileno (XLPE) (angl. Cross-linked polyethylene) arba lygiavertės medžiagos                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |                | Gūžduobės įdėklas pagamintas iš kryžminių jungčių polietileno.                                                                                                                                                  | Klubo brošiūra – 5, 8 psl. |
| 3.1.35. | Gūžduobės įdėklai/intarpai tinkami visų dydžių gūžduobėms ir šlaunikaulio galvoms (kiekvienam pasirenkamo dydžio gūžduobės ir atitinkamo dydžio galvos komplektui)                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |                | Gūžduobės įdėklai tinka visų dydžių gūžduobėms ir šlaunikaulio galvoms (kiekvienam pasirenkamo dydžio gūžduobės ir atitinkamo dydžio galvos komplektui).                                                        | Klubo brošiūra – 5 psl.    |
| 3.1.36. | Gūžduobės įdėklas atskiriamas nuo gūžduobės komponento (nesulietas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |                | Gūžduobės įdėklas atskirtas nuo gūžduobės komponento (nesulietas).                                                                                                                                              | Klubo brošiūra – 3 psl.    |
| 3.1.37. | Gūžduobės įdėklai/intarpai mažiausiai dviejų pasirenkamų tipų: lygios plokštumos ir pakeltu kraštu                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |                | Gūžduobės įdėklas dviejų pasirenkamų tipų: lygios plokštumos ir pakeltu kraštu.                                                                                                                                 | Klubo brošiūra – 5 psl.    |
| 3.1.38. | <b>5. Sraigtai mechaniniam (becementiniam) gūžduobės fiksavimui:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  | Kodai          | Sraigtai gūžduobės fiksacijai.                                                                                                                                                                                  | Klubo brošiūra – 6 psl.    |
| 3.1.39. | Ne mažiau kaip 10 pasirenkamų ilgių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |                | 12 dydžių.                                                                                                                                                                                                      | Klubo brošiūra – 6 psl.    |

|                        |   |             |        |
|------------------------|---|-------------|--------|
|                        |   | Suma be PVM | 232000 |
| Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma    | 11600  |
|                        |   | Suma su PVM | 243600 |

4. DALIS KELIO SĄNARIO ENDOPROTEZAS, UŽTIKRINANTIS PAPILDOMĄ KELIO SĄNARIO STABILUMĄ

Tiekėjo pasiūlymas:

| Nr.    | Pavadinimas                                                                                                                                                   | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis               | Siūlomos prekės kodai | Siūlomo prekės parametrai                                                                                                                                     | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------|------------------|-----------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 4.     | Kelio sąnario endoprotezas, užtikrinantis papildomą kelio sąnario stabilumą                                                                                   |        |               |                   |                  |                                   |                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
| 4.1.   | Endoprotezo tipas – kelio sąnario endoprotezas, užtikrinantis papildomą kelio sąnario stabilumą per atstatytą anatomiją ir kinematinį judesį.                 | 500    | kompl.        | 3200              | 1600000          | Medacta (Šveicarija), GMK Sphere. |                       |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                   |
| 4.1.1. | Endoprotezo tvirtinimas - cementinis                                                                                                                          |        |               |                   |                  |                                   | Šlaunikaulio          | Cementinio tvirtinimo endoprotezas.                                                                                                                           | Kelio brošiūra – 8,9 psl.                                                                                                                                         |
| 4.1.2. | Endoprotezo medžiaga: kobalto-chromo lydinys (arba lygiavertė).                                                                                               |        |               |                   |                  |                                   |                       | Endoprotezo medžiaga - kobalto-chromo lydinys.                                                                                                                | Kelio brošiūra – 6 psl.                                                                                                                                           |
| 4.1.3. | Pasirenkami endoprotezo tipai pagal kryžminių raiščių būseną: CR (išsaugantis užpakalinį kryžminį raištį), FLEX CS (kompensuojantis abiejų raiščių nebuvimą). |        |               |                   |                  |                                   |                       | Pasirenkami endoprotezo tipai pagal kryžminių raiščių būseną: CR (išsaugantis užpakalinį kryžminį raištį), FLEX CS (kompensuojantis abiejų raiščių nebuvimą). | Kelio brošiūra – 5 psl.                                                                                                                                           |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4.1.4.  | Šlaunikaulinio komponento savybės - asimetrinis, vieno spindulio vidinis šlaunikaulio komponento intarpe (angl. Ball in socket medial compartment), veikiantis rutulinio lanksto principu ir neleidžiantis vidiniam šlaunikaulio komponento krumpliui riedėti bei slysti, užtikrinamas sukamuosius ašinius judesius.krumplis, fiksuotas blauzdinio komponento.                                                                                                                                                                                           |  |  |  |  |  |
| 4.1.5.  | Šlaunikaulinio komponento anatominė orientacija ir dydžių variacija - kairės ir dešinės pusės, ne mažiau kaip po 13 pasirenkamų dydžių kiekvienai pusei.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 4.1.6.  | Blauzdikaulio platformos padėtis – fiksuota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 4.1.7.  | Blauzdikaulinio komponento savybės - darbinė plokštuma asimetrinė (tiekiama kairės ir dešinės pusių blauzdikauliniai komponentai).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 4.1.8.  | Blauzdikaulio komponentų dydžių variacija - ne mažiau kaip po 6 pasirenkamų dydžių kairei ir dešinei anatomicinei orientacijai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 4.1.9.  | Intarpo medžiaga - ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE) (arba lygiavertė).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 4.1.10. | Intarpo anatominės orientacijos, dydžių ir storių variacija - asimetrinis (kairės ir dešinės pusės), kiekvienai pusei ne mažiau kaip po 6 pasirenkamų dydžių ir ne mažiau kaip po 5 storius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 4.1.11. | Prailginimo stiebelis – papildomam blauzdikaulio komponento stabilizavimui. Cementuojamas, ne mažiau dviejų skirtingų pasirenkamų ilgių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |  |  |  |  |  |
| 4.1.12. | Girnelė – simetrinės formos, cementuojama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 4.1.13. | Girnelės dydžių variacija – ne mažiau 4 pasirenkamų dydžių.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |  |  |  |
| 4.1.14. | Siūlomos prekės žymimos CE ženklu (kartu su pasiūlymu konkursui privaloma pateikti galiojančių dokumentų, liudijančių prekių žymėjimą CE ženklu (CE sertifikatų ir/arba EB atitikties deklaracijų), kopijas)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 4.1.15. | Endoprotezo komplektas sudaromas iš pasirenkamų parametų (dydžio, tipo ir/ar kt.) komponentų: šlaunikaulio komponentas, blauzdikaulio komponentas, intarpas, prailginimo stiebelis, girnelės komponentas, priedai endoprotezo cementavimui: kaulinis cementas, cemento maišymo sistema, pulsuojanti kaulo praplovimo sistema.                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 4.1.16. | Jeigu į siūlomo endoprotezo komplektą įeina daugiau nei nurodyta techninėje specifikacijoje komponentų (įskaitant jų tvirtinimui/fiksacijai kaule reikalingus priedus ir/ar medžiagas), kurie taip pat yra identifikuojami individualiais gamykliniais ref. numeriais bei barkodais, tiekėjas turi atitinkamai papildyti/išskleisti komponentų sąrašą bei pateikti reikalaujamus duomenis, t. y. nurodyti kiekvieno komponento pavadinimą, visų galimų pasirinkti komponento variantų (dydžių, tipų ir/ar kt.) ref. numerius ir komponento kainą be PVM. |  |  |  |  |  |
| 4.1.17. | Jei siūlomos endoprotezo sistemos komplektacijoje yra pasirenkamų komponentų, kurie papildo endoprotezo bazinę komplektaciją, tačiau naudojami retai, išskirtiniais klinikiniais atvejais, tokie komponentai tiekėjo aprašomoje komplektacijoje turi būti nurodyti su nuline kaina (esant poreikiui, į komplektaciją įtraukiami bei pateikiami nemokamai).                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |
| 4.1.18. | Endoprotezo komponento kaina, nepriklausomai nuo užsakymo metu pasirenkamų jo parametų (komponento dydžio, tipo ir/ar kt.), turi būti vienoda, išskyrus atvejus, kai analogiškos paskirties, tačiau skirtingo tipo komponento panaudojimui reikalingi nevienodi, ne tiek pat kainuojantys kiti komponentai arba jų priedai ir/ar medžiagos (pavyzdžiui, nevienodos gali būti mechaninės fiksacijos gūžduobės komponento ir cementinės fiksacijos gūžduobės komponento kainos).                                                                           |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Šlaunikaulinio komponento savybės - asimetrinis, vieno spindulio vidinis šlaunikaulio komponento krumplis, fiksuotas blauzdinio komponento intarpe (angl. Ball in socket medial compartment), veikiantis rutulinio lanksto principu ir neleidžiantis vidiniam šlaunikaulio komponento krumpliui riedėti bei slysti, užtikrinamas sukamuosius ašinius judesius.krumplis, fiksuotas blauzdinio komponento. | Kelio brošiūra – 1,3,4 psl.                                             |
| Šlaunikaulinio komponento anatominė orientacija ir dydžių variacija - kairės ir dešinės pusės, po 13 pasirenkamų dydžių kiekvienai pusei.                                                                                                                                                                                                                                                                | Kelio brošiūra – 8 psl.                                                 |
| Blauzdikaulio platformos padėtis fiksuota.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kelio brošiūra – 15psl.                                                 |
| Blauzdikaulinio komponento savybės - darbinė plokštuma asimetrinė, kairė ir dešinė.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kelio brošiūra – 9,10 psl.                                              |
| Blauzdikaulio komponentų dydžių variacija - 6 dydžiai kairės ir dešinės pusės.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kelio brošiūra –9 psl.                                                  |
| Intarpo medžiaga - ultraaukštos molekulinės masės polietilenas (UHMWPE).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Kelio brošiūra – 11, 12 psl.                                            |
| Asimetrinės formos intarpai (kairė ir dešinė pusė). Po 6 pasirenkamų dydžių. FLEX - 7 storiai, CR - 5 storiai.                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kelio brošiūra – 11, 12 psl.                                            |
| Prailginimo stiebelis, papildomam blauzdos komponento stabilizavimui. Cementuojamas, dviejų skirtingų dydžių.                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Kelio brošiūra – 7,13 psl.                                              |
| Girnelė – simetrinės formos, cementuojama.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | Kelio brošiūra – 7,14 psl.                                              |
| 4 girnelės dydžiai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Kelio brošiūra – 7,14 psl.                                              |
| CE ženklinimas ir MDR dokumentai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gamintojo deklaracija 1-15 psl. MDR 1-18 psl.                           |
| Endoprotezo komplektacija: šlaunikaulio komponentas, blauzdikaulio komponentas, intarpas, prailginimo stiebelis, girnelės komponentas, kaulinis cementas, cemento maišymo sistema, pulsuojanti kaulo praplovimo sistema.                                                                                                                                                                                 | Kelio brošiūra – 8, 9,11,12,13,14, 16,17 psl.                           |
| Papildomų komponentų nėra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Papildomų komponentų nėra                                               |
| Prailginimo stiebelis. Stem Extension – 0,00 Eur be PVM. Kodai 02.07.F11030 – 02.07.F11066. Girnelės komponentas. GMK Patella – 0,00 Eur be PVM. Kodai 02.07.0033RP – 02.07.0036RP.                                                                                                                                                                                                                      | Kelio brošiūra – 13, 14 psl.                                            |
| Endoprotezo kaina yra vienoda, nepriklausomai nuo parametų pasirinkimų.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | Endoprotezo kaina yra vienoda, nepriklausomai nuo parametų pasirinkimų. |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|
| 4.1.19. | Endoprotezo komponentų kainodara turi būti tokia, kad bet kurios pasirinktos komplektacijos endoprotezą sudarančių komponentų kainų suma būtų lygi siūlomos prekės – endoprotezo komplekto kainai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |  |  |  |  |
| 4.1.20. | Tiekėjas kartu su tiekiamais endoprotezais gydymo įstaigai turi nemokamai (panaudai) pateikti ne mažiau kaip vieną instrumentų, tinkančių siūlomos (-ų) endoprotezo (-ų) sistemos (-ų) implantavimui, rinkinį (gali būti pateikiamas vienas bendras instrumentų rinkinys, tinkantis kelių pirkimo dalių endoprotezams implantuoti) arba turi užtikrinti, kad pagal poreikį, ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo tiekėjo informavimo, toks instrumentų rinkinys būtų pateiktas prieš kiekvieną endoprotezavimo operaciją, kuriai atlikti naudojama tiekėjo tiekiamą endoprotezo (-ų) sistema ir atsiimamas po operacijos atlikimo (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas). |  |  |  |  |  |
| 4.1.21. | Tiekėjas privalo užtikrinti pastovų reikiamo dydžio endoprotezų tiekimą, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. Prekės turi būti pristatomos į konkrečią gydymo įstaigos nurodytą vietą, o komponentų keitimas, implantavimo instrumentų remontas (arba pakeitimas) turi būti atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tiekėjo informavimo elektroniniu paštu. Instrumentai turi būti keičiami jiems susidėvėjus ar sulūžus bei atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas. (būtinai atitinkami tiekėjo įsipareigojimai).                                                                                                                             |  |  |  |  |  |
| 4.1.22. | Tiekėjas privalo užtikrinti mokymus gydymo įstaigai (gydytojams specialistams ir slaugytojoms instrumentatorėms), teikiančiai sąnarių endoprotezavimo paslaugas, kurias teikiant naudojami tiekėjo tiekiami sąnarių endoprotezai (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 4.1.23. | Visi implantuojami endoprotezo komplekto komponentai (neįskaitant kaulinio cemento ir cemento maišymo bei kaulo praplovimo sistemų) turi būti vieno gamintojo (būtinas atitinkamas tiekėjo patvirtinimas bei reikalavimo atitikimą įrodančių gamintojo dokumentų pateikimas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |  |  |  |  |  |
| 4.1.24. | Jei siūloma sąnario endoprotezo modelio pasirenkamų komponentų spektras yra platesnis nei reikalaujama techninėje specifikacijoje, turi būti pasiūlyti bei tiekiami viso spektro komponentai (pavyzdžiui, jei specifikacijoje reikalaujama ne mažiau 2 stiebo komponento dydžių variacijų, o siūlomo komponento dydžių variacijų yra 3, turi būti tiekiami visų 3 dydžių komponentai) (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas).                                                                                                                                                                                                                                                     |  |  |  |  |  |
| 4.1.25. | Tiekėjas turi pasiūlyti visus techninės specifikacijos pirkimo dalyje nurodytus komponentus. Nepasiūlius bent vieno komponento, pasiūlymas tai pirkimo daliai nebus vertinamas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 4.1.26. | Kartu su pasiūlymu turi būti pateikti siūlomų endoprotezų gamintojo katalogai ir/arba jų techniniai aprašymai, kuriuose nurodyti prekių kodai bei pateikta visa reikiama informacija, pagrindžianti prekęs atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams. Kataloguose turi būti pažymėtos tiekėjo pasiūlyme siūlomos prekės.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |
| 4.1.27. | Laimėjimo atveju tiekėjas privalės gydymo įstaigai pateikti visų endoprotezo komplektą sudarančių komponentų (visų gamintojo numatytų komponento dydžio, tipo ir kt. pasirinkimo variantų) referentinių numerių bei atitinkamų gamyklinių barkodų (skaitine išraiška) lentelę Excel formatu (būtinas atitinkamas tiekėjo įsipareigojimas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |  |  |  |  |  |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nepriklausomai nuo pasirinktos komplektacijos, endoprotezą sudarančių komponentų kainų suma yra lygi siūlomai sumai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Nepriklausomai nuo pasirinktos komplektacijos, endoprotezą sudarančių komponentų kainų suma yra lygi siūlomai sumai. |
| Instrumentai operacijai bus pristatyti ne vėliau kaip per 3 kalendorines dienas nuo užsakymo pateikimo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiekėjo įsipareigojimai - 1 - psl.                                                                                   |
| Bus užtikrintas pastovus reikiamo dydžio endoprotezų tiekimas, jų komponentų keitimą bei implantavimo instrumentų eksploatacinę priežiūrą. Prekės bus pristatomos į konkrečią gydymo įstaigos nurodytą vietą, komponentų keitimas, implantavimo instrumentų remontas (arba pakeitimas) bus atliktas ne vėliau kaip per 3 dienas nuo tiekėjo informavimo elektroniniu paštu. Instrumentai bus keičiami jiems susidėvėjus ar sulūžus bei atsižvelgiant į gamintojo rekomendacijas. | Tiekėjo įsipareigojimai - 1 - psl.                                                                                   |
| Bus užtikrinti mokymai gydymo įstaigai (gydytojams specialistams ir slaugytojoms instrumentatorėms).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | Tiekėjo įsipareigojimai - 1 - psl.                                                                                   |
| Visi implantuojami endoprotezo komplekto komponentai (neįskaitant kaulinio cemento ir cemento maišymo bei kaulo praplovimo sistemų) yra vieno gamintojo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | Gamintojo deklaracija                                                                                                |
| Bus pateikti visi reikalaujami dydžiai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Tiekėjo įsipareigojimai - 1 - psl.                                                                                   |
| Siūlomi visi techninės specifikacijos pirkimo dalyje nurodyti komponentai.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Kelio brošiūra                                                                                                       |
| Pateikiami gamintojo katalogai su visa reikalinga informacija, pagrindžiančia prekių atitikimą techninės specifikacijos reikalavimams.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Kelio brošiūra                                                                                                       |
| Laimėjimo atveju gydymo įstaigai bus pateikti visų endoprotezo komplektą sudarančių komponentų (visų gamintojo numatytų komponento dydžio, tipo ir kt. pasirinkimo variantų) referentinių numerių bei atitinkamų gamyklinių barkodų (skaitine išraiška) lentelę Excel formatu.                                                                                                                                                                                                   | Tiekėjo įsipareigojimai - 1 - psl.                                                                                   |

|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |                        |                                    |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|------------------------------------|
| 4.1.28. | Tiekėjas privalo pateikti ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas arba sąnarių endoprotezų registro duomenis apie pirkimui siūlomų implantų (klubo sąnario endoprotezų siūlymo atvejis - šlaunikaulinio ir gūžduobinio komponentų, kelio sąnario endoprotezų siūlymo atvejis - blauzdikaulinio ir šlaunikaulinio komponentų) išlikimo rezultatus, apskaičiuotus pagal Kaplan Meier metodiką, patvirtinančius, kad išlikimas yra ne mažiau kaip 90% per 10 metų dėl visų priežasčių arba suminis revizijų dažnis ne daugiau kaip 10% per 10 metų dėl visų priežasčių (implantų, kurie neturi 10 metų išlikimo rezultatų ir yra sukurti ne seniau kaip prieš 15 metų, atitinkamai: ne daugiau kaip 4% per 7 metus arba ne daugiau kaip 3,5% per 5 metus arba ne daugiau kaip 3% per 3 metus) arba pateikti konkursui siūlomų implantų (klubo sąnario endoprotezų siūlymo atvejis - šlaunikaulinio ir gūžduobinio komponentų, kelio sąnario endoprotezų siūlymo atvejis - blauzdikaulinio ir šlaunikaulinio komponentų) ODEP tarybos (Orthopaedic Data Evaluation Panel - Ortopedinių implantų duomenų vertinimo taryba) reitingą, kur nurodyta, kad implantams suteiktas A* įrodymų stiprumo lygmuo. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašyti konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatai ir/arba suminis revizijų dažnis). |  |  |  |  |  | ODEP<br>GMK Sphere 7A* | Registro duomenys (kelis) - 1 psl. |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|------------------------|------------------------------------|

|                        |   |             |         |
|------------------------|---|-------------|---------|
|                        |   | Suma be PVM | 1600000 |
| Taikomas PVM dydis (%) | 5 | PVM suma    | 80000   |
|                        |   | Suma su PVM | 1680000 |

5. DALIS VIENKONDILIS KELIO SĄNARIO ENDOPROTEZAS

Tiekėjo pasiūlymas:

| Nr.    | Pavadinimas                                                                                                                                                                                               | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės kodai | Siūlomo prekės parametrai | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.     | Vienkondilis kelio sąnario endoprotezas                                                                                                                                                                   |        |               |                   |                  |                     |                       |                           |                                                                                                                                                                   |
| 5.1.   | Endoprotezo tipas - vienkondilis kelio sąnario endoprotezas su mikroinvazine technika ir mobiliu menisko tarpu.                                                                                           | 80     | kompl.        |                   |                  |                     |                       |                           |                                                                                                                                                                   |
| 5.1.1. | Endoprotezo šlaunikaulio ir blauzdikaulio komponentų fiksacijos kaule pasirinkimai: cementinė, becementinė.                                                                                               |        |               |                   |                  |                     |                       |                           |                                                                                                                                                                   |
| 5.1.2. | Šlaunikaulio komponentas ne mažiau 5 pasirenkamų dydžių.                                                                                                                                                  |        |               |                   |                  |                     |                       |                           |                                                                                                                                                                   |
| 5.1.3. | Šlaunikaulio komponento medžiaga – kobalto-chromo-molibdeno lydinys (arba lygiavertė)                                                                                                                     |        |               |                   |                  |                     |                       |                           |                                                                                                                                                                   |
| 5.1.4. | Šlaunikaulio komponento dizainas – poliruotas, turintis du kaiščius fiksacijai kaule.                                                                                                                     |        |               |                   |                  |                     |                       |                           |                                                                                                                                                                   |
| 5.1.5. | Blauzdikaulio komponentas anatomicinės formos, pasirenkamų kairės ir dešinės pusių, ne mažiau 7 pasirenkamų dydžių, su poliruotu viršutiniu ir šoniniu paviršiais geresnei adaptacijai ir tarpo slydimui. |        |               |                   |                  |                     |                       |                           |                                                                                                                                                                   |

[illegible]



|         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
| 5.1.22. | Tiekėjas privalo pateikti ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas arba sąnarių endoprotezų registro duomenis apie pirkimui siūlomų implantų (klubo sąnario endoprotezų siūlymo atvejis - šlaunikaulinio ir gūžduobinio komponentų, kelio sąnario endoprotezų siūlymo atvejis - blauzdikaulinio ir šlaunikaulinio komponentų) išlikimo rezultatus, apskaičiuotus pagal Kaplan Meier metodiką, patvirtinančius, kad išlikimas yra ne mažiau kaip 90% per 10 metų dėl visų priežasčių arba suminis revizijų dažnis ne daugiau kaip 10% per 10 metų dėl visų priežasčių (implantų, kurie neturi 10 metų išlikimo rezultatų ir yra sukurti ne seniau kaip prieš 15 metų, atitinkamai: ne daugiau kaip 4% per 7 metus arba ne daugiau kaip 3,5% per 5 metus arba ne daugiau kaip 3% per 3 metus) arba pateikti konkursui siūlomų implantų (klubo sąnario endoprotezų siūlymo atvejis - šlaunikaulinio ir gūžduobinio komponentų, kelio sąnario endoprotezų siūlymo atvejis - blauzdikaulinio ir šlaunikaulinio komponentų) ODEP tarybos (Orthopaedic Data Evaluation Panel - Ortopedinių implantų duomenų vertinimo taryba) reitingą, kur nurodyta, kad implantams suteiktas A* įrodymų stiprumo lygmuo. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašyti konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatai ir/arba suminis revizijų dažnis). |  |  |  |  |  |  |  |
|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|

|                                                       |  |  |  |             |   |                                                                     |
|-------------------------------------------------------|--|--|--|-------------|---|---------------------------------------------------------------------|
|                                                       |  |  |  | Suma be PVM |   | Neužpildytos visų objektų kainos<br><br>Nurodykite taikomą PVM dydį |
| Taikomas PVM dydis (%)                                |  |  |  | PVM suma    |   |                                                                     |
|                                                       |  |  |  | Suma su PVM | 0 |                                                                     |
|                                                       |  |  |  |             |   |                                                                     |
|                                                       |  |  |  |             |   |                                                                     |
| 6. DALIS GIRNELĖS-ŠLAUNIKAULIO SĄNARIO (PFJ) PROTEZAS |  |  |  |             |   |                                                                     |
| Tiekėjo pasiūlymas:                                   |  |  |  |             |   |                                                                     |

| Nr.    | Pavadinimas                                                                                                                                                                                                                            | Kiekis | Mato vienetas | Kaina be PVM, Eur | Suma be PVM, Eur | Gamintojas, modelis | Siūlomos prekės kodai | Siūlomo prekės parametrai | Atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas) |
|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------|-------------------|------------------|---------------------|-----------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.     | girnelės-šlaunikaulio sąnario (PFJ) protezas                                                                                                                                                                                           |        |               |                   |                  |                     |                       |                           |                                                                                                                                                                   |
| 6.1.   | Endoprotezo tipas – girnelės-šlaunikaulio sąnario (PFJ) protezas skirtas pakeisti ligos paveikto ir/arba sužaloto girnelės-šlaunikaulio sąnario šlaunikaulio skridinį.                                                                 | 50     | kopl.         |                   |                  |                     |                       |                           |                                                                                                                                                                   |
| 6.1.1. | Endoprotezo tvirtinimas – cementinis.                                                                                                                                                                                                  |        |               |                   |                  |                     |                       |                           |                                                                                                                                                                   |
| 6.1.2. | Endoprotezo medžiaga – kobalto-chromo-molibdeno lydinys arba lygiavertė.                                                                                                                                                               |        |               |                   |                  |                     |                       |                           |                                                                                                                                                                   |
| 6.1.3. | Šlaunikaulio komponento danga – padengtas polimetilo metakrilato (PMMA) (arba lygiaverte) danga, poliruotas.                                                                                                                           |        |               |                   |                  |                     |                       |                           |                                                                                                                                                                   |
| 6.1.4. | Šlaunikaulio komponento savybės – anatomiškas pagal vyrų ir moterų šlaunikaulio formų skirtumus, plonas priekinis flanšas, tarpkrumplinė vaga prailginta ir pagilinta.                                                                 |        |               |                   |                  |                     |                       |                           |                                                                                                                                                                   |
| 6.1.5. | Endoprotezo sistema privalo turėti kreipiančiuosius pjovimo blokus tiksliam kaulo paruošimui (šie instrumentai pateikiami panaudai komplekte su papildomų reikalavimų 1 punkte reikalaujamais endoprotezo implantavimo instrumentais). |        |               |                   |                  |                     |                       |                           |                                                                                                                                                                   |
| 6.1.6. | Šlaunikaulio komponento dydis – ne mažiau kaip po 5 dydžius kairės ir dešinės pusių komponentams.                                                                                                                                      |        |               |                   |                  |                     |                       |                           |                                                                                                                                                                   |





|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  |             |   |                                  |  |  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|--|-------------|---|----------------------------------|--|--|
| 6.1.22.                | Tiekėjas privalo pateikti ISI indeksą turinčių leidinių mokslinių publikacijų kopijas arba sąnarių endoprotezų registro duomenis apie pirkimui siūlomų implantų (klubo sąnario endoprotezų siūlymo atvejais - šlaunikaulinio ir gūžduobinio komponentų, kelio sąnario endoprotezų siūlymo atvejais - blauzdikaulinio ir šlaunikaulinio komponentų) išlikimo rezultatus, apskaičiuotus pagal Kaplan Meier metodiką, patvirtinančius, kad išlikimas yra ne mažiau kaip 90% per 10 metų dėl visų priežasčių arba suminis revizijų dažnis ne daugiau kaip 10% per 10 metų dėl visų priežasčių (implantų, kurie neturi 10 metų išlikimo rezultatų ir yra sukurti ne seniau kaip prieš 15 metų, atitinkamai: ne daugiau kaip 4% per 7 metus arba ne daugiau kaip 3,5% per 5 metus arba ne daugiau kaip 3% per 3 metus) arba pateikti konkursui siūlomų implantų (klubo sąnario endoprotezų siūlymo atvejais - šlaunikaulinio ir gūžduobinio komponentų, kelio sąnario endoprotezų siūlymo atvejais - blauzdikaulinio ir šlaunikaulinio komponentų) ODEP tarybos (Orthopaedic Data Evaluation Panel - Ortopedinių implantų duomenų vertinimo taryba) reitingą, kur nurodyta, kad implantams suteiktas A* įrodymų stiprumo lygmuo. Pateikiama informacija privalo būti lietuvių kalba (vertimas visos medžiagos arba tų vietų, kuriose yra aprašyti konkursui siūlomų implantų išlikimo rezultatai ir/arba suminis revizijų dažnis). |  |  |             |   |                                  |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Suma be PVM |   | Neužpildytos visų objektų kainos |  |  |
| Taikomas PVM dydis (%) |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | PVM suma    |   | Nurodykite taikomą PVM dydį      |  |  |
|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |  |  | Suma su PVM | 0 |                                  |  |  |