
SUTARTIS DĖL PASLAUGŲ

SPECIALIOJI DALIS

2025-[]-[]

[vieta]

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio asmens kodas 303782367, PVM mokėtojo kodas LT100009225717, registruotos buveinės adresas Laisvės pr. 10, LT-04215 Vilnius, Lietuvos Respublika, apie kurią duomenys kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, (toliau – Klientas), ir

VšĮ Lietuvos energetikos institutas, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti viešoji įstaiga, juridinio asmens kodas 111955219, PVM mokėtojo kodas LT119552113, registruotos buveinės adresas Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas, Lietuvos Respublika, duomenys apie kurią kaupiami ir saugomi VĮ Registrų centras, (toliau – Paslaugų teikėjas),

Klientas ir Paslaugų teikėjas kiekvienas atskirai toliau vadinamas Šalimi, bendrai vadinamos Šalimis, sudarė šią paslaugų sutartį (toliau – Sutartis).

1. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SUTARTIES OBJEKTAS

- 1.1. Paslaugų teikėjas įsipareigoja Sutartyje numatytais sąlygomis suteikti Klientui (2025-VKJ-33) Atliekų cheminės sudėties nustatymo paslaugas (toliau – Paslaugos), o Klientas įsipareigoja sumokėti už suteiktas Paslaugas Sutartyje nurodytais sąlygomis ir terminais.
- 1.2. Ši Sutartis sudaryta pasibaigus viešajam pirkimui, kuriame ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas išrinktas pagal kainą.

2. PASLAUGŲ APIMTIS IR KAINA

- 2.1. Pagal šią Sutartį Klientui teikiamos Paslaugos, aprašytos Techninėje specifikacijoje.
- 2.2. Preliminarus Paslaugų kiekis nurodytas Sutarties SD priede Nr. 3. Paslaugų įsigijimui skirta lėšų suma nurodyta Sutarties SD 2.3. punkte negali būti viršijama Sutarties galiojimo laikotarpiu, jei Pirkimo sąlygose nenumatyta kitaip.
- 2.3. Bendra Sutarties kaina yra 39 204,00 EUR (trisdešimt devyni tūkstančiai du šimtai keturi eurai 00 ct), įskaitant PVM. Bendrą Sutarties kainą sudaro:
 - 2.3.1. Paslaugų kaina 32 400,00 EUR (trisdešimt du tūkstančiai keturi šimtai eurų 00 ct), neįskaitant PVM;
 - 2.3.2. Pridėtinės vertės mokestis (PVM) 21 % - 6 804,00 EUR (šeši tūkstančiai aštuoni šimtai keturi eurai 00 ct).
- 2.4. Paslaugos perkamos, nustatant maksimalią jų įsigijimui skirtų lėšų sumą, nurodytą Sutarties SD 2.3 punkte. Preliminarus Paslaugų kiekis nurodytas Sutarties SD Priede Nr. 3. Paslaugos perkamos pagal Kliento poreikį, neviršijant Sutartyje nurodytos Paslaugų kainos. Klientas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminarus Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies, taip pat Klientas neįsipareigoja išpirkti Paslaugų visai Sutarties kainai ar bet kokiai jos daliai.
- 2.5. Paslaugos perkamos, nustatant maksimalią jų įsigijimui skirtų lėšų sumą, nurodytą Sutarties SD 2.3 punkte. Preliminarus Paslaugų kiekis nurodytas Sutarties SD Priede Nr. 3. Paslaugos perkamos pagal Kliento poreikį, neviršijant Sutartyje nurodytos Paslaugų kainos. Klientas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto preliminarus Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies, taip pat Klientas neįsipareigoja išpirkti Paslaugų visai Sutarties kainai ar bet kokiai jos daliai.
- 2.6. Vadovaujantis Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus patvirtinta Kainodaros taisyklių nustatymo metodika (toliau – Metodika), taikomas kainos apskaičiavimo būdas – fiksuotas įkainis.

- 2.7. Paslaugos perkamos pagal fiksuotus įkainius, užfiksuotus Sutarties Priede Nr. 3. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kurios dalies, išskyrus jei Techninėje specifikacijoje numatytas minimalus Paslaugų kiekis.
- 2.8. Paslaugų įkainiai Sutarties galiojimo laikotarpiu nekeičiami, išskyrus atvejus, jei įkainiai mažinami arba keičiami Sutarties Priede Nr. 4 nustatyta tvarka (perskaičiavimo procedūra).
- 2.9. Paslaugų įkainiai gali būti mažinami bet kuriuo Sutarties galiojimo metu, siekiant racionalaus lėšų naudojimo. Dėl Paslaugų įkainių mažinimo, pasirašomas susitarimas, kuriame užfiksuojami peržiūrėti (sumažinti) Paslaugų įkainiai, šių įkainių įsigaliojimo momentas ir kita aktuali informacija. Gali būti mažinamas vienas Paslaugų įkainis, keli ar visi Paslaugų įkainiai, nekeičiant Bendros sutarties kainos.

3. APMOKĖJIMO TVARKA

- 3.1. Klientas sumoka Paslaugų teikėjui per 30 (trisdešimt) Dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos. Paslaugų teikėjas turi teisę pateikti Sąskaitą apmokėjimui tik po faktinio Paslaugų suteikimo, Šalims pasirašius Akta, jei Techninėje specifikacijoje nenumatyta kitaip. Remiantis Sutarties BD 5.2. punkte numatyta sąlyga vykdant Sutartį reikalaujama pateikti: Sąskaita su Aktu.
- 3.2. Detali apmokėjimo tvarka nurodyta Techninėje specifikacijoje.

4. PASLAUGŲ KOKYBĖ

- 4.1. Paslaugų kokybė turi atitikti Pirkimo objektui keliamus reikalavimus ir standartus, nurodytus Pirkimo sąlygose bei teisės aktuose, reglamentuojančiuose tokio pobūdžio Paslaugų tiekimą. Garantiniai terminai, įskaitant garantinį aptarnavimą Paslaugų teikėjo lėšomis, jų trukmė ir sąlygos nurodyti Techninėje specifikacijoje.
- 4.2. Paslaugų teikėjas privalo užtikrinti, kad visą Sutarties galiojimo laikotarpį Paslaugų teikėjo ir jo pasitelktų asmenų, įskaitant specialistus, kvalifikacija atitiktų Pirkimo sąlygas. Paslaugų teikėjas užtikrina pašalinimo pagrindų, nurodytų Pirkimo sąlygose, nebuvimą visą Sutarties galiojimo laikotarpį.
- 4.3. Bendradarbiavimas tarp Šalių vyksta, įskaitant teiktinus pagal Techninę specifikaciją dokumentus, informaciją, konsultacijas, mokymus, tik lietuvių kalba, jei Techninėje specifikacijoje nenurodyta kitaip.
- 4.4. Paslaugų trūkumai suprantami kaip jie apibrėžti Sutarties BD 1.17 punkte.
- 4.5. Paslaugų trūkumai šalinami Paslaugų teikėjo sąskaita, Techninėje specifikacijoje bei Sutartyje nustatyta tvarka ir terminais. Netesybos už trūkumų nepašalinimą nustatytu terminu taikomos po Paslaugų suteikimo, Šalims pasirašius Akta, ir Paslaugų garantinio termino galiojimo metu. Iki Paslaugų perdavimo – Akto pasirašymo (pvz. testavimo metu), nustačius trūkumus, jie šalinami Paslaugų teikėjo lėšomis per Techninėje specifikacijoje nustatytą terminą, Paslaugų teikėjui vėluojant, netesybos netaikomos, tačiau tokiu atveju netesybos taikomos už vėlavimą.
- 4.6. Jei vykdant Sutartį, po abipusio Akto pasirašymo, paaiškėja trūkumų, kurių pašalinimui terminai nenustatyti, Paslaugų teikėjas savo sąskaita pašalina tokius trūkumus per 10 (dešimt) Darbo dienų nuo Kliento pranešimo apie trūkumus, o jų neištaisęs per šiame punkte nustatytą terminą, moka Klientui 10,00 EUR (dešimties eurų 00 ct) dydžio baudą už kiekvieną vėlavimo Darbo dieną, bei atlygina Kliento dėl to patirtus nuostolius, kiek jų nepadengia netesybos.
- 4.7. Už nustatytų trūkumų nepašalinimą per Sutarties SD 4.5. punkte nustatytą terminą Paslaugų teikėjas, Klientui pareikalavus, moka Klientui 0,05 procentų nuo trūkumų turinčių Paslaugų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

5. PASLAUGŲ TEIKĖJO TEISĖ PASITELKTI TREČIUOSIUS ASMENIS (SUBTEIKĖJUS)

- 5.1. Paslaugų teikėjo pasitelkti ūkio subjektai: NE.
- 5.2. Paslaugų teikėjas Sutarčiai vykdyti turi teisę pasitelkti Subteikėjus tik tai Sutarties daliai, kurią nurodė Pasiūlyme. Sutarties vykdymui pasitelkti Subteikėjai ir (ar) nurodyta subteikimui perduodama sutartinių įsipareigojimų dalis: NE.

6. PASLAUGŲ SUTEIKIMO TERMINAI, PASLAUGŲ REZULTATO PERDAVIMO - PRIĖMIMO TVARKA

- 6.1. Paslaugų teikimo tvarka ir vieta nurodyta Sutartyje ir Techninėje specifikacijoje.
- 6.2. Sutartinių įsipareigojimų, įskaitant Paslaugų teikimą, vykdymo terminai nurodyti Techninės specifikacijos 6.1. punkte.
- 6.3. Už vėlavimą suteikti Pirkimo sąlygas atitinkančias Paslaugas per Sutarties SD 6.1.- 6.2. punktuose nustatytą terminą Paslaugų teikėjas, Klientui pareikalavus, moka Klientui 0,05 procentų nuo vėluojamų

suteikti Paslaugų kainos dydžio delpinigių už kiekvieną uždelstą Darbo dieną (tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 50,00 EUR (penkiasdešimt eurų 00 ct) už vieną vėlavimo laikotarpį).

7. SUTARTIES PASIRAŠYMAS, ĮSIGALIOJIMAS IR GALIOJIMAS

- 7.1. Sutartis pasirašoma kvalifikuotais elektroniniais Šalių parašais.
- 7.2. Sutartis įsigalioja nuo jos abipusio pasirašymo dienos. Paslaugų teikimo terminas yra 24 (dvidešimt keturi) mėnesiai nuo Sutarties įsigaliojimo dienos. Maksimalus Sutarties galiojimo terminas yra 26 (dvidešimt šeši) mėnesiai, t. y. 24 ((dvidešimt keturi) mėnesiai Paslaugų teikimo laikotarpis ir 2 (du) mėnesiai galutiniam atsiskaitymui tarp Šalių už tinkamai suteiktas Paslaugas ir pritaikytas sankcijas.
- 7.3. Jei Sutarties galiojimo laikotarpiu yra išperkama Paslaugų už Sutarties SD 2.3. punkte nurodytą bendrą Sutarties kainą, Sutartis nustoja galioti nuo Paslaugų išpirkimo bendrai Sutarties kainai, Šalis galutinai atsiskaičius už faktiškai suteiktas Paslaugas ir priskaičiuotas netesybas / nuostolius. Klientas apie Paslaugų išpirkimą praneša Klientui raštu, o Paslaugų teikėjas pateikia paskutinę pagal Sutartį Sąskaitą, atskiras susitarimas dėl Sutarties nutraukimo nepasirašomas.

8. PRIEDAI

- 8.1. Kiekvienas šios Sutarties priedas yra neatskiriama jos dalis. Kiekviena Šalis gauna po vieną kiekvieno Sutarties priedo egzempliorių.
- 8.2. Prie Sutarties SD pridedami šie priedai:
 - 8.2.1. Priedas Nr. 1. – Kontaktiniai adresai pranešimams siųsti ir asmenys, atsakingi už Sutarties vykdymą;
 - 8.2.2. Priedas Nr. 2. – Techninė specifikacija;
 - 8.2.3. Priedas Nr. 3. – Pirkimo objekto pavadinimas, kiekis, įkainiai;
 - 8.2.4. Priedas Nr. 4. – Įkainio perskaičiavimo tvarka;
 - 8.2.5. Priedas Nr. 5. – Pirkimo objektui keliami darnųjų pirkimų reikalavimai.

9. ŠALIŲ REKVIZITAI

Paslaugų teikėjas

VšĮ Lietuvos energetikos institutas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

Klientas

UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė

(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

KONTAKTINIAI ADRESAI PRANEŠIMAMS SIŪSTI IR ASMENYS, ATSAKINGI UŽ SUTARTIES VYKDYMĄ

1. KONTAKTINIAI ASMENYS

- a. Kliento atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, užsakymų pateikimą ir pranešimų siuntimą kontaktai:
- b. Paslaugų teikėjo atstovų, kurie bus atsakingi už šios Sutarties vykdymą, užsakymų gavimą ir pranešimų siuntimą kontaktai: Sutarties galiojimo metu Klientas turi teisę keisti pranešimų ar (ir) Užsakymų pateikimo būdą ir komunikacijos kanalus, apie tai raštu pranešdamas Paslaugų teikėjui.

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SAVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Klientas** arba **VKJ** – UAB Vilniaus kogeneracinė jėgainė.
 1.2. **Paslaugų teikėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.
 1.3. **Sutartis** – sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.
 1.4. **Paslaugos** – atliekų cheminės sudėties nustatymo paslaugos.
 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Atliekų cheminės sudėties nustatymo paslaugos: drėgmės kiekis, peleningumas, šilumingumas (kaloringumas), sieros, azoto, chloro, vandenilio, natrio, kalio, anglies kiekiai, įskaitant mėginių transportavimo paslaugas.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Preliminarūs Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	TVS ¹ paslaugos ² kodas	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis ³ Sutarties galiojimo laikotarpiu
1.	20000600004	Drėgmės kiekio nustatymas (pagal LST CEN/TS 15414-1:2010 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	vnt.	95
2.	20000600013	Šilumingumo (kaloringumo) nustatymas (pagal LST EN ISO 21654:2021 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	vnt.	95
3.	20000600005	Pelenų kiekio nustatymas (pagal LST EN ISO 21656:2021 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	vnt.	95
4.	20000600011	Anglies kiekio nustatymas (pagal LST EN ISO 21663:2021 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	vnt.	95
5.	20000600010	Vandenilio kiekio nustatymas (pagal LST EN ISO 21663:2021 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	vnt.	95
6.	20000600007	Azoto kiekio nustatymas (pagal LST EN ISO 21663:2021 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	vnt.	95
7.	20000600006	Sieros kiekio nustatymas (pagal LST EN 15408:2011 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	vnt.	95
8.	20000600008	Chloro kiekio nustatymas (pagal LST EN 15408:2011 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	vnt.	95
9.	20000600009	Natrio kiekio nustatymas (pagal LST EN 15410:2011 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	vnt.	95
10.	20000600012	Kalio kiekio nustatymas (pagal LST EN 15410:2011 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	vnt.	95
11.	20000500004	Mėginių transportavimo paslauga	vnt.	95

4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

- 4.1. Paslaugos teikiamos: Mėginiai paimami adresu Jočionių g. 13, Vilnius. Mėginių tyrimai atliekami Paslaugų teikėjo nurodytoje laboratorijoje.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI**Pirkimo objekto aprašymas**

¹ Pirkėjo naudojamos TVS sistemos paslaugai suteiktas kodas, naudojamas pirkimo užsakymuose, pateikiamuose Tiekėjui

² Kliento naudojamos TVS sistemos paslaugai suteiktas kodas, naudojamas pirkimo užsakymuose, pateikiamuose Paslaugų teikėjui.

³ Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kieki, nevirsijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies

- 5.1. Klientas darbo dienomis iki 15 val. apie VKJ suformuotus laboratorinei analizei skirtus ėminius (10 l sandari plastikinė tara) el. paštu informuoja Paslaugų teikėją. Elektroniniame pranešime Klientas nurodo paruoštų ėminių kiekį, reikalingus nustatyti parametrus.
- 5.2. Paslaugų teikėjas ne vėliau kaip kitą darbo dieną po pranešimo gavimo privalo atvykti (savo transportu arba ėminių paėmimą gali vykdyti kurjerių tarnyba) į VKJ paimti Kliento paruoštus laboratorinei analizei skirtus ėminius ir ne vėliau nei per 1 (vieną) darbo dieną pristatyti į Laboratoriją tyrimams atlikti.
- 5.3. Gavus ėminį(-ius) turi būti atlikta atliekų ėminio laboratorinė parametrai, nurodytų Užsakyme, analizė, įskaitant ir visas mėginio paruošimo procedūras (smulkinimas, malimas ar pan.).
- 5.4. Tyrimų rezultatai protokole turi būti pateikti šiais vienetais (žr. Lentelė Nr.2).

Lentelė Nr.2

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Tikėtinos parametrai vertės
1.	Drėgmės kiekio nustatymas (pagal LST CEN/TS 15414-1:2010 arba lygiavėčio standarto reikalavimus)	%	0 – 70 %
2.	Šilumingumo (kaloringumo) nustatymas (pagal LST EN ISO 21654:2021 arba lygiavėčio standarto reikalavimus) Sauso kuro viršutinis šilumingumas Sauso kuro apatinis šilumingumas Drėgno kuro viršutinis šilumingumas Drėgno kuro apatinis šilumingumas	MJ/kg MJ/kg MJ/kg MJ/kg	3 – 35 MJ/kg 3 – 35 MJ/kg 3 – 35 MJ/kg 3 – 35 MJ/kg
3.	Pelenų kiekio nustatymas (pagal LST EN ISO 21656:2021 arba lygiavėčio standarto reikalavimus)	%	5 – 90 %
4.	Anglies kiekio nustatymas (pagal LST EN ISO 21663:2021 arba lygiavėčio standarto reikalavimus)	%	0 – 70 %
5.	Vandenilio kiekio nustatymas (pagal LST EN ISO 21663:2021 arba lygiavėčio standarto reikalavimus)	%	0 – 10 %
6.	Azoto kiekio nustatymas (pagal LST EN ISO 21663:2021 arba lygiavėčio standarto reikalavimus)	%	0 – 3 %
7.	Sieros kiekio nustatymas (pagal LST EN 15408:2011 arba lygiavėčio standarto reikalavimus)	%	0 – 1 %
8.	Chloro kiekio nustatymas (pagal LST EN 15408:2011 arba lygiavėčio standarto reikalavimus)	%	0 – 3 %
9.	Natrio kiekio nustatymas (pagal LST EN 15410:2011 arba lygiavėčio standarto reikalavimus)	mg/kg	500 – 20 000 mg/kg
10.	Kalio kiekio nustatymas (pagal LST EN 15410:2011 arba lygiavėčio standarto reikalavimus)	mg/kg	100 – 25 000 mg/kg

6. PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Paslaugos turės būti suteiktos ne vėliau kaip per 15 (penkiolika) darbo dienų nuo Užsakymo pateikimo Paslaugų teikėjui dienos.
- 6.2. Paslaugų teikėjas ėminius surenka Techninės specifikacijos 4 dalyje nurodytu adresu (-ais) Kliento darbo laiku (I-IV 10.00-15.00 val.).
- 6.3. Paslaugos bus teikiamos tik pagal atskirus Kliento pateiktus Užsakymus Sutarties galiojimo metu.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

- 7.1. Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams ir teisės aktams, reglamentuojantiems Paslaugų kokybę.
- 7.2. Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkis) darbo dienas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.
- 7.3. Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 10 (dešimties) darbo dienų terminas.

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

- 8.1. Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (trisdešimt) darbo dienų nuo Paslaugų rezultato perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir Sąskaitos gavimo dienos.
- 8.2. Sąskaitas už faktiškai suteiktas Paslaugas Paslaugų teikėjas pateikia Klientui iki sekančio mėnesio 2 (antros) kalendorinės dienos.

9. KARTU SU TEIKIAMOMIS PASLAUGOMIS PATEIKIAMAI DOKUMENTAI

- 9.1. Paslaugų teikėjas turi pateikti atliktų tyrimų rezultatų protokolus elektronine forma.

10. KITI REIKALAVIMAI

10.1. Klientas sudarys sąlygas ėminių, skirtų analizei, paėmimą, t. y. užtikrins patekimą į Kliento teritoriją, nurodys privažiavimo maršrutą bei pasikrovimo vietą.

10.2. Paslaugų teikėjui pageidaujant, Klientas pateiks jam žinomą ir galimai atskleidžiamą informaciją apie ėminių fizines ir chemines savybes.

PIRKIMO OBJEKTO PAVADINIMAS, KIEKIS, ĮKAINIAI

Eil. Nr.	TVS⁴ paslaugos⁵ kodas	Paslaugų pavadinimas	Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu, vnt.	1 mato vieneto įkainis, EUR be PVM
1	20000600004	Drėgmės kiekio nustatymas (pagal LST CEN/TS 15414-1:2010 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	95	20,00
2	20000600013	Šilumingumo (kaloringumo) nustatymas (pagal LST EN ISO 21654:2021 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	95	30,00
3	20000600005	Pelenų kiekio nustatymas (pagal LST EN ISO 21656:2021 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	95	20,00
4	20000600011	Anglies kiekio nustatymas (pagal LST EN ISO 21663:2021 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	95	35,00
5	20000600010	Vandenilio kiekio nustatymas (pagal LST EN ISO 21663:2021 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	95	35,00
6	20000600007	Azoto kiekio nustatymas (pagal LST EN ISO 21663:2021 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	95	35,00
7	20000600006	Sieros kiekio nustatymas (pagal LST EN 15408:2011 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	95	35,00
8	20000600008	Chloro kiekio nustatymas (pagal LST EN 15408:2011 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	95	35,00
9	20000600009	Natrio kiekio nustatymas (pagal LST EN 15410:2011 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	95	35,00
10	20000600012	Kalio kiekio nustatymas (pagal LST EN 15410:2011 standarto reikalavimus arba lygiavertį)	95	35,00
11	20000500004	Mėginių transportavimo paslauga	95	10,00

⁴ Pirkėjo naudojamos TVS sistemos paslaugai suteiktas kodas, naudojamas pirkimo užsakymuose, pateikiamuose Tiekėjui

⁵ Kliento naudojamos TVS sistemos paslaugai suteiktas kodas, naudojamas pirkimo užsakymuose, pateikiamuose Paslaugų teikėjui.