

## UAB „Novian Technologies“

Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, Registro Nr. 20092844, Įm. k. 301318539, PVM mokėtojo kodas LT100003654017

VŠĮ CPO LT

PASIŪLYMAS  
AUKŠTO NAŠUMO GPU SERVERIŲ PIRKIMUI2025 m. kovo 14 d.  
Vilnius

|                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės dalyvių pavadinimas (-ai), juridinio asmens kodas (-ai) (jeigu pasiūlymą teikia fizinis asmuo – verslo ar individualios veiklos pažymėjimo Nr. ar pan.), adresas (-ai)                                         | UAB „Novian Technologies“<br>Įm. k. 301318539<br>Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius |
| Tiekėją kontroliuojantis juridinis ar fizinis asmuo <sup>1</sup> (nurodoma, jeigu turi) (taikoma, kai yra nustatytas VPĮ 47 str. 9 d.)                                                                                                           | UAB „Novian“                                                                    |
| Ūkio subjektų grupės dalyvį kontroliuojantis juridinis asmuo ir (ar) fizinis asmuo (nurodoma jeigu turi, kai pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė) (taikoma, kai yra nustatyti pašalinimo pagrindai ir/arba kai yra nustatytas VPĮ 47 str. 9 d.) | -                                                                               |
| Ūkio subjektą kontroliuojantis juridinis asmuo ir (ar) fizinis asmuo (nurodoma jeigu turi) (taikoma, kai yra nustatyti pašalinimo pagrindai ir/arba kai yra nustatytas VPĮ 47 str. 9 d.)                                                         | -                                                                               |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė, telefono numeris, el. pašto adresas                                                                                                                                                               |                                                                                 |

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
  - skelbime apie pirkimą, paskelbtame Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
  - šiose Pirkimo sąlygose;
  - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
  - Pateikdamas pasiūlymą CVP IS priemonėmis, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

## 1 lentelė. Informacija apie prekių gamintoją ir jį kontroliuojantį (-čius) asmenį (-is)

| Pavadinimas | Nurodomas juridinio asmens pavadinimas, kodas arba fizinio asmens vardas ir pavardė | Nurodomas juridinio asmens registracijos vieta arba fizinio asmens pilietybė ir nuolatinė (deklaruota) gyvenamoji vieta | Kartu su pasiūlymu pateikiama* |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| 1           | 2                                                                                   | 3                                                                                                                       | 4                              |

<sup>1</sup> Sąvoka „kontroliuojantys asmenys“ aiškinama vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatomis:

- Kontroliuojantis asmuo – individualios įmonės savininkas arba juridinis ar fizinis asmuo, kuris kitame juridiniame asmenyje:
- 1) tiesiogiai ar netiesiogiai valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime arba
- 2) kartu su susijusiais asmenimis valdo daugiau kaip 50 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime ir kurio valdoma dalis yra ne mažesnė kaip 10 procentų akcijų, pajų, dalių, įnašų ar (ir) balsų juridinio asmens dalyvių susirinkime. Susijusiu asmeniu laikomi:
- a) juridinių asmenų atveju – asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal Lietuvos Respublikos įmonių grupių konsoliduotosios finansinės atskaitomybės įstatymą, arba asmenys, kurių metinė finansinė atskaitomybė turi būti konsoliduota pagal kitų valstybių teisės aktus, įgyvendinančius Direktyvoje 2013/34/ES nustatytus reikalavimus;
- b) fizinių asmenų atveju – sutuoktiniai, tėvai ir jų vaikai (įvaikiai).

|                                                                                                        |                                              |                                                  |                                                                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aukšto našumo GPU serverių gamintojas                                                                  | DELL EMERGING MARKETS (EMEA), kodas 03266654 | 1st & 2nd Floor One Creechurch Place, London, JK | *Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija |
| Aukšto našumo GPU serverių gamintoją (tiesiogiai ar netiesiogiai) kontroliuojantis (-ys) asmuo (-enys) | DELL Technologies Inc., kodas 5280394        | Round Rock, Texas 78682, JAV                     |                                                                                                     |

2 lentelė. Kainos pasiūlymas

| Eil. Nr.                        | Prekių pavadinimas         | Mato vnt. | Kiekis | Vieneto kaina, eurai be PVM |
|---------------------------------|----------------------------|-----------|--------|-----------------------------|
| 1                               | 2                          | 3         | 4      | 5                           |
| 1.                              | Aukšto našumo GPU serveris | kompl.    | 2      | 96 493,00                   |
| Bendra kaina eurai be PVM (4*5) |                            |           |        | 192 986,00                  |
| PVM (21%)                       |                            |           |        | 40 527,06                   |
| Bendra kaina eurai su PVM       |                            |           |        | 233 513,06                  |

**Bendra pasiūlymo kaina (Eur, su PVM)** Du šimtai trisdešimt trys tūkstančiai penki šimtai trylika eurų ir šeši centai.

**Šio pirkimo vertė – 193 200,00 Eur be PVM (233 772,00 Eur su PVM).** Per didelė ir nepriimtina kaina bus laikoma tiekėjo pasiūlymo kaina, kuri bus didesnė nei 193 200,00 Eur be PVM (233 772,00 Eur su PVM).

#### Pastabos:

- a) kaina su PVM pasiūlyme nurodoma suapvalinta, paliekant ne daugiau kaip du skaitmenis po kablelio;
- b) tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus tiekėjui nereikia mokėti PVM, Tiekėjas gali nepildyti eilutės „PVM“, tačiau turi nurodyti priežastis, dėl kurių PVM nemoka;
- c) bendra pasiūlymo kaina turi atitikti sudėtinių dalių sumą;
- d) Jei suma skaičiais neatitinka sumos žodžiais, teisinga laikoma suma žodžiais.

- ✓ Teikdami šį pasiūlymą, mes patvirtiname, kad:
  - į siūlomų prekių kainą įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai, ir kad mes prisiimame riziką už visas išlaidas, kurias, teikdami pasiūlymą ir laikydamiesi pirkimo dokumentuose nustatytų reikalavimų, privalėjome įskaičiuoti į pasiūlymo kainą;
  - siūlomos prekės ir su jomis susijusios paslaugos (kai taikoma) nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui.
- ✓ Taip pat mes patvirtiname, kad visa pasiūlyme pateikta informacija yra teisinga, atitinka tikrovę ir apima viską, ko reikia visiškam ir tinkamam sutarties įvykdymui;
- ✓ Užtikriname, kad įsigyjamoje įrangoje nėra įdiegta jokios papildomos programinės įrangos, kuri nėra būtina tokios įrangos funkcionalumui užtikrinti. Paaiškėjus, kad įrangoje yra įdiegta kenkimo programinė įranga, tai būtų traktuojama kaip reikalavimų neatitikimas ir sutarties sąlygų nesilaikymas: įranga bus grąžinama tiekėjui arba keičiama nauja lygiaverte ar geresne, tačiau saugumo reikalavimus atitinkančia įranga; taip pat įsipareigojame padengti pirkėjo patirtą materialinę žalą.

✓ Patvirtiname, kad siūlomos prekės atitinka Pirkimo sąlygų priede Nr. 2 pateiktoje techninėje specifikacijoje nurodytus reikalavimus.

3 lentelė. Reikalaujami dokumentai

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Dokumento puslapių skaičius |
|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| 1.       | Jungtinės veiklos sutarties skaitmeninė kopija (jeigu pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | -                           |
| 2.       | Įrodymai, patvirtinantys Tiekėjo galimybes pirkimo sutarties vykdymo metu naudotis kitų ūkio subjektų, kuriais remiamasi kvalifikacijai atitikti, pajėgumais (pvz., ketinimų protokolai, subtiektėjo deklaracija ar pan.) (jeigu pasitelkiami).                                                                                                                                                                             | -                           |
| 3.       | Užpildyta EBVPD elektroninė forma. <i>Kiekvienas ūkio subjektų grupės narys, taip pat subjektas, kurio pajėgumais Tiekėjas remiasi, kaip tai apibrėžta Viešųjų pirkimų įstatymo 49 straipsnyje, užpildo atskirą EBVPD.</i>                                                                                                                                                                                                  | 15                          |
| 4.       | Užpildyta pirkimo sąlygų priedo „Techninė specifikacija“. Tiekėjas privalo nurodyti siūlomų prekių technines charakteristikas. Grafoje „Siūloma charakteristika“ nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama). Užpildytas dokumentas privalo būti pateiktas ne skenuota forma, bet prisegant atskiru dokumentu Microsoft Word ar kita visuotinai prieinama teksto redagavimo programa. | 13                          |
| 5.       | Dokumentai, reikalaujami specialiųjų pirkimo sąlygų priede „Techninė specifikacija“, leidžiantys įvertinti tiekėjo pasiūlymą pagal minėtame priede nurodytus Prekių techninius kriterijus ir reikalavimus                                                                                                                                                                                                                   | 312                         |
| 6.       | Užpildyta Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija ( <i>forma pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede</i> ).                                                                                                                                                                                                                                                   | 1                           |
| 7.       | Užpildyta Tiekėjo deklaracija dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatomis fiziniam asmeniui (jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo, <i>forma pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede</i> ).                                                                                                                                                                                                                                   | -                           |
| 8.       | Užpildyta Tiekėjo deklaracija dėl (ne)atitikties Reglamento nuostatomis juridiniam asmeniui (jei pasiūlymą teikia juridinis asmuo, <i>forma pateikta specialiųjų pirkimo sąlygų priede</i> ).                                                                                                                                                                                                                               | 1                           |
| 9.       | Įgaliojimas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1                           |

4 lentelė. Subtiektėjams / subteiktėjams / subrangovams numatomos perduoti veiklos (privaloma nurodyti) ir šių ūkio subjektų pavadinimai (jei žinomi)

| Eil. Nr. | Subtiektėjai (nurodomi subteiktėjai, kurių pajėgumais nesiremiama kvalifikacijai atitikti) pavadinimas, kodas | Adresas | Perduodama veikla | Perduodamų įsipareigojimų (veiklos) dalis nuo visos pirkimo sutarties (Eur arba %) |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | -                                                                                                             |         |                   |                                                                                    |
| 2.       |                                                                                                               |         |                   |                                                                                    |

5 lentelė. Konfidenciali informacija

| Eil. Nr. | Pateikto dokumento pavadinimas | Paaškinimai, įrodantys, kad šios lentelės 2 stulpelyje nurodyta informacija yra konfidenciali |
|----------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | -                              |                                                                                               |
| 2.       |                                |                                                                                               |

|    |  |  |
|----|--|--|
| 3. |  |  |
|----|--|--|

*Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjas negali nurodyti, kad konfidenciali yra informacija nurodyta Viešųjų pirkimų įstatymo 20 straipsnio 2 punkte. Jei Tiekėjas nenurodo konfidencialios informacijos, laikoma, kad tokios Tiekėjo pasiūlyme nėra.*

*Vadovaujantis Viešųjų pirkimų įstatymo 86 straipsnio 9 dalimi, Perkančioji organizacija laimėjusio Tiekėjo pasiūlymą, išskyrus informaciją, kurios atskleidimas prieštarautų informacijos ir duomenų apsaugą reguliuojantiems teisės aktams arba visuomenės interesams, pažeistų teisėtus konkretaus tiekėjo komercinius interesus arba turėtų neigiamą poveikį tiekėjų konkurencijai, paskelbs CVP IS.*

**Tiekėjai, teikdami pasiūlymus, turėtų uždengti (paslėpti) fizinių asmenų asmens duomenis, jeigu tie duomenys nėra būtini, siekiant įsitikinti tiekėjo atitiktimi pirkimo dokumentuose keliamiems reikalavimams.**

**Pasiūlymas galioja 3 (tris) mėnesius nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.**

Technologinių sprendimų skyriaus vadovas

# NOVIAN

## **ĮGALIOJIMAS Nr. B-247** 2024 m. gruodžio mėn. 23 d.

UAB „Novian Technologies“, įmonės kodas 301318539, registruotas buveinės adresas Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, atstovaujama generalinio direktoriaus veikiančio pagal bendrovės įstatus, šiuo įgalioja:

### **Technologinių sprendimų skyriaus vadovą**

**(toliau – Įgaliotinis),**

- atstovauti UAB „Novian Technologies“ santykiuose su perkančiosiomis organizacijomis, kaip jos yra apibrėžtos viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose, šioms vykdant viešuosius pirkimus Lietuvos Respublikos teisės aktų, reglamentuojančių viešuosius pirkimus, nustatyta tvarka, bei santykiuose su kitais asmenimis, kuriems nėra taikomas viešuosius pirkimus reglamentuojantys teisės aktai, vykdančiais pirkimo procedūras (konkursus, aukcionus ir pan.), suteikiant teisę Įgaliotiniui atlikti visus veiksmus, būtinus tinkamai atstovauti UAB „Novian Technologies“ interesus visose vykdomose pirkimų procedūrose, įskaitant teisę pasirašyti ir pateikti paraiškas dalyvauti pirkimuose, prašymus paaiškinti ir/ar patikslinti pirkimų dokumentus ir kitus prašymus, susipažinti su visiems tiekėjams pateikiama ir/ar bet kokia kita informacija, parengti, pasirašyti ir pateikti pirkimų pasiūlymus, dalyvauti derybose ir derėtis dėl pasiūlymo kainos, turinio ir pirkimo sutarties sąlygų, dalyvauti pirkimų vokų su pasiūlymais atplėšimo procedūrose, ištaisyti pirkimų pasiūlymų trūkumus, paaiškinti ir/ar patikslinti pirkimų pasiūlymus, pareikšti pretenzijas;
- pasirašyti, pateikti ir atsiimti visus dokumentus, susijusius su UAB „Novian Technologies“ dalyvavimu minėtuose viešuosiuose pirkimuose, įskaitant UAB „Novian Technologies“ vardu teikiamus prašymus atsakingoms valstybinėms institucijoms dėl pažymų;

Įgaliotinis, neturi teisės perįgalioti kitą asmenį atlikti šiame įgaliojime numatytus veiksmus.

Šis įgaliojimas įsigalioja nuo jo sudarymo dienos ir galioja iki 2025 m. gruodžio 31 d., jeigu įgaliojimas nėra atšaukiamas anksčiau termino.

UAB „Novian Technologies“

Generalinis direktorius

### **UAB „Novian Technologies“**

Įmonės kodas: 301318539/ PVM kodas: LT100003654017 / Sąsk. Nr. LT947290099010593379  
Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius / +370 5 219 0000/ info.technologies@novian.lt  
[www.novian.lt](http://www.novian.lt)

# Europos bendrasis viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

## I dalis. Informacija apie pirkimo procedūrą ir perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą

### Informacija apie paskelbimą

**Skelbimo numeris OL S (tik tarptautiniams pirkimams):**

-

**Skelbimo numeris CVP IS (kur rasti?)**

1230991

### Perkančiosios organizacijos / Perkančiojo subjekto tapatybė

**Oficialus pavadinimas:**

VŠĮ CPO LT

**Šalis:**

Lietuva

### Informacija apie pirkimo procedūrą

**Procedūros tipas**

Atvira

**Pavadinimas:**

Aukšto našumo GPU serveriai

**Trumpas aprašymas:**

Aukšto našumo GPU serveriai - 2 kompl.

**Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto (jei taikoma) priskirtas dokumento numeris:**

-

## II dalis. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

### A. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytoją

**Tiekėjo pavadinimas arba vardas ir pavardė (jei fizinis asmuo):**

UAB "Novian Technologies"

**Gatvė ir namo numeris:**

Gynėjų g. 14

**Pašto kodas:**

LT-01109

**Miestas:**

Vilnius

**Šalis:**

Lietuva

**Interneto adresas (jei yra):**

<https://novian.lt>

**E. paštas:**

[info.technologies@novian.lt](mailto:info.technologies@novian.lt)

**Telefonas:**

+370 5 219 0000

**Asmuo ar asmenys ryšiams:****PVM mokėtojo kodas, jei yra:**

LT100003654017

**Jei PVM mokėtojo kodo nėra, nurodykite kitą nacionalinį identifikacinį numerį (Lietuvoje - įmonės kodą)**

-

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra labai maža, mažoji ar vidutinė įmonė?**

☐ Taip

☒ Ne

**Tik tuo atveju, kai pirkimas rezervuotas: ar ekonominės veiklos vykdytojas yra globojama darbo grupė (neįgaliųjų socialinė įmonė), socialinė įmonė? Ar jis vykdys sutartį pagal globojamų darbo grupių (neįgaliųjų socialinių įmonių) užimtumo programas?**

☐ Taip

☒ Ne

---

**Jei taikoma, ar ekonominės veiklos vykdytojas įtrauktas į oficialų patvirtintų ekonominės veiklos vykdytojų sąrašą arba ar jis turi lygiavertį sertifikatą (pvz., pagal nacionalinę (išankstinę) kvalifikacijos vertinimo sistemą)? Lietuvos tiekėjai renkasi „ne“**

☐ Taip

☒ Ne

- Be to, užpildykite trūkstamą informaciją IV dalies A, B, C arba D skirsniuose, atsižvelgdami į konkretų atvejį TIK jei to reikalaujama atitinkamame skelbime arba pirkimo dokumentuose:

**e) Ar ekonominės veiklos vykdytojas galės pateikti sertifikatą dėl socialinio draudimo įmokų ir mokesčių mokėjimo arba pateikti informaciją, kuri leistų perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui jį gauti tiesiogiai naudojantis prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės?**

☒ Taip

☐ Ne

**Jei atitinkami dokumentai prieinami elektroniniu būdu, nurodykite:**

[https://draudejai.sodra.lt/draudeju\\_viesi\\_duomenys/](https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/)

---

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas pirkimo procedūroje dalyvauja kartu su kitais? Žymima TAIP, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė (konsorciumas) pagal jungtinės veiklos sutartį**

☐ Taip

☒ Ne

---

**Jei pirkimas padalintas į dalis, nuoroda į pirkimo dalį (-is), dėl kurios (-ių) ekonominės veiklos vykdytojas nori dalyvauti konkurse:**

-

## **B. Informacija apie ekonominės veiklos vykdytojo teisinius atstovus #1**

- Šis skirsnis pildomas, jeigu tiekėjo vadovas įgalioja kitą asmenį pasirašyti pasiūlymą, bendrauti su pirkimo vykdytoju, įgalioja atstovauti ir pasirašyti EBVPD, bendrauti su pirkimo vykdytoju dėl EBVPD pateiktos informacijos, teikiamų kvalifikaciją ir pašalinimo pagrindų nebuvimą pagrindžiančių dokumentų, dėl pasiūlymo ir pan.

Jei taikytina, nurodykite asmens (-ų), įgalioto (-ų) atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui šios pirkimo procedūros tikslais, vardą ir pavardę ir adresą:

**Vardas**

**Pavardė**



**Gimimo data**

-

**Gimimo vieta**

-

**Gatvė ir namo numeris:**

-

**Pašto kodas:**

-

**Miestas:**

Vilnius

**Šalis:**

Lietuva

**E. paštas:**

**Telefonas:**

**Pareigos arba statusas:**

Technologinių sprendimų skyriaus vadovas

**Prireikus pateikite išsamią informaciją apie atstovavimą (formą, aprėptį, paskirtį ir t. t.):**

Pagal įgaliojimą

### **C. Informacija apie rėmimąsi kitų subjektų pajėgumais**

**Ar siekdamas patenkinti IV dalyje nurodytus atrankos kriterijus ir V dalyje nurodytus kriterijus bei taisykles (jei tokių yra) ekonominės veiklos vykdytojas remiasi kitų subjektų pajėgumais?**

☐ Taip

☒ Ne

### **D. Informacija apie subrangovus, kurių pajėgumais ekonominės veiklos vykdytojas nesiremia**

- (Skirsnį reikia pildyti, tik jei šios informacijos aiškiai reikalauja perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas.)

**Ar ekonominės veiklos vykdytojas ketina kurias nors sutarties dalis subrangos sutartimi pavesti atlikti trečiosioms šalims?**

☐ Taip

☒ Ne

- Jei perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas aiškiai prašo šios informacijos, šalia informacijos pagal šį skirsnį, pateikite pagal šios dalies A ir B skirsnius ir III dalį reikalaujamą informaciją apie kiekvieną susijusį subrangovą (subrangovų kategorijas).

### **III dalis. Pašalinimo pagrindai**

#### **A. Su baudžiamaisiais nuosprendžiais susiję pagrindai**

##### **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 1 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

##### **A1. Dalyvavimas nusikalstamos organizacijos veikloje (VPĮ 46 str. 1 d. 1 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už dalyvavimą nusikalstamos organizacijos veikloje, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2008 m. spalio 24 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2008/841/TVR dėl kovos su organizuotu nusikalstamumu 2 straipsnyje (OL L 300, 2008 11 11, p. 42).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

##### **A2. Korupcija (VPĮ 46 str. 1 d. 2 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už korupciją, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo

laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta Konvencijos dėl kovos su korupcija, susijusia su Europos Bendrijų pareigūnais ar Europos Sąjungos valstybių narių pareigūnais, 3 straipsnyje (OL C 195, 1997 6 25, p. 1) ir 2003 m. liepos 22 d. Tarybos pamatinio sprendimo 2003/568/TVR dėl kovos su korupcija privačiame sektoriuje 2 straipsnio 1 dalyje (OL L 192, 2003 7 31, p. 54). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtraukta korupcija, kaip apibrėžta perkančiosios organizacijos (perkančiojo subjekto) arba ekonominės veiklos vykdytojo nacionalinėje teisėje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

#### **A3. Sukčiavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 3 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už sukčiavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Pagal Europos Bendrijų finansinių interesų apsaugos konvencijos 1 straipsnį (OL C 316, 1995 11 27, p. 48).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

#### **A4. Teroristiniai nusikaltimai arba su teroristine veikla susiję nusikaltimai (VPĮ 46 str. 1 d. 5 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už teroristinius nusikaltimus arba

su teroristine veikla susijusius nusikaltimus, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2002 m. birželio 13 d. Tarybos pamatinio sprendimo dėl kovos su terorizmu 1 ir 3 straipsniuose (OL L 164, 2002 6 22, p. 3). Į pašalinimo pagrindus taip pat įtrauktas nusikalstamos veikos kurstymas, pagalba ar bendrininkavimas ją vykdant arba kėsintis ją įvykdyti, kaip nurodyta to pamatinio sprendimo 4 straipsnyje.

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**A5. Pinigų plovimas arba teroristų finansavimas (VPĮ 46 str. 1 d. 6 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už pinigų plovimą arba teroristų finansavimą, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2005 m. spalio 26 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2005/60/EB dėl finansų sistemos apsaugos nuo jos panaudojimo pinigų plovimui ir teroristų finansavimui 1 straipsnyje (OL L 309, 2005 11 25, p. 15).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**A6. Vaikų darbas ir kitos prekybos žmonėmis formos (VPĮ 46 str. 1 d. 7 p.)**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo,

sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo nuteistas galutiniu teismo sprendimu už vaikų darbą arba kitas prekybos žmonėmis formas, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia? Kaip apibrėžta 2011 m. balandžio 5 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2011/36/ES dėl prekybos žmonėmis prevencijos, kovos su ja ir aukų apsaugos, pakeičiančios Tarybos pamatinį sprendimą 2002/629/TVR, 2 straipsnyje (OL L 101, 2011 4 15, p. 1).

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

## **B. Su mokesčių ar socialinio draudimo įmokų mokėjimu susiję pagrindai** **Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 2 dalyje nustatytos šios pašalinimo priežastys**

### **B1. Mokesčių mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su mokesčių mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

### **B2. Socialinio draudimo įmokų mokėjimas VPĮ 46 str. 3 d.**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas pažeidė savo pareigas, susijusias su socialinio draudimo įmokų mokėjimu, tiek šalyje, kurioje yra įsisteigęs, tiek perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto valstybėje narėje, jei tai nėra jo įsisteigimo šalis?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☒ Taip

☐ Ne

**URL**

[https://draudejai.sodra.lt/draudeju\\_viesi\\_duomenys/](https://draudejai.sodra.lt/draudeju_viesi_duomenys/)

**Kodas**

-

**Emitentas**

-

### **C. Su nemokumu, interesų konfliktu ar profesiniais nusižengimais susiję pagrindai**

**Direktyvos 2014/24/ES 57 straipsnio 4 dalyje nustatyti šie pašalinimo pagrindai**

**C10. Su kitais ekonominės veiklos vykdytojais sudaryti susitarimai, kuriais siekta iškreipti konkurenciją (VPĮ 46 str. 4 d. 1 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas su kitais ekonominės veiklos vykdytojais yra sudaręs susitarimų, kuriais siekta iškreipti konkurenciją atliekamame pirkime?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C11. Rimti profesiniai pažeidimai VPĮ 46 str. 4 d. 7 p., VPĮ 46 str. 6 d. 3 p.**

Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs rimtą profesinį pažeidimą, kaip nurodyta žemiau?:

a) yra padaręs finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai; **Nuo 2022-08-12**

**pildydamas EBVPD tiekėjas yra informuotas ir supranta, kad finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimu taip pat gali būti laikomi atvejai, kai tiekėjas nepateikia privalomų finansinės atskaitomybės dokumentų Registrų centrui ar juos pateikia nesilaikydamas privalomų teisės aktų reikalavimų. Išsamiau: <https://vpt.lrv.lt/lt/naujienos-3/>**

## finansiniu-ataskaitu-nepateikimas-gali-tapti-kliutimi-dalyvauti-viesuosiuose-pirkimuose

b) neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje. Taikant šį tiekėjo pašalinimo iš pirkimo procedūros pagrindą, vadovaujamosi Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje nustatytais terminais, juos skaičiuojant nuo Mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje nurodytų pažeidimų padarymo dienos, tačiau visais atvejais šie terminai negali būti ilgesni negu 3 metai;

c) yra padaręs draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimą ir nuo jo padarymo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) yra padaręs bet kokią kitą rimtą profesinį pažeidimą, nenurodytą aukščiau, nuo kurio padarymo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai?

Pirkimams pradėtiems iki 2022-01-01: Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra pripažintas kaltu dėl sunkaus profesinio nusižengimo kaip nurodyta žemiau?

**I. ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs profesinį pažeidimą, kai už finansinės atskaitomybės ir audito teisės aktų pažeidimus ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos įstatymuose ar kitų valstybių teisės aktuose, ir nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, įsiteisėjimo dienos arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, praėjo mažiau kaip vieni metai?**

**II. Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra padaręs kurį nors vieną iš žemiau nurodytų rimtų profesinių pažeidimų**(taikoma tik tada kai, ir tik tiek, kiek apibrėžta kituose pirkimo dokumentuose):

a) profesinės etikos pažeidimas, kai nuo ekonominės veiklos vykdytojo pripažinimo nesilaikančiu profesinės etikos normų momento praėjo mažiau kaip vieni metai;

b) konkurencijos, darbuotojų saugos ir sveikatos, informacijos apsaugos, intelektinės nuosavybės apsaugos pažeidimas, už kurį ekonominės veiklos vykdytojui ar jo vadovui yra paskirta administracinė nuobauda ar ekonominė sankcija, nustatytos Lietuvos Respublikos ar kitų valstybių įstatymuose, kai nuo sprendimo, kuriuo buvo paskirta ši sankcija, arba nuo dienos, kai asmuo įvykdė administracinį nurodymą, įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip vieni metai;

c) draudimo sudaryti draudžiamus susitarimus, įtvirtinto Lietuvos Respublikos konkurencijos įstatyme ar panašaus pobūdžio kitos valstybės teisės akte, pažeidimas, kai nuo sprendimo paskirti Konkurencijos įstatyme ar kitos valstybės teisės akte nustatytą ekonominę sankciją įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai;

d) ekonominės veiklos vykdytojas, kuris yra fizinis asmuo, arba ekonominės veiklos vykdytojo, kuris yra juridinis asmuo, kita organizacija ar jos padalinys, vadovas, kitas valdymo ar priežiūros organo narys ar kitas asmuo, turintis (turintys) teisę atstovauti ekonominės veiklos vykdytojui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, arba dalyvis, turintis balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, yra pripažintas kaltu dėl tyčinio bankroto, kaip jis apibrėžtas Lietuvos Respublikos įmonių bankroto įstatyme ar panašaus pobūdžio kitų valstybių teisės aktuose, kai nuo teismo sprendimo įsiteisėjimo dienos praėjo mažiau kaip 3 metai?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C12. Interesų konfliktas dėl dalyvavimo pirkimo procedūroje (VPĮ 46 str. 4 d. 2 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas žino apie kokius nors [interesų konfliktus](#), kaip nurodyta nacionalinėje teisėje, atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose, kylančius dėl jo dalyvavimo pirkimo procedūroje?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C13. Tiesioginis arba netiesioginis dalyvavimas rengiant šią pirkimo procedūrą (46 str. 4 d. 3 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas arba su juo susijusi įmonė konsultavo perkančiąją organizaciją ar perkantįjį subjektą arba kitaip dalyvavo rengiant pirkimo procedūrą?

Jūsų atsakymas

☒ Taip

☐ Ne

**Pateikite išsamią informaciją apie tai**

UAB „Novian Technologies“ dalyvavo išankstinėje rinkos konsultacijoje (CVP IS Nr. 746399), kuri buvo vykdoma raštu CVP IS priemonėmis, siekiant kokybiškai ir tinkamai pasirengti Pirkimui

**C14. Sutarties nutraukimas anksčiau laiko, žala ar kitos panašios sankcijos (VPĮ 46 str. 4 d. 6 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas turėjo tokios patirties: ankstesnė viešoji sutartis, ankstesnė sutartis su perkančiuoju subjektu arba ankstesnė koncesijos sutartis buvo nutraukta anksčiau laiko; arba buvo pareikalauta atlyginti su ankstesne sutartimi susijusią žalą ar skirtos kitos panašios sankcijos?



**Lietuvoje (be kita ko) - ar ekonominės veiklos vykdytojas yra įtrauktas į nepatikimų tiekėjų sąrašą ?**

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

**C15. Pripažinimas kaltu dėl faktų iškraipymo, informacijos nuslėpimo, negalėjimas pateikti reikalaujamų dokumentų ir su šia procedūra susijusios konfidencialios informacijos gavimas (46 str. 4 d. 4 p. ir 46 str. 4 d. 5 p.)**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai jis :

a) buvo labai iškreipęs faktus pateikdamas informaciją (**pateikęs melagingą informaciją**), reikalingą patikrinti, ar nėra pagrindų pašalinti, arba patikrinti atitiktį atrankos kriterijams;

b) slėpė tokią informaciją;

c) delsė pateikti patvirtinamuosius dokumentus, kurių reikalavo perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas,

d) siekė daryti neteisėtą įtaką perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto sprendimų priėmimo procesui, kad gautų konfidencialios informacijos, dėl kurios per pirkimo procedūrą įgytų nepagrįstą pranašumą, arba tyčia teikti klaidinančios informacijos, kuri gali turėti esminės įtakos sprendimams dėl pašalinimo, atrankos ar sutarties skyrimo?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

## **D. Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai**

**Išimtinai nacionaliniai pašalinimo pagrindai, nurodyti atitinkamame skelbime ar pirkimo dokumentuose.**

**D1. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl nusikalstamo bankroto (VPĮ 46 str. 1 d. 4 p.)**

**Pirkimams pradėtiems nuo 2022-01-01:**

Ar pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

**Pirkimams pradėti iki 2022-01-01:**

Ar ekonominės veiklos vykdytojas yra susijęs su vienu iš šių atvejų, kai:

- a) jis **neatitinka minimalių patikimo mokesčių mokėtojo kriterijų**, nustatytų Lietuvos Respublikos mokesčių administravimo įstatymo 40<sup>1</sup> straipsnio 1 dalyje ir dėl to laikomas padariusiu šiurkštų profesinį pažeidimą.
- b) pats ekonominės veiklos vykdytojas ar bet kuris asmuo, kuris yra jo administracijos, valdymo ar priežiūros organo narys arba turi atstovavimo, sprendimo ar kontrolės įgaliojimus to ekonominės veiklos vykdytojo atžvilgiu, buvo **nuteistas galutiniu teismo sprendimu už nusikalstamą bankrotą**, o nuosprendis priimtas prieš ne daugiau kaip penkerius metus arba kai nuosprendyje aiškiai nustatytas pašalinimo laikotarpis tebesitęsia?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**D2. Išimtinai nacionalinis pašalinimo pagrindas dėl paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės (VPĮ 46 str. 2<sup>1</sup> d.)****Pirkimams pradėti nuo 2025-02-01:**

Ar ekonominės veiklos vykdytojui yra taikoma sąlyga, kad jis yra neatlikęs jam paskirtos baudžiamojo poveikio priemonės – uždraudimo juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose?

Jūsų atsakymas

☐ Taip

☒ Ne

---

Ar ši informacija ES valstybės narės duomenų bazėje nemokamai prieinama valdžios institucijoms?

☐ Taip

☒ Ne

**IV dalis. Atrankos kriterijai**

## **α. Visų atrankos kriterijų bendra nuoroda**

**Dėl atrankos kriterijų ekonominės veiklos vykdytojas pareiškia, kad jis atitinka visus reikalaujamus atrankos kriterijus**

Jūsų atsakymas

● Taip

○ Ne

**Baigti**

## **IV dalis. Baigiamieji pareiškimai**

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad II–V dalyse pateikta informacija yra tiksli ir teisinga ir kad ji pateikta visiškai suvokiant didelio faktų iškreipimo padarinius.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai pareiškia, kad pareikalavus gali nedelsdami pateikti nurodytus sertifikatus ir kitų formų įrodomuosius dokumentus, išskyrus tuos atvejus, kai:

- a) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas turi galimybę atitinkamus patvirtinamuosius dokumentus tiesiogiai gauti naudodamiesi prieiga prie bet kurios iš valstybių narių nemokamos nacionalinės duomenų bazės (su sąlyga, kad ekonominės veiklos vykdytojas pateikė reikalingą informaciją (interneto adresą, išduodančiąją instituciją ar įstaigą, tiksliai dokumentų nuorodas), kuri perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui leidžia tai padaryti (pareikalavus dėl tokios prieigos turi būti pridėtas atitinkamas sutikimas), arba
- b) perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas yra gavusi ir turi aktualius susijusius dokumentus iš ankstesnių (kitų) pirkimo procedūrų.

Ekonominės veiklos vykdytojai oficialiai sutinka perkančiajai organizacijai ar perkančiajam subjektui, nurodytam I dalyje, leisti susipažinti su dokumentais, kuriais patvirtinama informacija, pateikta šio Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumento III ir IV dalyse, kiek tai susiję su pirkimu, nurodytu I dalyje.

Data, vieta ir, jei reikia ar būtina, parašas (-ai):

**Data**

13-03-2025

**Vieta**

Vilnius

**Parašas**

## UAB „Novian Technologies“

Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, Registro Nr. 20092844, Įm. k. 301318539, PVM mokėtojo kodas  
LT100003654017

VŠĮ „CPO LT“

(Adresatas (perkančioji organizacija))

## TIEKĖJO DEKLARACIJA

2025-03-13 Nr. 2

Vilnius

Aš, technologinių sprendimų skyriaus vadovas

(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

tvirtinu, kad mano atstovaujamas (-a) UAB „Novian Technologies“,

(Tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) VŠĮ „CPO LT“

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

atliekamame pirkime „Aukšto našumo GPU serveriai“, pirkimo Nr. 1230991

(Pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris)

skelbtame CVPIŠ 2025-02-21,

(Skelbimo data)

nėra įtakojama Rusijos, kaip nurodyta **Tarybos reglamento (ES) 2022/576 2022 m. balandžio 8 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 833/2014 dėl ribojamųjų priemonių atsižvelgiant į Rusijos veiksmus, kuriais destabilizuojama padėtis Ukrainoje** 5k straipsnyje nustatytuose apribojimuose. Visų pirma pareiškiu, kad:

(a) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš bendrovių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra įsteigta Rusijoje;

(b) mano atstovaujama įmonė (ir nė viena iš įmonių, kurios yra mūsų konsorciumo nariais) nėra juridinis asmuo, subjektas ar įstaiga, kuriuose daugiau kaip 50 % nuosavybės teisių tiesiogiai ar netiesiogiai priklauso šios deklaracijos a) punkte nurodytam subjektui;

(c) nei aš, nei mano atstovaujama bendrovė nesame fiziniu ar juridiniu asmeniu, subjektu ar organizacija, veikiančia šios deklaracijos a) arba b) punkte nurodyto subjekto vardu ar jo nurodymu;

d) sutartis nebus paskirta vykdyti subrangovui (-ams), ar kitam (-iems) subjektui (-tams), kurių pajėgumais remiasi, kurie priskirtini šios deklaracijos a) arba b), arba c) punktuose nurodytiems subjektams.

Technologinių sprendimų skyriaus vadovas

## UAB „Novian Technologies“

Gynėjų g. 14, LT-01109 Vilnius, Registro Nr. 20092844, Įm. k. 301318539, PVM mokėtojo kodas LT100003654017

VŠĮ „CPO LT“

(adresatas (perkančiosios organizacijos pavadinimas))

## NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMŲ ATITIKTIES DEKLARACIJA

2025 m. kovo 13 d. Nr. 1

Vilnius

Aš, technologinių sprendimų skyriaus vadovas

(tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas, vardas ir pavardė)

patvirtinu, kad mano atstovaujamas (-a) UAB „Novian Technologies“,

(tiekėjo pavadinimas)

dalyvaujantis (-i) VŠĮ „CPO LT“

(perkančiosios organizacijos pavadinimas)

vykdomame pirkime „Aukšto našumo GPU serveriai“, pirkimo Nr. 1230991, CVPIŠ skelbtame 2025-02-21

(pirkimo objekto pavadinimas, pirkimo numeris, pirkimo paskelbimo CVP IS data)

atitinka toliau nurodomus reikalavimus:

- ☒ tiekėjo siūlomos prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui – vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo (toliau – VPĮ) 37 straipsnio 9 dalies 1 punktu, prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo nėra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose (Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 3.6 p. ir Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 9).
- ☒ tiekėjas neturi interesų, galinčių kelti grėsmę nacionaliniam saugumui – vadovaujantis VPĮ 47 straipsnio 9 dalimi, jis pats, jo subtiekejai ar ūkio subjektai, kurių pajėgumais remiamasi ar juos kontroliuojantys asmenys nėra registruoti (jeigu tiekėjas, jo subtiekejai, ūkio subjektas, kurio pajėgumais remiamasi, ar kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) VPĮ 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose. (Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų 3.7 p. ir Pirkimo dokumentų Specialiųjų sąlygų priedas Nr. 9).

Patvirtinu, kad šie duomenys yra teisingi ir aktualūs pasiūlymo pateikimo dieną.

Suprantu, kad vadovaudamasis VPĮ 39 straipsnio 4 dalimi, perkančioji organizacija bet kuriuo pirkimo procedūros metu gali paprašyti kandidatų ar dalyvių pateikti visus ar dalį dokumentų, patvirtinančių atitiktį VPĮ 37 straipsnio 9 dalies reikalavimams, jeigu tai būtina siekiant užtikrinti tinkamą pirkimo procedūros atlikimą.

Suprantu, kad jeigu pagal vertinimo rezultatus pasiūlymas bus pripažintas laimėjusiu, turės būti pateikti perkančiosios organizacijos nurodyti atitiktį nacionalinio saugumo reikalavimams patvirtinantys dokumentai.

Technologinių sprendimų skyriaus vadovas

## AUKŠTO NAŠUMO GPU SERVERIAI TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Valstybės duomenų agentūra vykdydama EGADP lėšomis finansuojamą projektą „OSP paslaugų modernizavimas ir naujų administracinių paslaugų skaitmeninių sprendimų kūrimas“ siekia įsigyti aukšto našumo GPU serverius (toliau – Prekė).
2. Tiekėjas pasiūlyme ir techninėje specifikacijoje privalo nurodyti tikslų siūlomų prekių gamintoją (gamintojo pavadinimą) ir tikslų modelį.
3. Tiekėjas kartu su pasiūlymu turi pateikti nuorodas į siūlomos prekės gamintojo svetainę su pateiktomis siūlomos prekės specifikacijomis ir/arba **gamintojo** dokumentus, patvirtinančius atitiktį nustatytiems reikalavimams, nurodytiems šios techninės specifikacijos Prekėms keliamus minimalius techninius reikalavimus. Tiekėjas gali kartu su pasiūlymu pateikti ir pateikiamos gamintojo nuorodos į interneto svetainę ar joje esantį gamintojo dokumento ekranvaizdį (-žius) (printscreen), pilnai įrodantį (-čius) atitikimą atitinkamam techninės specifikacijos reikalavimui. Tiekėjo kartu su pasiūlymu teikiami **gamintojo** parengti dokumentai (bukletai ir pan.) turi būti originalo kalba, o reikalaujamų parametrų (jeigu jie pateikti kita nei anglų kalba) – ir lietuvių kalba. Originaliame gamintojo dokumente privalo būti atžyma, kurį techninės specifikacijos lentelės parametras patvirtina nurodytas parametras.
4. Jeigu apibūdinant pirkimo objektą techninėje specifikacijoje nurodytas konkretus modelis ar tiekimo šaltinis, konkretus procesas, būdingas konkrečiam tiekėjo tiekiamoms prekėms, ar prekių ženklas, patentas, tipai, konkreti kilmė ar gamyba, turi būti laikoma, kad kiekviena tokia nuoroda yra pateikta su žodžiais „arba lygiavertis“.
5. Tiekėjas kartu su prekėmis turės pateikti CE sertifikatą arba gamintojo EB atitikties deklaracijos kopiją pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 2014/35. Jei netaikoma, privaloma pateikti įrodymus apie netaikymą.
6. Prekių pristatymo vieta yra Valstybės duomenų agentūra, Gedimino pr. 29, LT-01500 Vilnius.
7. **Techniniai reikalavimai Prekei:**

| Eil. Nr. | Komponento pavadinimas | Minimalūs reikalavimai<br>(galima siūlyti ir su geresniais duomenimis) | Tiekėjo siūlomų Prekių techninės charakteristikos,<br><i>(pildo tiekėjas)</i><br><br><i>(šioje skiltyje tiekėjas <u>įrašo siūlomų prekių gamintoją ir modelį, konkrečias Prekių charakteristikas pagal šios lentelės 3 stulpelio reikalavimus, nepalieka „turi būti“ „ne mažiau“, „ne daugiau“, „ne anksčiau“, „ne ilgiau“ ir pan., nepalieka sąvokos „arba lygiavertis“ ir pan., rašyti „atitinka“ ar „taip“ neleidžiama. Taip pat dėl prekių parametrų nurodo prie pasiūlymo pridedamo dokumento pavadinimą / bylos pavadinimą arba pateikia nuorodą į konkretų internetinį puslapį ir konkrečią reikalaujamo parametro atitikimo vietą ar tos vietos ekranvaizdį)</u></i> |
|----------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | 2                      | 3                                                                      | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

|      |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7.1. | Gamintojas, modelis   | Nurodyti gamintoją ir siūlomą modelį                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Dell PowerEdge R760xa<br><a href="https://www.delltechnologies.com/asset/en-lt/products/servers/technical-support/powerededge-r760xa-spec-sheet.pdf">https://www.delltechnologies.com/asset/en-lt/products/servers/technical-support/powerededge-r760xa-spec-sheet.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.2. | Kiekis                | 2 kompl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 2 kompl.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.3. | Procesorius           | Ne mažiau kaip 2 procesoriai, palaikantys taikomas programas, 64 bitų instrukcijų išplėtimą, virtualizavimo instrukcijas aparatinio lygmeniu, ne mažiau kaip 32 fizinių branduolių bei ne mažiau kaip 8 atminties kanalai viename procesoriuje. Procesorių dažnis ne mažesnis kaip 2.8 Ghz. Turi palaikyti AMX ir AVX instrukcijas.                                                                                                                                                                     | 2 procesoriai, palaikantys taikomas programas, 64 bitų instrukcijų išplėtimą, virtualizavimo instrukcijas aparatinio lygmeniu, 32 fizinių branduolių bei 8 atminties kanalai viename procesoriuje. Procesorių dažnis 2.8 Ghz. Palaiko AMX ir AVX instrukcijas.<br><i>Su pasiūlymu yra pridedamas dokumentas: Irangos komplektuojančių dalių sąrašas.pdf</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.4. | Procesoriaus našumas  | Siūlomų procesorių našumo parametrai turi būti viešai publikuojami puslapyje <a href="http://www.spec.org">www.spec.org</a> , pasiūlyme pateikti nuorodas į testų rezultatus. Procesoriaus testai gali būti atlikti siūlomo gamintojo siūlomoje platformoje su siūlomais procesoriais. Matavimai turi būti atlikti 2 procesorių sistemai ir būti ne mažesni nei SPECrate2017_int_base=585 ir SPECrate_fp_base=720                                                                                       | Procesorių našumo parametrai yra viešai publikuojami puslapyje <a href="http://www.spec.org">www.spec.org</a> . Procesoriaus testai yra atlikti siūlomo gamintojo platformoje su siūlomais procesoriais. Matavimai yra atlikti 2 procesorių sistemai ir yra SPECrate2017_int_base=633 ir SPECrate_fp_base=767<br>Nuorodos:<br><br><a href="https://www.spec.org/cpu2017/results/res2024q1/cpu2017-20240112-40586.pdf">https://www.spec.org/cpu2017/results/res2024q1/cpu2017-20240112-40586.pdf</a><br><br><a href="https://www.spec.org/cpu2017/results/res2024q1/cpu2017-20240112-40580.pdf">https://www.spec.org/cpu2017/results/res2024q1/cpu2017-20240112-40580.pdf</a> |
| 7.5. | Operatyvioji atmintis | Turi būti ne mažiau kaip 32 GB atminties, tenkančios vienam procesoriaus branduoliui.<br><br>Ne blogiau kaip DDR5 5600 MT/s tipo. „Memory Page Retire“, „Memory Self-Healing“, „Memory Map out“, „Fault resilient Memory“ ar lygiaverčių technologijų palaikymas būtinas.<br><br>Visi atminties moduliai privalo būti vienodo dydžio ir parametrų. Atminties modulių kiekis kiekviename mazge privalo būti įdiegtas taip, kad tolygiai užimtų visus siūlomo procesoriaus atminties kanalus. Procesorius | Yra 32 GB atminties, tenkančios vienam procesoriaus branduoliui. Viso 2048 GB.<br><i>Su pasiūlymu yra pridedamas dokumentas: Irangos komplektuojančių dalių sąrašas.pdf</i><br><br>DDR5 5600 MT/s tipo. „Memory Page Retire“, „Memory Self-Healing“, „Memory Map out“, „Fault resilient Memory“ technologijų palaikymas.<br><i>Su pasiūlymu yra pridedami dokumentai: Poweredge-R760xa-Spec-Sheet.pdf R760xa-Instalation and Service Manual.pdf</i>                                                                                                                                                                                                                          |

|      |                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                             | kiekvieno skaičiavimo ciklo metu privalo galėti naudoti tokį patį atminties kiekį. Privalo būti galimybė sudėti ne mažiau kaip 32 atminties modulius.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <p><i>Poweredge-R760xa-Technical-Guide.pdf</i></p> <p>Visi atminties moduliai yra vienodo dydžio ir parametrų. Atminties modulių kiekis kiekviename mazge yra įdiegtas taip, kad tolygiai užimtų visus siūlomo procesoriaus atminties kanalus. Procesorius kiekvieno skaičiavimo ciklo metu naudoja tokį patį atminties kiekį. Yra sudėti 32 atminties moduliai.</p> <p><i>Su pasiūlymu yra pridedamas dokumentas:</i><br/> <i>Įrangos komplektuojančių dalių sąrašas.pdf</i></p>                                                                                                         |
| 7.6. | Vidinė įkrovos atmintis, nuolatinė laikmena | Turi būti ne mažiau kaip 2 vnt. karšto keitimo (hot-swap) NVME SSD arba M.2 tipo laikmenų, ne mažiau kaip 960GB talpos, apjungtų į aparatinį Raid1 masyvą. Ne mažiau kaip 2 vnt. ne mažesnių kaip 7.68TB Enterprise NVME tipo Read Intensive hot-swap diskų, apjungtų į aparatinį ar integruotą RAID1 masyvą (RAID negali būti atliekamas Operacinės sistemos priemonėmis, angl. Software RAID). Turi būti numatyta galimybė instaliuoti papildomai ne mažiau kaip 6 vnt. tokių pat NVME diskų. | <p>Yra 2 vnt. karšto keitimo (hot-swap) M.2 tipo laikmenų, 960GB talpos, apjungtų į aparatinį Raid1 masyvą.</p> <p>2 vnt. 7.68TB Enterprise NVME tipo Read Intensive hot-swap diskų, apjungtų į aparatinį RAID1 masyvą (RAID nėra atliekamas Operacinės sistemos priemonėmis, angl. Software RAID). Yra numatyta galimybė instaliuoti papildomai 6 vnt. tokių pat NVME diskų.</p> <p><i>Su pasiūlymu yra pridedami dokumentai:</i><br/> <i>Poweredge-R760xa-Spec-Sheet.pdf</i><br/> <i>R760xa-Instalation and Service Manual.pdf</i><br/> <i>Poweredge-R760xa-Technical-Guide.pdf</i></p> |
| 7.7. | Diskų valdiklis                             | Vidinis 12/24 Gb/s <i>Serial-Attached SCSI</i> (SAS) arba lygiavertis diskų valdiklis. Turi palaikyti RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 lygius. Turi turėti ne mažiau kaip 8 GB spartinančiosios atminties apsaugotos baterija.                                                                                                                                                                                                                                                                       | <p>Vidinis 12/24 Gb/s Serial-Attached SCSI (SAS) diskų valdiklis PERC H965i. Palaiko RAID 0, 1, 10, 5, 6, 50, 60 lygius. Turi 8 GB spartinančiosios atminties apsaugotos baterija.</p> <p><i>Su pasiūlymu yra pridedami dokumentai:</i><br/> <i>Poweredge-R760xa-Spec-Sheet.pdf</i><br/> <i>R760xa-Instalation and Service Manual.pdf</i><br/> <i>Poweredge-R760xa-Technical-Guide.pdf</i></p>                                                                                                                                                                                            |
| 7.8. | Grafiniai spartintuvai                      | Ne mažiau kaip du grafiniai spartintuvai, kiekvienas turintis ne mažiau kaip 94 GB atminties su klaidų korekcijos technologija, ne mažiau kaip 3'000 TFLOPS FP8 Tensor Core našumą. Turi būti suderinami su NVLink, Multi-Instance, DPX instrukcijų, palaikyti CUDA arba lygiavertes technologijas. Siūlant 2 grafinius spartintuvus, turi būti numatyta galimybė instaliuoti papildomai ne mažiau negu 2 tokius pat grafinius spartintuvus.                                                    | <p>Du grafiniai spartintuvai, kiekvienas turintis 94 GB atminties su klaidų korekcijos technologija, 3'000 TFLOPS FP8 Tensor Core našumu. Yra suderinami su NVLink, Multi-Instance, DPX instrukcijų, palaiko CUDA.</p> <p>Yra numatyta galimybė instaliuoti papildomai 2 tokius pat grafinius spartintuvus.</p> <p>Grafiniai spartintuvai serveryje tarpusavyje yra apjungti į NVLINK apjungimą 600 Gbps greičiu.</p> <p><i>Su pasiūlymu yra pridedami dokumentai:</i></p>                                                                                                                |



|       |                        |                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                        | Grafiniai spartintuvai serveryje tarpusavyje turi būti apjungti į NVLINK (arba lygiavertį) apjungimą ne mažesniu kaip 600 Gbps greičiu.                                           | <i>Nvidia-H100-Datasheet.pdf</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.9.  | Tinklo prievadai       | Ne mažiau kaip 4 vnt. 25G SFP28 tipo prievadų.<br>Ne mažiau kaip 4 vnt. 1GB Base-T tipo prievadų.<br>Turi būti pateikti optiniai keitikliai ir/arba reikiami pajungimui kabeliai. | 4 vnt. 25G SFP28 tipo prievadų.<br>4 vnt. 1GB Base-T tipo prievadų.<br>Pateikti optiniai keitikliai: 4 vnt. SFP28 SR Optic, 25GbE, 85C.<br><i>Su pasiūlymu yra pridedamas dokumentas:<br/>Irangos komplektuojančių dalių sąrašas.pdf.</i>                                                                                                 |
| 7.10. | Kitos išorinės jungtys | Ne mažiau kaip: 3x USB, 2 x VGA (1 vnt. korpuso priekyje ir 1 vnt. korpuso gale).                                                                                                 | 3x USB, 2 x VGA (1 vnt. korpuso priekyje ir 1 vnt. korpuso gale).<br><i>Su pasiūlymu yra pridedami dokumentai:<br/>Poweredge-R760xa-Spec-Sheet.pdf<br/>R760xa-Instalation and Service Manual.pdf<br/>Poweredge-R760xa-Technical-Guide.pdf</i>                                                                                             |
| 7.11. | Video kontroleris      | Turi būti integruotas, palaikantis ne mažiau kaip Full HD rezoliuciją.                                                                                                            | Integruotas, palaikantis Full HD rezoliuciją.<br><i>Su pasiūlymu yra pridedami dokumentai:<br/>Poweredge-R760xa-Spec-Sheet.pdf<br/>R760xa-Instalation and Service Manual.pdf<br/>Poweredge-R760xa-Technical-Guide.pdf</i>                                                                                                                 |
| 7.12. | PCI jungtys            | Turi būti sukonfigūruoti ne mažiau kaip 8 vnt. PCI-E tipo jungtys, ne blogiau kaip Gen5 tipo. Turi būti galimybė plėsti iki 12 vnt. Gen5 PCIe tipo jungčių.                       | Sukonfigūruotos 8 vnt. PCI-E tipo jungtys, Gen5 tipo. Yra galimybė plėsti iki 12 vnt. Gen5 PCIe tipo jungčių.<br><i>Su pasiūlymu yra pridedami dokumentai:<br/>Poweredge-R760xa-Spec-Sheet.pdf<br/>R760xa-Instalation and Service Manual.pdf<br/>Poweredge-R760xa-Technical-Guide.pdf<br/>Irangos komplektuojančių dalių sąrašas.pdf.</i> |
| 7.13. | Konstrukcija           | Serveris turi būti montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai turi būti pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“).                               | Serveris yra montuojamas į standartinę 19“ spintą. Bėgiai yra pritaikyti greitam montavimui bei serverio ištraukimui („sliding rails“).<br><i>Su pasiūlymu yra pridedamas dokumentas:<br/>Irangos komplektuojančių dalių sąrašas.pdf.</i>                                                                                                 |
| 7.14. | Maitinimo šaltiniai    | Ne mažiau kaip du nepriklausomi dubliuoti „karšto keitimo“ (angl. <i>Hot-plug</i> ) ~230 V 50 Hz maitinimo šaltiniai su atskirais įvadais ir ne mažiau kaip 90 % efektyvumo.      | Du nepriklausomi dubliuoti „karšto keitimo“ (angl. <i>Hot-plug</i> ) ~230 V 50 Hz maitinimo šaltiniai su atskirais įvadais ir 90 % efektyvumu.<br><i>Su pasiūlymu yra pridedami dokumentai:<br/>Poweredge-R760xa-Spec-Sheet.pdf</i>                                                                                                       |


|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|-----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | <i>R760xa-Instalation and Service Manual.pdf</i><br><i>Poweredge-R760xa-Technical-Guide.pdf</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 7.15. | Aušinimas       | Dubliuoti aušinimo moduliai, ne mažiau nei gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Dubliuoti aušinimo moduliai, taip kaip gamintojo numatyta rezervavimui užtikrinti, „karšto keitimo“ („Hot-plug“) tipo.<br><i>Su pasiūlymu yra pridedami dokumentai:</i><br><i>Poweredge-R760xa-Spec-Sheet.pdf</i><br><i>R760xa-Instalation and Service Manual.pdf</i><br><i>Poweredge-R760xa-Technical-Guide.pdf</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 7.16. | Valdymo sistema | 7.16.1. Dedikuotas valdymo kontrolieris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45. Ethernet ryšys turi būti apsaugotas ne silpnėsiu nei 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontrolieris turi gauti ir registruoti pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Palaiko automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontrolieris turi stebėti bei palaikyti serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus. | Dedikuotas valdymo kontrolieris, nepriklausantis nuo OS, turintis dedikuotą valdymo tinklo jungtį 10/100/1000 baseT Ethernet RJ-45. Ethernet ryšys yra apsaugotas 128 bitų raktu (SSL). Valdymo kontrolieris gauna ir registruoja pranešimus apie procesoriaus, atminties, diskų valdiklio, diskų ir kitų serverinės sistemos dalių darbo parametrų nukrypimus nuo normos. Palaiko automatinio informavimo apie sistemos sutrikimus siuntimą elektroniniu paštu. Valdymo kontrolieris stebi bei palaiko serverio komponentų sisteminio kodo (firmware) atnaujinimus.<br><i>Su pasiūlymu yra pridedami dokumentai:</i><br><i>Poweredge-R760xa-Spec-Sheet.pdf</i><br><i>R760xa-Instalation and Service Manual.pdf</i><br><i>Poweredge-R760xa-Technical-Guide.pdf</i> |
|       |                 | 7.16.2. Turi būti „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių lokalių CD-ROM įrenginių valdymas).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Yra „KVM over IP“ funkcionalumas (grafinė nepriklausoma nuo operacinės sistemos sąsaja, virtuali grafinė konsolė, virtualių lokalių CD-ROM įrenginių valdymas).<br><i>Su pasiūlymu yra pridedami dokumentai:</i><br><i>Poweredge-R760xa-Spec-Sheet.pdf</i><br><i>R760xa-Instalation and Service Manual.pdf</i><br><i>Poweredge-R760xa-Technical-Guide.pdf</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|       |                 | 7.16.3. HTML 5 arba lygiavertė vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolėi.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | HTML 5 vartotojo sąsaja tiek vartotojo aplinkai, tiek virtualiai konsolėi.<br><i>Su pasiūlymu yra pridedami dokumentai:</i><br><i>Poweredge-R760xa-Spec-Sheet.pdf</i><br><i>R760xa-Instalation and Service Manual.pdf</i><br><i>Poweredge-R760xa-Technical-Guide.pdf</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|       |                 | 7.16.4. Turi palaikyti nuotolinį pilną serverio įtampos išjungimą.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Palaiko nuotolinį pilną serverio įtampos išjungimą.<br><i>Su pasiūlymu yra pridedami dokumentai:</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--|--|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <a href="#">Poweredge-R760xa-Spec-Sheet.pdf</a><br><a href="#">R760xa-Instalation and Service Manual.pdf</a><br><a href="#">Poweredge-R760xa-Technical-Guide.pdf</a>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|  |  | 7.16.5. Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai turi būti apsaugoti kriptografiniu parašu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Sistemos mikrokodo („firmware“) atnaujinimai yra apsaugoti kriptografiniu parašu.<br><i>Su pasiūlymu yra pridedami dokumentai:</i><br><a href="#">Poweredge-R760xa-Spec-Sheet.pdf</a><br><a href="#">R760xa-Instalation and Service Manual.pdf</a><br><a href="#">Poweredge-R760xa-Technical-Guide.pdf</a>                                                                                                                                                                                                             |
|  |  | 7.16.6. Turi palaikyti saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe).                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Palaiko saugų visišką duomenų sunaikinimą nuotoliniu būdu visų tipų laikmenose, sunaikinant saugomus duomenis (HDD, SSD, NVMe).<br><i>Su pasiūlymu yra pridedami dokumentai:</i><br><a href="#">Poweredge-R760xa-Spec-Sheet.pdf</a><br><a href="#">R760xa-Instalation and Service Manual.pdf</a><br><a href="#">Poweredge-R760xa-Technical-Guide.pdf</a>                                                                                                                                                               |
|  |  | 7.16.7. Turi palaikyti pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. Sisteminio kodo atnaujinimai turi būti pasiekiami iki kol gamintojas teiks serverio atnaujinimus, t. y. ir pasibaigus garantinei techninei priežiūrai (jeigu tokios paslaugos gamintojas neteikia, į pasiūlymą turi būti įskaičiuota ne trumpesnė kaip 7 m. garantija). | Palaiko pilną sistemos nustatymų, bei sisteminio kodo atnaujinimų užrakinimą nuo neautorizuotų veiksmų, nepriklausomai nuo vartotojų teisių. Sisteminio kodo atnaujinimai yra pasiekiami iki kol gamintojas teiks serverio atnaujinimus, t. y. ir pasibaigus garantinei techninei priežiūrai.<br><i>Su pasiūlymu yra pridedami dokumentai:</i><br><a href="#">Poweredge-R760xa-Spec-Sheet.pdf</a><br><a href="#">R760xa-Instalation and Service Manual.pdf</a><br><a href="#">Poweredge-R760xa-Technical-Guide.pdf</a> |
|  |  | 7.16.8. Programinė valdymo įranga, įgalinanti atlikti visų tarnybinių stočių centralizuotą administravimą. Turi integruotis į Microsoft System Center, Windows Admin Center, VMware vCenter. Turi stebėti, valdyti bei atnaujinti tarnybines stotis. Turi palaikyti greitą tarnybinių stočių instaliavimą panaudojant šablonus.                                                                                                     | Programinė valdymo įranga, įgalinanti atlikti visų tarnybinių stočių centralizuotą administravimą.<br>Integruojasi į Microsoft System Center, Windows Admin Center, VMware vCenter. Stebi, valdo bei atnaujina tarnybines stotis. Palaiko greitą tarnybinių stočių instaliavimą panaudojant šablonus.<br><i>Su pasiūlymu yra pridedamas dokumentas:</i><br><a href="#">Įrangos komplektuojančių dalių sąrašas.pdf</a> .                                                                                                |
|  |  | 7.16.9. Programinė stebėjimo (monitoringo) įranga, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Programinė stebėjimo (monitoringo) įranga, įgalinanti atlikti nuolatinį įrangos parametrų stebėjimą, kaupti istorinę veiklos duomenų statistiką 2 metus ir atlikti jų analizę.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|       |               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |               | <p>kaupiti istorinę veiklos duomenų statistiką ne mažiau kaip 2 metus ir atlikti jų analizę.</p> <p>Duomenys turi būti pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Turi būti pateikta pilnaverčiam (maksimaliai detaliam) ilgalaikiam (iki 2 metų) statistinių duomenų saugojimui reikalinga diskinė talpa ir veiklai reikalingi virtualizuoti resursai, kuri nebūtų įskaičiuojama į tarnybinių stočių naudingą talpą (arba istorinė informacija ne mažiau 2 metus turi būti saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio).</p> <p>Stebėjimo ir analizės duomenys turi būti matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemoje).</p> <p>Tarnybinė stotis turi informuoti valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo.</p> | <p>Duomenys yra pateikiami grafiškai, įvairiais pjūviais (pagal laiko periodą, įrangos elementus). Istorinė informacija 2 metus yra saugoma gamintojo debesijos resursuose be papildomo mokesčio.</p> <p>Stebėjimo ir analizės duomenys yra matomi ir pakeitimai atliekami tiek interneto naršyklėje, tiek ir specializuotoje programėlėje mobiliuose įrenginiuose (veikiančiuose iOS bei Android operacinėje sistemoje).</p> <p>Tarnybinė stotis informuoja valdymo sąsajoje bei el. paštu apie standžiųjų diskų, valdiklių, maitinimo šaltinių gedimus, kitus sutrikimus ir nukrypimus nuo normalaus darbo.</p> <p><i>Su pasiūlymu yra pridedami dokumentai:</i><br/> <i>Poweredge-R760xa-Spec-Sheet.pdf</i><br/> <i>R760xa-Instalation and Service Manual.pdf</i><br/> <i>Poweredge-R760xa-Technical-Guide.pdf</i></p> |
| 7.17. | Komplektacija | <p>Turi būti pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą, bei apjungimui su tinko įranga.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | <p>Yra pateikti visi reikiami jungiamieji kabeliai, jungtys, tvirtinimo detalės bei priemonės, skirtos įrangos pajungimui ir montavimui į 19“ montažinę spintą, bei apjungimui su tinko įranga.</p> <p><i>Su pasiūlymu yra pridedamas dokumentas:</i><br/> <i>Įrangos koplektuojančių dalių sąrašas.pdf.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.18. | Suderinamumas | <p>7.18.1. Siūlomas serverio modelis privalo būti sertifikuotas darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server (Standard / Datacenter Editions), Red Hat Enterprise, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere ESXi 8.0 U3, Canonical Ubuntu Server LTS Informacija apie sertifikavimą turi būti pateikta oficialiame gamintojo tinklapyje.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <p>Siūlomas serverio modelis yra sertifikuotas darbui su operacinėmis sistemomis Microsoft Windows Server (Standard / Datacenter Editions), Red Hat Enterprise, SUSE Linux Enterprise Server, VMware vSphere ESXi 8.0 U3, Canonical Ubuntu Server LTS Informacija apie sertifikavimą yra pateikta oficialiame gamintojo tinklapyje:</p> <p><a href="https://www.dell.com/support/contents/en-us/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/enterprise-resource-center/server-operating-system-support">https://www.dell.com/support/contents/en-us/article/Product-Support/Self-support-Knowledgebase/enterprise-resource-center/server-operating-system-support</a></p>                                                                                                                                          |





|       |                        |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                        | perkančiosios organizacijos nurodytą įrangos eksploatacijos vietą ne vėliau kaip sekančią dieną nuo gedimo identifikavimo. Į garantinį aptarnavimą turi būti įtraukti nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas. | <p>kaip sekančią dieną nuo gedimo identifikavimo. Į garantinį aptarnavimą yra įtraukti nemokami remonto darbai ir nemokamas sugedusių komponentų pakeitimas.</p> <p><i>Su pasiūlymu yra pridedamas dokumentas: <a href="#"><u>Įrangos komplektuojančių dalių sąrašas.pdf</u></a>.</i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|       |                        | 7.19.2. Turi būti užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį patikrinti serverio garantijos galiojimą bei lygį, taip pat serverio konfigūraciją.                                                                        | <p>Yra užtikrinta galimybė gamintojo svetainėje pagal serijinį numerį patikrinti serverio garantijos galiojimą bei lygį, taip pat serverio konfigūraciją.</p> <p>Nuoroda: <a href="https://www.dell.com/support/contractservices/en-lt">https://www.dell.com/support/contractservices/en-lt</a></p>  <p>The screenshot shows the Dell Support Services &amp; Warranty page. It includes a search bar at the top with the text 'Search Dell or identify your product'. Below the search bar, there are links for 'Support' and 'Find a Partner'. The main heading is 'Support Services &amp; Warranty', followed by a subheading 'Check service support status, renew, transfer or register your Dell devices. Shop for one-time service support options for service-expired products.' Below this, there is a section titled 'Find Your Support Services Status' with a prompt 'Enter a Dell Service Tag or a Dell EMC Product ID.' and a link 'How to find your product identifier'. At the bottom, there is a 'Search' button and a note 'You could also select this PC automatically'.</p> |
|       |                        | 7.19.3. Serveris turi būti sujungtas su gamintojo serviso centru bei automatiškai registruoti incidentus bei gedimus.                                                                                                                       | <p>Serveris yra sujungtas su gamintojo serviso centru bei automatiškai registruoti incidentus bei gedimus.</p> <p><i>Su pasiūlymu yra pridedamas dokumentas: <a href="#"><u>Dell-Cloudiq-Data-Sheet.pdf</u></a></i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|       |                        | 7.19.4. Visi aukščiau išvardinti garantiniai reikalavimai privalo būti garantuojami įrangos gamintojo ir <b><u>kartu su pasiūlymu privalo būti pateiktas tai patvirtinantis gamintojo raštas.</u></b>                                       | <p>Visi aukščiau išvardinti garantiniai reikalavimai yra garantuojami įrangos gamintojo ir kartu su pasiūlymu yra pateiktas tai patvirtinantis gamintojo raštas:</p> <p><i><a href="#"><u>Dell garantijos patvirtinimas.pdf</u></a></i></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.20. | Surinkimo reikalavimai | 7.20.1. Siūlomi įrenginiai turi būti nauji ir ankščiau nenaudoti, gamykliškai atnaujinti (angl. Renewed, Refurbished, Remarketed) komponentai neleistini.                                                                                   | Siūlomi įrenginiai yra nauji ir ankščiau nenaudoti.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|       |                        | 7.20.2. Visos komplektuojamos įrenginio dalys privalo būti komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.                                                                                                  | Visos komplektuojamos įrenginio dalys yra komplektuojamos įrenginio gamintojo ir pažymėtos gamintojo gamykliniais kodais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |



|                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|--------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                      |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | <i>Su pasiūlymu yra pridedamas dokumentas:<br/>Įrangos komplektuojančių dalių sąrašas.pdf.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Aplinkosauginiai reikalavimai</b> |                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 7.21.                                | Aplinkos apsaugos reikalavimai aukšto našumo GPU serveriui | <p>7.21.1. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. D1-508 (aktuali redakcija) patvirtintą „Aplinkos apsaugos kriterijų taikymo, vykdant žaliuosius pirkimus, tvarkos aprašo (toliau – Tvarkos aprašas)” 4.1 p. ir 4.2 p. aukšto našumo GPU serveriui turi atitikti:</p> <p>7.21.1.1. <b>visus</b> produktui nustatytus ir aplinkos ministro įsakymu patvirtintus minimalius aplinkos apsaugos kriterijus, nurodytus Tvarkos aprašo 2 priedo IV skyriuje „Kompiuteriai ir planšetės“:</p> <p>7.21.1.1.1. prekės, kurios įtrauktos į Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2015 m. birželio 18 d. įsakymu Nr. 1-154 „Dėl Prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašo patvirtinimo“ patvirtintą Prekių, išskyrus kelių transporto priemonės, kurioms viešųjų pirkimų metu taikomi energijos vartojimo efektyvumo reikalavimai, sąrašą, turi atitikti aukščiausio energinio efektyvumo klasę (prieinamą Lietuvos rinkoje), nustatytą Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių energijos vartojimo efektyvumo ženklinimo reikalavimų. <b>Jeigu minėti reikalavimai prekėms netaikomi, prekės turi atitikti Europos Komisijos reglamentuose dėl gaminių ekologinio projektavimo nustatytus efektyvaus energijos vartojimo kriterijus</b> (<a href="https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/617/2020-03-01">https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2013/617/2020-03-01</a>).</p> <p><i>Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti gamintojo techninius dokumentus ir (ar) tikslią nuorodą į laisvai prieinamą interneto puslapį, kuriame pateikta prašoma informacija.</i></p> | <p>Dell PowerEdge R760xa atitikimas EPEAT ekologiniams reikalavimams pateiktas faile: <i>dell_poweredge_r760xa_EPEAT.pdf</i></p> <p>EPEAT ekologinio ženklo atitikimas ISO 14024 reikalavimams pateiktas šioje nuorodoje: <a href="https://www.epeat.net/about-epeat">https://www.epeat.net/about-epeat</a><br/><b>About EPEAT®</b></p> <p><b>Overview of the EPEAT Ecolabel</b></p> <p>EPEAT® is the world's premier ecolabel for electronics. EPEAT's free online Registry identifies thousands of products from the broadest range of manufacturers across the globe.</p> <p>EPEAT is owned and operated by the Global Electronics Council® (GEC), a mission driven non-profit that seeks to create a world with only sustainable electronics. GEC has been audited by ANAB and received formal recognition for <b>meeting the requirement of ISO 14024</b>, the internationally recognized standard for Type I ecolabels. EPEAT's overarching policies are available in the EPEAT Policy Manual.</p> |



|       |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                            |
|-------|---------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
|       |                                                         | <p>7.21.1.1.2. Pagal sutartį pristatoma įranga turi turėti standartinius USB C™ tipo lizdus (prievadus), skirtus keistis duomenimis ir pasižymintį atgaliniu suderinamumu su USB 2.0 pagal standartą IEC 62680-1-3:2018 arba lygiavertį standartą.</p> <p><i>Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: kartu su pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės gamintojo techninius dokumentus ir (ar) gamintojo rašytinius patvirtinimus ir (ar) tikslią nuorodą į siūlomos prekės gamintojo svetainę, kurioje nurodoma pagrindžianti informacija.</i></p> <p><b>arba</b></p> <p>7.21.1.2. Nustatytus I tipo ekologinio ženklo reikalavimus pagal standartą LST EN ISO 14024 „Aplinkosauginiai ženklai ir aplinkosauginės deklaracijos. I tipo aplinkosauginis ženklinimas. Principai ir procedūros“ ir yra paženklintas I tipo ekologiniu ženklu arba kitu tiekėjo pateiktu lygiaverčiu įrodymu (pvz., <b>TCO Certified</b>, EU Ecolabel, Nordic Swan, Blue Angel, El Distintiu, Milieukeur, Österreichisches Umweltzeichen, NF Environnement, The Hungarian Eco-label, Polish Eco Mark-Znak EKO arba kitu I tipo ekologiniu ženklu).</p> <p><i>Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti siūlomos prekės I tipo ekologinio ženklo sertifikato kopiją arba kitus lygiaverčius įrodymus.</i></p> |                                                            |
| 7.22. | Su Prekių pakuotėmis susiję aplinkosauginiai kriterijai | <p>Jeigu prekės, bus tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, vadovaujantis Tvarkos aprašo 6 p., antrinė pakuotė turi atitikti Tvarkos aprašo 2 priedo II skyriuje „Pakuotės“ reikalavimus, t. y. pakuotės turi būti laikytinos perdirbamosiomis pakuotėmis pagal Lietuvos Respublikos mokesčio už aplinkos teršimą įstatymo nuostatas ir (ar) turi būti vienalytės (homogeniškos) pakuotės, pagamintos iš vienos rūšies medžiagos:</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Prekės nebus tiekiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje. |

| Eil. Nr. | Pakuotės medžiaga           | Ženklimas                                              |
|----------|-----------------------------|--------------------------------------------------------|
| 1.       | Stiklas                     | GL (arba GL nuo 70 iki 79)                             |
| 2.       | Metalas                     | FE (arba FE 40),<br>ALU (arba ALU 41)<br>Nuo 42 iki 49 |
| 3.       | Popierius ar kartonas       | PAP (arba PAP nuo 20 iki 39)                           |
| 4.       | Medis ar kamštinė medžiaga  | FOR (arba FOR nuo 50 iki 59)                           |
| 5.       | Medvilnė ar džiutas         | TEX (arba TEX nuo 60 iki 69)                           |
| 6.       | Polietilentereftalatas      | PET arba PET 1                                         |
| 7.       | Aukšto tankumo polietilenas | HDPE (arba HDPE 2)                                     |
| 8.       | Polivinilchloridas          | PVC (arba PVC 3)                                       |
| 9.       | Žemo tankumo polietilenas   | LDPE (arba LDPE 4)                                     |
| 10.      | Polipropilenas              | PP (arba PP 5)                                         |
| 11.      | Polistirenas                | PS (arba PS 6)                                         |

*Jei Prekės bus teikiamos ar perduodamos antrinėje pakuotėje, atitiktį reikalavimui pagrįsti kartu su pasiūlymu tiekėjas turi pateikti tiekėjo ar gamintojo dokumentus, įrodančius, kad pakuotės yra homogeniškos ir (ar) atitinkamai paženklintos, arba atitiktis standartams, pagal kuriuos įrodoma, kad pakuočių medžiagos perdirbamos pvz., standartas LST EN 13432 „Pakuotė. Naudotų pakuočių, numatomų kompostuoti ir biologiškai skaidyti, reikalavimai.“, standartas Voluntary Standard for Repulping and Recycling Corrugated Fiberboard Treated to Improve Its Performance in the Presence of Water and Water Vapor, standartas RecyClass ar kitas lygiavertis standartas, arba Aplinkos apsaugos agentūros*

|                                          |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|------------------------------------------|---------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          |                                                         | <i>interneto svetainėje (<a href="https://aaa.lrv.lt/">https://aaa.lrv.lt/</a>) skelbiamame atliekų tvarkytojų, turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus, sąraše nurodytų atliekų perdirbėjų ar eksportuotojų dokumentai, pagrindžiantys, kad tokios pakuotės, tapusios atliekomis, gali būti perdirbamos.</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.23.                                    | Su Prekių pristatymu susiję aplinkosauginiai kriterijai | Tiekėjas privalo Prekes atvežti Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, <b>pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val.</b> ir trumpiausiais galimais maršrutais.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Tiekėjas Prekes atveš Pirkėjui ne kelių eismo piko valandomis, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 14:30 iki 16:00 val., penktadieniais ir švenčių dienų išvakarėse nuo 13:00 iki 14:00 val. ir trumpiausiais galimais maršrutais.                                              |
| <b>NACIONALINIO SAUGUMO REIKALAVIMAI</b> |                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.24.                                    | Reikalavimai susiję su nacionaliniu saugumu             | <p>Prekės neturi kelti grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi. Perkančioji organizacija yra įrašyta į Saugiojo tinklo naudotojų sąrašą, todėl laikys, kad prekės kelia grėsmę nacionaliniam saugumui, kai egzistuoja aplinkybės, nurodytos Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalies 1 punkte – prekių gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra registruoti (jeigu gamintojas ar jį kontroliuojantis asmuo yra fizinis asmuo – nuolat gyvenantis ar turintis pilietybę) šio įstatymo 92 straipsnio 14 dalyje numatyta sąraše nurodytose valstybėse ar teritorijose.</p> <p>Jeigu prekių gamintojas ar paslaugų teikėjas, ar jį kontroliuojantis asmuo yra nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbi įmonė, valstybės įmonė, savivaldybės įmonė, taip pat valstybės valdoma bendrovė ir jų dukterinės bendrovės, išvardytos Nacionaliniam saugumui užtikrinti svarbių objektų apsaugos įstatyme, šiems subjektams Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalis netaikoma.</p> | <p>Prekės nekelia grėsmės nacionaliniam saugumui vadovaujantis LR Viešųjų pirkimų įstatymo 37 straipsnio 9 dalimi.</p> <p><i>Kartu su pasiūlymu pateikiama Viešųjų pirkimų tarnybos nustatytos formos Nacionalinio saugumo reikalavimų atitikties deklaracija: NSRAD.pdf</i></p> |



## EU DECLARATION OF CONFORMITY

Name and Address of the manufacturer:

Dell Inc.  
One Dell Way  
MS: PS4-30  
Round Rock, Texas USA 78682

Name and address of the authorised representative:

Dell Products Europe  
Raheen Business Park  
Limerick, Ireland  
Contact: <https://support.dellproductcompliance.com>

This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of Dell, Inc.

### OBJECT OF THE DECLARATION

Type of Object.....: Server Computer

Regulatory Model.....: E82S

Regulatory Type<sup>1</sup>.....: E82S001

Trade/Manufacturer name.: Dell

The object of the declaration described above is in conformity with the following Directives:

- DIRECTIVE 2014/30/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to electromagnetic compatibility.
- DIRECTIVE 2011/65/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.
- DIRECTIVE 2014/35/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 26 February 2014 on the harmonisation of the laws of the Member States relating to the making available on the market of electrical equipment designed for use within certain voltage limits.
- DIRECTIVE 2009/125/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 21 October 2009 establishing a framework for the setting of eco design requirements for energy related products.

The object of the declaration is in compliance with the following European standards, regulations, and technical references:

**SAFETY** EN IEC 62368-1:2020 +A11:2020  
EN IEC 62311:2020  
EN 62479:2010

**EMC** EN 55032:2015 +A11:2020  
EN 55035:2017 +A11:2020  
EN 61000-3-2:2014  
EN 61000-3-3:2013  
EN 301 489-1 V2.2.3  
EN 301 489-19 V2.1.1

**RoHS** EN IEC 63000:2018

**ENERGY** Commission Regulation (EU) No. 2019/424

**RADIO** OUT OF SCOPE

**SUPPLEMENTARY INFORMATION:** The object of this declaration has been tested and found to comply with the electromagnetic compatibility (EMC) limits for a Class A digital device pursuant to the listed directives, regulations and standards. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference when the

<sup>1</sup> Regulatory Type uniquely identifies the product Tracking Number, radio, apparatus and EEE which is the object of this DoC.

equipment is operated in a commercial/business non-residential environment. Operation of this equipment in a residential area is likely to cause harmful interference, in which case you will be required to correct the interference at your own expense. The equipment was tested in a typical configuration.

Round Rock, Texas, USA

Place of Issue

11/02/2023

Date Issue

E82S001CE\_1


Dell Document Control

Full Printed Name

Senior Manager, Regulatory Engineering

Position/Title

Signed for and on behalf of Dell Inc.



# Product Compliance Datasheet

MARKETING NAME/MODEL NO.....: PowerEdge R760xa

REGULATORY MODEL.....: E102S

REGULATORY TYPE.....: E102S001

EMC EMISSIONS CLASS.....: A

EFFECTIVE DATE<sup>1</sup>.....: May 24, 2023

REVISED DATE<sup>2</sup>.....: June 20, 2024

## Table of contents

|       |                                                                                          |   |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| I.    | Statement of Compliance .....                                                            | 2 |
| II.   | Global Environmental Information .....                                                   | 3 |
| III.  | Declaration of Similarity .....                                                          | 3 |
| IV.   | Power Cords and User Documentation .....                                                 | 3 |
| V.    | Trade (Import/Export) Compliance Data .....                                              | 4 |
| VI.   | Product Dimensions and Weight .....                                                      | 4 |
| VII.  | Product Energy Performance Data .....                                                    | 4 |
| VIII. | Product Materials Information .....                                                      | 4 |
| IX.   | Packaging .....                                                                          | 6 |
| X.    | Batteries .....                                                                          | 6 |
| XI.   | Design for Environment .....                                                             | 6 |
| XII.  | Recycling / End-of-Life Service Information .....                                        | 6 |
| XIII. | Helpful Links .....                                                                      | 8 |
|       | Appendix C: ErP Lot 9 Servers and Data Storage Products: Information for end-users ..... | 9 |

<sup>1</sup> Effective Date refer to product that is available to market (RTS/Launch)

<sup>2</sup> Effective Date refer to product that is available to market (RTS/Launch)

## I. Statement of Compliance

This product has been determined to be compliant with the applicable standards, regulations, and directives for the countries where the product is marketed. The product is affixed with regulatory marking and text as necessary for the country/agency. Dell manufactures and markets Multimedia Equipment (MME), Information Technology Equipment (ITE), Audio Visual Equipment (A/V), Industrial, Scientific, Medical Equipment (ISM) or combinations of these. Generally, products Electromagnetic Compatibility (EMC) and Product Safety compliance is based on International IEC and CISPR standards and their national equivalent along with national standards for Radio (wireless), Telecommunications (Modem) and Energy. Dell products have been verified to comply with the Restriction of Hazardous Substances (RoHS) Directive 2011/65/EU of the European Parliament and the Council. Dell product does not contain any of the restricted substances in concentrations and applications not permitted by the RoHS Directive.

EMC Emissions Class refers to one of the following use environments:

- EMC Class B product is intended for use in residential/domestic environments but may also be used in nonresidential/non-domestic environments.
- EMC Class A product is intended for use in non-residential/non-domestic environments. Class A product may also be utilized in residential/domestic environments but may cause interference and require the user to take adequate corrective measures.

For Product Safety and EMC compliance, this product has been assigned a unique regulatory model and regulatory type that is imprinted on the product regulatory labeling to provide traceability to the regulatory approvals noted on this datasheet. This datasheet applies to any product that utilizes the assigned regulatory model and type including marketing names other than those listed on this datasheet. Dell products with the CE marking have been verified to comply with Energy Related Products (ErP) Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council. [https://www.dell.com/ErP\\_User\\_Information](https://www.dell.com/ErP_User_Information). REACH (Registration, Evaluation, Authorization and Restriction of Chemicals), Regulation (EC) 1907/2006 of the European Parliament and of the Council is the European Union's (EU) chemical substances regulatory framework. Dell complies with the REACH regulation. For information on SVHC (Substances of Very High Concern), see [www.dell.com/REACH](http://www.dell.com/REACH). This products compliance documentation, such as this datasheet and the European Union Declaration of Conformity are available on the product support page, manuals tab <http://www.dell.com/support>. Additional compliance documentation for the product is available upon submitting a request at <https://support.dellproductcompliance.com>. Please include product identifiers such as marketing name, regulatory model, regulatory type, and country that compliance information is needed in the email request.

## II. Global Environmental Information

| Environmental (Voluntary Marks)                                        |                                       |                                                                   |
|------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|
| Country                                                                | Approval                              | Compliance                                                        |
| Global                                                                 | ENERGY STAR (Configuration Dependent) | 4.0                                                               |
| China                                                                  | CECP                                  | Yes                                                               |
| China                                                                  | CEC                                   | Yes                                                               |
| Varies by Country<br>See <a href="https://www.epeat.net">EPEAT.net</a> | EPEAT (Configuration Dependent)       | Refer to EPEAT.net for specific registration levels and countries |

\* ENERGY STAR 4.0 Compliance is applicable to PowerEdge Servers only.

## III. Declaration of Similarity

| Object of the Declaration |                                                     |
|---------------------------|-----------------------------------------------------|
| Product Type              | Server                                              |
| Regulatory Model Number   | E102S                                               |
| Regulatory Type Number    | E102S001                                            |
| Trade Name/ Trademark     | DELL or DELL EMC                                    |
| Marketing Name(s)         | Dell PowerEdge OEMR R760xa<br>Dell PowerEdge R760xa |

Dell Inc. hereby declares that the products identified by the product designations listed in this declaration are strictly identical in design (shape, opening, etc.) components, materials, manufacturing process, and markings except for product designation – Trade Name and/or Trade Mark as specified in this declaration.

The products may have very minor differences which do not impact the level of conformity. All products identified by the product designations in this declaration have the same level of conformity according to the certificate(s) provided.

The Trade Name / Trademark and/or Marketing Name(s) are the property of Dell Inc. Any differences in the product designation are for marketing purposes only.

|               |                                                          |                                  |                                                                       |
|---------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Date of Issue | May 24, 2023                                             | Signature on behalf of Dell Inc. | Dell Inc.<br>Dell Global Product Compliance and Environmental Affairs |
| Title         | Dell Global Product Compliance and Environmental Affairs |                                  |                                                                       |

## IV. Power Cords and User Documentation

Dell products are provided with the power cord and user documentation suitable for the intended country of delivery. Products that are relocated to other countries should use nationally certified power cords and plugs to ensure safe operation of the product. Contact Dell to determine if alternate power cords or user documentation in other languages is available for your market.



## V. Trade (Import/Export) Compliance Data

For any questions related to importing & exporting classification of Dell products, please obtain information from the following link: <http://www.dell.com/learn/us/en/uscorp1/import-export> or send email request to [WW\\_Export\\_Compliance@dell.com](mailto:WW_Export_Compliance@dell.com). Please include product identifiers such as marketing name, regulatory model, regulatory type, and country that compliance information is needed in the email request.

## VI. Product Dimensions and Weight

| Depth, mm/cm | Width, mm/cm                                                    | Height, mm/cm | Weight, kg                                |
|--------------|-----------------------------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------|
| 875.3 mm     | 482.0 mm (with rack latched)<br>434.0 mm (without rack latched) | 86.8mm        | 39.6Kg (depending upon installed options) |

## VII. Product Energy Performance Data

ErP Lot 9 information is in Appendices C, respectively.

For additional information on how Dell's commitment to energy efficiency benefits you go to:  
Reducing your Footprint

For additional information on ENERGY STAR models refer to the following database: ENERGY STAR Product Finder

## VIII. Product Materials Information

Information on Dell's material use is available [here](#).

Dell's Restricted Material for Use guidance document is available [here](#).

|                                                                         |                                                                                                 |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mechanical plastic parts are BFR/PVC free                               | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA |
| Marking of plastics parts is in accordance with ISO 11469 (see below)   | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA |
| Printed circuit boards (without components) >0.5g are BFR PVC free      | <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA |
| Insulation materials of external electrical cables are PVC free         | <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No                             |
| Product is BFR/PVC Free (Accessories & Options may not be BFR/PVC-Free) | <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No                             |

|                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                      |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Postconsumer recycled Plastics material content <sup>3</sup> is used in the product<br><br>If yes, indicate the percentage of the postconsumer recycled material per total plastic weight of the product | <input checked="" type="checkbox"/> Yes <input type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA<br><br>___33.9___% PCR (Post Consumer Recycled) material in total plastic of product |
| Biobased Plastic material <sup>4</sup> content is used in the product.<br><br>If yes, either indicate the percentage of the biobased plastic material per total plastic weight of the product            | <input type="checkbox"/> Yes <input checked="" type="checkbox"/> No <input type="checkbox"/> NA<br><br>_____% biobased plastic material in total plastic of product                  |

### Flame Retardants Used in Motherboard

| Part             | List the Flame Retardants    |
|------------------|------------------------------|
| PCB <sup>5</sup> | organophosphate esters(OPEs) |

### Flame Retardants Used in Mechanical Plastic Parts<sup>6</sup>

The external case material is Galvanized Steel

| Resin Material Name | Plastic Part Marking per ISO 11469:2016 | Flame Retardant Marking per ISO 1043-4 (i.e. FR(16), FR(40), etc.) | List the Flame Retardants used on (i.e. BPA, etc)  | List applicable R-Phrase(s) or Hazard Statement(s) per EU Directive 67/548/EEG or 1272/2008 |
|---------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Cyclooy-RCY6214     | >PC+ABS<br>FR(40)<                      | FR(40)                                                             | non-brominated and non-chlorinated flame retardant | N/A                                                                                         |
| Cyclooy C6200       | >PC+ABS<br>FR(40)<                      | FR(40)                                                             | non-brominated and non-chlorinated flame retardant | N/A                                                                                         |

<sup>3</sup> This product contains x% post-consumer recycled plastic including closed loop recycled plastics (ITE-derived)\* % Declaration to be the same in ENV0025 for Display & CP

<sup>4</sup> Bio-based plastics are fully or partially made from biological resources, rather than fossil raw materials. They are not necessarily compostable or biodegradable. It is important to examine the full life cycle of bio-based plastics, to ensure that they are beneficial to the environment beyond the reduction in use of fossil resources. This includes littering and changes in land use

<sup>5</sup> PCB (Printed Circuit Board) is a blank circuit board with no electronic components attached

<sup>6</sup> According to ISO 11469 Marking of plastics products weighing 25 grams or more must be marked. Plastic Parts weighing less than 25 grams and having adequate surface area for coding should be marked.

### Mercury Information

| Number of bulbs | Average per bulb |
|-----------------|------------------|
| 0               | 0 mg             |

#### Additional information:

- Refer to Dell Technologies' [Chemical Use Policy](#) for more information on RoHS and REACH.
- Products MSDS (Material Safety Data Sheets):
  - Batteries: [Battery MSDS Documentation and Declaration](#)
  - Printer Toner and Ink: [MSDS Documentation](#)

## IX. Packaging

Information on Dell's sustainable packaging effort available [here](#). Additional materials restricted in Packaging as per Dell's Material Restricted for Use Standard document can be found at [www.dell.com/restrictedsubstanceslist](http://www.dell.com/restrictedsubstanceslist).

| Packaging Materials       | Total Weight, (g) | Sustainable Material Content[1] (e.g Recycled content *, bio-based, Sustainable Forested materials) | % Sustainable Material |            |             |
|---------------------------|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|-------------|
|                           |                   |                                                                                                     | APJ region             | DAO region | EMEA region |
| Corrugated Fiberboard     | 5350              | Recycled Content                                                                                    | Min 35%                | Min 35%    | Min 35%     |
| LDPE (Including EPE Foam) | 1890              | Recycled Content                                                                                    | 0-80%                  | 0-80%      | 0%          |
| Other, please specify     | 0                 |                                                                                                     |                        |            |             |

## X. Batteries

Below is a listing of batteries that could be present in the product:

| Battery Description – Batteries                                 | Battery Type  | Battery Weight (kg) | Rating                 |
|-----------------------------------------------------------------|---------------|---------------------|------------------------|
| CR-2032 coin cell                                               | Lithium Metal | 0.0029              | 3V 220mAh              |
| Optional - Rechargeable Battery (PERC Y2RV2 Shenzhen BYD/Dell ) | Lithium Ion   | 0.016               | 3.7Vdc, 500mAh, 1.85Wh |
| Optional - Rechargeable Battery (PERC P5MJ9 Simplo Technology)  | Lithium Ion   | 0.022               | 3.7Vdc, 720mAh, 2.66Wh |
| Optional - Rechargeable Battery (PERC T40JJ Dell)               | Lithium Ion   | 0.0184              | 3.6Vdc, 1.6Wh          |
| Optional - Rechargeable Battery (PERC T40JJ Shenzhen BYD/Dell)  | Lithium Ion   | 0.021               | 3.7Vdc, 500mAh, 1.85Wh |

## XI. Design for Environment

Dell systems are, when applicable, designed for easy assembly, disassembly, and servicing. For more information on Dell's Environmental product attributes click [here](#).

## XII. Recycling / End-of-Life Service Information

Take back and recycling services are offered for this product in certain +countries. If you want to

dispose of system components, please visit [How to Recycle | Dell Technologies US](#) and select the relevant country.

## XIII. Helpful Links

- **Environmental Policy**  
[https://i.dell.com/sites/csdocuments/Corporate\\_corp-Comm\\_Documents/en/dell-global-environmental-policy.pdf](https://i.dell.com/sites/csdocuments/Corporate_corp-Comm_Documents/en/dell-global-environmental-policy.pdf)
- **Social Impact - Progress Made Real**  
<https://corporate.delltechnologies.com/en-id/social-impact.htm>
- **Advancing Sustainability**  
<https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/advancing-sustainability.htm>
- **ISO 14001 Certification**  
[ISO Certification Certificate Environmental 14001 \(delltechnologies.com\)](https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-products-and-services/product-carbon-footprints.htm)
- **Materials Restricted for Use**  
[www.dell.com/restrictedsubstanceslist](http://www.dell.com/restrictedsubstanceslist)
- **Chemical Use Policy**  
<http://i.dell.com/sites/doccontent/corporate/environment/en/Documents/chemical-use-policy.pdf>
- **Product Carbon Footprint**  
<https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/advancing-sustainability/sustainable-products-and-services/product-carbon-footprints.htm>
- **RoHS Compliance**
- <https://dellproductcompliance.atlassian.net/servicedesk/customer/portal/6/topic/4ef197b3-28bb-4ff8-96ce-0fcb642ecf8f/article/10289411>
- **REACH Compliance**  
[www.dell.com/REACH](http://www.dell.com/REACH)
- **Recycling Information**  
<http://www.dell.com/recycling>
- **Supplier Responsibility – Champion the Many People**  
<https://corporate.delltechnologies.com/en-us/social-impact/advancing-sustainability/champion-the-many-people.htm>

## Appendix C: ErP Lot 9 Servers and Data Storage Products: Information for end-users

The EU Commission Regulation (EU) 2019/424 (ErP Lot 9) ANNEX II Section 3.0 defines the information requirements to be provided by Manufacturers. This information is documented below or via a link is provided to a free access website where the information is maintained. A reference column is included to align the information with the format in the annex of the regulation. Where the information has already been recorded in the body of the Product Compliance Datasheet a note is made to avoid duplication.

For any follow up a request should be sent to: <http://support.dellproductcompliance.com>

| Annex II<br>Sect 3.0 | Reporting Requirement                                                                                                        | Link to Firmware / Security Updates                                                         |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | Latest available version of firmware updates is available on the Product Page for the Marketing Model of the Server Solution | <a href="https://www.dell.com/support">https://www.dell.com/support</a>                     |
|                      | Latest available version of firmware updates is available on the Product Page for the Marketing Model of the Server Solution | <a href="https://www.dell.com/support/security/">https://www.dell.com/support/security/</a> |

### High End Configuration:

| Annex II<br>Sect 3.1 | Reporting Requirement                                                                                                                          | Information Requirements /<br>link to free access website                                                                                                 |
|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| a.                   | product type                                                                                                                                   | reference product compliance datasheet r                                                                                                                  |
| b.                   | manufacturer's name, registered trade name and registered trade address at which they can be contacted;                                        | reference product compliance datasheet                                                                                                                    |
| c.                   | product model number, and if applicable the low-end performance configuration and the high-end performance configuration model numbers;        | reference product compliance datasheet                                                                                                                    |
| d.                   | year of manufacture;                                                                                                                           | May, 24, 2023                                                                                                                                             |
| e.                   | PSU efficiency at 10 % (if applicable), 20 %, 50 % and 100 % of rated output power,                                                            | reference ErP Lot 9 power supply table                                                                                                                    |
| f.                   | power factor at 50 % of the rated load level, with the exception of direct current servers, rounded to three decimal places                    | reference ErP Lot 9 power supply table                                                                                                                    |
| g.                   | PSU rated power output (Watts), rounded to the nearest integer                                                                                 | reference ErP Lot 9 power supply table                                                                                                                    |
| h.                   | idle state power, expressed in Watts (rounded to the first decimal place)                                                                      | 240.3W                                                                                                                                                    |
| i.                   | product model number, and if applicable the low-end performance configuration and the high-end performance configuration model numbers;        | E102S, 1 additional 2800W PSU, 2.5" HDDx2, additional 32GB memory, dual ports 1G and dual ports 10G NIC card.                                             |
| j.                   | maximum power, expressed in Watts (rounded to the first decimal place);                                                                        | 1028.5W                                                                                                                                                   |
| k.                   | declared operating condition class,                                                                                                            | Operating condition class A2<br>[ reference user manual in documentation tab on <a href="https://www.dell.com/support">https://www.dell.com/support</a> ] |
| l.                   | idle state power (Watts) at the higher boundary temperature of the declared operating condition class,                                         | 283.9W                                                                                                                                                    |
| m.                   | the active state efficiency and the performance in active state of the server;                                                                 | Efficiency=77.5 ; Performance =724                                                                                                                        |
| n.                   | secure data deletion                                                                                                                           | <a href="https://www.dell.com/support/manuals/idrac">https://www.dell.com/support/manuals/idrac</a>                                                       |
| o.                   | list recommended combinations with compatible chassis                                                                                          | Applies to blade servers only                                                                                                                             |
| p.                   | if a product model is part of a server product family, a list of all model configurations that are represented by the model shall be supplied. | All available configurations can be selected on <a href="https://www.dell.com">https://www.dell.com</a> for a particular product model                    |


### Low End Configuration:

| <b>Annex II<br/>Sect 3.1</b> | <b>Reporting Requirement</b>                                                                                                                                                     | <b>Information Requirement / link to<br/>free access website</b>                                                                                          |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| e.                           | PSU efficiency at 10 % (if applicable), 20 %, 50 % and 100 % of rated output power,                                                                                              | reference ErP Lot 9 server power supply table                                                                                                             |
| f.                           | power factor at 50 % of the rated load level, with the exception of direct current servers, rounded to three decimal places                                                      | reference ErP Lot 9 server power supply table                                                                                                             |
| g.                           | PSU rated power output (Watts), rounded to the nearest integer                                                                                                                   | reference ErP Lot 9 server power supply table                                                                                                             |
| h.                           | idle state power, expressed in Watts (rounded to the first decimal place)                                                                                                        | 153.8W                                                                                                                                                    |
| i.                           | list of all components for additional idle power allowances, if any (additional PSU, HDDs or SSDs, additional memory, additional buffered DDR channels, additional I/O devices); | E102S, 1 additional 2800W PSU, 2.5" HDDx2, additional 16GB memory, dual ports 1G                                                                          |
| j.                           | maximum power, expressed in Watts (rounded to the first decimal place);                                                                                                          | 426W                                                                                                                                                      |
| k.                           | declared operating condition class,                                                                                                                                              | Operating condition class A2<br>[ reference user manual in documentation tab on <a href="https://www.dell.com/support">https://www.dell.com/support</a> ] |
| l.                           | idle state power (Watts) at the higher boundary temperature of the declared operating condition class,                                                                           | 220.7W                                                                                                                                                    |
| m.                           | the active state efficiency and the performance in active state of the server;                                                                                                   | Efficiency=36.1 ; Performance =335.9                                                                                                                      |

| <b>ErP Lot 9 Server Power Supply Table<br/>(applicable for high end and low-end configurations)</b> |                                                                                                                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Power Supply<br/>Model Number</b>                                                                | <b>Link to manufacturer's efficiency report<br/>(List of 80 PLUS Certified Power Supplies)</b>                                                                                    |
| D2800E-S0                                                                                           | <a href="https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSuppliesDetail.aspx?id=26&amp;type=1">https://www.plugloadsolutions.com/80PlusPowerSuppliesDetail.aspx?id=26&amp;type=1</a> |
| L2800E-S0                                                                                           |                                                                                                                                                                                   |

| <b>Annex II<br/>Sect 3.3</b> | <b>Reporting Requirement</b>                                                                                | <b>Information Requirement / link to<br/>free access website</b>                                                      |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| h.                           | indicative weight range of the following CRMs:<br>(a) Cobalt in the batteries.<br>(b) Neodymium in the HDDs | Contact:<br><a href="http://support.dellproductcompliance.com">http://support.dellproductcompliance.com</a>           |
| i.                           | instructions on the disassembly operations;                                                                 | reference user manual in documentation tab on <a href="https://www.dell.com/support">https://www.dell.com/support</a> |

# CloudIQ - AIOPs for Intelligent Infrastructure Insights



## CloudIQ for AIOps

### Essentials

- **Reduce Risk** – by proactively notifying you about system health issues and recommending actions to address performance, capacity, cybersecurity, and other issues
- **Helps Plan Ahead** – by predicting when capacity will run out so you can proactively expand storage to meet growing business data and workload demand
- **Improves Productivity** – by providing intelligent insights about the full technology stack enterprise-wide in one view, by easy information sharing with team members, and by integrating health notifications and data with third-party IT applications to automate workflows

## Get smarter with proactive monitoring, machine learning and predictive analytics

CloudIQ is the cloud-based proactive monitoring and predictive analytics application for the Dell infrastructure portfolio. It combines the human intelligence of expert engineering and the machine intelligence of AI/ML to provide you with the insight to more efficiently and proactively manage your IT infrastructure to meet business demand.

The CloudIQ portal displays your Dell infrastructure systems in one view to simplify monitoring across your core and secondary data centers and edge locations as well as data protection in public clouds. With CloudIQ, you can more easily assure that critical business workloads get the capacity and performance they need, spend less time monitoring and troubleshooting infrastructure, and spend more time innovating and focusing on projects that add new value to your business.

## One Portal for Enterprise Visibility

CloudIQ supports the Dell infrastructure portfolio for multi-system/multisite visibility:

- Server: PowerEdge
- Storage: PowerStore, PowerMax, PowerScale, PowerVault, Unity XT, XtremIO, and SC Series
- Data Protection: PowerProtect DD Series (including DD Virtual Edition) and PowerProtect Data Manager
- Hyperconverged Infrastructure: VxRail and PowerFlex
- Converged Infrastructure: VxBlock
- Network: PowerSwitch (Ethernet/LAN) and Connectrix (SAN)
- Cloud Services: APEX Data Storage Services

You can access CloudIQ from a browser and from the CloudIQ mobile app on your smartphone. Getting started with CloudIQ is easy and safe, because it is hosted in the secure Dell IT Cloud. There is no software to install, maintain or update on your infrastructure or personal devices. It takes only a few clicks for you to initially connect your systems to CloudIQ through the trusted remote networking they already use to connect to Dell Technologies support services. It's that simple.



# Delivering Business Results

*“CloudIQ gives me a quick status of my most important infrastructure, saving me nearly a full day’s research per week. And it lets me easily dig in deeper wherever I want.”*

— Michael Hale  
Chief Technology Officer  
Steward Health Care System

*“With 16 hours saved per week, CloudIQ helps improve productivity, and that frees us to spend more time on performance tuning and on R&D for new products.”*

— Darrel Schueneman  
Manager  
Cloud Operations Plex Systems

*“The images are easily available to our staff anywhere, anytime. The real value for us is increased capacity at reduced cost.”*

— Tom Stride  
Senior Vice President and CIO  
Holy Redeemer Health System

## Reduce Risk

Leveraging machine learning and a suite of advanced analytics algorithms, CloudIQ helps answer key questions that you deal with every day.


- **Proactive Health Scores:** Give you an at-a-glance view of issues across your environment, prioritizing them so you can easily understand the most imminent risk, see what needs to be addressed, and then quickly take appropriate action.
- **Performance Impact Analysis and Anomaly Detection:** Uses machine learning and predictive analytics to zero-in on incidents that had an impact on the environment and need remediation. Displaying the relationship of key metrics and deviations from normal accelerates triage and time-to-resolution.
- **Workload Contention Analysis:** Identifies workloads that are competing for shared resources and need to be redistributed. Often called “noisy neighbor” analysis, this helps you optimize the performance of your workloads.
- **VMware Integration:** Provides VM performance details plus end-to-end mapping and performance impact analysis across the data path: VM, ESXi host, datastore, network and storage. Key performance indicators and configuration changes are time-correlated for root cause.
- **Cybersecurity Monitoring:** Assesses if infrastructure security configurations adhere to your policy, notifies you about misconfigurations, and recommends actions to keep your data safe. Read the [CloudIQ Cybersecurity Data Sheet](#).
- **Intelligent Multi-System Updates:** Actively manage and execute non-disruptive updates for multiple systems or clusters from a central location for a more efficient upgrade process. Now available for VxRail.

## Plan Ahead


CloudIQ helps anticipate business needs by intelligently projecting capacity utilization, so you can plan capacity requirements and budget accordingly.

- **Capacity Full Prediction:** Is focused on helping you avoid a short-term data unavailability event by predicting within a 3-month window when capacity is expected to reach full.
- **Capacity Forecasting:** Helps you more intelligently project capacity utilization with selectable time frames based on machine-learned data, so you can plan capacity and budget far ahead.
- **Capacity Anomaly Detection:** Identifies a sudden surge of capacity utilization that could result in imminent data unavailability. This helps you avoid the “2:00 a.m. phone calls” when capacity utilization has spiked due to conditions such as a runaway query or rogue actor in your environment.

# Intelligent Infrastructure Insights




## CloudIQ Overview




## Intelligent Capacity Prediction




## System Health Scores



## Intelligent Performance Tracking and Anomaly Detection



## VM and End-to-End Data Path Performance




## Cybersecurity Risk Details and Recommendations

## Improve Productivity

CloudIQ helps improve productivity of your IT resources and staffing through breadth, flexibility, and integration.

- **Breadth of coverage:** Having a single portal for monitoring and troubleshooting infrastructure across all your locations, including data protection in public clouds, simplifies operations and improves productivity. According to user feedback, CloudIQ results in 2X to 10X faster time-to-resolution of issues<sup>1</sup> saves IT an average 9 hours per week<sup>2</sup>.
- **Collaboration and communication:** Proactive notification of issues and customizable ways to view and share information that improve productivity. CloudIQ proactively sends health notifications and recommendations via email and keeps data in your hands anywhere/anytime via mobile app. You can also customize, schedule, and share reports about groups of systems and locations that matter to you, your team, and your stakeholders.
- **Integration for Automated Workflow:** Send CloudIQ notifications and data to third-party applications via Webhook and REST API to accelerate IT processes. Examples include ServiceNow (for ticketing), Slack (for DevOps notifications); Microsoft Teams (for escalation), plus Ansible and VMware vRealize (for automating corrective actions in the infrastructure).



## Immediate Time to Value

You can start using CloudIQ with two easy steps after your Dell system is up and running.

- First connect your system with Secure Remote Services, or Support Assist, which will send telemetry data to CloudIQ.
- Next, go to [cloudiq.dell.com](https://cloudiq.dell.com), enter your Dell ProSupport or ProSupport+ credentials, and you'll be authenticated and able to start using CloudIQ at no additional cost.

CloudIQ is hosted in the secure Dell Technologies Private Cloud, providing you immediate time-to-value. With its continuous (agile) development process, Dell Technologies constantly, seamlessly, and non-disruptively updates CloudIQ in its private cloud, giving you instant and secure access to the latest and greatest features.

For CloudIQ technical information, demonstration videos, third-party reviews, and case studies, go to:

**[dell.com.cloudiq](https://dell.com/cloudiq)**

<sup>1</sup>Based on a Dell Technologies survey of CloudIQ users conducted May-June 2021. Actual results may vary. CLM-000884

<sup>2</sup>Based on a Dell Technologies survey of CloudIQ users conducted May-June 2021. Actual results may vary. CLM-003872

## Product Details



Qty

## 1. PowerEdge R760XA Server [PowerEdge R760XA - Full Configuration - [EMEA\_R760XA]] (210-BGRR)

2

Estimated delivery if purchased today: 25/03/2025

| Module                            | Description                                                                                  | SKU      | Qty |
|-----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| <b>Components</b>                 |                                                                                              |          |     |
| Base                              | PowerEdge R760XA Server                                                                      | 210-BGRR | 1   |
| Module                            | Trusted Platform Module 2.0 V5                                                               | 461-AAIG | 1   |
| Configuration                     | 2.5" Chassis with up to 8 NVMe HWRAID Drives, Front PERC 12                                  | 321-BJKG | 1   |
| Processor                         | Intel Xeon Gold 6548N 2.8G, 32C/64T, 20GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (250W) DDR5-5200           | 338-CPCS | 1   |
| Additional Processor              | Intel Xeon Gold 6548N 2.8G, 32C/64T, 20GT/s, 60M Cache, Turbo, HT (250W) DDR5-5200           | 338-CPCS | 1   |
| Additional Processor              | Additional Processor Selected                                                                | 379-BDCO | 1   |
| Processor Thermal Config          | Heatsink for 2 CPU Configuration with OCP                                                    | 412-BBCP | 1   |
| Memory Configuration              | Performance Optimized                                                                        | 370-AAIP | 1   |
| Memory DIMM Type and Speed        | 5600MT/s RDIMMs                                                                              | 370-BBRX | 1   |
| Memory Capacity                   | 64GB RDIMM, 5600MT/s, Dual Rank                                                              | 370-BBRN | 32  |
| Configuration                     | C31, No RAID with NVMe and front PERC                                                        | 379-BEGI | 1   |
| Storage                           | PERC H965i Controller, Front                                                                 | 405-ABDN | 1   |
| Storage                           | Front PERC Mechanical Parts, rear load                                                       | 750-ADWO | 1   |
| Hard Drives                       | No Hard Drive                                                                                | 400-ABHL | 1   |
| Hard Drives (NVMe)                | 7.68TB Enterprise NVMe Read Intensive AG Drive U.2 Gen4 with carrier                         | 400-BKGU | 2   |
| Management BIOS                   | Power Saving Dell Active Power Controller                                                    | 750-AABF | 1   |
| Configurations                    | No Energy Star                                                                               | 387-BBEY | 1   |
| Fans                              | Gen 2 Fan                                                                                    | 750-BBCC | 1   |
| Power Supply                      | Dual,Redundant(1+1),Hot-Plug PSU,2800W MM HLAC(ONLY FOR 200-240Vac)Titanium,C22 Connector    | 450-AMER | 1   |
| Power Cords                       | Jumper Cord - C20/C21, 2.5M, 250V, 16A (MultiNational)                                       | 450-AHTB | 2   |
| PCIe Riser                        | Riser Config 0, 4x16 FH Slots (Gen5), 4x16 FH DW GPU Capable Slots (Gen5), with Bridge Board | 330-BCFX | 1   |
| Motherboard                       | R760XA Motherboard, MLK                                                                      | 329-BKCK | 1   |
| Adapters                          | Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0                                     | 540-BCOB | 1   |
| Cards                             | LOM Blank                                                                                    | 540-BDOW | 1   |
| Additional Network Cards          | Broadcom 57504 Quad Port 10/25GbE SFP28 Adapter, PCIe Full Height                            | 540-BDCZ | 1   |
| GPU/FPGA/Acceleration Cards       | NVIDIA H100 NVL, PCIe, 350W-400W, 94GB Passive, Double Wide, Full Height GPU                 | 490-BKLJ | 2   |
| GPU Filler Cards                  | GPU Filler for Intel and NVIDIA GPUs                                                         | 321-BKQT | 1   |
| GPU Cables                        | GPU FI CEM H++ Cable for DW, R                                                               | 470-BCBW | 1   |
| GPU Cables                        | GPU FI CEM H++ Cable for DW, L                                                               | 470-BCBX | 1   |
| GPU Cables                        | GPU,Filler Blank,R760xa                                                                      | 490-BJLH | 1   |
| GPU Cables                        | GPU,Filler Blank,R760xa                                                                      | 490-BJLH | 1   |
| GPU Cables                        | 3x NVLINK Bridge                                                                             | 490-BJLJ | 1   |
| GPU Cables                        | GPU, Left Filler Sponge                                                                      | 750-BBCZ | 1   |
| Cables                            | No Cables Required                                                                           | 470-AEYU | 1   |
| Bezel                             | PowerEdge 2U Standard Bezel                                                                  | 325-BFCG | 1   |
| Bezel                             | Dell EMC Luggage Tag                                                                         | 350-BCML | 1   |
| Boot Optimized Storage Cards      | BOSS-N1 controller card + with 2 SED M.2 960GB (RAID 1)                                      | 403-BCVY | 1   |
| Boot Optimized Storage Cards      | BOSS Cables, Power/Signal, Riser1 for R760xa                                                 | 470-BBCD | 1   |
| Optics & Cables for Network Cards | SFP28 SR Optic, 25GbE, 85C, for all SFP28 ports                                              | 407-BCGJ | 4   |
| Systems                           | iDRAC9, Enterprise 16G                                                                       | 528-CTIC | 1   |
| Systems                           | OpenManage Enterprise Advanced                                                               | 528-BIYY | 1   |
| Systems                           | Dell Connectivity Client - Enabled                                                           | 379-BFXS | 1   |

|                                   |                                                                                      |           |   |
|-----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---|
| Systems                           | Dell Connectivity Module                                                             | 634-CYDF  | 1 |
| Quick Sync                        | No Quick Sync                                                                        | 350-BCMNM | 1 |
| Password                          | iDRAC Factory Generated Password for OCP cards                                       | 379-BETG  | 1 |
| iDRAC Server Manager              | iDRAC Service Module (ISM), NOT Installed                                            | 379-BCQX  | 1 |
| Group Manager                     | iDRAC Group Manager, Disabled                                                        | 379-BCQY  | 1 |
| Rack Rails                        | ReadyRails Sliding Rails (B25)                                                       | 770-BFCF  | 1 |
| Rack Rails                        | Strain Relief Bar, 2U                                                                | 770-BFCG  | 1 |
| Accessories                       | BOSS Shroud                                                                          | 330-BCLL  | 1 |
| SHIPPING                          | PowerEdge R760XA Shipping EMEA1 (English/French/German/Spanish/Russian/Hebrew)       | 340-DLRN  | 1 |
| Shipping Material                 | PowerEdge R760XA Shipping Material                                                   | 340-DKSH  | 1 |
| Regulatory                        | PowerEdge R760XA CE Marking, No CCC Marking                                          | 343-BBXK  | 1 |
| Regulatory                        | R760XA Dell Label (BIS) for 2.5" Chassis                                             | 389-FFBG  | 1 |
| OEM Regulatory                    | Titanium PSU configuration                                                           | 389-EFJU  | 1 |
| ECCN                              | NOT NAC eligible 5A992.c                                                             | 340-DMRJ  | 1 |
| <b>Software</b>                   |                                                                                      |           |   |
| Configurations                    | UEFI BIOS Boot Mode with GPT Partition                                               | 800-BBDM  | 1 |
| Operating System                  | No Operating System                                                                  | 611-BBBF  | 1 |
| OS Media Kits                     | No Media Required                                                                    | 605-BBFN  | 1 |
| System Documentation              | No Systems Documentation, No OpenManage DVD Kit                                      | 631-AACK  | 1 |
| <b>Service</b>                    |                                                                                      |           |   |
| Shipping Box                      |                                                                                      |           |   |
| Labels - Standard                 | Order Configuration Shipbox Label (Ship Date, Model, Processor Speed, HDD Size, RAM) | 293-10049 | 1 |
| Hardware Support Dell             | Parts Only Warranty 12 Months                                                        | 709-BBIZ  | 1 |
| Services:Extended Service Dell    | ProSupport and Next Business Day Onsite Service Extension, 24 Month(s)               | 865-BBLL  | 1 |
| Services:Extended Service         | ProSupport and Next Business Day Onsite Service Initial, 12 Month(s)                 | 865-BBLM  | 1 |
| Deployment Svcs                   | No Field Deployment                                                                  | 883-BBFN  | 1 |
| Deployment                        | Infrastructure Deployment Selected                                                   | 883-17666 | 1 |
| Anti Theft Device & Asset Tagging | Asset Tag - ProSupport (Website, barcode, Onboard MacAddress)                        | 293-10025 | 1 |

Connect with Dell:

Facebook


Twitter

Linkedin



# NVIDIA H100 TENSOR CORE GPU

Unprecedented performance, scalability, and security for every data center.



## Take an order-of-magnitude leap in accelerated computing.

The NVIDIA H100 Tensor Core GPU delivers unprecedented performance, scalability, and security for every workload. With NVIDIA® NVLink® Switch System, up to 256 H100 GPUs can be connected to accelerate exascale workloads, while the dedicated Transformer Engine supports trillion-parameter language models. H100 uses breakthrough innovations in the NVIDIA Hopper™ architecture to deliver industry-leading conversational AI, speeding up large language models by 30X over the previous generation.

## Ready for enterprise AI?

NVIDIA H100 Tensor Core GPUs for mainstream servers come with a five-year software subscription, including enterprise support, to the NVIDIA AI Enterprise software suite, simplifying AI adoption with the highest performance. This ensures organizations have access to the AI frameworks and tools they need to build H100-accelerated AI workflows such as AI chatbots, recommendation engines, vision AI, and more. Access the NVIDIA AI Enterprise software subscription and related support benefits for the NVIDIA H100 [here](#).

## Securely accelerate workloads from enterprise to exascale.

NVIDIA H100 GPUs feature fourth-generation Tensor Cores and the Transformer Engine with FP8 precision, further extending NVIDIA's market-leading AI leadership with up to 9X faster training and an incredible 30X inference speedup on large language models. For high-performance computing (HPC) applications, H100 triples the floating-point operations per second (FLOPS) of FP64 and adds dynamic programming (DPX) instructions to deliver up to 7X higher performance. With second-generation Multi-Instance GPU (MIG), built-in NVIDIA confidential computing, and NVIDIA NVLink Switch System, H100 securely accelerates all workloads for every data center from enterprise to exascale.

## SPECIFICATIONS


|                                | H100 SXM                                                                                                    | H100 PCIe                                                 |
|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|
| FP64                           | <b>34 TFLOPS</b>                                                                                            | <b>26 TFLOPS</b>                                          |
| FP64 Tensor Core               | <b>67 TFLOPS</b>                                                                                            | <b>51 TFLOPS</b>                                          |
| FP32                           | <b>67 TFLOPS</b>                                                                                            | <b>51 TFLOPS</b>                                          |
| TF32 Tensor Core               | <b>989 TFLOPS*</b>                                                                                          | <b>756 TFLOPS*</b>                                        |
| BFLOAT16 Tensor Core           | <b>1,979 TFLOPS*</b>                                                                                        | <b>1,513 TFLOPS*</b>                                      |
| FP16 Tensor Core               | <b>1,979 TFLOPS*</b>                                                                                        | <b>1,513 TFLOPS*</b>                                      |
| FP8 Tensor Core                | <b>3,958 TFLOPS*</b>                                                                                        | <b>3,026 TFLOPS*</b>                                      |
| INT8 Tensor Core               | <b>3,958 TOPS*</b>                                                                                          | <b>3,026 TOPS*</b>                                        |
| GPU memory                     | <b>80GB</b>                                                                                                 | <b>80GB</b>                                               |
| GPU memory bandwidth           | <b>3.35TB/s</b>                                                                                             | <b>2TB/s</b>                                              |
| Decoders                       | <b>7 NVDEC</b><br><b>7 JPEG</b>                                                                             | <b>7 NVDEC</b><br><b>7 JPEG</b>                           |
| Max thermal design power (TDP) | <b>Up to 700W (configurable)</b>                                                                            | <b>300-350W (configurable)</b>                            |
| Multi-Instance GPUs            | <b>Up to 7 MIGS @ 10GB each</b>                                                                             |                                                           |
| Form factor                    | <b>SXM</b>                                                                                                  | <b>PCIe dual-slot air-cooled</b>                          |
| Interconnect                   | <b>NVLink: 900GB/s PCIe Gen5: 128GB/s</b>                                                                   | <b>NVLink: 600GB/s PCIe Gen5: 128GB/s</b>                 |
| Server options                 | <b>NVIDIA HGX™ H100 partner and NVIDIA-Certified Systems™ with 4 or 8 GPUs NVIDIA DGX™ H100 with 8 GPUs</b> | <b>Partner and NVIDIA-Certified Systems with 1-8 GPUs</b> |
| NVIDIA AI Enterprise           | <b>Add-on</b>                                                                                               | <b>Included</b>                                           |

\* Shown with sparsity. Specifications 1/2 lower without sparsity.



## Up to 9X Higher AI Training on Largest Models


Mixture of Experts (395 Billion Parameters)



Projected performance subject to change. Training Mixture of Experts (MoE) Transformer Switch-XXL variant with 395B parameters on 1T token dataset | A100 cluster: HDR IB network | H100 cluster: NVLink Switch System, NDR IB


## Up to 30X Higher AI Inference Performance on Largest Models

Megatron Chatbot Inference (530 Billion Parameters)



Projected performance subject to change. Inference on Megatron 530B parameter model chatbot for input sequence length=128, output sequence length=20 | A100 cluster: HDR IB network | H100 cluster: NDR IB network for 16 H100 configurations | 32 A100 vs 16 H100 for 1 and 1.5 sec | 16 A100

## Up to 7X Higher Performance for HPC Applications



Projected performance subject to change. 3D FFT (4K^3) throughput | A100 cluster: HDR IB network | H100 cluster: NVLink Switch System, NDR IB | Genome Sequencing (Smith-Waterman) | 1 A100 | 1 H100

## Explore the technology breakthroughs of NVIDIA Hopper.



### NVIDIA H100 Tensor Core GPU

Built with 80 billion transistors using a cutting-edge TSMC 4N process custom tailored for


NVIDIA's accelerated compute needs, H100 is the world's most advanced chip ever built. It features major advances to accelerate AI, HPC, memory bandwidth, interconnect, and communication at data center scale.



### Transformer Engine

The Transformer Engine uses software and Hopper Tensor Core technology designed to accelerate training for models

built from the world's most important AI model building block, the transformer. Hopper Tensor Cores can apply mixed FP8 and FP16 precisions to dramatically accelerate AI calculations for transformers.



### NVLink Switch System

The NVLink Switch System enables the scaling of multi-GPU input/output (IO) across multiple servers at 900 gigabytes per

second (GB/s) bidirectional per GPU, over 7X the bandwidth of PCIe Gen5. The system supports clusters of up to 256 H100s and delivers 9X higher bandwidth than InfiniBand HDR on the NVIDIA Ampere architecture.



### NVIDIA Confidential Computing

NVIDIA Confidential Computing is a built-in security feature of Hopper that makes NVIDIA

H100 the world's first accelerator with confidential computing capabilities. Users can protect the confidentiality and integrity of their data and applications in use while accessing the unsurpassed acceleration of H100 GPUs.



### Second-Generation Multi-Instance GPU (MIG)

The Hopper architecture's second-generation MIG supports multi-tenant,

multi-user configurations in virtualized environments, securely partitioning the GPU into isolated, right-size instances to maximize quality of service (QoS) for 7X more secured tenants.



### DPX Instructions

Hopper's DPX instructions accelerate dynamic programming algorithms by 40X compared to CPUs and

7X compared to NVIDIA Ampere architecture GPUs. This leads to dramatically faster times in disease diagnosis, real-time routing optimizations, and graph analytics.

## The convergence of GPU and SmartNIC.

NVIDIA H100 CNX combines the power of the NVIDIA H100 with the advanced networking capabilities of the **NVIDIA ConnectX®-7** smart network interface card (SmartNIC) in a single, unique platform. This convergence delivers unparalleled performance for GPU-powered IO-intensive workloads, such as distributed AI training in the enterprise data center and 5G processing at the edge.


Learn more about NVIDIA H100 CNX.

## Accelerate every workload, everywhere.

The NVIDIA H100 is an integral part of the NVIDIA data center platform. Built for AI, HPC, and data analytics, the platform accelerates over 3,000 applications, and is available everywhere from data center to edge, delivering both dramatic performance gains and cost-saving opportunities.

## Deploy H100 with the NVIDIA AI platform.

NVIDIA AI is the end-to-end open platform for production AI built on NVIDIA H100 GPUs. It includes NVIDIA accelerated computing infrastructure, a software stack for infrastructure optimization and AI development and deployment, and application workflows to speed time to market. Experience NVIDIA AI and **NVIDIA H100 on NVIDIA LaunchPad** through free hands-on labs.



## Ready to Get Started?

To learn more about the NVIDIA H100 Tensor Core GPU, visit: [www.nvidia.com/h100](https://www.nvidia.com/h100)





## PowerEdge R760xa

High performance, scalable server for intensive GPU applications

The Dell PowerEdge R760xa, is a purpose-built server designed to boost acceleration performance across the widest range of customer needs.

### Innovate at scale with challenging and emerging workloads

Maximize your workload performance and boost outcomes with scale as you grow compute, flexibly supporting a wide range of GPUs in a dual-socket/2U air-cooled server, accelerating applications from AI training and inferencing to Digital Twins to performance graphics and dense power-user collaboration environments.

- Leverage a powerful architecture and the power of two 4th or 5th Generation Intel® Xeon® processors with **high core count of up to 64 cores** and the latest on-chip innovations to boost AI and ML operations
- Up to four double-width PCIe Gen5 accelerators or up to 12 single-width\* PCIe accelerators to break through the density boundaries of today's and tomorrow's computing
- Support for PCIe GPU adapters from NVIDIA, AMD, and Intel, delivering superior outcomes with one platform

### Accelerated I/O throughput

- Deploy latest generation technologies including DDR5, Gen4 NVLink, PCIe Gen 5, and E3.S NVMe SSDs to push the boundaries of data flow and computing possibilities.
- Scale up your needs supporting up to 32 DDR5 memory DIMM slots, up to eight drives, and PCIe Gen 5 expansion slots
- Air-cooled design with front-facing accelerators enables better cooling and supports higher TDP accelerators (up to 400 W)

### Cyber Resilient Architecture for Zero Trust IT environment & operations

Security is integrated into every phase of the PowerEdge lifecycle, including protected supply chain and factory-to-site integrity assurance. Silicon-based root of trust anchors end-to-end boot resilience while Multi-Factor Authentication (MFA) and role-based access controls ensure trusted operations.

### Increase efficiency and accelerate operations with autonomous collaboration

The Dell OpenManage™ systems management portfolio delivers a secure, efficient, and comprehensive solution for PowerEdge servers. Simplify, automate and centralize one-to-many management with the OpenManage Enterprise console and iDRAC.

### Sustainability

From recycled materials in our products and packaging, to thoughtful, innovative options for energy efficiency, the PowerEdge portfolio is designed to make, deliver, and recycle products to help reduce the carbon footprint and lower your operation costs. We even make it easy to retire legacy systems responsibly with Dell Technologies Services.

### Rest easier with Dell Technologies Services

Maximize your PowerEdge Servers with comprehensive services ranging from [Consulting](#), to [ProDeploy](#) and [ProSupport suites](#), [Data Migration](#) and more – available across 170 countries and backed by our 60K+ employees and partners.

\* Indicates up to 12 Single-width (PCIe x8), and up to 8 Single-width (PCIe x16).

### PowerEdge R760xa

The Dell PowerEdge R760xa is a high-performance scale -as you grow server designed for use cases like

- AI/ML/DL Training and Inferencing
- Digital Twins, render graphics
- Virtualization and VDI graphics

| Feature                          | Technical Specifications                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Processor                        | Up to two 4th Generation Intel Xeon Scalable processor with up to 56 cores per processor and optional Intel® QuickAssist Technology                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                  | Up to two 5th Generation Intel Xeon Scalable processor with up to 64 cores per processor and optional Intel® QuickAssist Technology                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Memory                           | <ul style="list-style-type: none"> <li>32 DDR5 DIMM slot, supports RDIMM 8 TB max</li> <li>Speeds up to 4800 MT/s on the 4th Generation Intel® Xeon Scalable processor</li> <li>Speeds up to 5600 MT/s on the 5th Generation Intel® Xeon Scalable processor</li> <li>Supports registered ECC DDR5 DIMMs only</li> </ul>                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Storage controllers              | <ul style="list-style-type: none"> <li>Internal controllers: PERC H965i, PERC H755, PERC H755N, PERC H355, HBA355i, HBA465i</li> <li>Internal Boot: Boot Optimized Storage Subsystem (BOSS-N1): HWRAID 2 x M.2 NVMe SSDs, or USB</li> <li>External HBA (non-RAID): HBA355e, HBA465e, H965e</li> <li>Software RAID: S160</li> </ul>           |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Drive Bays                       | Front bays: <ul style="list-style-type: none"> <li>Up to 6 x E3.S Gen5 NVMe, max 46.08 TB</li> <li>Up to 6 x 2.5-inch NVMe, max 92.16 TB</li> <li>Up to 8 x 2.5-inch SAS/SATA/NVMe, max 122.88 TB</li> </ul>                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Power Supplies                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>3200 W Titanium 277–305 VAC or 336 HVDC, hot swap redundant</li> <li>2800 W Titanium 200–240 VAC or 240 HVDC, hot swap redundant</li> <li>2400 W Platinum 100–240 VAC or 240 HVDC, hot swap redundant</li> </ul>                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Cooling Options                  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Air cooling</li> <li>Optional Direct Liquid Cooling (DLC)</li> </ul> Note: DLC is a rack solution and requires rack manifolds and a cooling distribution unit (CDU) to operate.                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Fans                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Standard (STD) fan</li> <li>Up to six hot plug fans</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Dimensions                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>Height – 86.8 mm (3.41 inches)</li> <li>Width – 482 mm (18.97 inches)</li> <li>Depth – 946.73 mm (37.27 inches) - without bezel<br/>932.89 mm (36.73 inches) - with bezel</li> </ul>                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Form Factor                      | 2U rack server                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Embedded Management              | <ul style="list-style-type: none"> <li>iDRAC9</li> <li>iDRAC Direct</li> <li>iDRAC RESTful API with Redfish</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>iDRAC Service Module</li> <li>Quick Sync 2 wireless module</li> </ul>                                                                                                                                                        |
| Bezel                            | Optional LCD bezel or security bezel                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OpenManage Software              | <ul style="list-style-type: none"> <li>OpenManage Enterprise</li> <li>OpenManage Power Manager plugin</li> <li>OpenManage Service plugin</li> <li>OpenManage Update Manager plugin</li> </ul>                                                                                                                                                | <ul style="list-style-type: none"> <li>CloudIQ for PowerEdge plug in</li> <li>OpenManage Enterprise Integration for VMware vCenter</li> <li>OpenManage Integration for Microsoft System Center</li> <li>OpenManage Integration with Windows Admin Center</li> </ul> |
| Mobility                         | OpenManage Mobile                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OpenManage Integrations          | <ul style="list-style-type: none"> <li>BMC Truesight</li> <li>Microsoft System Center</li> <li>OpenManage Integration with ServiceNow</li> </ul>                                                                                                                                                                                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>Red Hat Ansible Modules</li> <li>Terraform Providers</li> <li>VMware vCenter and vRealize Operations Manager</li> </ul>                                                                                                      |
| Security                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>Cryptographically signed firmware</li> <li>Data at Rest Encryption (SEDs with local or external key mgmt)</li> <li>Secure Boot</li> <li>Secured Component Verification (Hardware integrity check)</li> </ul>                                                                                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>Secure Erase</li> <li>Silicon Root of Trust</li> <li>System Lockdown (requires iDRAC9 Enterprise or Datacenter)</li> <li>TPM 2.0 FIPS, CC-TCG certified, TPM 2.0 China NationZ</li> </ul>                                    |
| Embedded NIC                     | 2 x 1GbE LOM card (optional)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Network Options                  | 1 x OCP card 3.0 (optional)<br>NOTE: The system allows either LOM card or an OCP card or both to be installed in the system.                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| GPU Options                      | Up to 4 x 400 W DW PCIe x16 GPU cards<br>Up to 12 x 75 W SW PCIe x8 GPU cards                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Ports                            | Front Ports <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x iDRAC Direct (Micro-AB USB) port</li> <li>1 x USB 2.0</li> <li>1 x VGA</li> </ul>                                                                                                                                                                                                     | Rear Ports <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x Dedicated iDRAC Ethernet port</li> <li>1 x USB 2.0</li> <li>1 x USB 3.0</li> <li>1 x Serial (optional)</li> <li>1 x VGA (optional for Direct Liquid Cooling configuration)</li> </ul>                         |
|                                  | Internal Ports <ul style="list-style-type: none"> <li>1 x USB 3.0 (optional)</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PCIe                             | Up to twelve PCIe slots (x16 connector) <ul style="list-style-type: none"> <li>4 x16 Rear Full height, Half length + 4 x16 Front Full height, Full length DW</li> <li>4 x16 Rear Full height, Half length + 8 x 8 Front Full height, Full length SW</li> </ul>                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Operating System and Hypervisors | <ul style="list-style-type: none"> <li>Canonical Ubuntu Server LTS</li> <li>Microsoft Windows Server with Hyper-V</li> <li>Red Hat Enterprise Linux</li> <li>SUSE Linux Enterprise Server</li> <li>VMware ESXi</li> </ul> For specifications and interoperability details, see <a href="https://dell.com/OSsupport">Dell.com/OSsupport</a> . |                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| OEM-ready version available      | From bezel to BIOS to packaging, your servers can look and feel as if they were designed and built by you. For more information, visit <a href="https://dell.com">Dell.com</a> -> Solutions -> OEM Solutions..                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## APEX on Demand

APEX Flex on Demand Acquire the technology you need to support your changing business with payments that scale to match actual usage. For more information, visit [www.delltechnologies.com/en-us/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm](http://www.delltechnologies.com/en-us/payment-solutions/flexible-consumption/flex-on-demand.htm).

Discover more about PowerEdge servers



[Learn more](#) about our PowerEdge servers



[Learn more](#) about our systems management solutions



[Search](#) our Resource Library



[Follow](#) PowerEdge servers on Twitter



Contact a Dell Technologies Expert for [Sales](#) or [Support](#)



**Dell Emerging Markets (EMEA) Limited**  
Dell House  
The Boulevard  
Cain Road  
Bracknell  
Berkshire RG12 1LF  
United Kingdom  
Telephone: 01344 860456  
Telefax: 01344 372565  
[www.dell.com](http://www.dell.com)

Kam: **Valstybės duomenų agentūrai**  
Pirkimas: **Aukšto našumo GPU serveriai**

**PATVIRTINIMAS**  
2025-03-13

Mes, Dell Emerging Markets (EMEA) Limited (Dell Technologies) patvirtiname, kad:  
UAB „Novian Technologies“ (Gynėjų g. 14, Vilnius) siūloma įranga visiškai atitinka garantinius bei techninius reikalavimus; Siūlomos įrangos techninis aptarnavimas bus atliekamas tik įrangos gamintojo sertifikuotuose techninio aptarnavimo centruose.

---

Duly authorized to sign the authorization for and on behalf of: Dell Emerging Markets (EMEA) Limited

Name:  
In the capacity of: Account Executive for Baltics

**VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS**

Studentų g. 39, 08106 Vilnius, tel. +370 5 268 8262, el. p. info@registrucentras.lt

**KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMŲ JUNGTINIŲ DUOMENŲ APIE VIEŠŲJŲ  
PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)  
PAŽYMA**

2025-02-21 Nr. 758938

|                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas                                                                                                                                                                             | <b>UAB "Novian Technologies"</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Tiekėjo kontaktinė informacija:                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| mobilusis telefonas                                                                                                                                                                             | <b>+37062017820</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| elektroninio pašto adresas                                                                                                                                                                      | <b>info.technologies@novian.lt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| interneto svetainės adresas                                                                                                                                                                     | <b>www.novian.lt</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmenų), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| <b><u>Juridinių asmenų registras:</u></b>                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| kodas                                                                                                                                                                                           | <b>301318539</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| teisinė forma                                                                                                                                                                                   | <b>Uždaroji akcinė bendrovė</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| teisinis statusas                                                                                                                                                                               | <b>Teisinis statusas neįregistruotas</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| buveinė (adresas)                                                                                                                                                                               | <b>Vilnius, Gynėjų g. 14, LT-01110</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| Vadovo, kito valdymo ar priežiūros organo nario ar kito asmens, turinčio (turinčių) teisę atstovauti tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti sprendimą, sudaryti sandorį, vardas, pavardė |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| įregistravimo data                                                                                                                                                                              | <b>2007-12-03</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b><u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u></b>                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais                                                                                            | <b>Atsiskaitęs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Duomenų suformavimo data                                                                                                                                                                        | <b>2025-02-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b><u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u></b>                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu                                                                                                                     | <b>Neįsiskolinęs</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Duomenų suformavimo data                                                                                                                                                                        | <b>2025-02-20</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b><u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u></b>                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| duomenys apie tiekėją                                                                                                                                                                           | <b>Dėl UAB "Novian Technologies", kodas 301318539, per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje ir 3 dalyje. Nėra paskirta baudžiamojo poveikio priemonė - uždraudimas juridiniam asmeniui dalyvauti viešuosiuose pirkimuose pagal Viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 2-1 dalį.</b> |
| duomenys apie tiekėjo vadovą, kitą valdymo ar priežiūros organo narį ar kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius) teisę atstovauti                                                     | <b>per pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis ir jis neturi</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

tiekėjui ar jį kontroliuoti, jo vardu priimti  
sprendimą, sudaryti sandorį

**neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už  
nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos  
viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar  
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)  
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos  
dokumentus

**, per  
pastaruosius 5 metus nėra priimtas ir įsiteisėjęs  
apkaltinamasis teismo nuosprendis ir ji neturi  
neišnykusio ar nepanaikinto teistumo už  
nusikalstamas veikas, nurodytas Lietuvos Respublikos  
viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio 1 dalyje.**

Duomenų suformavimo data

**2025-02-21**

Pažymą išspausdino:

Asmenų registravimo centro Juridinių asmenų registro  
Vilniaus skyriaus Vilniaus 2 Juridinių asmenų registro  
duomenų tvarkymo grupės  
Registratorė

A. V.

## LIETUVOS RESPUBLIKOS JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠPLĖSTINIS IŠRAŠAS SU ISTORIJA

2025-01-09 14:48:00

## 1. Juridinių asmenų registre įregistruota:

Pavadinimas: **UAB "Novian Technologies"****X**  
**X**Kodas: **301318539**Teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**Teisinis statusas: **Teisinis statusas neįregistruotas**Buveinės adresas: **Vilnius, Gynėjų g. 14, LT-01110****X**  
**X**  
**X**Elektroninio pristatymo dėžutės adresas: **301318539**

NTR objekto kodas:

**X**  
**X**Įregistravimo data: **2007-12-03**Versija: **93 (2024-09-19)**Duomenų būklė: **Pilnai sutvarkyti duomenys**

## 2. Filialai, atstovybės registruoti Lietuvoje: įrašų nėra

## 3. Kapitalas ir akcijos:

Įstatinio kapitalo dydis:

**X**

Įstatinio kapitalo dydis:

**X**

Akcijų skaičius:

**X**  
**X**

Vardinių paprastųjų akcijų skaičius:

**X**  
**X**

Vardinės paprastosios akcijos nominali

vertė:

Vardinės paprastosios akcijos nominali

vertė:

**X**

## 4. Veiklos tikslai ir rūšys:

Tikslai:

4.1. **X**

## 5. Organai:

Valdybos narių skaičius: **3**

5.1.

Registruota:

Dokumentas (-ai):

5.2.

**Vadovas**Registruota: **Nuo 2007-12-03**Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.92, 14.122, 14.125, 14.127**

5.2.1.

Asmuo:

Registruota:

5.2.2. X

Asmuo:

Registruota:

5.2.3. X

Asmuo:

Registruota:

5.3.

Registruota: **Valdyba  
Nuo 2016-05-26**Dokumentas (-ai): **Kolegialus valdymo organas  
Aprašytas (-ti) p. 14.4, 14.5, 14.10, 14.33, 14.40, 14.47, 14.72, 14.75**

5.3.1.

Asmuo:

Registruota:

5.3.2.

Asmuo:

Registruota:

5.3.3.

Asmuo:

Registruota:

5.3.4. X

Asmuo:

Registruota:

5.3.5. X

Asmuo:

Registruota:

5.3.6. X

Asmuo:

Registruota:

5.3.7. X

Asmuo:

Registruota:

5.3.8. X

Asmuo:

Registruota:

5.3.9. X

Asmuo:

Registruota:

5.3.10. X

Asmuo:

Registruota:

5.3.11. X

Asmuo:

Registruota:

5.3.12. X

Asmuo:



Registruota:

5.4.

Registruota:  
Dokumentas (-ai):

5.4.1.

Asmuo:

Registruota:

5.4.2. **X**

Asmuo:

Registruota:

5.4.3. **X**

Asmuo:

Registruota:

## 6. Dalyviai:

6.1.

**Akininkas**

Registruota: **Nuo 2007-12-03**  
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.121, 14.125**

6.1.1.

Asmuo: **UAB "Novian", JA k. 121998756**  
Registruota: **Nuo 2008-01-31**  
**Vilnius, Gynėjų g. 14, LT-01110**  
**Dokumentas (-ai) aprašytas (-ti) p. 14.121**

6.1.2. **X**

Asmuo:

Registruota:

## 7. Taisyklė, pagal kurią asmenys veikia juridinio asmens vardu:

7.1.

**Vienasmenis atstovavimas**

Registruota: **Nuo 2007-12-03**  
Aprašymas: **Juridinio asmens vardu veikia vadovas**  
Dokumentas (-ai): **Aprašytas (-ti) p. 14.125**

## 8. Licencijuojama veikla: įrašų nėra

## 9. Kiti duomenys:

Finansinių metų pradžia: **01-01**

Finansinių metų pabaiga: **12-31**

9.1.

Registruota:  
Dokumentas (-ai):

9.1.1.

Asmuo:  
Registruota:

9.2.

Registruota:  
Dokumentas (-ai):

9.2.1.

Asmuo:  
Registruota:

9.3.

Registruota:  
Dokumentas (-ai):

9.3.1.

Asmuo:  
Registruota:

9.4.

Registruota:  
Dokumentas (-ai):

9.4.1.

Asmuo:  
Registruota:

9.5.

Registruota:  
Dokumentas (-ai):

9.5.1.

Asmuo:  
Registruota:9.6. **X**Registruota:  
Aprašymas:  
Dokumentas (-ai):9.7. **X**Registruota:  
Aprašymas:  
Dokumentas (-ai):9.8. **X**Registruota:  
Dokumentas (-ai):9.8.1. **X**Asmuo:  
Registruota:9.9. **X**Registruota:  
Dokumentas (-ai):9.9.1. **X**Asmuo:  
Registruota:9.10. **X**Registruota:  
Dokumentas (-ai):9.10.1. **X**Asmuo:  
Registruota:**10. Žymos:**

10.1.

Registruota:  
Terminas:  
Aprašymas:  
Dokumentas (-ai):

10.2.

Registruota:  
Terminas:  
Aprašymas:  
Dokumentas (-ai):10.3. **X**Registruota:  
Terminas:  
Aprašymas:  
Dokumentas (-ai):10.4. **X**Registruota:  
Terminas:  
Aprašymas:  
Dokumentas (-ai):

10.5. **X**

Registruota:  
Terminas:  
Aprašymas:  
Dokumentas (-ai):

10.6. **X**

Registruota:  
Terminas:  
Aprašymas:  
Dokumentas (-ai):

**11. Bankrotas:** įrašų nėra**12. Veiklos apribojimai:** įrašų nėra**13. Finansinės atskaitomybės pateikimas:**

13.1. Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2023-01-01 iki 2023-12-31**  
Pateikimo data: **2024-05-17**  
Dokumentas: **Aprašytas p. 14.7**

13.2. **X** Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2022-01-01 iki 2022-12-31**  
Pateikimo data: **2023-04-19**  
Dokumentas: **Aprašytas p. 14.13**

13.3. **X** Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2021-01-01 iki 2021-12-31**  
Pateikimo data: **2022-05-26**  
Dokumentas: **Aprašytas p. 14.16**

13.4. **X** Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2020-01-01 iki 2020-12-31**  
Pateikimo data: **2021-05-20**  
Dokumentas: **Aprašytas p. 14.26**

13.5. **X** Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2019-01-01 iki 2019-12-31**  
Pateikimo data: **2020-05-29**  
Dokumentas: **Aprašytas p. 14.39**

13.6. **X** Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2018-01-01 iki 2018-12-31**  
Pateikimo data: **2019-05-22**  
Dokumentas: **Aprašytas p. 14.56**

13.7. **X** Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2017-01-01 iki 2017-12-31**  
Pateikimo data: **2018-05-28**  
Dokumentas: **Aprašytas p. 14.61**

13.8. **X** Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2016-01-01 iki 2016-12-31**  
Pateikimo data: **2017-05-15**  
Dokumentas: **Aprašytas p. 14.66**

13.9. **X** Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2015-01-01 iki 2015-12-31**  
Pateikimo data: **2016-05-26**  
Dokumentas: **Aprašytas p. 14.77**

13.10. **X** Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2014-01-01 iki 2014-12-31**  
Pateikimo data: **2015-06-02**  
Dokumentas: **Aprašytas p. 14.86**

13.11. **X** Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2013-01-01 iki 2013-12-31**  
Pateikimo data: **2014-06-01**  
Dokumentas: **Aprašytas p. 14.88**

13.12. **X** Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2012-01-01 iki 2012-12-31**  
Pateikimo data: **2013-07-05**  
Dokumentas: **Aprašytas p. 14.94**

13.13. **X** Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2011-01-01 iki 2011-12-31**  
Pateikimo data: **2012-08-08**  
Dokumentas: **Aprašytas p. 14.96**

13.14. **X** Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2010-01-01 iki 2010-12-31**  
Pateikimo data: **2011-06-06**  
Dokumentas: **Aprašytas p. 14.102**

- 13.15. **X** Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2009-01-01 iki 2009-12-31**  
Pateikimo data: **2010-05-26**  
Dokumentas: **Aprašytas p. 14.116**
- 13.16. **X** Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2008-01-01 iki 2008-12-31**  
Pateikimo data: **2009-05-08**  
Dokumentas: **Aprašytas p. 14.117**
- 13.17. **X** Ataskaitinis laikotarpis: **Nuo 2007-12-03 iki 2007-12-31**  
Pateikimo data: **2008-05-26**  
Dokumentas: **Aprašytas p. 14.118**

**14. Dokumentai:**

14.1.

14.2.

Aprašymas:

14.3.

Dokumento teikėjas:

Aprašymas:

14.4.

Aprašymas:

14.5.

Aprašymas:

14.6.

Dokumento teikėjas:

Aprašymas:

14.7.

Aprašymas:

14.8.

Aprašymas:

14.9.

Aprašymas:

14.10.

Aprašymas:

14.11.

Aprašymas:

14.12.

Aprašymas:

14.13.

Aprašymas:

14.14.

Dokumento teikėjas:

Aprašymas:

14.15.

Dokumento teikėjas:

Aprašymas:

14.16.

Aprašymas:

14.17.

14.18.

14.19.

14.20.

14.21.

Dokumento teikėjas:

Aprašymas:

14.22.

Dokumento teikėjas:

Aprašymas:

14.23.

14.24.

14.25.

14.26.

Aprašymas:

14.27.

14.28.

14.29.

14.30.

14.31.

Notaro žyma:

Aprašymas:

14.32.

Aprašymas:

14.33.

Aprašymas:

14.34.

Aprašymas:

14.35.

14.36.

Dokumento teikėjas:

Aprašymas:

14.37.

Aprašymas:

14.38.

14.39.

Aprašymas:

14.40.

14.41.

14.42.

14.43.

14.44.

Aprašymas:

14.45.

Aprašymas:

14.46.

14.47.

Aprašymas:

14.48.

Aprašymas:

14.49.

14.50.

14.51.

Notaro žyma:

Aprašymas:

14.52.

Aprašymas:

14.53.

14.54.

Aprašymas:

14.55.

Aprašymas:

14.56.

Aprašymas:

14.57.

Dokumento teikėjas:

Aprašymas:

14.58.

14.59.

Aprašymas:

14.60.

Aprašymas:

14.61.

Aprašymas:

14.62.

14.63.

14.64.

Aprašymas:

14.65.

Aprašymas:

14.66.

Aprašymas:

14.67.

14.68.

14.69.

Notaro žyma:

Aprašymas:



14.70.

Aprašymas:

14.71.

14.72.

Aprašymas:

14.73.

Aprašymas:

14.74.

Aprašymas:

14.75.

14.76.

14.77.

Aprašymas:

14.78.

Notaro žyma:

Aprašymas:

14.79.

Aprašymas:

14.80.

14.81.

Aprašymas:

14.82.

Aprašymas:

14.83.

14.84.

14.85.

14.86.

Aprašymas:

14.87.

14.88.

Aprašymas:

14.89.

14.90.

14.91.

Aprašymas:

14.92.

14.93.

Aprašymas:

14.94.

Aprašymas:

14.95.

14.96.

Aprašymas:

14.97.

Aprašymas:

14.98.

Aprašymas:

14.99.

Aprašymas:

14.100.

Aprašymas:

14.101.

14.102.

Aprašymas:

14.103.

14.104.

14.105.

Notaro žyma:

Aprašymas:

14.106.

Aprašymas:

14.107.

14.108.

Aprašymas:

14.109.

Aprašymas:

14.110.

14.111.

14.112.

14.113.

14.114.

Notaro žyma:

Aprašymas:

14.115.

Aprašymas:

14.116.

Aprašymas:

14.117.

Aprašymas:

14.118.

Aprašymas:

14.119.

Aprašymas:

14.120.

Aprašymas:

14.121.

Aprašymas:

14.122.

Aprašymas:

14.123.

Aprašymas:

14.124.

Aprašymas:

14.125.

Notaro žyma:

Aprašymas:

14.126.

14.127.

14.128.

14.129.

**15. Kita informacija:** įrašų nėra

**16. Kontaktinė informacija:**

Telefono numeris:

**X**

**X**

Faksas:

**X**

Mobilusis telefonas:

**X**

Elektroninio pašto adresas:

**X**

Internetinės svetainės adresas:

**X**

Išrašas tikras, turi *prima facie* galią

Dokumentą atspausdino:



**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. +370 5 271 7177, el. p. ird@vrm.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

UAB "Novian Technologies"  
Gynėjų g. 14  
Vilnius

Į 2025-01-07 prašymą

**PAŽYMA  
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ  
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

2025 m. sausio 8 d. Nr. 14R-1232

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2025-01-08 duomenimis  
nuteistas (-a).

Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio  
1 dalies nuostata.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus  
patarėja





**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. +370 5 271 7177, el. p. [ird@vrm.lt](mailto:ird@vrm.lt)  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

---

UAB "Novian Technologies"  
Gynėjų g. 14  
Vilnius

Į 2025-01-07 prašymą

**PAŽYMA  
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ  
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

2025 m. sausio 8 d. Nr. 14R-1231

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2025-01-08 duomenimis  
, neteistas (-a).

Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio  
1 dalies nuostata.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus  
patarėja





**INFORMATIKOS IR RYŠIŲ DEPARTAMENTAS  
PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS**

Biudžetinė įstaiga, Šventaragio g. 2, LT-01510 Vilnius, tel. +370 5 271 7177, el. p. ird@vrm.lt  
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188774822

UAB "Novian Technologies"  
Gynėjų g. 14  
Vilnius

Į 2025-01-07 prašymą

**PAŽYMA  
DĖL ĮTARIAMŲJŲ, KALTINAMŲJŲ IR NUTEISTŲJŲ REGISTRO DUOMENŲ  
APIE FIZINĮ ASMENĮ**

2025 m. sausio 8 d. Nr. 14R-1230

Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registro 2025-01-08 duomenimis  
, neteistas (-a).

Pažyma parengta vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 46 straipsnio  
1 dalies nuostata.

Teistumo informacijos tvarkymo skyriaus  
patarėja





**Duomenų apie juridinio asmens naudos gavėjus išrašas**

2025-01-09 (14:21:03)

**1. Teikiantis naudos gavėjų sąrašą juridinis asmuo**

|                                        |                           |
|----------------------------------------|---------------------------|
| Juridinio asmens kodas                 | 301318539                 |
| Juridinio asmens pavadinimas           | UAB "Novian Technologies" |
| Juridinio asmens buveinės adresas      | Vilnius, Gynėjų g. 14     |
| Duomenys iš sąrašo, kurio būseną       | Aktualus                  |
| Naudos gavėjų sąrašo patvirtinimo data | 2022-07-25                |

**Duomenys apie naudos gavėjus glaustai**

| Bendra-<br>turčiai | Naudos gavėjo vardas, pavardė, gim.<br>data, asmens kodas / Juridinio asmens<br>ar investicinio fondo ar valstybės,<br>savivaldybės pavadinimas, kodas | Pilietybė (-ės)      | Subjekte, pateikusiame naudos<br>gavėjų sąrašą, tiesiogiai ir netiesiogiai |                                                        |                                  |
|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------|
|                    |                                                                                                                                                        |                      | Nuosavybės ir (ar)<br>kontrolės teisė arba rolė                            | Akcijų /<br>pajų /<br>įnašų dalis<br>procentais<br>(%) | Balsų dalis<br>procentais<br>(%) |
| –                  |                                                                                                                                                        | Lietuvos Respublikos | Vadovas                                                                    | –                                                      | –                                |

## Duomenys apie naudos gavėjus išsamiai

### Tiesiogiai kontroliuojantys subjektą (1. UAB "Novian Technologies", 301318539)

#### Naudos gavėjai (subjekte 1. UAB "Novian Technologies", 301318539)

| Naudos gavėjo vardas, pavardė, gim. data, asmens kodas | Subjekte, pateikusiame naudos gavėjų sąrašą, tiesiogiai |                 |            |                                            |                                          |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-----------------|------------|--------------------------------------------|------------------------------------------|
|                                                        | Nuosavybės ir (ar) kontrolės teisė arba rolė            | Kontrolės būdas | Komentaras | Akcijų / pajų / įnašų dalis procentais (%) | Balsų (iš jų gauta) dalis procentais (%) |
| 1.1.                                                   | Vadovas                                                 | –               | –          | –                                          | –                                        |

#### Dalyviai (subjekte 1. UAB "Novian Technologies", 301318539)

| Juridinio asmens / investicinio fondo |                            | Valdymo įmonės / operatoriaus |                            | Subjekte                                                          |                                          |
|---------------------------------------|----------------------------|-------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kodas                                 | Teisinė forma, pavadinimas | Kodas                         | Teisinė forma, pavadinimas | Akcijų / pajų / įnašų / investicinių vienetų dalis procentais (%) | Balsų (iš jų gauta) dalis procentais (%) |
| 1.2.                                  | 121998756                  | UAB "Novian"                  | –                          | –                                                                 | –                                        |

## Netiesiogiai kontroliuojantys subjektą (1. UAB "Novian Technologies", 301318539)

### Dalyviai (dalyvyje 1.2. UAB "Novian", 121998756)

| Juridinio asmens / investicinio fondo |                                                                                     | Valdymo įmonės / operatoriaus |                             | Dalyvyje                                                          |                                          |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Kodas                                 | Teisinė forma, pavadinimas                                                          | Kodas                         | Teisinė forma, pavadinimas  | Akcijų / pajų / įnašų / investicinių vienetų dalis procentais (%) | Balsų (iš jų gauta) dalis procentais (%) |
| 1.2.1. 300893533                      | Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė "INVL Technology" | 126263073                     | UAB "INVL Asset Management" | 100,00%                                                           | –                                        |

### Kiti naudos gavėjų duomenys

| Naudos gavėjo vardas, pavardė, asmens kodas | Gyvenamoji vieta  | Naudos gavėjo gim. data | Valstybė, išdavusi asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą | Pilietybė (-ės)      | Rezidavimo valstybės (valstybių) mokesčių tikslais pavadinimas (-ai) |
|---------------------------------------------|-------------------|-------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------|
|                                             | Vilnius, Lietuva, |                         | Lietuva                                                    | Lietuvos Respublikos | Lietuva                                                              |

## Kiti juridinių asmenų ir kolektyvinio investavimo subjektų duomenys

| Teisinė forma, pavadinimas, kodas                                                             | Buveinės adresas      | Įregistravimo data | Registravimo valstybė arba šalis | Registro pavadinimas       | Reguliuojamos rinkos pavadinimas |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------------|----------------------------|----------------------------------|
| Specialioji uždarojo tipo privataus kapitalo investicinė bendrovė "INVL Technology" 300893533 | Vilnius, Gynėjų g. 14 | 2007-06-27         | Lietuva                          | Juridinių asmenų registras | –                                |
| UAB "INVL Asset Management" 126263073                                                         | Vilnius, Gynėjų g. 14 | 2003-07-21         | Lietuva                          | Juridinių asmenų registras | –                                |
| UAB "Novian" 121998756                                                                        | Vilnius, Gynėjų g. 14 | 1993-06-25         | Lietuva                          | Juridinių asmenų registras | –                                |
| UAB "Novian Technologies" 301318539                                                           | Vilnius, Gynėjų g. 14 | 2007-12-03         | Lietuva                          | Juridinių asmenų registras | –                                |

2025-01-09 (14:21:03)

Dokumentas sugeneruotas iš JADIS naudos gavėjų posistemio duomenų bazės