

Marijampolės įgulos aptarnavimo
centras

LIETUVOS KARIUOMENĖS LOGISTIKOS VAIKDYBOS
ĮGULŲ APTARNAVIMO TARNYBOS
MARIJAMPOLĖS ĮGULOS APTARNAVIMO CENTRAS

TVIRTINU
ĮAT vadas
plk. lt. Mindaugas Juotkus

**TURNIKETŲ IR PAKELIAMŲ KELIO UŽTVARŲ PASLAUGOS (MĪAC
ADMINISTRUOJAMUOSE OBJEKTUOSE) TECHNINĖS PRIEŽIŪROS IR REMONTO
PASLAUGŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA**

2025-04- Nr.
Marijampolė

REIKALAVIMAI TECHNINIAM APTARNAVIMUI

I. KELIO UŽTVARŲ TECHNINIO APTARNAVIMO PASLAUGOS			
Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis techninio aptarnavimo kiekis per 1 metus (kartais).
KELIO UŽTVARAS CAMEC 4000			
1.	Bendra vizualinė kelio užtvaro apžiūra (patikrinama, ar nepažeistos atskiros dalys, atliekamas jų pakėlimo bandymas); atliekamas krumpliaračių tepimas; patikrinamas automatikos veikimas; pakėlimo mechanizmo reguliavimas; spyruoklių įtempimo reguliavimas ir kiti profilaktiniai darbai.	2 kompl.	3
KELIO UŽTVARAS CAMEC 5000			
2.	Bendra vizualinė kelio užtvaro apžiūra (patikrinama, ar nepažeistos atskiros dalys, atliekamas jų pakėlimo bandymas); atliekamas krumpliaračių tepimas; patikrinamas automatikos veikimas; pakėlimo mechanizmo reguliavimas; spyruoklių įtempimo reguliavimas ir kiti profilaktiniai darbai.	1 kompl.	3
TURNIKETAS GOTSCHLICH COMPACT-3ARM			
3.	Bendra vizualinė turniketo apžiūra (valdymo mechanizmo ir kitų komponentų tikrinimas, ar nėra mechaninių pažeidimų ir užterštumo, jungiamųjų tinklo ir įžeminimo kabelių būklės patikrinimas); visų besitrinančių stabdymo svirtelių, ratukų, valdymo mechanizmo dantukų tepimas; suktuko veikimo tikrinimas rankiniu būdu; užrakinimo įrenginio, padėties, greičio, IR sensorių patikrinimas ir valymas.	1 kompl.	3

STUMDOMI AUTOMATINIAI VARTAI			
4.	Bendra vizualinė stumdomų automatinių vartų apžiūra (patikrinama, ar nėra mechaninių pažeidimų ar užterštumo, jungiamųjų tinklo ir įžeminimo kabelių būklės patikrinimas), vartų veikimo tikrinimas rankiniu būdu.	kompl.	3

II. KELIO UŽTVARŲ REMONTO PASLAUGOS			
Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis galimų gedimų skaičius per 1 metus (kartais).
KELIO UŽTVARAS CAMEC 4000			
1.	Kelio užtvaro pakeliamosios dalies (rankos) keitimas nauja (orientacinis ilgis 4 m).	vnt.	1
2.	Spyruoklės keitimas nauja	vnt.	2
3.	Kaproninio krumpliaračio keitimas nauju	vnt.	2
4.	Variklio keitimas nauju	vnt.	1
5.	Reduktoriaus keitimas nauju	vnt.	1
6.	Kelio užtvartų mechanizmų dėžės (korpuso) keitimas nauja	vnt.	1
7.	Valdymo plokštės keitimas nauja	vnt.	1
8.	Transformatoriaus keitimas nauju	vnt.	1
9.	Distancinio valdymo pultelio keitimas nauju	vnt.	2
10.	Distancinio valdymo pultelio korpuso keitimas nauju	vnt.	2
11.	Kelio užtvarto remontas**	val.	60
KELIO UŽTVARAS CAMEC 5000			
1.	Kelio užtvaro pakeliamosios dalies (rankos) keitimas nauja (orientacinis ilgis 4 m).	vnt.	1
2.	Spyruoklės keitimas nauja	vnt.	2
3.	Kaproninio krumpliaračio keitimas nauju	vnt.	2
4.	Variklio keitimas nauju	vnt.	1
5.	Reduktoriaus keitimas nauju	vnt.	1
6.	Kelio užtvartų mechanizmų dėžės (korpuso) keitimas nauja	vnt.	1
7.	Valdymo plokštės keitimas nauja	vnt.	1
8.	Transformatoriaus keitimas nauju	vnt.	1
9.	Distancinio valdymo pultelio keitimas nauju	vnt.	2
10.	Distancinio valdymo pultelio korpuso keitimas nauju	vnt.	2
11.	Kelio užtvarto remontas**	val.	60
TURNIKETAS GOTSCHLICH COMPACT 3-ARM			
1.	Turniketo rankos keitimas	vnt.	1
2.	Turniketo rankos dangtelio keitimas	vnt.	2
3.	Baterijos keitimas	vnt.	2
4.	Spyruoklės keitimas	vnt.	2
5.	Padėties sensorių keitimas	vnt.	1
6.	„Antipanic“ plokštės keitimas	vnt.	1

7.	„Antipanic“ variklio keitimas	vnt.	1
8.	Hidraulinio amortizatoriaus keitimas	vnt.	2
9.	Hidraulinio amortizatoriaus guolio keitimas	vnt.	2
10.	Pagrindinės plokštės keitimas	vnt.	1
11.	Indikatoriaus keitimas	vnt.	1
12.	Užrakinimo svirties keitimas	vnt.	2
13.	Maitinimo bloko keitimas	vnt.	2
14.	Solenoido keitimas	vnt.	1
15.	Turniketo remontas**	val.	75
STUMDOMI AUTOMATINIAI VARTAI			
1.	Galinio išjungėjo keitimas	vnt.	2
2.	Fotosensoriaus keitimas	vnt.	1
3.	Elektrinio variklio rotorius su slieku keitimas	vnt.	1
4.	Elektrinio variklio statoriaus keitimas	vnt.	1
5.	Automatinės pavaros reduktoriaus keitimas	vnt.	1
6.	Automatinės pavaros elektros variklio keitimas	vnt.	1
7.	Automatinės pavaros korpuso keitimas	vnt.	1
8.	Automatinės pavaros valdymo plokštės keitimas	vnt.	1
9.	Gembinio profilio keitimas	vnt.	1
10.	Gembinio vežimėlio keitimas	vnt.	1
11.	Signalinės lempos keitimas	vnt.	2
12.	Vartų gaudytuvo keitimas	vnt.	2
13.	Vartų varčios keitimas	vnt.	1
14.	Vartų antikorozinis dažymas	val.	1
15.	Stumdomų automatinių vartų remontas**	val.	75

Pastaba:

- Kelio užtvary, turniketo ir stumdomų automatinių vartų remonto paslauga naudojama tuomet, kai nereikalingos detalių keitimo paslaugos.

Reikalavimai teikiamai paslaugai.

1. Naudoti detales, atsargines dalis, medžiagas naujas, originalias arba analogiškas sertifikuoto gamintojo. Paslaugas atlikti savo technine įranga bei įrankiais.

2. Jeigu Paslaugos teikėjas negali pateikti nurodyto tipo įrenginio (nurodyto tipo detalė ar įranga yra nebegaminama, nurodyto tipo įrangos pateikimas užtruks perkančiajai organizacijai nepriimtina ilgai ir kiti nuo Perkančiosios organizacijos nepriklausantys atvejai dėl ko siūloma kitokio tipo įranga). Paslaugos teikėjas įsipareigoja, nedidindamas sutartyje nurodytos kainos, pateikti ne blogesnių techninių parametrų detalę ar įrenginį, kuris pilnai užtikrins vartų sistemos funkcionalumą.

3. Perkančioji organizacija turi teisę kontroliuoti ir prižiūrėti atliekamų darbų eigą ir kokybę bei teikėjo tiekiamų medžiagų kokybę.

4. Visos atliktos paslaugos fiksuojamos paslaugų priėmimo perdavimo akte. Priėmimo perdavimo aktą pasirašo Paslaugų teikėjo ir Perkančiosios organizacijos atstovai. Šį aktą su sąskaita – faktūra Perkančiajai organizacijai pateikti per 5 d. d.

5. Atlikti paslaugas turi kvalifikuoti darbuotojai naudojant specializuotą įrangą ir nenukrypstant nuo gamintojo numatytos išmontavimo/sumontavimo, dalių keitimo, funkcinių bei kokybinių parametrų tikrinimo technologijos.

6. Sureguliuoti, išbandyti ir užtikrinti įrenginio veikimą po paslaugos atlikimo.
7. Suteiktoms paslaugoms suteikti garantinius laikotarpius: paslaugoms – ne mažiau kaip 6 mėnesių, atsarginėms detalėms – ne mažiau kaip 6 mėnesių arba atsižvelgiant į detalių gamintojų suteiktą garantiją.
8. Skirti asmenį, atsakingą už paslaugos organizavimą, kokybę ir kontrolę Perkančiosios organizacijos teritorijoje.
9. Paslaugų teikėjo darbuotojai privalo laikytis Lietuvos Respublikos teisės aktų, Krašto apsaugos sistemos dalinių, kuriuose teikiamos paslaugos, vidaus tvarkos taisyklių.
10. Pateikti, Perkančiajai organizacijai pareikalavus, naudotų detalių, atsarginių dalių, medžiagų sertifikatus.
11. Atsakyti už savo darbuotojų saugos ir sveikatos darbe, priešgaisrinės saugos taisyklių, aplinkosaugos ir higienos norminių aktų reikalavimų laikymąsi, teikiant paslaugą Perkančiosios organizacijos teritorijoje.
12. Atlikti paslaugas nekeliant kenksmingų/ pavojingų veiksnių žmonių sveikatai.
13. Atlyginti paslaugų teikėjo darbuotojų Užsakovui jo darbuotojui ar tretiesiems asmenims bei jų turtui padarytą žalą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.
14. Numatomas sudaryti sutarties galiojimo laikotarpis – 36 mėn.

MĮAC Infrastruktūros eksploatavimo skyriaus
Įrangos eksploatavimo ir remonto technikas

Gintaras Lekeckas