

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Klientas** – UAB Kauno kogeneracinė jėgainė
- 1.2. **Paslaugų teikėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Klientas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Kliento ir Paslaugų teikėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. **Paslaugos** – Sunkiųjų metalų teršalų tyrimai.
- 1.5. **Užsakymas** – Sutarties pagrindu Paslaugų teikėjui tekstiniu pranešimu, elektroniniu paštu ir/ar per Kliento nurodytą informacinę sistemą teikiamas rašytinis dokumentas, kuriame nurodomi Paslaugų kiekiai, pristatymo adresai ir terminas.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Sunkiųjų metalų ir jų junginių (Kadmis (Cd), Talis (Ti), Stibis (Sb), Arsenas (As), Švinas (Pb), Chromas (Cr), Kobaltas (Co), Varis (Cu), Manganas (Mn), Nikelis (Ni), Vanadis (V)) teršalų koncentracijų iš kamino nustatymo paslaugos

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Paslaugų kiekiai pateikiami žemiau esančioje Lentelėje Nr. 1:

Lentelė Nr. 1

Eil. Nr.	Paslaugų pavadinimas	Mato vnt.	Preliminarus kiekis ¹ Sutarties galiojimo laikotarpiu
1.	Sunkiųjų metalų ir jų junginių teršalų tyrimai	1 kartas	4

4. PASLAUGŲ TEIKIMO VIETA

- 4.1. Paslaugos teikiamos: Matavimai atliekami adresu: Kauno kogeneracinė jėgainė, Jėgainės g. 6, Biruliškių kaimas, Kauno raj.
- 4.2. Mėginių tyrimų paslaugos teikiamos: Paslaugų teikėjo nurodytoje laboratorijoje.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

Pirkimo objekto aprašymas

- 5.1. Norint užtikrinti sklandžią UAB Kauno kogeneracinės jėgainės eksploataciją yra vykdomas šis viešasis pirkimas ir perkamos jėgainėje susidarančių oro teršalų (sunkiųjų metalų) iš kamino koncentracijų nustatymo paslaugos.

Lentelė Nr. 2

5.1.2 Sunkiųjų metalų teršalų tyrimus turi apimti		
Tyrimų parametras	Matavimo vienetai	Preliminarus kiekis Sutarties galiojimo laikotarpiu (2 metai), kartais
(Sb+As+Pb+Cr+Co+Cu+Mn+Ni+V) ir (Cd+Ti)	mg/Nm ³ , O ₂ 11%	4

6. PASLAUGŲ VYKDYMO TVARKA IR TERMINAI

- 6.1. Paslaugų teikėjas privalo darbo dienomis atvykti į Objektą nurodytu adresu (Kauno kogeneracinė jėgainė, Jėgainės g. 6, Biruliškių kaimas, Kauno raj.) ir nustatytu periodiškumu Kliento nurodytoje vietoje paimti išmetamųjų teršalų mėginius.
- 6.2. Kiekvieno tyrimo vykdymas pradedamas pagal atskirą Užsakovo užsakymą. Nurodymus dėl tyrimų pradžios Klientas pateikia Paslaugų teikėjui elektroniniu paštu ne vėliau kaip prieš 30 kalendorinių dienų iki tyrimų pradžios (tyrimo pradžią laikomas atvykimo į Objektą paimti mėginių momentas).
- 6.3. Prieš pradedant teikti Paslaugas, Paslaugų teikėjas ir Klientas per 3 kalendorines dienas nuo Kliento užsakymo pateikimo dienos patvirtina tyrimų pradžią.

¹ Nurodytas preliminarus Paslaugų kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Klientas turi teisę koreguoti perkamų Paslaugų kiekį, neviršijant sutartyje nurodytos maksimalios Sutarties kainos. Klientas neįsipareigoja išpirkti viso Paslaugų kiekio ar bet kokios jų dalies

- 6.4. Mėginiai turi būti imami laikantis nacionalinių ir ES reikalavimų.
- 6.5. Tyrimai turi būti atliekami laboratorijoje, sertifikuotoje atlikti sunkiųjų metalų ir jų junginių tyrimus.
- 6.6. Laboratorija turi būti oficialiai akredituota.
- 6.7. Atlikus tyrimus, Paslaugų teikėjas privalo parengti elektroninę ir rašytinę tyrimų rezultatų ataskaitą ir pateikti ją Užsakovui. Ataskaita pateikiama anglų kalba.
- 6.8. Ataskaita pateikiama Užsakovui elektroniniu formatu (skaitmeninėse laikmenose) MS Office ir *.pdf formatu, įskaitant autorių parašus, ne vėliau kaip per 20 darbo dienų nuo tyrimų atlikimo.
- 6.9. Paslaugų teikėjas turi atsivežti savo mėginių laikymo talpyklas.
- 6.10. Teikėjas užtikrina, kad mėginių laikymo konteineriai būtų švarūs, saugūs ir tinkamai uždaryti.
- 6.11. Paslaugų teikėjas užtikrina, kad gabenant mėginius jų kokybė nepakistų.
- 6.12. Jei Klientui kyla abejonių dėl tyrimų rezultatų, Paslaugų teikėjas privalo atlikti papildomus tyrimus, kurių išlaidas apmoka suklydusi Šalis.
- 6.13. Paslaugų teikėjas privalo saugoti tyrimų rezultatus 5 metus.

7. KOKYBĖ IR TRŪKUMŲ PAŠALINIMAS

- 7.1. Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumais laikomi neatitikimai Techninės specifikacijos reikalavimams.
- 7.2. Klientas turi teisę kreiptis į Paslaugų teikėją dėl Paslaugų ir (ar) Paslaugų rezultato trūkumų pašalinimo ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas nuo suteiktų Paslaugų perdavimo – priėmimo akto pasirašymo / trūkumų užfiksavimo dienos.
- 7.3. Kliento nustatytiems Paslaugų rezultato trūkumams šalinti nustatomas 5 (penkių) darbo dienų terminas.
- 7.4. Už nustatytų Paslaugų ar jų rezultato trūkumų nepašalinimą per 7.3 punkte nustatytą terminą, Klientui pareikalavus, Paslaugų teikėjas moka Klientui 0,05 % nuo trūkumų turinčių Paslaugų kainos dydžio delspinigius už kiekvieną uždelstą darbo dieną, tačiau bet koku atveju ne mažiau kaip 20,00 EUR (vieno šimto eurų 00 ct) už visą vėlavimo laikotarpį).

8. APMOKĖJIMO SĄLYGOS

- 8.1. Klientas sumoka Paslaugų teikėjui už faktiškai suteiktas kokybiškas Paslaugas per 30 (*trisdešimt*) dienų nuo Sąskaitos gavimo dienos.
- 8.2. Sąskaitas už faktiškai per praėjusį mėnesį suteiktas Paslaugas Paslaugų teikėjas pateikia Klientui iki einamojo mėnesio 5 (penktos) kalendorinės dienos