

PASIŪLYMAS
Plombinės medžiagos

VšĮ Tauragės rajono PSPC

(Adresatas)

1. INFORMACIJA APIE TIEKĖJĄ

Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių pavadinimas (-ai)	UAB „REMA“
Tiekėjo arba ūkio subjektų grupės narių juridinio asmens kodas (-ai) <i>(tuo atveju, jei pasiūlymą teikia fizinis asmuo - verslo pažymėjimo Nr. ar pan.)</i> , adresas (-ai)	132550213
Ūkio subjektų grupės narys, atstovaujantis grupei <i>(pildoma, jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė)</i>	

2. PASIŪLYMO KAINA

3.1. Pasiūlymo kaina nurodoma užpildant pateiktą [lentele](#):

Eil. Nr.	Pirkimo objektas	Reikalavimai	Kiekis	Siūlomos prekės tikslus pavadinimas, siūloma pakuotė	Vieneto kaina be PVM	Bendra pozicijos kaina be PVM
1.	Šviesoje kietėjančios kompozicinės plombos	Įpakavimas: švirkštuose 8 šv. po 4 ±0,2 g., komplekte yra surišimo sistema, spalvų raktas, ėsdinimo gelis. Reikalavimai savybėms: plombavimo medžiaga, skirta priekinių ir krūminių dantų restauravimui, tiesioginiam priekinių ir krūminių dantų plombavimui, danties kulties atstatymui, lūžusio danties atstatymui bei netiesioginėms restauracijoms, įskaitant įklotus, užklotus ir venyrus. Tai mikrohibridinis, rentgenokontrastinis, matoma šviesa kietinamas kompozitas. <i>Filtek Z250 arba analogas</i>	12 dėž.	Profil 8x4g. komplekte yra surišimo sistema, spalvų raktas, ėsdinimo gelis.	135,0	1620,0

2.	Šviesoje kietėjančios kompozicinės plombos	Įpakavimas: švirkštuose po 4±0,2 g. Spalvų gama: 7 spalvos Reikalavimai savybėms: ekonomiška naudoti, lengvai išgaunamas spalvinis efektas plombuojant priekinius dantis, bioadekvačios, netoksiškos, nesukeliančios alerginių reakcijų. Nedirginančios danties kietųjų audinių, pulpos ir burnos gleivinės. Turi tikti estetiniam priekinių dantų plombavimui ir įvairių defektų atstatymui. Gera lipti prie kariozinės ertmės ir nesivelti apie instrumentus dirbant. Kietėjanti UV spinduliuose, švitinimo laikas nuo 10 iki 40 sekundžių, priklausomai nuo plombos rūšies. Po plombavimo ir apdirbimo turi įgauti stiklo žvilgėjimą. <i>Gradia arba analogas</i>	30 šv.	Gradia, 4gr	30,0	900,0
3.	Šviesoje kietėjančios kompozicinės plombos	Įpakavimas: švirkštuose po 4±0,2 g. Komplekte yra: ėsdinimo ir adhezyvinės sistemos 5 g., spalvų raktas Reikalavimai savybėms: I, II, III, IV, V - os klasės ertmių tiesioginėms restauracijoms, pleištinio defektų ir šakninio ėduonies ertmių tiesioginėms restauracijoms, tiesioginėms laminatų ir diastemos korekcijos restauracijoms. Rentgenokontrastinis ekonomiškai naudoti, lengvai išgaunamas spalvinis efektas. Bioadekvačios, netoksiškos, nesukeliančios alerginių reakcijų. Nedirginančios danties kietųjų audinių, pulpos ir burnos gleivinės. Turi tikti estetiniam priekinių dantų plombavimui ir įvairių defektų atstatymui. Gera lipti prie kariozinės ertmės ir nesivelti apie instrumentus dirbant. Kietėjanti UV spinduliuose, švitinimo laikas nuo 10 iki 40 sekundžių, priklausomai nuo plombos rūšies. Po plombavimo ir apdirbimo turi įgauti stiklo žvilgėjimą. <i>G-aenial arba analogas</i>	10 šv.	G-aenial, 4gr	42,0	420,0

4.	Surišamoji medžiaga plombavimui	Įpakavimas: flakonas 5±0,5 ml. Paskirtis: surišimo sistema šviesoje kietėjančiai plombai tinkanti 1,2 ir 3 pozicijai <i>Single Bond Universal 3M Adhesiv arba analogas</i>	10 flakoniukų	Įpakavimas: flakonas 5 ml. Paskirtis: surišimo sistema šviesoje kietėjančiai plombai tinkanti 1,2 ir 3 pozicijai ProLink Universal	55,0	550,0
5.	Šviesoje kietėjantis takus kompozitas	Įpakavimas: švirkštuose 2 po 2±0,1 g. A2, A3 Reikalavimai savybėms: III,IV ir V klasės ertmių restauracijai; šaknų ėduonies restauracijai; smulkių danties defektų pataisymui, griovelių ir vagelių sandarinimui; pirminiam I ir II klasės ertmių padengimui; šviesoje kietinamas takus nano kompozitas; gaminamas su bario stiklo užpildu; atspalviai atitinka Vita spalvų raktą A2, A3. <i>Filtek Ultimate flow arba analogas</i>	13 rinkinių	Filtek Ultimate Flow 2x2g	50,0	650,0
6.	Šviesoje kietėjantis silantas švirkštuose	Įpakavimas: švirkštuose 2 po 2±0,1 ml. Reikalavimai savybėms: Dantų vagelių hermetikas, baltos spalvos <i>Fissurit-F arba analogas</i>	5 rinkiniai	Fisseal, 2x2ml	28,0	140,0
7.	Savaiminio kietėjimo stiklo jonomerinis cementas	Įpakavimas: pagal gamintoją 15±0,2 g. + 8±0,5 g. Paskirtis: Skirtas I os ir II os klasės ertmių restauracijoms pieniniuose ir nuolatiniuose dantyse, kaip ilgalaikė laikina restauracija. Nedidelėse I os ir II os klasės ertmėse nuolatiniuose dantyse, kaip nuolatinė restauracija; V os klasės ertmių bei šakninio ėduonies restauracijoms, danties kulties atstatymui po užklotais ar vainikėliais, "sumuštinio" tipo restauracijoms derinyje su kompozitais.	12 dėž.	Riva SC, 15g+8g	30,0	360,0

		Rrentgenokontrastiškas, padidintas floro jonų išskyrimas <i>Riva arba analogas</i>				
8.	Savaiminio kietėjimo stiklo jonomerinis cementas	Įpakavimas: pagal gamintoją 15±0,2 g. + 8±0,2g. Paskirtis: Skirtas I os ir II os klasės ertmių restauracijoms pieniniuose ir nuolatiniuose dantyse, kaip ilgalaikė laikina restauracija. Nedidelėse I os ir II os klasės ertmėse nuolatiniuose dantyse, kaip nuolatinė restauracija; V os klasės ertmių bei šakninio erveduonies restauracijoms, danties kulties atstatymui po užklotais ar vainikėliais, “sumuštinio “ tipo restauracijoms derinyje su kompozitais. Rentgenokontrastiškas, padidintas floro jonų išskyrimas <i>GC Fuji IX GP arba analogas</i>	12 rinkiniai ų	Fuji IX, 15g+8g	65,0	780,0
9.	Pamušalinė medžiaga	Įpakavimas: pagal gamintoją 10 vnt. po 0,3±0,1 g. Reikalavimai savybėms: šviesoje kietėjanti vienakomponentė pamušalinė medžiaga. <i>ANA Liner arba analogas</i>	5 komplekt ai	ANA Liner, 10x0,3g	22,0	110,0
10	Metalinės matricos (žiogeliui)	Reikalavimai savybėms: metalinės matricos lygios	300 vnt.	Metalinės matricos lygios 1vnt	0,8	240,0
11	Laikinas kanalo užpildas	Įpakavimas: švirkštais po 2,1±0,4 g. Reikalavimai savybėms: kalcio hidroksido pasta be jodoformo, turinti sudėtyje bario. <i>Calcipast arba analogas</i>	13 kompl	Calciplus 2g	6,0	78,0
12	Pamušalinė pasta tiesioginiam ir netiesioginia m pulpos padengimui	Įpakavimas: švirkštais po 13±0,5 g.+ 11±0,5 g. Reikalavimai savybėms: kalcio hidroksido pagrindo pasta pulpos padengimui. Apsaugo pulpa, padeda susidaryti antriniam dentinui <i>Dycal arba analogas</i>	4 kompl.	Calcidor 13g+11g	10,0	40,0
13	Laikinas kariozinės ertmės užpildas	Įpakavimas: po 38±2 g. Paskirtis: Laikinas užpildas su fluoru. Nereikia kietinti šviesa: kietėja kontaktuodamas su seilėmis, stengimo laikas 20-30min. Be eugenolio.	30 pak.	Coltosol 38g	9,5	285,0

		Neįtakoja galutinio cementavimo. Rentgeno kontrastiškas. Kreminė konsistencija puikiai užpildo kiauřymes. Nereikia maišyti. Naudojamas be atliekų. Lengvai išimamas dideliais kiekiais. Idealus paviršiaus kietumas, puikiai tinkantis krūminių dantų laikinam užpildymui <i>Coltosol arba analogas</i>				
14	Laikinas kariozinės ertmės užpildas	Įpakavimas: po 30±1 g. Paskirtis: Laikinas užpildas su fluoru. Nereikia kietinti šviesa: kietėja kontaktuodamas su seilėmis, stengimo laikas 20-30min. Be eugenolio. Neįtakoja galutinio cementavimo. Rentgeno kontrastiškas. Kreminė konsistencija puikiai užpildo kiauřymes. Nereikia maišyti. Naudojamas be atliekų. Lengvai išimamas dideliais kiekiais. Idealus paviršiaus kietumas, puikiai tinkantis krūminių dantų laikinam užpildymui <i>Cytodur arba analogas</i>	5 dėž.	Cytodur 30g.	6,0	30,0
15	Poliravimo pasta	Įpakavimas: po 160±10 g. Reikalavimai savybėms: pasta dantimis poliruoti, įvairių skonių, vidutinio grubumo. <i>Vision Prophly Paste arba analogas</i>	6 dėž.	Vision prophly paste 160g	16,0	96,0
16	Pasta kanalų plombavimui	Įpakavimas: komplektai 60±5 g. + 25±1 ml. Reikalavimai savybėms: cinko oksido eugenolinis cementas <i>Caryosan arba analogas</i>	4 dėž.	Zino EG 70g+25ml	8,0	32,0
17	FLEX-K-files NITI	Įpakavimas: komplektai po 6 vnt. Reikalavimai savybėms: rankinis endodontinis instrumentas, pagamintas iš NITI lydinio Nr.15-40 <i>Polodent arba analogas</i>	100 pak.	NiTi K-FILES, Dochem, 6vnt.	4,0	400,0
18	Endodontinis cementas	Įpakavimas: 1±0,1 g. + 3±0,1 ml. Reikalavimai savybėms: mineralinis trioksido agregatas. <i>MTA Angelus arba analogas</i>	5 pak.	MTA Angelus, 1g+3ml	45,0	225,0
19	Kanalų plombavimo medžiaga	Pakuotė: 9±0,5 + 4,5±0,5 g. (Viso 13,5±1). Paskirtis: naudojamas plombavimui su gutaperča; pastos tipo; piukus	8 komplektų	AD Seal, 13,5g	22,0	176,0

		biosuderinamumas, atsparumas drėgmei, hermetiškas; epoksilinių dervų pagrindu; nedažo dantų; rengenokontrastiškas. <i>Adseal arba analogas</i>				
20	Dervinis cementas	Įpakavimas: švirkštais po 5±0,1 ml./8±0,5 g. Paskirtis: naudojamas plombavimui su gutaperča; pastos tipo; piukus biosuderinamumas, atsparumas drėgmei, hermetiškas; epoksilinių dervų pagrindu; nedažo dantų; rengenokontrastiškas. <i>Total Cem arba analogas</i>	5 dėž.	Total Cem 5ml/8g	35,0	175,0
21	Irigacinės adatos	Reikalavimai savybėms: šaknies kanalų praplovimo irigacinės adatos. Įpurškimas iš dviejų pusių, užsukamos.	100 vnt.	Praplovimo adatos, Dochem, 1vnt.	0,2	20,0
22	Tirpalas kanalų praplovimui	Įpakavimas: buteliukas po 200±10 ml. Paskirtis: Dantų šaknų kanalų dezinfekcija Natrio hypochloridas 5,25%	10 butel.	Chlorax, 200ml	4,0	40,0
23	Gutaperča: pagrindinė, pagalbinė	Įpakavimas: dėžutėse po 120 vnt. Paskirtis: kanalų plombavimui su spalviniu kodavimu Nr.15-40 <i>Meta arba analogas</i>	50 dėž.	Gutapercha, Gapadent, 120vnt.	2,5	125,0
24	Popieriniai kaiščiai (Sauskaiščiai)	Įpakavimas: dėžutėse po 200 vnt. Paskirtis: Kanalų sausinimui <i>Meta arba analogas</i>	50 dėž.	Popieriniai kaiščiai, Gapadent, 200vnt.	2,4	120,0
25	Floro lakas	Įpakavimas: 10 ml ± 0,2 ml. Proflorid Varnish <i>arba analogas</i>	5 dėž.	Profluorid Varnish 10ml	20,0	100,0
26	Kraujavimą stabdanti medžiaga (Hemostatinė kempinė)	Įpakavimas: 14x7x7 dėžutėse po 50 vnt. Paskirtis: kraujavimo stabdymui po dantų rovimu bei alveolito profilaktikai; b)absorbuojanti, želatininė kempinė, steriliame įpakavime po vieną atskirai, besirezorbuojanti burnoje; c)CE standartas.	5 dėž.	Gelatamp, 50vnt.	42,0	210,0

		<i>Gelatamp kempinėlės arba analogas</i>				
27	Šlifavimo pasta	Įpakavimas: tūbelėse po 50±5g. Reikalavimai savybėms: valymo pasta be fluoro. Danties paviršiaus poliravimui prieš dantų silantavimą <i>Ker Cleanpolish arba analogas</i>	10 tubelių	Cleanpolish 50g	12,0	60,0
28	Sodos milteliai	<i>Įpakavimas: 300 gr. ± 10g. AIRE FLOW arba analogas</i>	12 vnt	Sodos milteliai Įpakavimas: 300 gr. AIR FLOW	24,0	288,0
29	Gutaperčos plėtiklis (Sprederiai)	Paskirtis: kondensatorius plombuoti gutaperčai Nr. 15-40 <i>Maillefer Spreader arba analogas</i>	50 vnt.	Spreader, F.F.D.M	1,0	50,0
30	Ėsdinimo gelis	Įpakavimas: švirkštai po 50±1 ml. Paskirtis: aktyvi medžiaga 36 % fosforo rūgštis <i>Blue Etch Cerkamed arba analogas</i>	5 šv.	Panora 200, 50ml	12,0	60,0
31	Karpulinės adatos	Įpakavimas: dėžutėse po 100 vnt. Dydis 0,40 x 38 mm Paskirtis: universalios tinkamos visiems injektoriams.	15 dėž.	Adatos karpulėm, BMS 100vnt	5,0	75,0
32	Karpulinės adatos	Įpakavimas: dėžutėse po 100 vnt. Dydis 0,30 x 25 mm Paskirtis: universalios tinkamos karpuliniams švirkštams.	15 dėž.	Adatos karpulėm, BMS 100vnt	5,0	75,0
33	Permatomos plastiko juostelės	Įpakavimas: ne mažiau kaip 15 m. Paskirtis: šviesoje kietėjančiai plombai plombuoti, 5 mm storio. Rulone skaidri. <i>Ker Matrica arba analogas</i>	5 dėž.	Hawe striproll, 15m	3,0	15,0
34	Tiesios kietos metalinės juostelės	Įpakavimas: po 12 vnt Paskirtis: tarpdančiams atskirti 8 mm x 50 mm. Metalinė <i>TOR arba analogas</i>	10 dėž.	Tiesios kietos metalinės juostelės 12vnt. Microdont	4,0	40,0
35	Vienkartinės impregnuotos servetėlės	Įpakavimas: pakuotėje 500 vnt. Paskirtis: servetėlės pacientui užkloti, vienkartinės.	10 dėž.	Servetėlės, Dochem, 500vnt.	15,0	150,0
36	Seilių siurbtuvo	Įpakavimas: pakuotėje 100 vnt.	50 maišelių	Seilių atsiurbėjai, 100vnt.	3,0	150,0

	vienkartiniai antgaliai	Reikalavimai: 15 cm ilgio; pagaminti iš netoksiškos plastmasės su metaline šerdimi reguliuoti fiksavimą burnos ertmėje; galvutės filtras be aštrių kraštų.		Dochem		
37	Retrakcinis impregnuotas siūlas	Įpakavimas: ne mažiau 2 m. Reikalavimai: pintas, impregnuotas aliuminio sulfatu, Nr. 00, 01 <i>BEST-Cord NANO arba analogas</i>	10 įpakavimų	Sure-cord, 244cm	15,0	150,0
38	Įvairių dydžių ir grublėtumo poliravimo šepetėliai (vienkartiniai)	Įpakavimas: Vienetai Reikalavimai: danties paviršiui nupoliruoti, dedamos į kampinį antgalį. Kūgio formos, tuščiaviduriai. <i>Falcon šepetėliai poliravimui arba analogas</i>	30 vnt.	Šepetukai, Premium Plus, 1vnt.	0,8	24,0
39	Perforuotos tarpdančių juostelės	Deimantinė perforuota juostelė, 2,5-4,0 mm. Pločio. Pakuotėje 10 vnt.	10 dėž.	Perforuotos tarpdančių juostelės Microdont	20,0	200,0
40	Kraujavimą stabdantis skystis	Įpakavimas: pakuotėje 20±10 ml. Reikalavimai: retrakcinio siūlo sumirkymui; dantenų kapiliarinio kraujavimo stabdymui; su aliuminio chloridu. <i>Alustat arba analogas</i>	7 but.	Alustat 10ml	6,0	42,0
41	Aplikaciniai šepetukai	Įpakavimas: pakuotėje po 100 vnt. Paskirtis: bondui tepti. <i>Selective Jovident arba analogas</i>	15 dėž.	Aplikaciniai šepetukai, Imicryl, 100vnt.	3,0	45,0
42	Pulpekstraktoriai (Nervoekstraktoriai)	Įpakavimas: pakuotėje po 100 vnt. Reikalavimai: nervinio audinio pašalinimui iš danties šaknies kanalo. Vienkartiniai 30mm ilgio	20 dėž.	Pulpoekstraktoriai, 100vnt.	13,0	260,0
43	Danties poliravimo guminiai polirai	Įpakavimas: pakuotėje po 60 arba 24 vnt. Reikalavimai: maži, įvairių spalvų, kūginiai ir tuščiaviduriai kampiniams antgaliams. <i>Shofu One Gloss Set arba analogas</i>	350 vnt	One Gloss Kit 60vnt.	1,0	350,0

44	C+files NITI	Įpakavimas: komplektai po 6 vnt. Reikalavimai savybėms: rankinis endodontinis instrumentas, pagamintas iš NITI lydinio Nr.6-15 <i>Polodent arba analogas</i>	100 pak.	C+files NITI lydinio Nr.6-15	8,0	800,0
45	Burnos skalavimo skystis	Įpakavimas: po 1000 ±500 ml. Stipraus poveikio antibakterinis ir priešuždegiminis burnos skalavimo skystis, kuris naikina mikrobus ir dantų apnašas, sukeliančius dantenų uždegimą. <i>Listerinas arba analogas</i>	15 litrų	Listerin, 1000ml	7,2	108,0
46	Okliuzinė kalkė (artikuliacinis popierius)	Įpakavimas: pakuotė: lapeliai (mėlyna-raudona) 144±6. Reikalavimai: sąkandžio registravimui ir kontaktų atžymėjimui; 80mikronų	10 dėž.	Articulating paper, BMS, 144lap.	5,0	50,0
47	Stiklo pluošto kaiščiai	Įpakavimas: pakuotėje po 10 vnt., dydžiai 1-3 Reikalavimai: pagalbinė priemonė padedanti atkurti danties formą, jei yra likę nedaug danties kietųjų audinių. <i>Cytek blanko arba analogas</i>	5 pak.	Bioloren, 10vnt.	17,0	85,0
48	Kaiščiai įklotams	Įpakavimas: pakuotėje žalsvi – 60 vnt. Reikalavimai: kaiščiai, reikalingi imant atspaudus, kultinių įklotų gamybai. <i>Directa arba analogas</i>	2 dėž.	Root canal pins, Swedish Dental Supplies, 60vnt.	6,0	12,0
49	Kaiščiai įklotams	Įpakavimas: pakuotėje oranžiniai – 60 vnt. Reikalavimai: kaiščiai, reikalingi imant atspaudus, kultinių įklotų gamybai. <i>Directa arba analogas</i>	2 dėž.	Root canal pins, Swedish Dental Supplies, 60vnt.	6,0	12,0
50	Stiklo jonomas restauracijų fiksavimui	Įpakavimas: 15±1g.miltelių, 7±1ml. skysčio, 7±1g. kondicionieriaus Reikalavimai: rentgenokontrastiškas sustiprintas stiklojonomas vainikėlių cementavimui. <i>GC Fuji PLUS arba analogas</i>	6 dėž.	Fuji Plus, GC, 15g+7ml+7g	87,0	522,0
51	Alginatinė chromatinė atspaudinė masė	Įpakavimas: standartinis maišeliuose po 450±10 g Reikalavimai: atspaudų atspaudimui; su spalviniu indikatorium;	20 pak.	Kromopan, 450g	7,0	140,0

		nesideformuoja iki 100val.; CE standartas, A klasės. <i>Alligat fast set arba analogas</i>				
52	Laikina masė restauracijų fiksavimui	Įpakavimas: bazė 50±3 g., katalizatorius 15±1g. Paskirtis: laikina fiksuojamoji masė vainikėlių cementavimui. <i>Kerr Temp Bond NE- arba analogas</i>	2 dėž.	Temp Bond Ne, 50g+15g	30,0	60,0
53	Cementas fiksavimui	Įpakavimas: kasetėje 11±1g. bazė ir katalizatorius. Paskirtis: savaiminio sukibimo dervinis cementas fiksavimui, naudojamas fiksuoti stiklo pluošto kaiščius. <i>RelyX U200 arba analogas</i>	3 dėž.	Relyx U200, 11g	95,0	285,0
54	Sąkandžio registro masė	Įpakavimas: dėžutėje 2 švirkštai po 50±5 ml, maišymui reikalingi atgaliai; Paskirtis: masė, reikalinga registruoti sąkandį. <i>Brilliance transparent arba analogas</i>	5 dėž.	Bona Bite, 2x50ml	12,0	60,0
55	Atgaliai masės maišymui	Įpakavimas: pakuotėje po 50 vnt. Paskirtis: atgaliai, reikalingi sumaišyti korekcinę masę. <i>Dentaline geltoni DL1105.03 arba analogas</i>	5 pak.	Maišikliai, Dochem, 50vnt.	8,0	40,0
56	Korekcinė masė	Įpakavimas: pakuotėje 2 švirkštai po 25±1 ml. bazės ir 25±1 ml. katalizatoriaus, maišymui reikalingi atgaliai. Paskirtis: masė tikslumui pagerinti imant atspaudus. <i>Variotaim Light Flow arba analogas</i>	10 dėž.	Bonasil light 2x25ml+25 ml	12,0	120,0
57	Silikoninė atspaudinė masė su katalizatoriumi	Įpakavimas: komplektai: bazė 400±100ml ir katalizatorius 400±100ml Reikalavimai: dantų protezavimo darbams; dvisluoksniams atspaudams atspausti <i>Variotaim Easy Putty arba analogas</i>	12 dėž.	400g+400g Bonasil putti	24,0	288,0
58	Polimeriniai abrazyviniai diskeliai	Įpakavimas: pakuotėje po 50 vnt. Reikalavimai: plombų tarpdantinių paviršių apdailai SOF-LEX tipo baltos, mėlynos ir oranžinės spalvos Ø12,5mm <i>Sof-lex arba analogas</i>	15 pak	Sof-lex, 50vnt.	20,0	300,0

59	Poliravimo taurelės	Įpakavimas: įvairių formų po 1 vnt. Paskirtis: plombų poliravimo taurelės. <i>KENDA arba analogas</i>	23 vnt.	Polyrai, Dochem 1vnt.	1,5	34,5
60	Dėkliukai viziografo davikliui (maišeliai)	Paskirtis: viziografo daviklio dėkliukai (maišeliai) ne mažesni kaip 37x150 mm. <i>Kerr arba analogas</i>	2500 vnt.	Dėkliukai viziografui, Premium plus, 500vnt.	12,0	60,0
Viso:						12932,50

Pasiūlymo kaina žodžiais: dvylika tūkstančių devyni šimtai trisdešimt du eurai 50cnt.

„Vieneto įkainis (kaina), EUR be PVM“ pateikiamas įkainis (kaina), nurodant 2 skaičius po kablelio.

Jei stulpelis „PVM“ nepildomas, nurodomos priežastys, dėl kurių PVM nemokamas:

Stulpelyje „Kaina, EUR su PVM“ pateikiama kaina, nurodant 2 skaičius po kablelio.

Pagalbinę informaciją, kaip turėtų būti vertinami tiekėjų pasiūlymai, kai perkančioji organizacija yra PVM mokėtoja ir (ar) tiekėjams taikomi skirtingi Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo reikalavimai, rasite [ČIA](#).

Direktorius Jonas Chmieliauskas

2025.05.02