

Mikrobiologiniams tyrimams naudojamų mitybinių terpių, jų priedų, reagentų, vienkartinių priemonių, stiklo ir diagnostinių rinkinių pirkimas

1 KATEGORIJA. MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMA MITYBINĖS TERPĖ IR JŲ PRIEDAI

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis*	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina, EUR (su PVM)	Kaina be PVM, EUR	Kaina su PVM, EUR
1.1.	Legionella BCYE (buferinis anglies mielių ekstrakto) agaras arba lygiavertis reikalavimams	20	kg	98,00	118,58	1960,00	2371,60
1.1.1.	Legionella BCYE augimo priedas arba lygiavertis reikalavimams	1000	vnt.	6,00	7,26	6000,00	7260,00
1.1.2.	Legionella GVPC augimo priedas arba lygiavertis reikalavimams	200	vnt.	6,50	7,87	1300,00	1573,00
1.1.3.	Legionella BCYE augimo priedas be cisteino arba lygiavertis reikalavimams	250	vnt.	5,80	7,02	1450,00	1754,50
1.1.4.	Legionella AB augimo priedas arba lygiavertis reikalavimams	500	vnt.	6,50	7,87	3250,00	3932,50
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina):					148,59	13960,00	16891,60

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1	2	3

1 kategorija. MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMA MITYBINĖS TERPĖ IR JŲ PRIEDAI

	• Su preke pateikti gamybos partijos kokybės sertifikata • Būtina nurodyti gamintojo pavadinimą, prekės numerį, ir pateikti prekės aprašą ar nuorodą į siūlomą prekę.	
1.1.	Legionella BCYE (buferinis anglies mielių ekstrakto) agaras arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L Mielių ekstraktas 10,0 Aktyvuota anglis 2,0 Agaras 12,0 – 18,0* * Atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH $6,8 \pm 0,2$ (25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 250-500 g Kiekis: 20 kilogramų	Legionella BCYE (buferinis anglies mielių ekstrakto) agaras Sudėtis: g/L Mielių ekstraktas 10,0 Aktyvuota anglis 2,0 Agaras 13,00 * Atsižvelgiant į agaro gelio standumą • pH $6,8 \pm 0,2$ (25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 500 g Kiekis: 20 kilogramų Gamintojas BioMaxima S.A. Kat.Nr. PS 775E

1.1.1	Legionella BCYE augimo priedas arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L ACES buferis (N-2-acetamido-2—aminoetansulfoninė rūgštis) 10,0 α-Ketoglutaratas, monokalio druska 1,0 Kalio hidroksidas (KOH) 2,8 L-cisteino hidrochlorido monohidratas 0,4 Geležies (III) pirofosfatas ($\text{Fe}_4(\text{P}_2\text{O}_7)_3$) 0,25 • Priedas turi būti to paties gamintojo kaip ir Legionella BCYE agaras (1.1.p.) • Pakuotė 5-10 vienetų Kiekis: 1000 vienetų	Legionella BCYE augimo priedas • Sudėtis: g/L ACES buferis (N-2-acetamido-2—aminoetansulfoninė rūgštis) 10,0 α-Ketoglutaratas, monokalio druska 1,0 Kalio hidroksidas (KOH) 2,8 L-cisteino hidrochlorido monohidratas 0,4 Geležies (III) pirofosfatas ($\text{Fe}_4(\text{P}_2\text{O}_7)_3$) 0,25 • Priedas turi būti to paties gamintojo kaip ir Legionella BCYE agaras (1.1.p.) • Pakuotė 10 vienetų Kiekis: 1000 vienetų Gamintojas BioMaxima S.A. Kat.Nr. SL 0053
1.1.2	Legionella GVPC augimo priedas arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L Amoniako neturintis glicinas 3,0 Polimiksino B sulfatas 80 000 IU/ Vankomicino hidrochloridas 0,001 Cikloheksimidas* 0,08 • Cikloheksimidas gali būti pakeistas natamicinu • Pakuotė 5-10 vienetų • Priedas turi būti to paties gamintojo kaip ir Legionella BCYE agaras (1.1.p.) Kiekis: 200 vienetų	Legionella GVPC augimo priedas • Sudėtis: g/L Amoniako neturintis glicinas 3,0 Polimiksino B sulfatas 80 000 IU/ Vankomicino hidrochloridas 0,001 Cikloheksimidas* 0,08 • Cikloheksimidas gali būti pakeistas natamicinu • Pakuotė 10 vienetų • Priedas to paties gamintojo kaip ir Legionella BCYE agaras (1.1.p.) Kiekis: 200 vienetų Gamintojas BioMaxima S.A. Kat.Nr. SL 0018

1.1.3	Legionella BCYE augimo priedas be cisteino arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: • Sudėtis: g/L ACES buferis (N-2-acetamido-2-- aminoethane sulfonic acid) 10,0 α-Ketoglutaratas, monokalio druska 1,0 Kalio hidroksidas (KOH) 2,8 Geležies (III) pyrofosfatas (Fe4(P2O7)3) 0,25 • Priedas turi būti to paties gamintojo kaip ir Legionella BCYE agaras (1.1.p.) • Pakuotė 5-10 vienetų Kiekis: 250 vienetų	Legionella BCYE augimo priedas be cisteino • Sudėtis: g/L ACES buferis (N-2-acetamido-2-- aminoethane sulfonic acid) 10,0 α-Ketoglutaratas, monokalio druska 1,0 Kalio hidroksidas (KOH) 2,8 Geležies (III) pyrofosfatas (Fe4(P2O7)3) 0,25 • Priedas to paties gamintojo kaip ir Legionella BCYE agaras (1.1.p.) • Pakuotė 10 vienetų Kiekis: 250 vienetų Gamintojas BioMaxima S.A. Kat.Nr. SL 0047																
1.1.4	Legionella AB augimo priedas arba lygiavertis reikalavimams Reikalavimai: <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Polimiksino B sulfatas</td><td>80 000IU</td></tr><tr><td>Natrio cefazolinas</td><td>0,009</td></tr><tr><td>Pimaricinas (sin Natamicinas)</td><td>0,07</td></tr></table> • Priedas turi būti to paties gamintojo kaip ir Legionella BCYE agaras (1.1.p.) • Pakuotė 5-10 vienetų Kiekis: 500 vienetų	• Sudėtis:	g/L	Polimiksino B sulfatas	80 000IU	Natrio cefazolinas	0,009	Pimaricinas (sin Natamicinas)	0,07	Legionella AB augimo priedas <table><tr><td>• Sudėtis:</td><td>g/L</td></tr><tr><td>Polimiksino B sulfatas</td><td>80 000IU</td></tr><tr><td>Natrio cefazolinas</td><td>0,009</td></tr><tr><td>Pimaricinas (sin Natamicinas)</td><td>0,07</td></tr></table> • Priedas to paties gamintojo kaip ir Legionella BCYE agaras (1.1.p.) • Pakuotė 10 vienetų Kiekis: 500 vienetų Gamintojas BioMaxima S.A. Kat.Nr. SL 0096	• Sudėtis:	g/L	Polimiksino B sulfatas	80 000IU	Natrio cefazolinas	0,009	Pimaricinas (sin Natamicinas)	0,07
• Sudėtis:	g/L																	
Polimiksino B sulfatas	80 000IU																	
Natrio cefazolinas	0,009																	
Pimaricinas (sin Natamicinas)	0,07																	
• Sudėtis:	g/L																	
Polimiksino B sulfatas	80 000IU																	
Natrio cefazolinas	0,009																	
Pimaricinas (sin Natamicinas)	0,07																	