

Mikrobiologiniams tyrimams naudojamų mitybinių terpių, jų priedų, reagentų, vienkartinių priemonių, stiklo ir diagnostinių rinkinių pirkimas

16 KATEGORIJA. MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMA MITYBINĖ TERPĖ IR JOS PRIEDAS-2

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Kiekis*	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina, EUR (su PVM)	Kaina be PVM, EUR	Kaina su PVM, EUR
16.1.	Miulerio Kaufmano tetratonato – novobiocino sultinys (MKTTn) arba lygiavertis reikalavimams	150	kg	78,00	94,38	11700,00	14157,00
16.1.1.	Novobiocino tirpalas	4800	vnt.		0,00	0,00	0,00
IŠ VISO (bendra pasiūlymo kaina):				0,00	0,00	11700,00	14157,00

Mikrobiologiniams tyrimams naudojamų mitybinių terpių, jų priedų reagentų, vienkartinių priemonių, stiklo ir diagnostinių rinkinių pirkimas

Eil. Nr.	Prekių techniniai rodikliai	Rodiklių reikšmės
1	2	3
16 KATEGORIJA. MIKROBIOLOGINIAMS TYRIMAMS NAUDOJAMA MITYBINĖ TERPĖ IR JOS PRIEDAS-2		
- Su preke pateikti gamybos partijos kokybės sertifikatą - Būtina nurodyti gamintojo pavadinimą, prekės numerį, ir pateikti prekės aprašą ar nuorodą į siūlomą prekę.		

16.1.	Miulerio Kaufmano tetracionato – novobiocino sultinys (MKTTn) arba lygiavertis reikalavimams (1) Reikalavimai: • Sudėtis: g/L Mėsos ekstraktas 4,3 Kazeino fermentinis hidrolizuotas 8,6 Natrio chloridas 2,6 Kalcio karbonatas 38,7 Natrio tiosulfato pentahidratas 47,8 Jaučio tulžis bakteriologijai 4,78 Briliantinis žaliasis 9,6 mg • pH $8,0 \pm 0,2$ (25°C temperatūroje) • Terpė turi būti dehidratuota • Pakuotė 250-500 g Kiekis: 150 kilogramų	Miulerio Kaufmano tetracionato – novobiocino sultinys (MKTTn) • Sudėtis: g/L Mėsos ekstraktas 4,3 Kazeino fermentinis hidrolizuotas 8,6 Natrio chloridas 2,6 Kalcio karbonatas 38,7 Natrio tiosulfato pentahidratas 47,8 Jaučio tulžis bakteriologijai 4,78 Briliantinis žaliasis 9,6 mg Novobiocinas 0,04 • pH $8,0 \pm 0,2$ (25°C temperatūroje) • Terpė dehidratuota • Pakuotė 500 g Kiekis: 150 kilogramų Gamintojas BioMaxima S.A. Kat. Nr. PS 147
16.1.1.	Novobiocino tirpalas (1) • Sudėtis: g/L Novobiocino natrio druska 0,04 • Priedas turi būti to paties gamintojo kaip ir terpė (16.1.) • Pakuotė 5-10 vienetų (1) – Novobiocino tirpalo priedas (16.1.1.p.) gali įeiti į terpės (16.1.) sudėtį. Tokiu atveju novobiocino tirpalo priedo (16.1.1.) siūlyti nebereikia. Kiekis: 4800 vienetų	Novobiocino tirpalas įeina į terpės 16.1 sudėtį.