

SUTARTIS



15-C-592 2015-04-27

Vilnius

_d.

Viešoji įstaiga Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos, (toliau – **Pirkėjas**), atstovaujama direktorės valdymui Elenos Jurevičienės, veikiančios 2014-12-16 įgaliojimo Nr. SR-6897 pagrindu, ir UAB „Gelsva“ (toliau – **Pardavėjas**), atstovaujama Vandens padalinio vadovo pavaduotojo Andriaus Rumsko veikiančio pagal 2015 m. sausio mėn. 02 d. Įgaliojimą Nr. 10, laimėjusi mažos vertės pirkimą apklausos būdu, sudarė šią sutartį:

1. SUTARTIES OBJEKTAS

1.1. Pardavėjas įsipareigoja parduoti Pirkėjui geriamą vandenį ir stiklainaites (toliau – **Prekės**), o Pirkėjas įsipareigoja priimti jas ir už jas sumokėti šioje sutartyje nurodytą kainą sutarties 6.1 p. numatyta tvarka.

2. SUTARTIES SUMA

2.1. Bendra orientacinė sutarties suma be PVM - 11341,80 EUR (Vienuolika tūkstančių trys šimtai keturiasdešimt vienas euras 80 ct.)

PVM suma 2381,78 EUR (Du tūkstančiai trys šimtai aštuoniasdešimt vienas euras 78 ct.)

Bendra orientacinė sutarties suma su PVM - 13723,58 EUR (Trylika tūkstančių septyni šimtai dvidešimt trys eurai 58 ct.).

2.2. Sutartyje nustatyta fiksuotas prekių įkainis, kuris sutarties vykdymo laikotarpiu negalės būti keičiamas per visą sutarties vykdymo laikotarpį, išskyrus, kai pasikeičia pridėtinės vertės mokestis (PVM). Perskaičiavimas vykdomas po Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo, kuriuo keičiasi mokesčio tarifas, įsigaliojimo dienos. Pasikeitus PVM tarifo dydžiui, nepateiktų prekių įkainis keičiamas (mažinamas ar didinamas) proporcingai PVM pasikeitusio tarifo dydžiui. Įkainio pakeitimas įforminamas papildomu rašytiniu šalių susitarimu.

2.3. Į bendrą sutarties sumą įskaityti visi Pardavėjo mokami mokesčiai, prekės pristatymo ir kt. išlaidos.

3. PERKAMOS PREKĖS

3.1. Šia sutartimi Pardavėjas įsipareigoja perleisti Prekes, kurių detalios specifikacijos ir kiekiai nustatyti šios sutarties priede Nr. 1.

3.2. Kartu su pristatomomis prekėmis, Pardavėjas perduoda Pirkėjui:

3.2.1. prekių naudotojo instrukcijas (lietuvių ir anglų kalba);

3.2.2. Techninę dokumentaciją.

4. PREKIŲ PRISTATYMO TVARKA

4.1. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti prekes pagal poreikį ne vėliau kaip per 2 darbo dienas nuo Pirkėjo raštu, faksu arba elektroniniu paštu pateikto užsakymo.

4.2. Prekių pristatymo vieta – Kairiūkščio g. 2, Vilnius, P. Baublio g. 5, Vilnius, Birutės g. 1, Vilnius, P. Širvio g. 5, Vilnius, Žolyno g. 16, Vilnius, Žolyno g. 12, Vilnius, Santariškių g. 2, Vilnius, Santariškių g. 4, Vilnius, Santariškių g. 7, Vilnius, Santariškių g. 14, Vytauto g. 15, Vilnius, Vytauto g. 2, Druskininkai, Naujųjų Valkininkų km., Valkininkų sen., Varėnos raj.

5. PREKIŲ KOKYBĖ IR GARANTIJA

5.1. Pardavėjas garantuoja, kad parduodamos Prekės yra be defektų ir jų kokybė atitinka Prekių grupei keliamas technines sąlygas ir standartus.

6. ATSISKAITYMAS TARP ŠALIŲ

6.1. Pirkėjas apmoka Pardavėjui už prekes pagal gautas PVM sąskaitas faktūras per 5 darbo dienas po to, kai privalomojo socialinio draudimo lėšos iš teritorinių ligonių kasų bus pervestos į Pirkėjo sąskaitą, bet ne vėliau kaip per 60 dienų nuo prekių gavimo.

7. SUTARTIES ĮVYKDYMO UŽTIKRINIMAS, ATSAKOMYBĖ

7.1. Sutarties įvykdymo užtikrinimo priemonė yra netesybos. Pardavėjo iniciatyva visai arba laikinai nutraukus prekių pardavimą sutartyje nurodytomis kainomis, Pardavėjas moka 50 % dydžio baudą nuo

nepateiktų prekių sumos arba užtikrina šių prekių pardavimą sutartyje nurodytomis kainomis ir sąlygomis, įsigydamas jas iš kito pardavėjo.

7.2. Jei Pirkėjas dėl savo kaltės vėluoja atsiskaityti su Pardavėju per sutarties 6.1.p. numatytą terminą, jis įsipareigoja sumokėti 0,02 % dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Force Majeure sąlygos taikomos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840 patvirtintomis „Atleidimo nuo atsakomybės dėl nenugalimos jėgos (Force majeure) aplinkybėmis“, taisyklėmis.

9. SUTARTIES GALIOJIMAS IR NUTRAUKIMAS

9.1. Sutartis įsigalioja šalims ją pasirašius ir galioja iki visiško šalių įsipareigojimų pagal šią sutartį įvykdymo, bet ne ilgiau kaip 36 mėn.

9.2. Pirkėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pardavėjas ją iš esmės pažeidė:

9.2.1. parduota prekė yra netinkamos kokybės ir jos trūkumų neįmanoma pašalinti per protingą ir Pirkėjui priimtina terminą;

9.2.2. Pardavėjas nurodytu terminu prekių nepristatė.

9.3. Pardavėjas turi teisę vienašališkai nutraukti Sutartį, jeigu Pirkėjas ją iš esmės pažeidė:

9.3.1. Pirkėjas daugiau kaip du kartus laiku nesumokėjo už Prekes, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais;

9.3.2. Pirkėjas daugiau kaip du kartus nepriėmė tinkamoms kokybės Prekių, kai jos buvo perduotos nustatytais terminais.

9.4. Sutartis taip pat gali būti nutraukta Šalių raštišku susitarimu.

9.5. Pirkėjas turi teisę nutraukti Sutartį prieš 15 darbo dienų apie tai raštu įspėjęs Pardavėją. Užsakymai, kurie buvo pateikti iki tokio įspėjimo išsiuntimo dienos, turi būti įvykdyti ir už juos tinkamai atsiskaityta.

10. KITOS SĄLYGOS

10.1. Sutarties vykdymo metu Pardavėjo gauta informacija ir dokumentai yra konfidencialūs. Be išankstinio raštiško Pirkėjo leidimo Pardavėjas neskelbia ir neatskleidžia jokių sutarties nuostatų, išskyrus atvejus, kai tai būtina vykdamas sutartį.

10.2. Ginčai, kylantys tarp šalių, sprendžiami šalių derybomis, o nepavykus jų išspręsti – teismine tvarka Lietuvos Respublikos teismuose.

10.3. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, po vieną šalims, lietuvių kalba. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

10.4. Pardavėjas patvirtina, kad į parduodamas prekes tretieji asmenys neturi jokių teisių.

10.5. Įrenginys (-ai), nurodytas (-i) šios sutarties priede, perduodamas (-i)/grąžinamas (-i) Šalims pasirašant perdavimo/priėmimo-grąžinimo aktus.

10.6. Jeigu tiekėjo pateikti vandens vėsinimo ir kaitinimo įrenginiai su laikikliais vienkartinėms stiklinaitėms sugenda (sulūžta ar kitaip tampa netinkami naudoti) ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės, tiekėjas juos turi pakeisti per 2 (dvi) darbo dienas nemokamai. Jei tiekėjo pateikti vandens įrenginiai sugenda (sulūžta ar kitaip tampa netinkami naudoti) dėl perkančiosios organizacijos kaltės, perkančioji organizacija juos suremontuoja savo sąskaita, jei materialinė vertybė neremontuojama – atsako už ją rinkos verte.

PRIEDAI:

1. Specifikacija
2. Pirkimo techninė specifikacija (pirkimo dokumentų priedas Nr. 2).
3. Vandens vartojimo ir įrangos naudojimo bei priežiūros instrukcija.

11. ŠALIŲ ADRESAI IR REKVIZITAI

Pardavėjas


UAB „Gelsva“
Liepkalnio 97 B, Vilnius
Įmonės kodas 120596772
PVM mok. Kodas LT205967716
a.s LT46 7044 060001021456
AB SEB bankas, b. k. 70440



Direktorė ekonomikai
Diana Mamišienė

Pirkėjas

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių
klinikos
Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
Įmonės kodas 124364561
PVM mok. kodas LT243645610
a. s. LT717300010002492260
AB „Swedbank“ b. k. 73000
Elena Jurevičienė



Vyriausioji buhalterė
Linda Origentienė

SPECIFIKACIJA




15-C-592 2015-04-27


Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Orientac. kiekis	Mato vnt.	Vnt. įkainis be PVM, Eur	PVM tarifas, %	Vnt. įkainis su PVM, Eur	Orientac. suma be PVM, Eur
1	19l. Geriamasis vanduo „Žalia giria“	4860	vnt.	1,83	21	2,21	8893,80
2	200 ml. vienkartinės stiklinaitės	2880	pakuotė	0,85	21	1,03	2448,00
Orientacinė suma be PVM, Eur							11341,80
PVM, Eur							2381,78
Orientacinė suma su PVM, Eur							13723,58

Pardavėjas

UAB „Gelsva“
 Liepkalnio 97 B, Vilnius
 Įmonės kodas 120596772
 PVM mok. Kodas LT205967716
 a.s LT46 7044 060001021456
 AB SEB bankas, b. k. 70440

**Pirkėjas**

VŠĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių
 klinikos
 Santariškių g. 2, LT-08661 Vilnius
 Įmonės kodas 124364561
 PVM mok. kodas LT243645610
 a. s. LT717300010002492260
 AB „Swedbank“ b. k. 73000



Elena Jurevičienė

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR POREIKIS

VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikos (toliau – Perkančioji organizacija) numato įsigyti geriamą vandenį $19 \pm 0,1$ litrų plastikiniuose buteliuose. Kartu su geriamuoju vandeniu perkančioji organizacija pirsks vienkartinės stiklainaitės.

Vandens vėsavimo ir kaitinimo įrenginius su laikikliais vienkartinėms stiklainaitėms bei rankines vandens pompas tiekėjas turi pristatyti nemokamai pagal perkančiosios organizacijos poreikius ir pateikti perkančiajai organizacijai naudotis neatlygintinai visam sutarties galiojimo laikotarpiui.

Vandens vartojimo terminas turi būti ne trumpesnis, kaip 3 mėn. nuo pristatymo dienos.

Vandens vėsavimo ir kaitinimo įrenginius su laikikliais vienkartinėms stiklainaitėms tiekėjas pagal perkančiosios organizacijos poreikius pristato nemokamai per 2 (dvi) darbo dienas nuo sutarties pasirašymo ir (arba) poreikio pateikimo dienos. Pasibaigus sutarties galiojimui perkančioji organizacija turėtų įrenginius grąžina tiekėjui, tiekėjas šiuos įrenginius išsiveža savo transportu. Perkančioji organizacija turi teisę šiuos įrenginius grąžinti ir nepasibaigus sutarties galiojimo laikotarpiui, jeigu jie tapo nebereikalingi.

Įrenginių pristatymas ir grąžinimas įforminamas dvišaliu aktu, kuri pasirašo perkančiosios organizacijos ir tiekėjo įgalioti asmenys.

Prekių užsakymai pateikiami raštu, faksu arba elektroniniu paštu. Tiekėjas užsakymą pateikia pagal susidariusį poreikį. Užsakymas turi būti įvykdytas per 2 (dvi) darbo dienas nuo užsakymo pateikimo dienos. Tiekėjas užsakytas prekes perkančiajai organizacijai pristato savo sąskaita, rizika ir naudodamas savo transportą, bei personalą.

Tiekėjas, pristatydamas prekes, tuščius vandens butelius pakeičia pilnais.

Jeigu tiekėjo pateikti vandens vėsavimo ir kaitinimo įrenginiai su laikikliais vienkartinėms stiklainaitėms sugenda (sulūžta ar kitaip tampa netinkami naudoti) ne dėl perkančiosios organizacijos kaltės, tiekėjas juos turi pakeisti per 2 (dvi) darbo dienas nemokamai. Jei tiekėjo pateikti vandens įrenginiai sugenda (sulūžta ar kitaip tampa netinkami naudoti) dėl perkančiosios organizacijos kaltės, perkančioji organizacija juos suremontuoja savo sąskaita, jei materialinė vertybė neremontuojama – atsako už ja rinkos verte.

Vandens vėsavimo ir kaitinimo įrenginiai turi atšaldyti vandenį temperatūros ribose: nuo $+5^{\circ}\text{C}$ iki $+10^{\circ}\text{C}$, šildyti vandenį temperatūros ribose: nuo $+80^{\circ}\text{C}$ iki $+95^{\circ}\text{C}$.

Stiklainaitės turi būti: vienkartinės, plastikinės, baltos spalvos, supakuotos po 100 vnt.

Tiekėjas, vadovaudamasis Europos vandens pilstytojų asociacijos (EBWA) bei Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos rekomendacijomis, nemokamai aptarnauja vandens pilstymo įrangą, t. y. – ne rečiau kaip kas 6 (šešis) mėnesius atlieka jos valymą ir dezinfekavimą. Po profilaktinio aptarnavimo Tiekėjas privalo pateikti apžiūros ataskaitą.

Geriamas vanduo turi atitikti Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

Eil. Nr.	Pavadinimas	Mato vnt.	Orientacinis kiekis mėn.	Orientacinis kiekis 3 metams
1.	Vandens vėsavimo ir kaitinimo įrenginiai su laikikliais vienkartinėms stiklainėms	vnt.	28	28
2.	Geriamojo vandens buteliai	vnt.	135	4860
3.	Stiklainaitės	pakuotė	80	2880
4.	Rankinės vandens pompas	vnt.	4	4

VANDENS VARTOJIMO IR ĮRANGOS NAUDOJIMO BEI PRIEŽIŪROS INSTRUKCIJA**Įrengimas ir naudojimo pradžia**

- Statykite įrengimą prieinamoje, tiesioginių saulės spindulių neapšviestoje, vėsioje, vėdinamoje vietoje, 10cm nuo sienos;
- aparato galinėje dalyje būtina pažymėti jo pastatymo datą;
- Nuo butelio kamščelio nuimkite apsauginį lipduką. (Naudojant rankines vandens pompas nuimamas butelio kamštis);
- Apverskite butelį ir uždėkite jį ant duriamosios jungties;
- Įjunkite kištuką į rozetę;
- Įjunkite karšto vandens jungiklį įrenginio galinėje sienelėje;
- Patikrinkite ar iš kranelių teka vanduo. Iš mėlyno kranelio turi tekėti šaltas vanduo, iš raudono kranelio – karštas, o iš žalio kranelio turi tekėti kambario temperatūros vanduo;

- Įranga paruošta naudoti;

DEZINFEKCIJA IR VALYMAS

- ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėnesius reikia atlikti įrangos dezinfekciją – valymą (rekomenduojama kas 3 mėnesiai);
- prieš keičiant butelį, rankinei vandens pompai, ją kaskart būtina praplauti po tekančio, šilto vandens srove, o ne rečiau kas 6 mėnesiai (rekomenduojama kas 3 mėnesiai) ją išdezinfluoti/išvalyti (rekomenduojama 5% citrinos rūgšties arba acto rūgšties tirpale);

DRAUDŽIAMA:

- naudoti įrangą ir butelius ne pagal paskirtį: kitų skysčių ar vandentiekio vandens paruošimui ir išpilstymui, naftos produktų ar kitų medžiagų laikymui;
- keisti įrangos elektros grandinę, saugiklių tipą (galingumą), bandyti išardyti įrangą;
- liesti kranelius ar naudotis įranga purvinomis rankomis;
- palikti įrangą įjungtą į elektros tinklą, kai tuščias butelis ar palikti įrangą be butelio;
- transportuoti įrangą be tiekėjo žinios;
- laikyti įrangą ir butelius tiesioginėje saulės šviesoje ar arti ryškios šviesos šaltinių, prie teršiančių medžiagų, pvz. tirpiklių, kuro, tepalų ir pan.;
- pernešinėti įrangą į kitą vietą su uždėtu buteliu, laikyti paguldytą ant šono;
- naudotis purškikliais, gaivikliais, drėkikliais ir pan. šalia įrangos;
- naudoti esdinančius, abrazyvinius ar parfumuotus valiklius išorinių įrangos paviršių valymui;
- dėti butelius ant įrangos nenuėmus nuo kamščio apsauginio lipduko;

Vartotojo darbuotojams draudžiama, keisti butelius ar prižiūrėti/valyti įrangą, jeigu jie:

- turi skrandžio ar vidurių sutrikimo požymių – vėmimas, diareja (viduriavimas), šleikštulys, pykinimas ir pan., serga skrandžio ar žarnyno infekcinėmis ligomis;
- serga vidurių šiltine, hepatitu, paratifu, dizenterija, salmonelioze, Campylobacter arba E.coli 157 tipo infekcija;
- karščiuoja;
- turi sepsinių žaizdų, šunvočių, furunkulų, opų, yra išskyros iš akių ar ausų;
- dėl bet kurių kitų sveikatos sutrikimų gali kelti pavojų vandens saugai;

PRIVALOMA:

- nedelsiant pranešti apie įrangos gedimus (neveikimą, netinkamą veikimą, vandens tekėjimą ar lašėjimą, neįprastus garsus ir pan.) tiekėjui;
- atsargiai elgtis keliant ir uždedant butelius;
- palaikyti švartą išorę, lovelis po kraneliais turi būti sausas ir švarus;
- pranešti apie neįprastą vandens skonį, kvapą ar išvaizdą;
- sekti galiojimo datas ant butelių;
- butelius sandėliuoti vėsioje (rekomenduojama 5° – 18°C temperatūra), tiesioginių saulės spindulių nepasiekiamoje, vėdinamoje vietoje, pakėlus nuo grindų;
- ne rečiau kaip vieną kartą per 6 mėnesius atlikti įrangos dezinfekciją – valymą (rekomenduojama kas 3 mėnesiai);

Prieš keičiant butelį ar liečiant įrangos dalis, būtina švariai nusiplauti rankas.

Ši instrukcija yra neatskiriama sutarties Nr. _____ dalis.

Atidarius butelį, vandenį rekomenduojama suvartoti per 14 dienų

Vandens pilstymo įrangos dezinfekcija – valymas atliekamas reguliariai kas 6 mėnesiai



15-C-592 2015-04-27

ĮGALIOJIMAS Nr. 10

2015-01-02

Vilnius

UAB „Gelsva“ (įmonės kodas 120596772), esanti Liepkalnio g. 97 B, LT-02121 Vilniuje, atstovaujama direktoriaus Marijaus Gumbrevičiaus (asmens kodas 36408190320), veikiančio pagal įmonės įstatus, įgalioja, Andrių Rumską, (asmens kodas 38204060402), atstovauti įmonę UAB „Gelsva“, veikiant jos vardu ir interesais, santykiuose su visų formų (viešaisiais ir privačiais) juridiniais asmenimis, taip pat fiziniais asmenimis:

1. teikiant prašymus, gaunant pažymas, gaunant paaiškinimus, atsiimant dokumentus, teikiant, gaunant bei svarstant pasiūlymus;
2. sudarant ir pasirašant pardavimo sutartis ir jų priedus, kurių vertė ne didesnė kaip 100 000 EUR (vienas šimtas tūkstančių eurų);
3. sudarant ir pasirašant prekių ir (ar) paslaugų pirkimo sutartis, kurių vertė ne didesnė kaip 5 000 EUR (penki tūkstančiai eurų);
4. išrašant ir pasirašant PVM sąskaitas faktūras (sąskaitas faktūras), perdavimo/grąžinimo aktus, krovinio važtaraščius, pinigų paėmimo dokumentus;
5. imant pinigus pagal pinigų priėmimo dokumentą.

Įgaliojimas galioja iki 2015 m. gruodžio 31 d.

Direktorius

Marijus Gumbrevičius

Įgaliotinis

Andrius Rumskas

