

**PASIŪLYMAS DĖL
VŠĮ RPL PASTATŲ KOMPLEKSO SILPNŲ SROVIŲ ATNAUJINIMO, REMONTO
DARBŲ PIRKIMO**

VŠĮ „Rokiškio psichiatrijos ligoninė“
(Adresatas (perkančioji organizacija))

2015 06 15

(Data)

Šiauliai

(Vieta)

Rangovo/tiekėjo pavadinimas [jei tai ūkio subjektų grupė, nurodyti: jungtinės veiklos sutarties pagrindu veikianti ūkio subjektų grupė, sudaryta iš: [nurodyti visų partnerių pavadinimus]]	UAB „Fima“
Rangovo/tiekėjo adresas [jei pasiūlymą teikia ūkio subjektų grupė, nurodyti visų partnerių adresus]	Žirmūnų g. 139, 09120, Vilnius
Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	121289694, LT212896917
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	LT90 7300 0100 0009 0101 „Swedbank“, AB
Įmonės vadovo pareigos, vardas pavardė	Generalinis direktorius Gintaras Juknevičius
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Linartas Čepulis
Sutartį įgalioto pasirašyti asmens pareigos, vardas, pavardė	Šiaulių regiono direktorius Sergejus Bulach
Telefono numeris	+370 610 30418
Fakso numeris	(8 5) 236 3536
El. pašto adresas	lcepulis@fima.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1.1 supaprastinto mažos vertės pirkimo sąlygose;

1.2 kituose pirkimo dokumentuose.

2. Mes siūlome Darbų techninėje specifikacijoje numatytus darbus:

Eil. Nr.	Pavadinimas	Kaina Eur be PVM*	PVM	Kaina Eur su PVM
1	VŠĮ RPL pastatų komplekso silpnų srovių atnaujinimo, remonto darbai	58.862,61	12361,15	71223,76

Pastabos:

- kainos pasiūlyme nurodomos, paliekant du skaitmenis po kablelio
- *kainos pasiūlyme turi sutapti su kainomis, nurodytomis [kainotame veiklų sąrašė (pirkimo sąlygų 3 priedas)]

Bendra pasiūlymo kaina su PVM (žodžiais) – septyniasdešimt vienas tūkstantis du šimtai dvidešimt trys eurai 76 ct.

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro dvylika tūkstančių tris šimtus šešiasdešimt vieną eurą 15 ct.

www.fima.lt

3. Pateikiame siūlomos apsauginės ir gaisrinės signalizacijos sistemų įrangos pagrindinių komponentų charakteristikas (**kartu privaloma pateikti siūlomos įrangos aprašymus, nurodant tikslius modelius, bei įrangos gamintojo arba įgaliotojo atstovo deklaraciją, kad siūloma apsauginės signalizacijos įranga yra suderinama su esamomis ligoninės sistemomis. Jei išvardyti dokumentai parengti ne lietuvių kalba, pateikti dokumentų vertimą, patvirtintą tiekėjo ar jo įgalioto asmens parašu**):

Eil. Nr.	Techninėje specifikacijoje nurodyti įrenginių techniniai parametrai		Siūlomų įrenginių techniniai parametrai	Pasiūlymo dokumentai patvirtinantys siūlomų įrenginių techninius parametrus	
				Dokumento pavadinimas	Pasiūlymo lapo numeris
1.	Apsaugos centralės 16 spindulių išplėtimo modulis				
1.1	Galinės varžos laisvai programuojamos			Tiekėjo deklaracija Nr.1	1
1.2	Sireniniai išėjimai	4	4	Tiekėjo deklaracija Nr.1	1
1.3	Tinklo komunikatorius per RS485 jungtį, atstumas	iki 1500 m	iki 1500 m	Tiekėjo deklaracija Nr.1	1
1.4	Palaikymas	iki 127 LAN įrenginių	iki 127 LAN įrenginių	Tiekėjo deklaracija Nr.1	1
1.5	Prisijungimas prie kompiuterio	per RS232 sąsają	per RS232 sąsają	Tiekėjo deklaracija Nr.1	1
1.6	Procesorius	16 bit	16 bit	Tiekėjo deklaracija Nr.1	1
1.7	Naudojama srovė	80 mA	80 mA	Tiekėjo deklaracija Nr.1	1
1.8	Iėjimai	su sabotažo kontrole (dviejų varžų kontrolė)	su sabotažo kontrole (dviejų varžų kontrolė)	Tiekėjo deklaracija Nr.1	1
1.9	Spindulių skaičius	16 plečiamas iki 32	16 plečiamas iki 32	Tiekėjo deklaracija	1

				Nr.1	
1.10	Koncentratorių montavimas	metalinėse dėžutėse	metalinėse dėžutėse	Tiekėjo deklaracija Nr.1	1
1.11	Maitinimas	iš 220 vac $\pm 15\%$ įtampos tinklo	iš 220 vac $\pm 15\%$ įtampos tinklo	Tiekėjo deklaracija Nr.1	1
1.12	Rezervinio maitinimo šaltinis	iš akumuliatorių 12VDC ne mažiau kaip 24 val	iš akumuliatorių 12VDC ne mažiau kaip 24 val	Tiekėjo deklaracija Nr.1	1
1.13	Darbo temperatūra	-5°C iki +40°C	-5°C iki +40°C	Tiekėjo deklaracija Nr.1	1
1.14	Montavimas	ant sienos tvirtinant varžtais	ant sienos tvirtinant varžtais	Tiekėjo deklaracija Nr.1	1
2.	Apsaugos sistemos programinė įranga				
2.1	Įrenginių atvaizdavimas ir valdymas	128	128	Tiekėjo deklaracija Nr.1	2
2.2	Grafinė sąsaja	Palaiko visų funkcijų grafinę sąsają, kuri leidžia administruoti, kontroliuoti ir valdyti sistemą	Palaiko visų funkcijų grafinę sąsają, kuri leidžia administruoti, kontroliuoti ir valdyti sistemą	Tiekėjo deklaracija Nr.1	2
2.3	Ataskaitas	Leidžia sudarinėti įvairių įvykių ataskaitas pagal laikotarpius. Įvykių registravimo žurnaluose realiuoju laiku turi būti fiksuojami visi įvykiai, nurodant laiką, dieną, įvykio pobūdį.	Leidžia sudarinėti įvairių įvykių ataskaitas pagal laikotarpius. Įvykių registravimo žurnaluose realiuoju laiku turi būti fiksuojami visi įvykiai, nurodant laiką, dieną, įvykio pobūdį.	Tiekėjo deklaracija Nr.1	2
2.4	Vartotojai	Operatoriams priskiriami individualūs slaptažodžiai ir registravimo kodai	Operatoriams priskiriami individualūs slaptažodžiai ir registravimo kodai	Tiekėjo deklaracija Nr.1	2

www.fima.lt

UAB „Fima“
Jm.k. 121289694
PVM kodas LT212896917
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre

CENTRINIS BIURAS
Žirmūnų g. 139
09120 Vilnius
Tel. (8 5) 236 3535
Faks. (8 5) 236 3536

KAUNO BIURAS
Draugystės g. 19, V a.
51230 Kaunas
Tel. (8 37) 35 00 71
Faks. (8 37) 35 02 93

KLAIPĖDOS BIURAS
Kūlių Vartų g. 7
91250 Klaipėda
Tel. (8 46) 31 33 34
Faks. (8 46) 31 33 34

ŠIAULIŲ BIURAS
Dubijos g. 16
77172 Šiauliai
Tel. (8 41) 54 77 73
Faks. (8 41) 52 24 49

3.	Priešgaisrinė centralė				
3.1	Kilpų skaičius	2 (plečiama iki 4)	2 (plečiama iki 4)	Aritech specifikacijos	1
3.2	Zonų indikacija	16	16	Aritech specifikacijos	1
3.3	Maitinimo įtampa (išorinė)	230 VAC (+10%, - 15%)	230 VAC (+10%, - 15%)	Aritech specifikacijos	1
3.4	Maitinimo šaltinio įtampa	9 - 28 VDC	9 - 28 VDC	Aritech specifikacijos	1
3.5	Įrenginių kilpoje	128	128	Aritech specifikacijos	1
4.	Dūmų detektorius				
4.1	Srovė	2 mA	2 mA	Optinis dūmų detektorius	1
4.2	Srovė (neaktyvuotas)	< 150 microA	< 150 microA	Optinis dūmų detektorius	1
4.3	LED indikacija	Dviguba aliarmo indikacija	Dviguba aliarmo indikacija	Optinis dūmų detektorius	1
4.4	Spalva	Balta	Balta	Optinis dūmų detektorius	1
4.5	Santykinė drėgmė	0 - 95%	0 - 95%	Optinis dūmų detektorius	1
4.6	Aliarmo išėjimas/ai	4 mA	4 mA	Optinis dūmų detektorius	1
4.7	Maitinimas	17 - 28 VDC	17 - 28 VDC	Optinis dūmų detektorius	1
4.8	Apsaugos lygis (IP)	IP43	IP43	Optinis dūmų detektorius	1
4.9	Veikimo temperatūra, (°C Min/Max)	-10/+60	-10/+60	Optinis dūmų detektorius	1

4. Vykdam sutartį, pasitelksime šiuos subrangovus (pildyti tuo atveju, jei sutarčiai vykdyti bus pasitelkti subrangovai)

Eil. Nr.	Subrangovo/ subtiekejo pavadinimas, kodas	Subrangovo/ subtiekejo atliekamų darbų apibūdinimas	Subrangovo atliekamų darbų orientacinė vertė, Eur (su PVM)

www.fima.lt

UAB „Fima“
Jm.k. 121289694
PVM kodas LT212896917
Duomenys kaupiami
Juridinių asmenų registre

CENTRINIS BIURAS
Žirmūnų g. 139
09120 Vilnius
Tel. (8 5) 236 3535
Faks. (8 5) 236 3536

KAUNO BIURAS
Draugystės g. 19, V a.
51230 Kaunas
Tel. (8 37) 35 00 71
Faks. (8 37) 35 02 93

KLAIPĖDOS BIURAS
Kūlių Vartų g. 7
91250 Klaipėda
Tel. (8 46) 31 33 34
Faks. (8 46) 31 33 34

ŠIAULIŲ BIURAS
Dubijos g. 16
77172 Šiauliai
Tel. (8 41) 54 77 73
Faks. (8 41) 52 24 49

