

UAB „PRINCIPALMED 1L „
Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas, Tel +37037795542, Faks.
+37037794625

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL OPERACINĖJE NAUDOJAMŲ „ANSPACH“ JĖGOS INSTRUMENTŲ GRĖŽIMO PRIEDŲ
PIRKIMO**

2014-09-24 Nr.140924-1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Principalmed 1L“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm. kodas 135926717 PVM kodas LT 100000969815
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Edvinas Lekas
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Arvydas Stasiūnaitis
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	Sąs.: LT877044060003685890 SEB Bankas Banko kodas: 70440
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas Edvinas Lekas
Telefono numeris	+370 37 795542
Fakso numeris	+370 37 794625
El. pašto adresas	info@principalmed.com uh@principalmed.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

PASIŪLYMO KAINA

I pirkimo dalis. Kranialinis perforatorius (skirtas vienkartiniam naudojimui)

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis, (orientac)	Mato vnt.	Vieneto kaina, Lt bei EUR (be PVM)	Vieneto kaina, Lt bei EUR (su PVM)	Viso kaina, Lt bei EUR (su PVM)
1.	<i>Kranialinis perforatorius (skirtas vienkartiniam naudojimui)</i>	PER 11-14-S „Adeor“	265	Vnt.	288,00 Lt (83,41 EUR)	302,40 Lt (87,58 EUR)	80136,00 Lt (23208,70 EUR)
	Bendra preliminarinė kaina Lt bei EUR su PVM:	X	X	X	X	X	80136,00 Lt (23208,98 EUR)

II pirkimo dalis. Kranialinis perforatorius (skirtas daugkartiniam naudojimui)

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis, (orientac)	Mato vnt.	Vieneto kaina, Lt bei EUR (be PVM)	Vieneto kaina, Lt bei EUR (su PVM)	Viso kaina, Lt bei EUR (su PVM)
1.	<i>Kranialinis perforatorius (skirtas daugkartiniam naudojimui)</i>	PER 11-14 PR SD-11 „Adeor“	5	Vnt.	5290,00 Lt (1532,09 EUR)	6400,90 Lt (1853,83)	32004,50 Lt (9269,15 EUR)
	Bendra preliminarinė kaina Lt bei EUR su PVM:	X	X	X	X	X	32004,50 Lt (9269,10 EUR)

III pirkimo dalis. Gražtelis pjovimui

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis, (orientac)	Mato vnt.	Vieneto kaina, Lt bei EUR (be PVM)	Vieneto kaina, Lt bei EUR (su PVM)	Viso kaina, Lt bei EUR (su PVM)
1.	<i>Gražtelis pjovimui</i>	GR002XA2 „Adeor“	100	Vnt.	268,00 Lt (77,62 EUR)	281,40 Lt (81,50 EUR)	28140,00 Lt (8150,00 EUR)
	Bendra preliminarinė kaina Lt bei EUR su PVM:	X	X	X	X	X	28140,00 Lt (8150,00 EUR)

IV pirkimo dalis. Gražtelis angoms

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis, (orientac)	Mato vnt.	Vieneto kaina, Lt bei EUR (be PVM)	Vieneto kaina, Lt bei EUR (su PVM)	Viso kaina, Lt bei EUR (su PVM)
1.	<i>Gražtelis angoms</i>	002A2-S „Adeor“	100	Vnt.	268,00 Lt (77,62 EUR)	281,40 Lt (81,50 EUR)	28140,00 Lt (8150,00 EUR)
	Bendra preliminarinė kaina Lt bei EUR su PVM:	X	X	X	X	X	28140,00 Lt (8150,00 EUR)

V pirkimo dalis. Gražteliai - borai

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis, (orientac)	Mato vnt.	Vieneto kaina, Lt bei EUR (be PVM)	Vieneto kaina, Lt bei EUR (su PVM)	Viso kaina, Lt bei EUR (su PVM)
1.	<i>Gražteliai - borai</i>		230	Vnt.	268,00 Lt (77,62 EUR)	281,40 Lt (81,50 EUR)	64722,00 Lt (18745,00 EUR)
1.1.		004-2A2-M					
1.2.		004-4A2-M					
1.3.		005A2-M					
1.4.		005A2-M					
1.5.		006A2-M					
1.6.		006A2-M					
1.7.		004-2A2-L					
1.8.		004-4A2-L					
1.9.		005A2-L					
1.10.		006A2-L					
1.11.		007A2-L					
1.12.		172A2-L					
1.13.		173A2-LC					
1.14.		174A2-LC					
	<i>Bendra preliminarinė kaina Lt bei EUR su PVM:</i>	X	X	X	X	X	64722,00 Lt (18745,00 EUR)

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS REIKALAUJAMOMS

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujama parametro reikšmė	Siūloma parametro reikšmė
1.	Kranialinis perforatorius ("Acra Cut" katal. Nr. 200-271 DGR-O arba lygiaverčiai)	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje; 2. Su Hudson tipo arba lygiaverte jungtimi (tinkantis darbui su firmos „Anspach“ redukciniu antgaliu „Compact SpeedReducer (kodas CSR60), sukančiu perforatorių apytiksliai 1300 aps./min greičiu; 3. Dviejų skirtingo diametro grąžtų sistema su automatinio gręžimo sustabdymo mechanizmu (centriniam mažesnio diametro grąžtui pragrėžus kaukolę, abu grąžtai nustoja sukstis); 4. Grąžtų diametrai 14-15 mm ir 11-12 mm)	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje; 2. Su Hudson tipo (tinkantis darbui su firmos „Anspach“ redukciniu antgaliu „Compact SpeedReducer (kodas CSR60), sukančiu perforatorių apytiksliai 1300 aps./min greičiu; 3. Dviejų skirtingo diametro grąžtų sistema su automatinio gręžimo sustabdymo mechanizmu (centriniam mažesnio diametro grąžtui pragrėžus kaukolę, abu grąžtai nustoja sukstis); 4. Grąžtų diametrai 14 mm ir 11mm) Žr. Katalogas.pdf 1, 2, 5 psl. Katalogo kodas – PER 11-14-S
2.	Kranialinis perforatorius ("Acra Cut" katal. Nr. 200-171 DGR-O arba lygiavertis)	1. Skirtas daugkartiniam naudojimui, autoklavuojamas; 2. Su Hudson tipo arba lygiaverte jungtimi (tinkantis darbui su firmos „Anspach“ redukciniu antgaliu „Compact SpeedReducer (kodas CSR60), sukančiu perforatorių apytiksliai 1300 aps./min greičiu; 3. Dviejų skirtingo diametro grąžtų sistema su automatinio gręžimo sustabdymo mechanizmu (centriniam mažesnio diametro grąžtui pragrėžus kaukolę, abu grąžtai nustoja sukstis); 4. Grąžtų diametrai 14-15 mm ir 11-12 mm; 5. Perforatoriaus dalis, skirta prijungimui prie redukcinio antgalio, pagaminta iš metalo.	1. Skirtas daugkartiniam naudojimui, autoklavuojamas; 2. Su Hudson tipo (tinkantis darbui su firmos „Anspach“ redukciniu antgaliu „Compact SpeedReducer (kodas CSR60), sukančiu perforatorių apytiksliai 1300 aps./min greičiu; 3. Dviejų skirtingo diametro grąžtų sistema su automatinio gręžimo sustabdymo mechanizmu (centriniam mažesnio diametro grąžtui pragrėžus kaukolę, abu grąžtai nustoja sukstis); 4. Grąžtų diametrai 14 mm ir 11mm; 5. Perforatoriaus dalis, skirta prijungimui prie redukcinio antgalio, pagaminta iš metalo. Žr. Katalogas.pdf 3, 4, 6 psl. Katalogo kodas – PER 11-14; PER SD-11
3.	Grąžtelis pjovimui ("Anspach" katal. Nr. A-CRN-S arba lygiavertis)	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ pjovimo antgaliu „Adult Craniotome (CRANI-A)“ 3. Darbinė dalis - spiralinė, su įpjovomis (angl., „fluted spiral router“), 2,15 mm $\pm$ 0,05 mm diametro, 22 mm $\pm$ 0,05 ilgio	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ pjovimo antgaliu „Adult Craniotome (CRANI-A)“ 3. Darbinė dalis - spiralinė, su įpjovomis (angl., „fluted spiral router“), 2,15 mm diametro, 22 mm ilgio Žr. Katalogas.pdf 7, 11, 13 psl. Katalogo kodas – GR002XA2
4.	Grąžtelis angoms ("Anspach" katal. Nr. S-1R arba lygiavertis)	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 5 cm ilgio antgaliu „Short Attachment“ 3. Darbinė dalis - su įpjovomis (angl., „fluted router“), 1,4 mm $\pm$ 0,05 mm diametro, 12,8 mm	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 5 cm ilgio antgaliu „Short Attachment“ 3. Darbinė dalis - su įpjovomis (angl., „fluted router“), 1,4 mm diametro, 12,8 mm ilgio

		±0,05 ilgio	Žr. Katalogas.pdf 8, 11, 13 psl. Katalogo kodas – 002A2-S
5.	Gražteliai – borai:		
5.1	Gražtelis - boras ("Anspach" katal. Nr. M-2SB arba lygiavertis)	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje. 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 2 mm ±0,05 mm diametro, kotelis tokio ilgio, kad iš antgalio būtų išlindęs 15-17 mm	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje. 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 2 mm diametro, kotelis tokio ilgio, kad iš antgalio išlindęs 16 mm Žr. Katalogas.pdf 9, 11, 13 psl. Katalogo kodas – 004-2A2-M
5.2	Gražtelis – boras ("Anspach" katal. Nr. M-4B arba lygiavertis)	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 4 mm ±0,05 mm diametro	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 4 mm diametro Žr. Katalogas.pdf 9, 11, 13 psl. Katalogo kodas – 004-4A2-M
5.3	Gražtelis – boras ("Anspach" katal. Nr. M-5B arba lygiavertis)	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 5 mm ±0,05 mm diametro	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 5 mm diametro Žr. Katalogas.pdf 9, 11, 13 psl. Katalogo kodas – 005A2-M
5.4	Gražtelis - boras ("Anspach" katal. Nr. M-5B-2 arba lygiavertis)	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 5 mm ±0,05 mm diametro, kotelis tokio ilgio, kad iš antgalio būtų išlindęs 2 mm ± 0,05 mm	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 5 mm diametro, kotelis tokio ilgio, kad iš antgalio būtų išlindęs 2 mm Žr. Katalogas.pdf 9, 11, 13 psl. Katalogo kodas – 005A2-M
5.5	Gražtelis - boras ("Anspach" katal. Nr. M-6B arba lygiavertis)	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 6 mm ±0,05 mm diametro	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 6 mm diametro Žr. Katalogas.pdf 9, 11, 13 psl. Katalogo kodas – 006A2-M
5.6	Gražtelis – boras ("Anspach" katal. Nr. M-7B arba lygiavertis)	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su

		įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 7 mm $\pm$ 0,05 mm diametro	įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 7 mm diametro Žr. Katalogas.pdf 9, 11, 13 psl. Katalogo kodas – 006A2-M
5.7	Gražtelis – boras („Anspach“ katal. Nr. L-2SB arba lygiavertis)	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 2 mm $\pm$ 0,05 mm diametro, kotelis tokio ilgio, kad iš antgalio būtų išlindęs 15-17 mm	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 2 mm diametro, kotelis tokio ilgio, kad iš antgalio išlindęs 16 mm Žr. Katalogas.pdf 9, 11, 13 psl. Katalogo kodas – 004-2A2-L
5.8	Gražtelis – boras („Anspach“ katal. Nr. L-4B arba lygiavertis)	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 4 mm $\pm$ 0,05 mm diametro	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 4 mm diametro Žr. Katalogas.pdf 9, 11, 13 psl. Katalogo kodas – 004-4A2-L
5.9	Gražtelis – boras („Anspach“ katal. Nr. L-5B arba lygiavertis)	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 5 mm $\pm$ 0,05 mm diametro	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 5 mm diametro Žr. Katalogas.pdf 9, 11, 13 psl. Katalogo kodas – 005A2-L
5.10	Gražtelis – boras („Anspach“ katal. Nr. L-6B arba lygiavertis)	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 6 mm $\pm$ 0,05 mm diametro	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 6 mm diametro Žr. Katalogas.pdf 9, 11, 13 psl. Katalogo kodas – 006A2-L
5.11	Gražtelis – boras („Anspach“ katal. Nr. L-7B arba lygiavertis)	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 7 mm $\pm$ 0,05 mm diametro	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“ 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 7 mm diametro Žr. Katalogas.pdf 9, 11, 13 psl. Katalogo kodas – 007A2-L
5.12	Gražtelis – boras („Anspach“ katal. Nr. L-2SD arba lygiavertis)	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“ 3. Darbinis galas deimantinis, rutuliuko formos 2 mm $\pm$ 0,05 mm	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“ 3. Darbinis galas deimantinis, rutuliuko formos 2 mm diametro,

		diametro, kotelis tokio ilgio, iš antgalio būtų išlindęs 15-17 mm	kotelis tokio ilgio, iš antgalio išlindęs 16 mm Žr. Katalogas.pdf 10, 11, 13 psl. Katalogo kodas – 172A2-L
5.13	Gražtelis – boras ("Anspach" katal. Nr. L-3SDC arba lygiavertis)	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“ 3. Darbinis galas deimantinis, rutuliuko formos, pašiurkštintu paviršiumi (angl. "coarse diamond ball"), 3 mm ±0,05 mm diametro, kotelis tokio ilgio, iš antgalio būtų išlindęs 15-17 mm	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“ 3. Darbinis galas deimantinis, rutuliuko formos, pašiurkštintu paviršiumi (angl. "coarse diamond ball"), 3 mm diametro, kotelis tokio ilgio, iš antgalio išlindęs 16 mm Žr. Katalogas.pdf 10, 11, 13 psl. Katalogo kodas – 173A2-LC
5.14	Gražtelis – boras ("Anspach" katal. Nr. L-4DC arba lygiavertis)	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“ 3. Darbinis galas deimantinis, rutuliuko formos pašiurkštintu paviršiumi (angl. "coarse diamond ball"), 4 mm ±0,05 mm diametro, kotelis tokio ilgio, iš antgalio būtų išlindęs 15-17 mm	1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje 2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“ 3. Darbinis galas deimantinis, rutuliuko formos pašiurkštintu paviršiumi (angl. "coarse diamond ball"), 4 mm diametro, kotelis tokio ilgio, iš antgalio išlindęs 16 mm Žr. Katalogas.pdf 10, 11, 14 psl. Katalogo kodas – 174A2-LC

Pastabos:

Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

Grafoje "Siūloma parametro reikšmė" nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 21.3 dalyje.


PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SARAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius	Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas
1.	Valstybės įmonės Registrų Centro Kauno filialo išduota pažyma, patvirtinanti Jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį).	2	Žr. Kvalifikacijos dokumentai.pdf
2.	Įmonės registravimo pažymėjimo kopija.	1	Žr. Kvalifikacijos dokumentai.pdf
3.	Gamintojų išduotų autorizacijų kopijos ir jų vertimas į lietuvių kalbą.	2	Žr. Kvalifikacijos dokumentai.pdf
4.	Paskutinių finansinių metų balanso ir pelno (nuostolio) ataskaitos kopija.	2	Balansas ir pelnas.pdf
5.	Igaliojimo kopija išduota vadybininkui Edvinui Lekui ruošti konkurso pasiūlymą, tvirtinti dokumentų kopijas ir vertimus.	1	Igaliojimas Edvinui Lekui.pdf
6.	CE sertifikatų kopijos.	3	CE sertifikatas.pdf
7.	Prekių katalogų kopijos ir jų parametrų vertimas į lietuvių kalbą.	16	Katalogas.pdf

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Arvydas Stasiūnaitis

(Vardas ir pavardė)