

UAB „Principalmed 1L“

Imonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas LT-42442

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė

(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL MEDICININIŲ PRIEMONIŲ CHIRURGIJAI**

2014-12-18 Nr.141218-1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Principalmed 1L“
Tiekėjo adresas / <i>Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Direktorius Arvydas Stasiūnaitis
Telefono numeris	Tel. 8-37-79 55 42
Fakso numeris	Faks. 8-37- 79 46 25
El. pašto adresas	info@principalmed.com ; uh@principalmed.com
Atsiskaitomoji sąskaita, banko rekvizitai	A/s Nr. LT877044060003685890 AB „SEB BANKAS“ Banko kodas: 70440

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

1) atviro konkurso skelbime, 2014 m. d. Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje 2014/S ir 2014 m. d. CVP IS interneto adresu: <https://pirkimai.eviesiejiipirkimai.lt>;

2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Vienartinės medicininės priemonės chirurgijai

Priedas Nr. 2

Dalies Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Orientacinis perkamas kiekis	Siūlomo parametro atitikimas, konkreiti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	PVM tarifas %	Vnt. kaina EUR su PVM	Viso kaina EUR su PVM	Gamintojas
23	Titaninės hemostatinės kabutės							
23.1	Titaninės hemostatinės kabutės	Sterilios. Vienartinio naudojimo. Atraumatinės. Trikampė kabutės skerspjuvio forma užtikrinanti patikimą prisitaikymą prie instrumento darbinio paviršiaus. Tinkančios „Vitalitec International“ firmos klipsatoriams. Pagamintos iš 100% titano. Deimanto formos grioveliai vidiniame kabutės paviršiuje		Sterilios. Vienartinio naudojimo. Atraumatinės. Trikampė kabutės skerspjuvio forma užtikrinanti patikimą prisitaikymą prie instrumento darbinio paviršiaus. Tinkančios „Vitalitec International“ firmos klipsatoriams. Pagamintos iš 100% titano. Deimanto formos grioveliai vidiniame kabutės paviršiuje. Žr. 23 p.d. Vitalitec brošiura ir vertimas.pdf - 2, 5 psl.				"Vitalitec International"
23.2	Titaninės hemostatinės kabutės	Mažos (supakuotos po 6 vnt. kasetėje)	1 dėžutė	Mažos (supakuotos po 6 vnt. kasetėje). Žr. 23 p.d. Vitalitec brošiura ir vertimas.pdf - 3, 6 psl.	5	133,45	133,45	J118-1
23.3	Titaninės hemostatinės kabutės	Vidutinės (supakuotos po 6 vnt. kasetėje)	iki 2 dėžučių	Vidutinės (supakuotos po 6 vnt. kasetėje) Žr. 23 p.d. Vitalitec brošiura ir vertimas.pdf - 3, 6 psl.	5	142,32	284,64	B2180-1
23.4	Titaninės hemostatinės kabutės	Vidutinės/didelės (supakuotos po 6 vnt. kasetėje)	iki 5 dėžučių	Vidutinės/didelės (supakuotos po 6 vnt. kasetėje) Žr. 23 p.d. Vitalitec brošiura ir vertimas.pdf - 3, 6 psl.	5	103,22	516,1	V3120-1
		Viso 23 dalis					934,19	
	Medicinos priemonės neurochirurgijai							

35	Bazinis daviklio rinkinys intrakranijiniam slėgiui matuoti	Turi tikti naudojimui su Codman ICP Express arba ligoninėje turimais Philips IntelliVue MP30 ir MP50 paciento monitoriais. Rinkinys tiekiamas sterilus, vienkartinio naudojimo. Tinka parenchiminiam ICP matavimui. Rinkinį sudaro intrakranijinio slėgio daviklis ir tuneliavimo priemonės. Intrakranijinio slėgio daviklis miniatiūrinis – susideda iš mikroschemos titano apvalkale, kurio skersmuo ne daugiau 1,65 mm, bei ne mažiau kaip 58 cm ilgio laido. Skirtas naudoti su monitoriumi, pateikiančiu skaitmeninę sistolinio, diasistolinio bei vidutinio intrakranijinio slėgio išraišką ekrane, galimybė prijungti prie paciento monitoriaus intrakranijinio slėgio kreivei stebėti paciento monitoriuje. Veikimo slėgio intervalas nuo 40 iki +400 mmHg	iki 5 vnt.	Tinka naudojimui su ligoninėje turimais Philips IntelliVue MP30 ir MP50 paciento monitoriais. Rinkinys tiekiamas sterilus, vienkartinio naudojimo. Parenchiminiam ICP matavimui. Rinkinį sudaro intrakranijinio slėgio daviklis ir tuneliavimo priemonės. Intrakranijinio slėgio daviklis miniatiūrinis – susideda iš mikroschemos titano apvalkale, kurio skersmuo 1,65 mm, su 58 cm ilgio laido. Skirtas naudoti su monitoriumi, pateikiančiu skaitmeninę sistolinio, diasistolinio bei vidutinio intrakranijinio slėgio išraišką ekrane, galima prijungti prie paciento monitoriaus intrakranijinio slėgio kreivei stebėti paciento monitoriuje. Veikimo slėgio intervalas nuo 40 iki +400 mmHg Žr. 35 p.d. Raumedic brošiūra ir vertimas.pdf - 1, 2, 3, 4, 5 psl.	5	393,75	1968,75	Raumedic AG katalogo kodai NEUROVENT-P (092946) ICP-TEMP-Cable (094328) NPS2 tuneliavimo priemonės - 090506
		Viso 35 dalis					1968,75	
37	Galvos smegenų kraujagyslių klipsai							
		Smegenų kraujagyslių aneurizmomams skirti vienkartiniai titaniniai klipsai suderinami su MRT (MRI compatible)		Smegenų kraujagyslių aneurizmomams skirti vienkartiniai titaniniai klipsai suderinami su MRT (MRI compatible)				
		Paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo		Paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo				
		Klipso suspaudimo jėga 1,47 – 1,77 N		Klipso suspaudimo jėga 1,47 – 1,77 N				
		Klipso atsidarymo plotis 4,9 – 13,3 mm		Klipso atsidarymo plotis 4,9 – 13,3 mm				
		Klipsai turi būti tinkami naudojimui su KUL turimais „Peter Lazic“ klipsatoriais		Klipsai turi būti tinkami naudojimui su KUL turimais „Peter Lazic“ klipsatoriais				

		Langiniai klipsai 5,0 ±1mm diametro, tiesus, 4 ±1mm	iki 1 vnt.	Langiniai klipsai 5,0 mm diametro, tiesus, 4 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 1, 7 psl.	5	173,64	173,64	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.638
		Langiniai klipsai 5,0 ±1mm diametro, tiesus, 6 ±1mm	iki 1 vnt.	Langiniai klipsai 5,0 mm diametro, tiesus, 6 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 1, 7 psl.	5	173,64	173,64	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.640
		Langiniai klipsai 5,0 ±1mm diametro, tiesus, 12 ±1mm	iki 1 vnt.	Langiniai klipsai 5,0 mm diametro, tiesus, 12 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 1, 7 psl.	5	173,64	173,64	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.660
		Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 4 ±1mm	iki 1 vnt.	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, tiesus, 4 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 2, 7 psl.	5	173,64	173,64	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.598
		Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 6 ±1mm	iki 1 vnt.	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, tiesus, 6 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 2, 7 psl.	5	173,64	173,64	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.600
		Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45°, 5 ±1mm	iki 1 vnt.	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45°, 5 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 7 psl.	5	173,64	173,64	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.603
		Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 9 ±1mm	iki 1 vnt.	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, tiesus, 9 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 2, 7 psl.	5	173,64	173,64	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.610
		Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 12 ±1mm	iki 1 vnt.	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, tiesus, 12 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 2, 8 psl.	5	173,64	173,64	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.620
		Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro lenktas 45±5° kampu, 7,5 ±1mm	iki 1 vnt.	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro lenktas 45° kampu, 7,5 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 2, 8 psl.	5	182,16	182,16	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.612
		Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro lenktas 90±5° kampu, 5 ±1mm	iki 1 vnt.	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro lenktas 90° kampu, 5 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 2, 8 psl.	5	182,16	182,16	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.604

		Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną $20 \pm 5^\circ$, $5 \pm 1\text{mm}$	iki 2 vnt.	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20° , 5 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 8 psl.	5	173,64	347,28	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.703
		Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną $20 \pm 5^\circ$, $7,5 \pm 1\text{mm}$	iki 1 vnt.	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20° , 7,5 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 8 psl.	5	173,64	173,64	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.713
		Tiesus klipas, spaudžiančios dalies ilgis $7 \pm 1\text{mm}$	iki 1 vnt.	Tiesus klipas, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 8 psl.	5	162,69	162,69	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.740
		Klipsai lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną $20 \pm 5^\circ$, $7 \pm 1\text{mm}$	iki 3 vnt.	Klipsai lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20° , 7 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 8 psl.	5	173,64	520,93	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.742
		Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, $8 \pm 1\text{mm}$	iki 2 vnt.	Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 8 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 8 psl.	5	173,64	347,28	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.746
		Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, $12 \pm 1\text{mm}$	iki 1 vnt.	Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 12 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 8 psl.	5	173,64	173,64	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.761
		Klipsas lengvai lenktas žemyn, spaudžiančios dalies ilgis $9 \pm 1\text{mm}$	iki 1 vnt.	Klipsas lengvai lenktas žemyn, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 9 psl.	5	173,64	173,64	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.747
		Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis $7 \pm 1\text{mm}$	iki 4 vnt.	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 9 psl.	5	182,16	728,63	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.748
		Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis $10 \pm 1\text{mm}$	iki 4 vnt.	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 9 psl.	5	182,16	728,63	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.758

	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 ±1mm	iki 4 vnt.	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 9 psl.	5	182,16	728,63	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.759
	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45±5°, 10 ±1mm	iki 4 vnt.	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45°, 10 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 9 psl.	5	173,64	694,57	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.623
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 9 ±1mm	iki 4 vnt.	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 9 psl.	5	162,69	650,78	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.750
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 12 ±1mm	iki 3 vnt.	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 9 psl.	5	162,69	488,08	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.760
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 15 ±1mm	iki 3 vnt.	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 9 psl.	5	162,69	488,08	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.780
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 18 ±1mm	iki 3 vnt.	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 18 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 9 psl.	5	162,69	488,08	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.790
	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 9 ±1mm	iki 3 vnt.	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 10 psl.	5	173,64	520,93	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.752
	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 ±1mm	iki 1 vnt.	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 10 psl.	5	173,64	173,64	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.762
	Klipsas stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 ±1mm	iki 1 vnt.	Klipsas stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 10 psl.	5	173,64	173,64	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.764
	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 15 ±1mm	iki 1 vnt.	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 10 psl.	5	173,64	173,64	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.782

		Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 18 ±1mm	iki 1 vnt.	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 18 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 10 psl.	5	173,64	173,64	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.792
		Mini klipsai		Mini klipsai				
		smegenų kraujagyslių aneurizmomams skirti		smegenų kraujagyslių aneurizmomams skirti				
		titaniniai klipsai suderinami su MRT (MRI compatible)		titaniniai klipsai suderinami su MRT (MRI compatible)				
		Paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo		Paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo				
		Klipso suspaudimo jėga 1,08 N		Klipso suspaudimo jėga 1,08 N				
		Klipso atsidarymo plotis 4,7 – 8,8 mm		Klipso atsidarymo plotis 4,7 – 8,8 mm				
		Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5 ±1mm	iki 4 vnt.	Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 5, 10 psl.	5	162,69	650,78	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.710
		Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm	iki 8 vnt.	Mini klipsas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 5, 10 psl.	5	162,69	1301,55	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.720
		Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 5 ±1mm	iki 3 vnt.	Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 5, 10 psl.	5	173,64	520,93	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.712
		Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm	iki 5 vnt.	Mini klipsas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 5, 10 psl.	5	173,64	868,21	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.722
		Mini klipsas, lenktas žemyn 45±5° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 ±1mm	iki 1 vnt.	Mini klipsas, lenktas žemyn 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 5, 11 psl.	5	173,64	173,64	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.716
		Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 4 ±1mm	iki 4 vnt.	Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 5, 11 psl.	5	182,16	728,63	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.727
		Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm	iki 8 vnt.	Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 5, 11 psl.	5	182,16	1457,25	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.728

		Mini klipsas, lenktas į šoną $45\pm 5^\circ$ kampu, spaudžiančios dalies ilgis $7 \pm 1\text{mm}$	iki 3 vnt.	Mini klipsas, lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 5, 11 psl.	5	173,64	520,93	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.806
		Mini klipsas, lenktas žemyn $45\pm 5^\circ$ kampu, spaudžianti dalis stipriai lenkta į šoną, $5 \pm 1\text{mm}$ ilgio	iki 1 vnt.	Mini klipsas, lenktas žemyn 45° kampu, spaudžianti dalis stipriai lenkta į šoną, 5 mm ilgio Žr. 37 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 6, 11 psl.	5	187,02	187,02	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.807
		Viso 37 dalis					16272,45	
39	Vienkartinės sterilios infraraudonuosius spindulius atspindinčios sferos	Tinkamas naudoti dirbant su turima neuronavigacine Medtronic Stealth Station 7 sistema	iki 8 vnt.	Tinkamas naudoti dirbant su turima neuronavigacine Medtronic Stealth Station 7 sistema Žr. 39 p.d. Sonowand brošiūra ir vertimas.pdf - 1, 2, 3 psl.	5	21,21	169,68	SonoWand AS katalogo kodas 10079
		Viso 39 dalis					169,68	
40	Vienkartiniai grąžteliai darbui su ligojinėje turimu Anspach - Synthes pneumogražtu							
		Kraniotomo grąžtelis 1,85x16,0 mm	10 vnt.	Kraniotomo grąžtelis 1,85x16,0 mm Žr. 40 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 1, 5, 6, 7 psl.	5	74,81	748,10	"Adeor" GR002A2
		Grąžtelis skylėms kaule 1,4x12,8, tinkantis trumpam tiesiam darbiniam antgaliui.	10 vnt.	Grąžtelis skylėms kaule 1,4x12,8, tinkantis trumpam tiesiam darbiniam antgaliui. Žr. 40 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 2, 5, 6, 7 psl.	5	74,81	748,10	"Adeor" 002A2-S
		Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui.	2 vnt.	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui. Žr. 40 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 5, 6, 7 psl.	5	74,81	149,62	"Adeor" 004-2A2-M
		Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui.	2 vnt.	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui. Žr. 40 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 5, 6, 7 psl.	5	74,81	149,62	"Adeor" 005A2-M

		Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui.	2 vnt.	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui. Žr. 40 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 5, 6, 7 psl.	5	74,81	149,62	"Adeor" 004-2A2-L
		Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui.	2 vnt.	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui. Žr. 40 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 5, 6, 7 psl.	5	74,81	149,62	"Adeor" 005A2-L
		Rutulio formos, 3 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui.	2 vnt.	Rutulio formos, 3 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui. Žr. 40 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 5, 6, 7 psl.	5	74,81	149,62	"Adeor" 004A2-LA
		Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui.	2 vnt.	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui. Žr. 40 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 5, 6, 7 psl.	5	74,81	149,62	"Adeor" 005A2-LA
		Deimantinis, 2 mm skersmen, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui.	2 vnt.	Deimantinis, 2 mm skersmen, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui. Žr. 40 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 5, 6, 7 psl.	5	74,81	149,62	"Adeor" 172A2-LA
		Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20° kampu darbiniam antgaliui su mova.	2 vnt.	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20° kampu darbiniam antgaliui su mova. Žr. 40 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 5, 6, 7 psl.	5	74,81	149,62	"Adeor" 004-2A2-MA
		Deimantinis, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20° kampu darbiniam antgaliui su mova	2 vnt.	Deimantinis, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20° kampu darbiniam antgaliui su mova Žr. 40 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 5, 6, 7 psl.	5	74,81	149,62	"Adeor" 172A2-MA
		Viso 40 dalis					2842,78	

Viso pasiūlymo kaina Eur:

22187,78

Direktorius



Arvydas Stasiūnaitis

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Valstybės įmonės Registrų Centro Kauno filialo išduota pažyma, patvirtinanti Jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį).	2
2.	Įmonės registravimo pažymėjimo kopija.	1
3.	Įmonės įstatų kopija.	3
4.	Išgaliojimas vadybininkui Edvinui Lekui tvirtinti kopijas ir vertimus.	1
5.	Gamintojo CE sertifikato kopija ir vertimas į lietuvių kalbą	37
6.	Gamintojo brošiūros ir vertimas į lietuvių kalbą	32

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Direktorius
(Tiekėjo arba jo įgalioto
asmens pareigų
pavadinimas*)



Arvydas Stasiūnaitis
(Vardas ir pavardė*)