

Pirkimo dokumentų B dalis 2 lakštas

DINAMINĖ PIRKIMŲ SISTEMA „BIURO REIKMENŲ UŽSAKYMAI PER CPO LT ELEKTRONINĮ KATALOGĄ“

KONKRETUS PASIŪLYMAS 2 PIRKIMO DALIAI "HIGIENINIS POPIERIUS"

Tiekėjo duomenys:		
Tiekėjo pavadinimas UAB "Officeday"		
Įmonės kodas 124931353		
PVM mokėtojo kodas LT249313515		
Tiekėjo adresas Vilkpėdės g. 4, Vilnius		
Jungtinės veiklos atsakingas partneris*		
Jungtinės veiklos partneris 1*		
Įmonės kodas*		
PVM mokėtojo kodas*		
Jungtinės veiklos partneris 2*		
Įmonės kodas*		
PVM mokėtojo kodas*		
Subtiekėjas 1**		
Įmonės kodas**		
PVM mokėtojo kodas**		
Kontaktinio asmens duomenys:		
Vardas pavardė Tomas Mačernis		
Pareigos Generalinis direktorius		
Telefono numeris		8-5 278 5400
Elektroninio pašto adresas		info@officeday.lt
Kita	Vaida Pacauskienė el.paštas: vaida.pacauskiene@officeday.lt tel.: 8-5 278 5406 mob.tel.: 8-6 187 6152	

- * - Jei pasiūlymas teikiamas ūkio subjektų grupės, įrašoma jungtinės veiklos partnerių informacija.
** - Jei Tiekėjas ketina pasitelkti subtiekėjus, įrašoma subtiekėjų informacija.
- Tiekėjas patvirtina, kad:
1. Sutinka su visomis pirkimo "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" pirkimo dokumentų reikalavimai ir sąlygomis, nustatytomis pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
 2. Atitinka minimalius kvalifikacinius reikalavimus, nustatytus skelbime apie dinaminę pirkimų sistemą "Biuro reikmenų užsakymai per CPO LT katalogą" ir pirkimo dokumentų A dalies 1 priede.
 3. Tiekėjo pasiūlyme nurodyti subtiekėjai bus pasitelkiami vykdant preliminarįją sutartį.
 4. Tiekėjo pasiūlymo galiojimo terminas - 90 kalendorinių dienų nuo konkrečių pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.
 5. Turi galimybę vykdyti visų siūlomų prekių pristatymą visoje Lietuvos Respublikos teritorijoje.
 6. Tiekėjo siūlomos prekės atitinka techninę specifikaciją ir visus su siūlomų prekių tiekimu susijusių teisės aktų reikalavimus.
 7. Į Tiekėjo siūlomos prekės kainą yra įskaityti visi mokesčiai ir visos išlaidos, reikalingos tinkamam pagal preliminarįją sutartį sudaromų pagrindiniųjų sutarčių įgyvendinimui

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už mato vnt. PVM	Kainos svoris	Kainos svoris
1	2	3	4	5	6	7	8	9
HP1	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių, ritinio diametras 180±10 mm			Tork,tualetinis popierius ritinyje,2 sluosniu,110253	1 metras	0,0071	1,00	0,01
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Baltos spalvos	Taip	Baltos spalvos					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	Celiuliozė					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	97 mm					
	Ritinio diametras	180±10 mm	188 mm					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	59 mm					
	Ritinio ilgis metrais		170 m.					
	Žaliėji* reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai,					
HP2	Tualetinis popierius ritinyje, 3 sluoksnių, ritinio diametras 180±10 mm			Tork,tualetinis popierius ritinyje,3 sluosniai,110255	1 metras	0,0012	0,75	0,00
	3 sluoksnių	Taip	3 sluoksnių					
	Baltos spalvos	Taip	Baltos spalvos					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	Celiuliozė					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	97 mm					
	Ritinio diametras	180±10 mm	187 mm					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	60 mm					
	Ritinio ilgis metrais		120 m					
	Žaliėji* reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai, patvirtinantys žaliuosius reikalavimus					
HP3	Tualetinis popierius ritinyje, 1 sluoksniu, ritinio diametras 180±10 mm			Tork,tualetinis popierius ritinyje,1 sluoksniu,120161	1 metras	0,0056	0,25	0,00
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinė žaliava					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 94 mm	94 mm					
	Ritinio diametras	180±10 mm	188 mm					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	59 mm					

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už mato vnt. PVM	Kainos svoris	Klasifikavimas (svorį)
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	240 m					
	Baltumas	ne mažiau 50%	53%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai, patvirtinantys žaliuosius reikalavimus					
HP4	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių, ritinio diametras 180±10 mm			Tork, Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksniai, 120280	1 metras	0,0072	0,50	0,00
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinė žaliava					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 94 mm	94 mm					
	Ritinio diametras	180±10 mm	188 mm					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	59 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	170 m					
	Baltumas	ne mažiau 60%	69%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai, patvirtinantys žaliuosius reikalavimus					
HP5	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių ritinio diametras ne mažiau 250 mm			Tork, tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksniai, 110273	1 metras	0,0067	0,25	0,00
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Baltos spalvos	Taip	Baltos spalvos					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)							
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 94 mm	97 mm					
	Ritinio diametras	ne mažiau 250 mm	260 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	360 m					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	59 mm					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai, patvirtinantys žaliuosius reikalavimus					
HP6	Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksnių ritinio diametras ne mažiau 250 mm			Tork, Tualetinis popierius ritinyje, 2 sluoksniai, 120272	1 metras	0,0057	0,50	0,00
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinė žaliava					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 94 mm	94 mm					
	Ritinio diametras	ne mažiau 250 mm	260 mm					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	59 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	360 m					
	Baltumas	ne mažiau 60%	69%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai, patvirtinantys žaliuosius reikalavimus					
HP7	Tualetinis popierius ritinyje, 1 sluoksnio, ritinio diametras ne mažiau 250 mm			Grigiškės, tualetinis popierius ritinyje, 1 sluoksnio,	1 metras	0,0047	0,25	0,00
	1 sluoksnio	Taip	1 sluoksnio					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinė žaliava					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	100 mm					
	Ritinio diametras	ne mažiau 250 mm	250 mm					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	60 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	400 m					
	Baltumas	ne mažiau 60%	65%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai, patvirtinantys žaliuosius reikalavimus					
HP8	Tualetinis popierius lapeliais 110×210±20 mm			Tork, Tualetinis popierius lapeliais, 2 sluoksniu, 114276	1 lapelis	0,0022	0,50	0,00
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	Celiuliozė					
	Lapelio dydis	110×210±20 mm	110x190					
	Lapelių skaičius pakuotėje	Nurodyti	252 lapelių					
HP9	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai, patvirtinantys žaliuosius reikalavimus					
	Tualetinis popierius ritinėlyje (buitinis), 3 sluoksnių			Tork, tualetinis popierius ritinėlyje, 3 sluoksniu, 110317	1 metras	0,0101	0,75	0,01
	3 sluoksnių	Taip	3 sluoksnių					
	Baltos spalvos	Taip	Baltos spalvos					
	Pagamintas iš celiuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiulioze)	Taip	Celiuliozė					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	99 mm					
	Ritinio diametras	100±20 mm	120 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	34,7 m					

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už mato vnt. PVM	Kainos svoris	Komitetams svorį
	Žaliejį* reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai, patvirtinantys žaliuosius reikalavimus					
HP10	Tualetinis popierius ritinėlyje (buitinis), 2 sluoksnių			Tork, tualetinis popierius ritinėlyje, 2 sluoksniu. 110284	1 metras	0,0069	1,00	0,01
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Baltos spalvos	Taip	Baltos spalvos					
	Pagamintas iš celuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celulioze)	Taip	Antrinės žaliavos mišinys su celulioze					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	99 mm					
	Ritinėlio diametras	100±20 mm	104 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	34,7 m					
	Žaliejį* reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai, patvirtinantys žaliuosius reikalavimus					
HP11	Tualetinis popierius ritinėlyje (buitinis), 2 sluoksnių			Tork, tualetinis popierius ritinėlyje. 2 sluoksniu. 110237	1 metras	0,0071	1,00	0,01
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinės žaliavos					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	ne mažiau 95 mm	99 mm					
	Ritinėlio diametras	100±20 mm	104 mm					
	Baltumas	ne mažiau 60%	68%					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	28 m					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai, patvirtinantys žaliuosius reikalavimus					
HP12	Tualetinis popierius ritinėlyje, traukiamas iš vidurio, diametras 190±10 mm			Tork, tualetinis popierius ritinėlyje, traukiamas iš vidurio, 2 sluoksnių.	1 metras	0,0012	0,25	0,00
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi					
	Pagamintas iš celuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celulioze)	Taip	Antrinės žaliavos mišinys su celulioze					
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Ritinio plotis	130±10 mm	134 mm					
	Ritinėlio diametras	190±10 mm	199 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	207 m					
	Žaliejį* reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai, patvirtinantys žaliuosius reikalavimus					
HP13	Tualetinis popierius ritinėlyje traukiamas iš vidurio, diametras 150±10 mm			Tork, tualetinis popierius ritinėlyje traukiamas iš vidurio. 472193	1 metras	0,0012	0,25	0,00
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinės žaliavos					
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Ritinio plotis	130±10 mm	134 mm					
	Ritinėlio diametras	150±10 mm	150 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	111,6 m					
	Baltumas	ne mažiau 60%	81%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai,					
HP14	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksniu, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm			Wepa, rankšluostis ritinyje, 1 sluoksniu.	1 metras	0,0085	0,50	0,00
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio, „Coreless“ be šerdies					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinė žaliava					
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu					
	Ritinio plotis	210±10 mm	200 mm					
	Ritinėlio diametras	200±10 mm	200 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	300 m					
	Baltumas	ne mažiau 70%	80%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai,					
HP15	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksniu, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm			Tork, rankšluostis ritinyje, 1 sluoksniu. 151131	1 metras	0,0094	0,25	0,00
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio, „Coreless“ be šerdies					
	Pagamintas iš celuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celulioze)	Taip	Celuliozė					
	1 sluoksniu	Taip	1 sluoksniu					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	210±10 mm	215 mm					
	Ritinėlio diametras	200±10 mm	190 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	275 m					
	Žaliejį* reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai,					
HP16	Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 200±10 mm			Wepa, Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksniu, RPB2138	1 metras	0,0141	0,75	0,01
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio, su ištraukiama šerdimi					

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už mato vnt. PVM	Kainos svoris	Reikšmingumas svorį
	Pagamintas iš celuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiuioze)	Taip	Antrinės žaliavos mišinys su celiuioze					
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	210±10 mm	205 mm					
	Ritinėlio diametras	200±10 mm	200 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	138 m					
	Žaliejį* reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai,					
HP17	Rankšluostis ritinyje, 2 sluoksnių, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm			Tork,rankšluostis ritinyje,2 sluoksnių,traukiamas iš	1 metras	0,0179	0,75	0,01
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio „Coreless“ (be šerdies)					
	Pagamintas iš celiuiozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiuioze)	Taip	Antrinės žaliavos mišinys su celiuioze					
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	210±10 mm	215 mm					
	Ritinėlio diametras	130±10 mm	140 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	75 m					
HP18	Žaliejį* reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai,					
	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksnio, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm			Wepa, rankšluostis ritinyje, 1 sluoksnio, RPMB1120	1 metras	0,0042	0,50	0,00
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi					
	Pagamintas iš celiuiozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiuioze)	Taip	Antrinės žaliavos mišinys su					
	1 sluoksnio	Taip	1 sluoksnio					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Ritinio plotis	210±10 mm	200 mm					
	Ritinėlio diametras	130±10 mm	140 mm					
HP19	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	120 m					
	Žaliejį* reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai,					
	Rankšluostis ritinyje, 1 sluoksnio, traukiamas iš vidurio, diametras 130±10 mm			Grigiškės,rankšluostis ritinyje,1 sluoksnio,traukiamas iš vidurio,	1 metras	0,0006	0,25	0,00
	Traukiamas iš vidurio („center-feed“), su ištraukiama šerdimi arba „Coreless“ (be šerdies) tipo	Taip	Traukiamas iš vidurio „Coreless“ (be šerdies)					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinės žaliavos					
	1 sluoksnio	Taip	1 sluoksnio					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Baltumas	ne mažiau 70%	80%					
HP20	Ritinio plotis	210±10 mm	200 mm					
	Ritinėlio diametras	130±10 mm	135 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	120 m					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai,					
	Lapinis rankšluostis, 1 sluoksnio, sulankstyto lapelio matmuo (250x115)±10 mm			Wepa, lapinis rankšluostis, 1 sluoksnio, LPMB1250	1 lapelis	0,0034	0,50	0,00
	1 sluoksnio	Taip	1 sluoksnio					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinės žaliavos					
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos					
HP21	Sulankstyto lapelio matmenys	(250x115)±10 mm	250x115 mm					
	Išskleisto lapelio matmenys	(250x230)±20 mm	250x230 mm					
	Lapelių skaičius pakuotėje	Nurodyti	250 lapelių					
	Baltumas	ne mažiau 70%	75%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai,					
	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (250x115)±10 mm			Tork,lapinis rankšluostis,2 sluoksnių,290163	1 lapelis	0,0050	0,75	0,00
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinės žaliavos					
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
HP22	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos					
	Sulankstyto lapelio matmenys	(250x115)±10 mm	248x115 mm					
	Išskleisto lapelio matmenys	(250x230)±20 mm	248x230 mm					
	Lapelių skaičius pakuotėje	Nurodyti	250 lapelių					
	Baltumas	ne mažiau 70%	76%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai,					
	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (250x115)±10 mm			Tork, Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, 290163	1 lapelis	0,0050	1,00	0,01
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
HP23	Pagamintas iš celiuiozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celiuioze)	Taip	Antrinės žaliavos mišinys su celiuioze					
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)					
	Sulankstyto lapelio matmenys	(250x115)±10 mm	248x115 mm					
	Išskleisto lapelio matmenys	(250x230)±20 mm	248x230 mm					
	Lapelių skaičius pakuotėje	Nurodyti	250 lapelių					
	Žaliejį* reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai, patvirtinantys žaliuosius reikalavimus					
	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (210x80)±10 mm			Wepa, lapinis rankšluostis,2 sluoksnių,LPMB2150S	1 lapelis	0,0064	0,75	0,00

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija		Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už mato vnt. PVM	Kainos svoris	Komisijos svoris
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinės žaliavos					
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)					
	Sulankstyto lapelio matmenys	(210x80)±10 mm	206x80 mm					
	Išskleisto lapelio matmenys	(210x230)±20 mm	206x240 mm					
	Lapelių skaičius pakuotėje	Nurodyti	150 lapelių					
	Baltumas	ne mažiau 70%	80%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai, patvirtinantys žaliuosius reikalavimus.					
HP24	Lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių, sulankstyto lapelio matmuo (210x80)±10 mm			Wepa, lapinis rankšluostis, 2 sluoksnių,LPCB2150S	1 lapelis	0,0049	1,00	0,00
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Pagamintas iš celuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celulioze)	Taip	Celuliozė					
	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)	Taip	Lankstytas (servetėlės sukabintos viena su kita)					
	Sulankstyto lapelio matmenys	(210x80)±10 mm	206x80 mm					
	Išskleisto lapelio matmenys	(210x230)±20 mm	206x240 mm					
	Lapelių skaičius pakuotėje	Nurodyti	150 lapelių					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai, patvirtinantys žaliuosius reikalavimus.					
HP25	Virtuvinis rankšluostis iš celuliozės			Paloma, virtuvinis rankšluostis iš celuliozės. 400-00028	1 metras	0,0223	0,75	0,02
	Pagamintas iš celuliozės (ar antrinės žaliavos mišinio su celulioze)	Taip	Celuliozė					
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Su įspaudu ir ornamentu	Taip	Su įspaudu ir ornamentu					
	Ritinyje su tūta	Taip	Ritinyje su tūta					
	Ritinio plotis	ne mažiau 180 mm	227 mm					
	Ritinėlio diametras	ne daugiau 140 mm	110 mm					
HP26	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	11,5 m					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai, patvirtinantys žaliuosius reikalavimus.					
	Virtuvinis rankšluostis iš antrinės žaliavos			Paloma, Virtuvinis rankšluostis, 2 sluoksniai. 400-00029	1 metras	0,0194	0,75	0,01
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinės žaliavos					
	2 sluoksnių	Taip	2 sluoksnių					
	Perforuotas	Taip	Perforuotas					
	Su įspaudu ir ornamentu	Taip	Su įspaudu ir ornamentu					
	Ritinyje su tūta	Taip	Ritinyje su tūta					
HP27	Ritinio plotis	ne mažiau 180 mm	227 mm					
	Ritinėlio diametras	ne daugiau 140 mm	100 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	11 m					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai, patvirtinantys žaliuosius reikalavimus.					
	Sanitarinis vienkartinis užtiesalas, ritinio plotis ne mažiau 500 mm			Tork,sanitarinis vienkartinis užtiesalas.900150	1 metras	0,0018	0,25	0,00
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Antrinės žaliavos					
	1 sluoksnio	Taip	1 sluoksnio					
	Ritinio plotis	ne mažiau 500 mm	500 mm					
HP28	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	58 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	195 m					
	Baltumas	ne mažiau 57%	57%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai, patvirtinantys žaliuosius reikalavimus.					
	Sanitarinis vienkartinis užtiesalas, ritinio plotis ne mažiau 600 mm			Cartiera Carma S.r.l., Sanitarinis vienkartinis užtiesalas 400-02229	1 metras	0,0019	0,25	0,00
	Pagamintas iš antrinės žaliavos	Taip	Celuliozė					
	1 sluoksnio	Taip	1 sluoksnio					
	Ritinio plotis	ne mažiau 600 mm	600 mm					
	Tūtos diametras	ne mažiau 58 mm	58 mm					
	Ritinio ilgis metrais	Nurodyti	100 m					
	Baltumas	ne mažiau 57%	80%					
	Žaliejį** reikalavimai	Taip	Pridedami dokumentai, patvirtinantys žaliuosius reikalavimus.					
				PVM		0,13		
				PVM tarifas, proc.		21%		
				PVM		0,03		
				PVM		0,15		

¹ kaina naudojama pasiūlymų eilės ir laimėtojo nustatymui.

Prekės Nr.	Reikalaujama techninė specifikacija	Tiekėjo siūlomos prekės techninė specifikacija (techniniai parametrai)	Tiekėjo siūlomos prekės gamintojo pavadinimas, prekės modelio pavadinimas, gamintojo prekei suteiktas kodas	Prekės matas	Kaina už mato vnt. PVM	Kainos svoris	Kubinis svorį
------------	-------------------------------------	--	---	--------------	------------------------	---------------	---------------

* - pozicijose HP1, HP2, HP4, HP5, HP8-HP10, HP12, HP15-HP18, HP22, HP24, HP25 siūlomos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:
1) Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 75 % perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arbaudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20 % pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis- iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų.
2) Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija, arba lygiavertės technologijos.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (1-2 p.) : ekologiniai ženklai European Ecolabel arba Nordic Swan, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba kiti dokumentai.

** - pozicijose HP3, HP6, HP7, HP11, HP13, HP14, HP19-HP21, HP23, HP26-HP28 siūlomos prekės turi atitikti šiuos reikalavimus:
1) Popierius turi būti pagamintas 100% iš naudoto popieriaus perdirbtų plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas Blue Angel arba FSC sertifikatas, arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai.
2) Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gamyboje naudojama ECF arba TCF technologija, arba lygiavertės technologijos.
Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai (1-2 p.) : ekologiniai ženklai European Ecolabel arba Nordic Swan, arba FSC ar PEFC sertifikatas, arba kiti dokumentai.