

AB „Amber Grid“
Savanorių pr. 28, LT-03116 Vilnius

**PASIŪLYMAS
DĖL GENERATORIŲ PIRKIMO**

_____2015-11-18_____
(Data)

_____Vilnius_____
(Vieta)

Tiekėjo pavadinimas, įmonės kodas	UAB „Gitana“, 140581297
Tiekėjo adresas	Pirklių g.5 Vilnius
Už pasiūlymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Pardavimų vadybininkas Marius Liubartas
Telefono numeris	+370 698 83858
El. pašto adresas	Marius.liubartas@gitana.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo sąlygose ir jų prieduose.

2. Mes siūlome šias prekes:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Vnt. kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM	Pristatymas
1.	Kintamos elektros srovės generatorius SDMO Technic 15000 TE AVR	1	2370,00	2370,00	Gudelių g. 49, Vilnius
2.	Vienfazis benzininis generatorius SDMO HX6000-C	1			Gudelių g. 49, Vilnius
3.	Generatorius SDMO INVERTER PRO 2000	1			Verslo g. 11, Maskvytiškių k., Panevėžio r.
Iš viso be PVM:					x
21 % PVM:					x
Iš viso su PVM:					x

Bendra pasiūlymo kaina su PVM – 4948,90; keturi tūkstančiai devyni šimtai keturiasdešimt aštuoni Eur 90ct.

(skaiciais ir žodžiais)

Į šią sumą įeina visos išlaidos ir visi mokesčiai, taip pat ir PVM, kuris sudaro 858,98 Eur.

3. Siūlomos prekės *visiškai atitinka* / *neatitinka* pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės pateikiamos mūsų pateiktose atitikimų lentelėse bei kt. dokumentuose ir jos savybės tokios:.

Eil. Nr.	Prekės savybės	Atitinka/ neatitinka (aprašykite siūlomos prekės savybes)
1.	Kintamos elektros srovės generatorius SDMO Technic 15000 TE arba lygiavertis Galingumas ≥11 kW; Galingumas/įtampa ≥13,75 kVA / 400/230 V; Variklio galia ≥20 AG (prie 3600 aps./min.);	SDMO Technic 15000 TE AVR Galingumas 11,5 kW (prie 3600 aps./min.); Galingumas/įtampa 14.40 kVA / 400/230 V; Variklio galia 21,5 AG (prie 3600 aps./min.); Cilindrų darbinis tūris 674 cm ³ ;

	Cilindrų darbinis tūris $\geq 624 \text{ cm}^3$; Srovės dažnis 50 Hz; Užvedimas elektrinis; Degalų rūšis- benzinas; Bako talpa ne mažesnė kaip 30 l; Kuro sąnaudos ne daugiau 4,5 l/h; Atsijungimas nuo tepalo stygiaus; Triukšmo lygis ne daugiau nei 78 dB(A) / 101 LWA; Svoris $\leq 150 \text{ kg}$; Pajungimo rozetės ne mažiau 2 x 10/16A-230V + 1 x 16A-400V CEE perkrovos automatas; Garantija ne mažiau nei 36 mėnesiai; Pristatymo terminas ≤ 4 savaitės.	Srovės dažnis 50 Hz; Užvedimas elektrinis; Degalų rūšis- benzinas; Bako talpa 35 l; Kuro sąnaudos 5 l/h (prie 75% apkrovos); Atsijungimas nuo tepalo stygiaus; Triukšmo lygis 72 dB(A)7m / 101 LWA; Svoris 149 kg (162kg su pakuote); Pajungimo rozetės ne mažiau 2 x 10/16A-230V + 1 x 16A-400V CEE perkrovos automatas; Garantija 36 mėnesiai; Pristatymo terminas 2- 4 savaitės.
2.	Vienfazis benzininis generatorius SP6H arba lygiavertis Nominalus galingumas 230 V, ne mažiau nei 6 kW; Įtampa 230 V; Dažnis 50 Hz; Kuro bako talpa ne mažesnė nei 6 l; Kuro sąnaudos ne daugiau nei 2 l/h; Triukšmo galia, Lwa ne daugiau nei 100dB; Masė ne daugiau nei 70 kg; Paleidimo tipas - virvinis starteris; Pajungimo rozetės ne mažiau nei 1 CEE (32A 230V) ir 1 Schuko (16A 230V) vienfazės rozetės. Variklis: Galingumas prie 3600 aps./min. ne mažiau nei 13 AG; Sukimosi greitis ~ 3200 aps./min.; Darbinis tūris ne mažiau nei 350 cm³; Aušinamas oru; Apsauga nuo alyvos nepakankamumo; Šiluminė apsauga nuo perkrovos; Garantija ne mažiau nei 36 mėnesiai; Pristatymo terminas ≤ 4 savaitės; Garantinis aptarnavimas Vilniuje ar Vilniaus raj.	Generatorius SDMO HX 6000-C Nominalus galingumas 230 V, 6 kW; Įtampa 230 V; Dažnis 50 Hz; Kuro bako talpa – 6,1 l; Kuro sanaudos -2,5 l/h; Triukšmo galia, Lwa 100 dB(A) Masė 75 kg; Paleidimo tipas - virvinis starteris; Pajungimo rozetės - 1 CEE (32A 230V) ir 1 Schuko (16A 230V) vienfazės rozetės. Variklis – HONDA GX 390 OHV Galingumas prie 3600 aps./min. 11,7 AG; Sukimosi greitis ~ 3000 aps./min.; Darbinis tūris 389 cm³; Aušinamas oru; Apsauga nuo alyvos nepakankamumo; Šiluminė apsauga nuo perkrovos; Garantija 36 mėnesiai; Garantinis aptarnavimas Vilniuje ar Vilniaus raj.
3.	Generatorius Honda EU20i arba lygiavertis Technologija - inverteris; Tipas - vienfazis; Maksimali galia (VA) - ne mažiau 2000; Nominali galia (VA) - ne mažiau 160; Nominali įtampa (V) - 230; Dažnis (Hz) - 50; Nominali srovė (A) - ne mažiau 7; DC nominali įtampa - 12V/8A; Variklio tipas - 4 takty, OHC vieno cilindro; Darbinis tūris (cm³) - ne mažiau 90; Aušinimas - oru; Kuro bako talpa (l) - ne mažiau 4; Darbinio ciklo trukmė, esant nominaliai galiai (h) - ne mažiau 4h ; Starteris - rankinis; Ilgis (mm) - ne daugiau 700; Plotis (mm) - ne daugiau 400; Aukštis (mm) - ne daugiau 500; Svoris (kg) - ne daugiau 25; Triukšmo lygis darbo vietoje - (EN809:1998/AC:2001) (dBA) - ne daugiau 80;	Generatorius SDMO INVERTER PRO 2000 Technologija - inverteris; Tipas - vienfazis; Maksimali galia (VA) - 2000 W; Nominali galia (VA) - ne mažiau 1600 W Nominali įtampa (V) – 230 V Dažnis (Hz) – 50Hz Nominali srovė (A) - 7 A DC nominali įtampa - 12V/8A; Darbinis tūris (cm³) - 79; Aušinimas - oru; Kuro bako talpa (l) – 4,2 l; Darbinio ciklo trukmė, esant nominaliai galiai (h) – 4,7 h ; Starteris - rankinis; Ilgis (mm) - 490 mm Plotis (mm) – 280 mm Aukštis (mm) - ne daugiau 445 mm Svoris (kg) – 21 kg Triukšmo lygis darbo vietoje – 75 @1m in dB(A)

Triukšmo lygis (2000/14/EK, 2005/88/EK) (dBA) – ne daugiau 95; Garantija ne mažiau nei 36 mėnesiai; Pristatymo terminas ≤ 4 savaitės.	Triukšmo lygis - 89 LwA dB(A) Garantija 24 mėnesiai;
---	---

4. Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius, jų eilės Nr.
1.	Generatorių aprašymai	3psl.,Nr.:4,5,6
2.		

5. Prekės bus pristatytos per 4 savaites nuo sutarties pasirašymo. Apmokėjimo už Prekes terminas – 45 dienos nuo Prekių pristatymo dienos.

6. Garantijos terminas – **SDMO Technic 15000 TE AVR ir SDMO HX 6000-C** 36 mėn., **SDMO INVERTER PRO 2000** 24 mėn. nuo pristatymo dienos.

7. Pasiūlymas galioja 60 dienų.

8. Pareigos, vardas, pavardė, telefonų ir faksų numeriai darbuotojo, kuris įgaliotas palaikyti ryšį su Perkančiąja organizacija ir gauti iš jo su pirkimų procedūromis susijusius pranešimus:

Pardavimų vadybininkas Marius Liubartas; +370 698 83858; Marius.liubartas@gitana.lt


Pardavimų vadybininkas
Marius Liubartas

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens vardas, pavardė, parašas)



GITANA
TECHNINIS TIEKIMAS

Kintamos srovės generatorius Generating set
TECHNIC 15000 TE AVR



GENERATORIUI suteikiama 3-jų metų arba 2000 motovalandų gamyklinė garantija.

Techniniai duomenys	
Modelis	TECHNIC 15000 TE AVR
Išpildymas	Atviras
Dažnis	50 Hz
Galingumas KVA / Itampa	14.4 / 400 / 230 V
Galingumas KW 400 V / 230V	11.5 / 3,7
Garso emisija LWA	101
Garso emisija dB(A) @7m	72
Variklis	
Gamintojas	Kohler
Variklio tipas	CH 680 OHV
Užvedimas	Elektrostartas
Degalai	BENZINAS
Darbo trukmė	7 val
Kuro sąnaudos	5 l/val
Kuro bako talpa	35 l
Atsijungimas nuo tepalo stygio	Yra
Tūris	674 cm³
Išmatavimai ir svoris	
Ilgis x Plotis x Aukštis	89,5 x 57 x 77 cm
Svoris (neužpildyto)	149 kg
Pajungimo rozetės	
2 x 10/16A-230V + 1 x 16A-400V CEE perkrovos automatas	