

UAB „PRINCIPALMED 1L“
Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas, Tel.
+37037795542, Faks. +37037794625

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė VšĮ Kauno klinikos
(Adresatas (perkančioji organizacija))

**PASIŪLYMAS
DĖL ELEKTRINIO KRANIOTOMO PIRKIMO**

2015-11-10 Nr.151110-1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

TIEKĖJO REKVIZITAI

Tiekėjo pavadinimas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/</i>	UAB „Principalmed 1L“
Tiekėjo adresas <i>/Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/</i>	Gedimino g. 47, LT-44242 Kaunas
Tiekėjo įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas	Įm. Kodas 135926717 PVM kodas LT 100000969815
Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė	Vadybininkas Edvinas Lekas
Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė	Direktorius Kęstutis Laurušonis
Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas	Sąs.: LT877044060003685890 SEB Bankas Banko kodas: 70440
Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė	Vadybininkas Edvinas Lekas
Telefono numeris	+370 37 795542
Fakso numeris	+370 37 794625
El. pašto adresas	info@principalmed.com uh@principalmed.com

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

PASIŪLYMO KAINA

Eil. Nr.	Prekių pavadinimas	Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas	Kiekis	Mato vnt.	Vieneto kaina, EUR (be PVM)	Vieneto kaina, EUR (su PVM)	Viso kaina, EUR (su PVM)
1.	<i>Elektrinis kraniotomas</i>	Primado PD-CU-230 PD-FC-W PD-EC PD-MH PD-3GAM PD-CRA PD-CRD-M PD-IN-3M PDS-CRA-M PDS-3CM-50 Z182100 Z019090 Y900084 NSK (Japonija)	1	Vnt.	18900,00	22869,00	22869,00
	Bendra kaina EUR su PVM:	X	X	X	X	X	22869,00

SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ PALYGINIMAS SU REIKALAUJAMOMS

Eil. Nr.	Parametrai (specifikacija)	Reikalaujamos parametrų reikšmės	Siūlomi parametrai
1.	Paskirtis	Didelio greičio elektrinė sistema, skirta kraniotomijai, mikrochirurginėms, neurochirurginėms operacijoms atlikti.	Didelio greičio elektrinė sistema, skirta kraniotomijai, mikrochirurginėms, neurochirurginėms operacijoms atlikti.
2.	Konsolė (katalogo kodas - PD-CU-230)		
2.1	Procedūrų valdymas	Konsolės mygtukais	Konsolės mygtukais Žr. katalogas.pdf 1, 15 psl.
2.2	Integruota irigacinė pompa	Būtina	Integruota irigacinė pompa. Žr. katalogas.pdf 1, 15 psl.
2.3	Irigacijos lygiai	Būtina, ne mažiau 5 lygių	5 lygiai Žr. katalogas.pdf 1 psl.
2.4	Išpėjamųjų signalų garso reguliavimas	Nemažiau 3 garsumo lygių arba išjungta	3 garsumo lygiai arba išjungta Žr. katalogas.pdf 2, 15 psl.
2.5	Kojinio valdymo jungtis	Būtina	Kojinio valdymo jungtis Žr. katalogas.pdf 3, 15 psl.
2.6	Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir automatinis optimalaus darbinio greičio nustatymas	Būtina	Automatinis darbinės rankenos atpažinimas ir automatinis optimalaus darbinio greičio nustatymas Žr. katalogas.pdf 1, 15 psl.
2.7	Mikromotorų jungtys	Ne mažiau 2	2 mikromotorų jungtys Žr. katalogas.pdf 3, 15 psl.
2.8	Galimybė prijungti vielų įvedimo įrenginį	Būtina	Galimybė prijungti vielų įvedimo įrenginį Žr. katalogas.pdf 4, 15 psl.
3.	Mikromotoras (katalogo kodas – PD-MH)		
3.1	Maksimalus sukimosi greitis	Ne mažiau 60000 apsisukimų/min.	60000 apsisukimų/min. Žr. katalogas.pdf 5, 7, 15 psl.
3.2	Sukimo momentas	Ne mažiau 6 Ncm	6 Ncm Žr. katalogas.pdf 5, 6, 7, 15 psl.
3.3	Sukimo momento reguliavimo ribos	Ne siauresnės kaip nuo 20 – 100 %	Nuo 20 – 100 % Žr. katalogas.pdf 2 psl.
3.4	Tinkantis komplekte	Būtina	Tinkantis komplekte su elektriniu

	su elektriniu kraniotomu perkamiems antgaliams		kraniotomu perkamiems antgaliams Žr. katalogas.pdf 5, 6 psl.
3.5	Svoris	Ne daugiau 140 g	139 g Žr. katalogas.pdf 7, 15 psl.
4.	Kojinis valdymo pedalų blokas (katalogo kodas – PD-FC-W)		
4.1	Kojinis valdymas	Ne mažiau nei 2 pedalais	2 pedalais Žr. katalogas.pdf 8, 16 psl.
4.2	Valdymas pedalų pagalba	Būtinai valdymas vienu pedalu „eiga pirmyn“, antru pedalu „eiga atgal“	Valdymas vienu pedalu „eiga pirmyn“, antru pedalu „eiga atgal“ Žr. katalogas.pdf 8, 16 psl.
4.3	Pedalais valdomų funkcijų konfigūravimas	Būtina galimybė sukonfigūruoti pedalų funkcijas, pasirenkant kuris atliks funkciją „eiga pirmyn“, kuris „eiga atgal“.	Galimybė sukonfigūruoti pedalų funkcijas, pasirenkant kuris atliks funkciją „eiga pirmyn“, kuris „eiga atgal“. Žr. katalogas.pdf 9, 16 psl.
4.4	Mikromotoro sukimo greičio valdymas pedalais	Abiem pedalais	Abiem pedalais Žr. katalogas.pdf 8, 9, 16 psl.
4.5	Atsparumo vandeniui klasė	Ne mažesnė nei IPX8	IPX8 Žr. katalogas.pdf 8, 16 psl.
5.	Kraniotomo antgalis (katalogo kodas – PD-CRD-M)		
5.1	Maksimalus apsisukimų skaičius	Ne mažiau 60000 aps./min.	60000 aps./min. Žr. katalogas.pdf 10, 16 psl.
5.2	„Duraguard“ tipo arba lygiavertis	Būtina	„Duraguard“ tipo Žr. katalogas.pdf 10, 16 psl.
5.3	Antgalio dydis	Vidutinio dydžio	Vidutinio dydžio Žr. katalogas.pdf 10, 16 psl.
5.4	Techniškai suderinamas su kraniotomo grąžteliais (9, 16.8 poz.)	Būtina	Techniškai suderinamas su kraniotomo grąžteliais (9, 16.8 poz.) Žr. katalogas.pdf 10, 16 psl.
6.	Kraniotomo rankena (katalogo kodas – PD-CRA)		
6.1	Tiesi kraniotomo rankena, skirta visų dydžių kraniotomo antgaliams	Būtina	Tiesi kraniotomo rankena, skirta visų dydžių kraniotomo antgaliams Žr. katalogas.pdf 10, 16 psl.
6.2	Maksimalus apsisukimų skaičius	Ne mažiau 60000 aps./min.	60000 aps./min. Žr. katalogas.pdf 10, 16 psl.
7.	Aukštų apsukų lenktas antgalis (katalogo kodas – PD-3GAM)		
7.1	Maksimalus apsisukimų skaičius	Ne mažiau 100000 aps./min.	100000 aps./min. Žr. katalogas.pdf 11, 16 psl.
7.2	Antgalio dydis	Vidutinio dydžio	Vidutinio dydžio Žr. katalogas.pdf 11, 16 psl.
7.3	Darbinės dalies ilgis	53 ± 1 mm	53 mm Žr. katalogas.pdf 11, 16 psl.
7.4	Darbinės dalies skersmuo	7 ± 0,5 mm	7,5 mm Žr. katalogas.pdf 11, 16 psl.
7.5	Techniškai suderintas su aukštų apsukų lenkto antgalio grąžteliais (10, 16.9 poz.)	Būtina	Techniškai suderintas su aukštų apsukų lenkto antgalio grąžteliais (10, 16.9 poz.) Žr. katalogas.pdf 11, 16 psl.
7.6	Galimybė prijungti irigacijos purkštuką	Būtina	Galimybė prijungti irigacijos purkštuką Žr. katalogas.pdf 11, 16 psl.
8.	Irigacijos purkštukas (katalogo kodas – PD-IN-3M)		
8.1	Irigacijos purkštuko dydis	Vidutinio dydžio	Vidutinio dydžio Žr. katalogas.pdf 11, 16 psl.
8.2	Irigacijos purkštukas skirtas vidutinio dydžio aukštų apsukų lenktam antgaliui	Būtina	Irigacijos purkštukas skirtas vidutinio dydžio aukštų apsukų lenktam antgaliui (7 poz.)

	lenktam antgaliui (7 poz.)		Žr. katalogas.pdf 11, 16 psl.
9.	Kraniotomo gražtelis (katalogo kodas – PDS-CRA-M)		
9.1	Diametras	3,0 – 3,5 mm	3,17 mm Žr. katalogas.pdf 12, 16 psl.
9.2	Gražtelio ilgis	Vidutinis ilgis	Vidutinis ilgis Žr. katalogas.pdf 12, 16 psl.
10.	Aukštų apskukų lenkto antgalio gražtelis (katalogo kodas – PDS-3CM-50)		
10.1	Diametras	3,0 – 3,5 mm	3,17 mm Žr. katalogas.pdf 13, 16 psl.
10.2	Gražtelio ilgis	Vidutinis ilgis	Vidutinis ilgis Žr. katalogas.pdf 13, 16 psl.
10.3	Apvali rievėta gražtelio galvutė	Būtina	Apvali rievėta gražtelio galvutė Žr. katalogas.pdf 13, 16 psl.
10.4	Galvutės diametras	5 mm	5 mm Žr. katalogas.pdf 13, 16 psl.
11.	Mikromotoro kabelis (katalogo kodas – PD-EC)		
11.1	Kabelis atjungiamas nuo mikromotoro	Būtina	Kabelis atjungiamas nuo mikromotoro Žr. katalogas.pdf 5, 15 psl.
11.2	Kabelio ilgis	Ne trumpesnis, nei 3,5 m	3,5 m Žr. katalogas.pdf 5, 15 psl.
12.	Irigacijos vamzdelis (katalogo kodas – PD-IT2S)		
12.1	Sterilus	Būtina	Sterilus Žr. katalogas.pdf 5, 15 psl.
13.	Purškiamo lubrikanto aerozolio sugėriklis (katalogo kodas – Y900084)		
13.1	Konstruktinis išpildymas	Uždaro maišelio tipo	Uždaro maišelio tipo Žr. katalogas.pdf 14, 16 psl.
13.2	Sugėriklis neleidžia purškiamam lubrikantui patekti į aplinką	Būtina	Sugėriklis neleidžia purškiamam lubrikantui patekti į aplinką Žr. katalogas.pdf 14, 16 psl.
14.	Lubrikantas (katalogo kodas – Z182100)		
14.1	Talpa	Nemažiau 480 ml	480 ml Žr. katalogas.pdf 14, 16 psl.
14.2	Lubrikanto funkcijos	Valymo ir tepimo	Valymo ir tepimo Žr. katalogas.pdf 14, 16 psl.
14.3	Galimybė prijungti lubrikanto antgalį	Būtina	Galimybė prijungti lubrikanto antgalį Žr. katalogas.pdf 14, 16 psl.
15.	Lubrikanto antgalis (katalogo kodas – Z019090)		
15.1	Tinkantis kraniotomo antgalio, kraniotomo rankenos, aukštų apskukų lenkto antgalio lubrikavimui	Būtina	Tinkantis kraniotomo antgalio, kraniotomo rankenos, aukštų apskukų lenkto antgalio lubrikavimui Žr. katalogas.pdf 14, 16 psl.
16.	Komplektacija		
16.1	Konsolė	1 vnt	1 vnt
16.2	Mikromotoras	1 vnt	1 vnt
16.3	Kojinio valdymo pedalas	1 vnt	1 vnt
16.4	Kraniotomo antgalis	1 vnt	1 vnt
16.5	Kraniotomo rankena	1 vnt	1 vnt
16.6	Aukštų apskukų lenktas antgalis	1 vnt	1 vnt
16.7	Irigacijos purkštukas	1 vnt	1 vnt
16.8	Kraniotomo gražtelis	1 vnt	1 vnt
16.9	Aukštų apskukų lenkto antgalio gražtelis	1 vnt	1 vnt
16.10	Mikromotoro kabelis	1 vnt	1 vnt
16.11	Irigacijos vamzdelis	5 vnt	5 vnt
16.12	Purškiamo lubrikanto	10 vnt.	10 vnt.

	aerolio sugėrikis		
16.13	Lubrikantas	1 vnt	1 vnt
16.14	Lubrikanto antgalis	1 vnt	1 vnt
17.	Siūlomų gaminių žymėjimas CE ženklu	Būtina	Būtina
18.	Garantinis laikotarpis	Ne mažiau 36 mėnesių	36 mėnesiai
19.	Kartu su įranga pateikiama dokumentacija	1. naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.	1. naudojimo instrukcija lietuvių ir anglų kalba; 2. serviso dokumentacija lietuvių arba anglų kalba.

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.
2. Grafoje "Siūloma parametro reikšmė" nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius, kaip tai reikalaujama pirkimo dokumentų 21.3 dalyje.

4 lentelė

PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	Valstybės įmonės Registrų Centro Kauno filialo išduota pažyma, patvirtinanti Jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį).	3
2.	Įmonės registravimo pažymėjimo kopija.	1
3.	Įmonės įstatų kopija.	3
4.	Paskutinių finansinių metų balansas.	2
5.	Gamintojo išduoto dokumento kopija patvirtinanti tiekėjo atstovavimo teisę gamintojui.	2
6.	Igaliojimo kopija išduota vadybininkui Andriui Markūnui pateikti konkursinius pasiūlymus, tiekėjo deklaracijas ir kitus reikalingus dokumentus, bei patvirtinti juos elektroniniu parašu.	1
7.	Igaliojimo kopija išduota vadybininkui Edvinui Lekui ruošti konkurso pasiūlymą, tvirtinti dokumentų kopijas ir vertimus.	1
8.	CE sertifikato kopija.	3
9.	Prekių katalogų kopijos ir jų parametrų vertimas į lietuvių kalbą	16

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiekėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali) UAB „Principalmed 1L“ registravimo pažymėjimas ir įmonės įstatai, balansas, pelno/nuostolio ataskaita; Siūlomų prekių gamintojo „NSK“ prekių katalogas, igaliojimų kopijos išduotos vadybininkams Andriui Markūnui ir Edvinui Lekui.

Pasiūlymas galioja iki termino, nurodyto pirkimo dokumentuose.

Vadybininkas



Andrius Markūnas