

# Vienartinės medicininės priemonės chirurgijai

## Priedas Nr. 2

Dalies Eil. Nr.	Pavadinimas	Aprašymas	Orientacinis perkamas kiekis	Siūlomo parametro atitikimas, konkreti parametro reikšmė ir atitikimo patvirtinimas (psl. pasiūlyme, puslapyje pabraukiant kiekvienos pozicijos kiekvieną atitikimą, nurodant pozicijos numerį pagal prašomas specifikacijas)	PVM tarifas %	Vnt. kaina EUR su PVM	Viso kaina EUR su PVM	Gamintojas
<b>Medicinos priemonės neurochirurgijai</b>								
38	Bazinis daviklio rinkinys intrakranijiniam slėgiui matuoti	Turi tikti naudojimui su Codman ICP Express arba Igoninėje turimais Philips IntelliVue MP30 ir MP50 paciento monitoriais. Rinkinys tiekiamas sterilus, vienkartinio parenchiminiam ICP matavimui. Rinkinį sudaro intrakranijinio slėgio daviklis ir tuneliavimo priemonės. Intrakranijinio slėgio daviklis miniaturinis – susideda iš mikroschemos titano apvalkale, kurio skersmuo ne daugiau 1,65 mm, bei ne mažiau kaip 58 cm ilgio laido. Skirtas naudoti su monitoriumi, pateikiančiu skaitmeninę sistolinio, intrakranijinio slėgio išraišką ekrane, galimybę prijungti prie paciento monitoriaus intrakranijinio slėgio monitoriuije. Veikimo slėgio intervalas nuo -40 iki +400 mmHg	iki 5 vnt.	Tinka naudojimui su Igoninėje turimais Philips IntelliVue MP30 ir MP50 paciento monitoriais. Rinkinys tiekiamas sterilus, vienkartinio naudojimui. Parenchiminiam ICP matavimui. Rinkinį sudaro intrakranijinio slėgio daviklis ir tuneliavimo priemonės. Intrakranijinio slėgio daviklis miniaturinis – susideda iš mikroschemos titano apvalkale, kurio skersmuo 1,65 mm, su 58 cm ilgio laidu. Skirtas naudoti su monitoriumi, pateikiančiu skaitmeninę sistolinio, diastolinio bei vidutinio intrakranijinio slėgio išraišką ekrane, galima prijungti prie paciento monitoriaus intrakranijinio slėgio kreivei stebėti paciento monitoriuije. Veikimo slėgio intervalas nuo -40 iki +400 mmHg <b>Žr. 38 p.d. Raumedic brošiūra ir vertimas.pdf - 1, 2, 3, 4 psl.</b>	5	441,00	2205,00	Raumedic AG katalogo kodai NEUROVENT-P (092946) tuneliavimo priemonės - 090506
<b>Viso 38 dalis</b>							<b>2205,00</b>	
39	Galvos smegenų kraujagyslių klipsai							



	Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro, tiesus, 12 ±1mm	iki 1 vnt.	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro, tiesus, 12 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 2, 8 psl.	5	179,55	179,55	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.620
	Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro lenktas 45±5° kampu, 7,5 ±1mm	iki 1 vnt.	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro lenktas 45° kampu, 7,5 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 2, 8 psl.	5	189,00	189,00	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.612
	Langiniai klipsai 3,5 ±1mm diametro lenktas 90±5° kampu, 5 ±1mm	iki 1 vnt.	Langiniai klipsai 3,5 mm diametro lenktas 90° kampu, 5 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 2, 8 psl.	5	189,00	189,00	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.604
	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20±5°, 5 ±1mm	iki 2 vnt.	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20°, 5 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 8 psl.	5	179,55	359,10	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.703
	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20±5°, 7,5 ±1mm	iki 1 vnt.	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20°, 7,5 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 8 psl.	5	179,55	179,55	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.713
	Tiesus klipas, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm	iki 1 vnt.	Tiesus klipas, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 8 psl.	5	169,05	169,05	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.740
	Klipsai lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20±5°, 7 ±1mm	iki 3 vnt.	Klipsai lenkti puslankiu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 20°, 7 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 8 psl.	5	179,55	538,65	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.742
	Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 8 ±1mm	iki 2 vnt.	Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 8 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 8 psl.	5	179,55	359,10	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.746
	Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 12 ±1mm	iki 1 vnt.	Klipsai lenkti kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenkti kampu, 12 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 8 psl.	5	179,55	179,55	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.761

	Klipsas lengvai lenktas žemyn, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm	iki 1 vnt.	Klipsas lengvai lenktas žemyn, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 9 psl.	5	179,55	179,55	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.747
	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 1mm	iki 4 vnt.	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 9 psl.	5	189,00	756,00	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.748
	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 10 ± 1mm	iki 4 vnt.	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 10 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 9 psl.	5	189,00	756,00	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.758
	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 ± 1mm	iki 4 vnt.	Klipsas bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 9 psl.	5	189,00	756,00	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.759
	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45±5°, 10 ± 1mm	iki 4 vnt.	Klipsas lenktas kampu spaudžiančios dalies plokštumoje, lenktas į šoną 45°, 10 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 9 psl.	5	179,55	718,20	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.623
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 1mm	iki 4 vnt.	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 9 psl.	5	169,05	676,20	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.750
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 12 ± 1mm	iki 3 vnt.	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 12 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 9 psl.	5	169,05	507,15	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.760
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 15 ± 1mm	iki 3 vnt.	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 9 psl.	5	169,05	507,15	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.780
	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 18 ± 1mm	iki 3 vnt.	Tiesus klipsas, spaudžiančios dalies ilgis 18 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 9 psl.	5	169,05	507,15	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.790
	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 9 ± 1mm	iki 3 vnt.	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 9 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 10 psl.	5	179,55	538,65	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.752

	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm	iki 1 vnt.	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm <b>Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 10 psl.</b>	5	179,55	179,55	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.762
	Klipsas stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm	iki 1 vnt.	Klipsas stipriai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 11 mm <b>Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 10 psl.</b>	5	179,55	179,55	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.764
	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm	iki 1 vnt.	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 15 mm <b>Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 10 psl.</b>	5	179,55	179,55	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.782
	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 18 mm	iki 1 vnt.	Klipsas lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 18 mm <b>Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 10 psl.</b>	5	179,55	179,55	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.792
	Mini klipasai		Mini klipasai				
	smegenų kraujagyslių aneurizmomams skirti		smegenų kraujagyslių aneurizmomams skirti				
	titaniniai klipasai suderinami su MRT (MRI compatible)		titaniniai klipasai suderinami su MRT (MRI compatible)				
	Paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo		Paviršius apsaugantis nuo klipso nuslydimo				
	Klipso suspaudimo jėga 1,08 N		Klipso suspaudimo jėga 1,08 N				
	Klipso atsidarymo plotis 4,7 – 8,8 mm		Klipso atsidarymo plotis 4,7 – 8,8 mm				
	Mini klipšas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	iki 4 vnt.	Mini klipšas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm <b>Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 5, 10 psl.</b>	5	169,05	676,20	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.710
	Mini klipšas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 1 mm	iki 8 vnt.	Mini klipšas, tiesus, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm <b>Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 5, 10 psl.</b>	5	169,05	1352,40	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.720
	Mini klipšas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 5 ± 1 mm	iki 3 vnt.	Mini klipšas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm <b>Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 5, 10 psl.</b>	5	179,55	538,65	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.712
	Mini klipšas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 7 ± 1 mm	iki 5 vnt.	Mini klipšas, lengvai lenktas į šoną, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm <b>Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 5, 10 psl.</b>	5	179,55	897,75	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.722

		Mini klipsas, lenktas žemyn 45±5° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 ±1mm	iki 1 vnt.	Mini klipsas, lenktas žemyn 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 5 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 5, 11 psl.	5	179,55	179,55	179,55	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.716
		Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 4 ±1mm	iki 4 vnt.	Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 4 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 5, 11 psl.	5	189,00	189,00	756,00	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.727
		Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm	iki 8 vnt.	Mini klipsas, bajoneto formos, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 5, 11 psl.	5	189,00	189,00	1512,00	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.728
		Mini klipsas, lenktas į šoną 45±5° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 ±1mm	iki 3 vnt.	Mini klipsas, lenktas į šoną 45° kampu, spaudžiančios dalies ilgis 7 mm Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 5, 11 psl.	5	179,55	179,55	538,65	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.806
		Mini klipsas, lenktas žemyn 45±5° kampu, spaudžianti dalis stipriai lenkta į šoną, 5 ±1mm ilgio	iki 1 vnt.	Mini klipsas, lenktas žemyn 45° kampu, spaudžianti dalis stipriai lenkta į šoną, 5 mm ilgio Žr. 39 p.d. Peter Lazic brošiūra ir vertimas.pdf - 6, 11 psl.	5	194,25	194,25	194,25	"Peter Lazic" katalogo kodas 45.807
		<b>Viso 39 dalis</b>						<b>16865,10</b>	
42	Vienkartiniai grąžteliai darbui su ligininėje turimu Anspach - Synthes pneumogražtu								
		Kraniotomo grąžtelis 1,85x16,0 mm	10 vnt.	Kraniotomo grąžtelis 1,85x16,0 mm Žr. 42 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 1, 5, 6, 7 psl.	5	78,75	78,75	787,50	"Adeor" GR002A2
		Grąžtelis skylėms kaule 1,4x12,8, tinkantis trumpam darbiniam antgaliui.	10 vnt.	Grąžtelis skylėms kaule 1,4x12,8, tinkantis trumpam tiesiam darbiniam antgaliui. Žr. 42 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 2, 5, 6, 7 psl.	5	78,75	78,75	787,70	"Adeor" 002A2-S

	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis vidutiniam darbiniam antgaliui.	2 vnt.	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui. <b>Žr. 42 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 5, 6, 7 psl.</b>	5	78,75	157,50	"Adeor" 004-2A2-M
	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis vidutiniam darbiniam antgaliui.	2 vnt.	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis vidutiniam tiesiam darbiniam antgaliui. <b>Žr. 42 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 5, 6, 7 psl.</b>	5	78,75	157,50	"Adeor" 005A2-M
	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui.	2 vnt.	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui. <b>Žr. 42 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 5, 6, 7 psl.</b>	5	78,75	157,50	"Adeor" 004-2A2-L
	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui.	2 vnt.	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam tiesiam darbiniam antgaliui. <b>Žr. 42 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 5, 6, 7 psl.</b>	5	78,75	157,50	"Adeor" 005A2-L
	Rutulio formos, 3 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui.	2 vnt.	Rutulio formos, 3 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui. <b>Žr. 42 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 5, 6, 7 psl.</b>	5	78,75	157,50	"Adeor" 004A2-LA
	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui.	2 vnt.	Rutulio formos, 5 mm skersmens, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui. <b>Žr. 42 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 5, 6, 7 psl.</b>	5	78,75	157,50	"Adeor" 005A2-LA
	Deimantinis, 2 mm skersmen, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui.	2 vnt.	Deimantinis, 2 mm skersmen, tinkantis ilgam lenktam darbiniam antgaliui. <b>Žr. 42 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 5, 6, 7 psl.</b>	5	78,75	157,50	"Adeor" 172A2-LA
	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20° kampu darbiniam antgaliui su mova.	2 vnt.	Rutulio formos, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20° kampu darbiniam antgaliui su mova. <b>Žr. 42 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 3, 5, 6, 7 psl.</b>	5	78,75	157,50	"Adeor" 004-2A2-MA

	Deimantinis, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20° kampui darbiniam antgaliui su mova	2 vnt.	Deimantinis, 2 mm skersmens, tinkantis lenktam 20° kampui darbiniam antgaliui su mova Žr. 42 p.d. Adeor brošiūra ir vertimas.pdf - 4, 5, 6, 7 psl.	5	78,75	157,50	"Adeor" 172A2-MA
	Viso 42 dalis					2992,70	

22062,80

Viso pasiūlymo kaina Eurais

Vadybininkas

Andrius Markūnas



A handwritten signature in black ink, appearing to read "A. Markūnas", written over a light blue horizontal line.