

SKALBIMO PROGRAMA NR.7

Klientas	VšĮ Šilutės ligoninė
Programa	Operacinių skalbiniai (stiprus užterštumas)
Mašina	Primus



		Įkrova: 1 kg					Skysta šarminė pr.			Skalbimo priedas			Skalbimo priedas			Baliklis/Dezinf.			Neutralizavimo pr.		
Data: 2016.05.11							Power Classic			Selox Detergent			Mualn Mineral			Peracid Asepsis			Bissoft Duo Blue		
Paruošė Laimonas Glėbavičius							Tankis 1,42			Tankis 1,10			Tankis 0,95			Tankis 1,13			Tankis 1,0		
SKALBIMO ETAPAI (SKALBIMO PROCESAI)		Laikas	Temp.	Vandens	Vandens	Aps.															
		min	C°	Lygis	kiekis ltr	greitis	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.
1	1-Skalbimas (Mirkymas)	2	N	5	5																
2	Vandens išleidimas	1																			
3	2-Skalbimas (Mirkymas)	5	N	5	5																
4	Vandens išleidimas	1																			
5	3-Skalbimas (Mirkymas)	5	35	5	5																
6	Vandens išleidimas	1																			
7	4-Skalbimas	1	75	4	4		8,0	5,634		5,0	4,5455		3,0	3,1579							
8	5-Skalbimas (termocheminė cheminė dezinfekcija)	15	75													9,0	7,965				
9	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																			
10	1-Skalavimas	3	N	5	5																
11	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																			
12	2-Skalavimas	3	N	5	5																
13	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																			
14	3-Skalavimas	3	N	5	5														2,0	2	
15	Vandens išleidimas+ gręžimas	5																			
					34																
		51			34,0		8,0	5,634		5,0	4,5		3,0	3,2		9,0	7,965		2,0	2	

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMOJE NĖRA ĮVERTINTAS LAIKAS SKIRTAS REIKIAMAI TEMPERATŪRAI PASIEKTI
PASTABA: SKALBIMO PROGRAMOJE PRODUKTAS PERACID ASEPSIS YRA DOZUOJAMAS (3) SKALBIMO ETAPE,
SKALBIMO LAIKAS 15 MIN PASIEKUS PROGRAMOJE PATEIKTĄ TEMPERATŪRĄ.

SKALBIMO PROGRAMĄ SUDARĖ:

Laimonas Glėbavičius
Pardavimų vadovas

CHRISTEYNS
PASSIONATE ABOUT LAUNDRY

UAB Christeyns Baltic • Šeimyniškių g. 21 • LT-09236 Vilnius
E: laimonas.glebavicius@christeyns.com • F: +370 5 246 2454
M: +370 618 01730 • W: www.christeyns.com

SKALBIMO PROGRAMA NR.7



Klientas	VšĮ Šilutės ligoninė
Programa	Personalo darbo drabužiai
Mašina	Primus

		Įkrova: 1 kg					Skysta šarminė pr.			Skalbimo priedas			Skalbimo priedas			Baliklis/Dezinf.			Neutralizavimo pr.		
		Data: 2016.05.11					Power Classic			Selox Detergent			Mualn Mineral			Peracid Asepsis			Bissoft Duo Blue		
		Paruošė Laimonas Glėbavičius					Tankis 1,42			Tankis 1,10			Tankis 0,95			Tankis 1,13			Tankis 1,0		
		Laikas	Temp.	Vandens	Vandens	Aps.															
	SKALBIMO ETAPAI (SKALBIMO PROCESAI)	min	C°	Lygis	kiekis ltr	greitis	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.
1	1-Skalbimas (Mirkymas)	3	N	5	5																
2	Vandens išleidimas	1																			
3	2-Skalbimas	1	60	5	5		6,0	4,225		5,0	4,5455		4,0	4,2105							
4	3-Skalbimas (termocheminė cheminė dezinfekcija)	15	60													10,0	8,85				
5	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																			
6	1-Skalavimas	3	N	5	5																
7	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																			
8	2-Skalavimas	3	N	5	5																
9	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																			
10	3-Skalavimas	3	N	5	5														2,0	2	
11	Vandens išleidimas+ gręžimas	5																			
					25																
		40			25,0		6,0	4,225		5,0	4,5		4,0	4,2		10,0	8,85		2,0	2	

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMOJE NĖRA ĮVERTINTAS LAIKAS SKIRTAS REIKIAMAI TEMPERATŪRAI PASIEKTI

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMOJE PRODUKTAS PERACID ASEPSIS YRA DOZUOJAMAS (3) SKALBIMO ETAPE,

SKALBIMO LAIKAS 15 MIN PASIEKUS PROGRAMOJE PATEIKTĄ TEMPERATŪRĄ.

SKALBIMO PROGRAMĄ SUDARĖ:

Laimonas Glėbavičius

Pardavimų vadovas

CHRISTEYNS

PASSIONATE ABOUT LAUNDRY

UAB Christeysn Baltic • Šeimyniškių g. 21 • LT-09236 Vilnius

E: laimonas.glebavicius@christeysn.com • F: +370 5 246 2454

M: +370 618 01730 • W: www.christeysn.com

SKALBIMO PROGRAMA NR.7



Klientas	VšĮ Šilutės ligoninė
Programa	Naujųjų skalbiniai
Mašina	Primus

		Įkrova: 1 kg					Skysta šarminė pr.			Skalbimo priedas			Skalbimo priedas			Baliklis/Dezinf.			Neutralizavimo pr.		
		Data: 2016.05.11					Power Classic			Selox Detergent			Mualn Mineral			Peracid Asepsis			Bissoft Duo Blue		
		Paruošė Laimonas Glėbavičius					Tankis 1,42			Tankis 1,10			Tankis 0,95			Tankis 1,13			Tankis 1,0		
		Laikas	Temp.	Vandens	Vandens	Aps.															
SKALBIMO ETAPAI (SKALBIMO PROCESAI)		min	C°	Lygis	kiekis ltr	greitis	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.
1	1-Skalbimas (Mirkymas)	3	N	5	5																
2	Vandens išleidimas	1																			
3	2-Skalbimas	1	70	5	5		6,0	4,225		8,0	7,2727										
4	3-Skalbimas (termocheminė cheminė dezinfekcija)	15	70													9,0	7,965				
5	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																			
6	1-Skalavimas	3	N	5	5																
7	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																			
8	2-Skalavimas	3	N	5	5																
9	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																			
10	3-Skalavimas	3	N	5	5														2,0	2	
11	Vandens išleidimas+ gręžimas	5																			
					25																
		40			25,0		6,0	4,225		8,0	7,3					9,0	7,965		2,0	2	

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMOJE NĖRA ĮVERTINTAS LAIKAS SKIRTAS REIKIAMAI TEMPERATŪRAI PASIEKTI

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMOJE PRODUKTAS PERACID ASEPSIS YRA DOZUOJAMAS (3) SKALBIMO ETAPE,

SKALBIMO LAIKAS 15 MIN PASIEKUS PROGRAMOJE PATEIKTĄ TEMPERATŪRĄ.

SKALBIMO PROGRAMĄ SUDARĖ:

Laimonas Glėbavičius

Pardavimų vadovas

CHRISTEYNS

PASSIONATE ABOUT LAUNDRY

UAB Christeysn Baltic • Šeimyniškių g. 21 • LT-09236 Vilnius

E: laimonas.glebavicius@christeysn.com • F: +370 5 246 2454

M: +370 618 01730 • W: www.christeysn.com

SKALBIMO PROGRAMA NR.7



Klientas	VšĮ Šilutės ligoninė
Programa	Ligonių drabužiai
Mašina	Primus

		Įkrova: 1 kg					Skysta šarminė pr.			Skalbimo priedas			Skalbimo priedas			Baliklis/Dezinf.			Neutralizavimo pr.		
		Data: 2016.05.11					Power Classic			Selox Detergent			Mualn Mineral			Peracid Asepsis			Bissoft Duo Blue		
		Paruošė Laimonas Glėbavičius					Tankis 1,42			Tankis 1,10			Tankis 0,95			Tankis 1,13			Tankis 1,0		
		Laikas	Temp.	Vandens	Vandens	Aps.															
SKALBIMO ETAPAI (SKALBIMO PROCESAI)		min	C°	Lygis	kiekis ltr	greitis	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.
1	1-Skalbimas (Mirkymas)	3	N	5	5																
2	Vandens išleidimas	1																			
3	2-Skalbimas	1	75	5	5		7,0	4,93		5,0	4,5455		1,5	1,5789							
4	3-Skalbimas (termocheminė cheminė dezinfekcija)	15	75													9,0	7,965				
5	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																			
6	1-Skalavimas	3	N	5	5																
7	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																			
8	2-Skalavimas	3	N	5	5																
9	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																			
10	3-Skalavimas	3	N	5	5														2,0	2	
11	Vandens išleidimas+ gręžimas	5																			
					25																
		40			25,0		7,0	4,93		5,0	4,5		1,5	1,6		9,0	7,965		2,0	2	

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMOJE NĖRA ĮVERTINTAS LAIKAS SKIRTAS REIKIAMAI TEMPERATŪRAI PASIEKTI

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMOJE PRODUKTAS PERACID ASEPSIS YRA DOZUOJAMAS (3) SKALBIMO ETAPE,

SKALBIMO LAIKAS 10 MIN PASIEKUS PROGRAMOJE PATEIKTĄ TEMPERATŪRĄ.

SKALBIMO PROGRAMĄ SUDARĖ:

Laimonas Glėbavičius

Pardavimų vadovas

CHRISTEYNS

PASSIONATE ABOUT LAUNDRY

UAB Christeysn Baltic • Šeimyniškių g. 21 • LT-09236 Vilnius

E: laimonas.glebavicius@christeysn.com • F: +370 5 246 2454

M: +370 618 01730 • W: www.christeysn.com

SKALBIMO PROGRAMA NR.7



Klientas	VšĮ Šilutės ligoninė
Programa	Ligonių drabužiai
Mašina	Primus

		Įkrova: 1 kg					Skysta šarminė pr.			Skalbimo priedas			Skalbimo priedas			Baliklis/Dezinf.			Neutralizavimo pr.		
		Data: 2016.05.11					Power Classic			Selox Detergent			Mualn Mineral			Peracid Asepsis			Bissoft Duo Blue		
		Paruošė Laimonas Glėbavičius					Tankis 1,42			Tankis 1,10			Tankis 0,95			Tankis 1,13			Tankis 1,0		
		Laikas	Temp.	Vandens	Vandens	Aps.															
	SKALBIMO ETAPAI (SKALBIMO PROCESAI)	min	C°	Lygis	kiekis ltr	greitis	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.
1	1-Skalbimas (Mirkymas)	3	N	5	5																
2	Vandens išleidimas	1																			
3	2-Skalbimas	1	60	5	5		5,0	3,521		7,0	6,3636										
4	3-Skalbimas (termocheminė cheminė dezinfekcija)	15	60													9,0	7,965				
5	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																			
6	1-Skalavimas	3	N	5	5																
7	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																			
8	2-Skalavimas	3	N	5	5																
9	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																			
10	3-Skalavimas	3	N	5	5														2,0	2	
11	Vandens išleidimas+ gręžimas	5																			
					25																
		40			25,0		5,0	3,521		7,0	6,4					9,0	7,965		2,0	2	

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMOJE NĖRA ĮVERTINTAS LAIKAS SKIRTAS REIKIAMAI TEMPERATŪRAI PASIEKTI

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMOJE PRODUKTAS PERACID ASEPSIS YRA DOZUOJAMAS (3) SKALBIMO ETAPE,

SKALBIMO LAIKAS 15 MIN PASIEKUS PROGRAMOJE PATEIKTĄ TEMPERATŪRĄ.

SKALBIMO PROGRAMĄ SUDARĖ:

Laimonas Glėbavičius

Pardavimų vadovas

CHRISTEYNS

PASSIONATE ABOUT LAUNDRY

UAB Christeysn Baltic • Šeimyniškių g. 21 • LT-09236 Vilnius

E: laimonas.glebavicius@christeysn.com • F: +370 5 246 2454

M: +370 618 01730 • W: www.christeysn.com

SKALBIMO PROGRAMA NR.7



Klientas	VšĮ Šilutės ligoninė
Programa	Maisto blokų skalbiniai
Mašina	Primus

		Įkrova: 1 kg					Skysta šarminė pr.			Skalbimo priedas			Skalbimo priedas			Baliklis/Dezinf.			Neutralizavimo pr.		
		Data: 2016.05.11					Power Classic			Selox Detergent			Mualn Mineral			Peracid Asepsis			Bisoft Duo Blue		
		Paruošė Laimonas Glėbavičius					Tankis 1,42			Tankis 1,10			Tankis 0,95			Tankis 1,13			Tankis 1,0		
		Laikas	Temp.	Vandens	Vandens	Aps.															
SKALBIMO ETAPAI (SKALBIMO PROCESAI)		min	C°	Lygis	kiekis ltr	greitis	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.	g/kg	ml	sek.
1	1-Skalbimas (Mirkymas)	3	N	5	5																
2	Vandens išleidimas	1																			
3	2-Skalbimas	1	70	5	5		10,0	7,042		3,0	2,7273		5,0	5,2632							
4	3-Skalbimas (termocheminė cheminė dezinfekcija)	12	70													12,0	10,62				
5	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																			
6	1-Skalavimas	3	N	5	5																
7	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																			
8	2-Skalavimas	3	N	5	5																
9	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																			
10	3-Skalavimas	3	N	5	5																
11	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																			
12	4-Skalavimas	3	N	5	125														2,0	2	
13	Vandens išleidimas+ gręžimas	5																			
					150																
		42			150,0		10,0	7,042		3,0	2,7		5,0	5,3		12,0	10,62		2,0	2	

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMOJE NĖRA ĮVERTINTAS LAIKAS SKIRTAS REIKIAMAI TEMPERATŪRAI PASIEKTI
PASTABA: SKALBIMO PROGRAMOJE PRODUKTAS PERACID ASEPSIS YRA DOZUOJAMAS (3) SKALBIMO ETAPE,
SKALBIMO LAIKAS 12 MIN PASIEKUS PROGRAMOJE PATEIKTĄ TEMPERATŪRĄ.

SKALBIMO PROGRAMĄ SUDARĖ:

Laimonas Glėbavičius
Pardavimų vadovas

CHRISTEYNS
PASSIONATE ABOUT LAUNDRY

UAB Christeyns Baltic • Šeimyniškių g. 21 • LT-09236 Vilnius
E: laimonas.glebavicius@christeyns.com • F: +370 5 246 2454
M: +370 618 01730 • W: www.christeyns.com

SKALBIMO PROGRAMA NR.7



Klientas	VšĮ Šilutės ligoninė
Programa	Perskalbimas
Mašina	Primus

Įkrova: 1 Data: 2016.05.11 Paruošė		kg					Baliklis									Neutralizavimo pr.				
		Lunosept Conc.												Bisof Duo Blue						
		Laimonas Glėbavičius					Tankis		1,22								Tankis		1,0	
		Laikas	Temp.	Vandens	Vandens	Aps.														
	SKALBIMO ETAPAI (SKALBIMO PROCESAI)	min	Cº	Lygis	kiekis ltr	greitis	g/kg	ml	sek.								g/kg	ml	sek.	
1	1-Skalbimas	1	60	5	5		12,0	9,836												
2	2 -Skalbimas (termocheminė cheminė dezinfekcija)	15	60				12,0	9,836												
3	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																		
4	1-Skalavimas	3	N	5	5															
5	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																		
6	2-Skalavimas	3	N	5	5															
7	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																		
8	3-Skalavimas	3	N	5	125												3,0	3		
9	Vandens išleidimas+ gręžimas	5																		
					140															
		36			140,0		24,0	19,67									3,0	3		

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMOJE NĖRA ĮVERTINTAS LAIKAS SKIRTAS REIKIAMAI TEMPERATŪRAI PASIEKTI

SKALBIMO PROGRAMĄ SUDARĖ:

Laimonas Glėbavičius
Pardavimų vadovas

CHRISTEYNS
PASSIONATE ABOUT LAUNDRY

UAB Christeyns Baltic • Šeimyniškių g. 21 • LT-09236 Vilnius
E: laimonas.glebavicius@christeyns.com • F: +370 5 246 2454
M: +370 618 01730 • W: www.christeyns.com

SKALBIMO PROGRAMA NR.1

Klientas VŠĮ Šilutės ligoninė
Programa Operacinių skalbinių (stiprus užterštumas)
Data 2016.05.11
Paruošė Laimonas Glėbavičius



Skalbimo mašina: Jkrova (kg): Skalbimo milteliai: Skalbimo miltelių tankis (ml/g):				Primus FXB280			Primus FXB180			Primus R22			PrimusR18			Primus R16			Primus FF7			
				28			18			22			18			16			7			
				DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN			
				0,7			0,7			0,7			0,7			0,7			0,7			
Eil. Nr.	SKALBIMO ETAPAI (SKALBIMO PROCESAI)	Laikas min	Temp. C°	Vandens Lygis kg/ltr	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml		Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml		Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml		Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml		Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml		Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	
1	1-Mirkymas	3	N	6	168			108			132			108			96			42		
2	Vandens išleidimas	1																				
3	2-Mirkymas	3	N	6	168			108			132			108			96			42		
4	Vandens išleidimas	1																				
5	1-Skalbimas	10	40	5	140	15,0	600	90	15,0	386	110	15,0	471	90	15,0	386	80	15,0	343	35	15,0	150
6	Vandens išleidimas	1																				
7	2-Skalbimas (termocheminė dezinfekcija)	15	70	5	140	25,0	1000	90	25,0	643	110	25,0	786	90	25,0	643	80	25,0	571	35	25,0	250
8	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																				
9	1-Skalavimas	3	N	6	168			108			132			108			96			42		
10	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																				
11	2-Skalavimas	3	N	6	168			108			132			108			96			42		
12	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																				
13	3-Skalavimas	3	N	6	168			108			132			108			96			42		
14	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																				
15	4-Skalavimas	3	N	6	168			108			132			108			96			42		
16	Vandens išleidimas+ gręžimas	5																				
	Viso:	59		46	1288	40	1600	828	40	1029	1012	40	1257	828	40	1029	736	40	914	322	40	400

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMOJE NĖRA ĮVERTINTAS LAIKAS SKIRTAS REIKIAMAI TEMPERATŪRAI PASIEKTI.

PASTABA: SKALBIMO ETAPE (2-Skalbimas) YRA VYKDOMA ŠILUMINĖ - CHEMINĖ SKALBINIŲ DEZINFEKCIJA (5 g/l Desosan skalbimo miltelių).

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMA YRA IŠIMTINAI SUDARYTA VŠĮ Šilutės ligoninė .

Laimonas Glėbavičius
Skalbimo technologas

CHRISTEYNS BALTIC
Passionate about laundry

Šeimyniškų g. 21, LT-09236, Vilnius, Lietuva
fax: +370 37 363409
mobile: +370 618 01730
e-mail: laimonas.glebavicius@christeyns.com
www.christeyns.com

SKALBIMO PROGRAMA NR.2

Klientas	VšĮ Šilutės ligoninė
Programa	Personalo darbo drabužiai
Data	2016.05.11
Paruošė	Laimonas Glėbavičius



				Skalbimo mašina:			Primus FXB280			Primus FXB180			Primus R22			PrimusR18			Primus R16			Primus FF7		
				Įkrova (kg):			28			18			22			18			16			7		
				Skalbimo milteliai:			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN		
				Skalbimo miltelių tankis (ml/g):			0,7			0,7			0,7			0,7			0,7			0,7		
Eil. Nr.	SKALBIMO ETAPAI (SKALBIMO PROCESAI)	Laikas min	Temp. C°	Vandens Lygis kg/ltr	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml
1	1-Skalbimas	10	40	5	140	10,0 400	90	10,0 257	110	10,0 314	90	10,0 257	80	10,0 229	35	10,0 100								
2	Vandens išleidimas	1																						
3	2-Skalbimas (termocheminė dezinfekcija)	15	70	5	140	25,0 1000	90	25,0 643	110	25,0 786	90	25,0 643	80	25,0 571	35	25,0 250								
4	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																						
5	1-Skalavimas	3	N	6	168		108		132		108		96		42									
6	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																						
7	2-Skalavimas	3	N	6	168		108		132		108		96		42									
8	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																						
9	3-Skalavimas	3	N	6	168		108		132		108		96		42									
10	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																						
11	4-Skalavimas	3	N	6	168		108		132		108		96		42									
12	Vandens išleidimas+ gręžimas	5																						
	Viso:	51		34	952	35 1400	612	35 900	748	35 1100	612	35 900	544	35 800	238	35 350								

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMOJE NĖRA ĮVERTINTAS LAIKAS SKIRTAS REIKIAMAI TEMPERATŪRAI PASIEKTI.

PASTABA: SKALBIMO ETAPE (2-Skalbimas) YRA VYKDOMA ŠILUMINĖ - CHEMINĖ SKALBINIŲ DEZINFEKCIJA (5 g/l Desosan skalbimo miltelių).

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMA YRA IŠIMTINAI SUDARYTA VŠĮ Šilutės ligoninė .

Laimonas Glėbavičius
Skalbimo technologas

CHRISTEYNS BALTIC
Passionate about laundry

Šeimyniškių g. 21, LT-09236, Vilnius, Lietuva
fax: +370 37 363409
mobile: +370 618 01730
e-mail: laimonas.glebavicius@christeyns.com
www.christeyns.com

SKALBIMO PROGRAMA NR.3

Klientas VŠĮ Šilutės ligoninė
Programa Naujųjų skalbiniai
Data 2016.05.11
Paruošė Laimonas Glėbavičius



Skalbimo mašina: Įkrova (kg): Skalbimo milteliai: Skalbimo miltelių tankis (ml/g):					Primus FXB280			Primus FXB180			Primus R22			PrimusR18			Primus R16			Primus FF7		
					28			18			22			18			16			7		
					DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN		
					0,7			0,7			0,7			0,7			0,7			0,7		
Eil. Nr.	SKALBIMO ETAPAI (SKALBIMO PROCESAI)	Laikas min	Temp. Cº	Vandens Lygis kg/ltr	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml		Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml		Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml		Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml		Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml		Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	
1	1-Mirkymas	3	N	6	168			108			132			108			96			42		
2	Vandens išleidimas	1																				
3	1-Skalbimas	10	40	5	140	5,0	200	90	5,0	129	110	5,0	157	90	5,0	129	80	5,0	114	35	5,0	50
4	Vandens išleidimas	1																				
5	2-Skalbimas (termocheminė dezinfekcija)	15	70	5	140	25,0	1000	90	25,0	643	110	25,0	786	90	25,0	643	80	25,0	571	35	25,0	250
6	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																				
7	1-Skalavimas	3	N	6	168			108			132			108			96			42		
8	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																				
9	2-Skalavimas	3	N	6	168			108			132			108			96			42		
10	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																				
11	3-Skalavimas	3	N	6	168			108			132			108			96			42		
12	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																				
13	4-Skalavimas	3	N	6	168			108			132			108			96			42		
14	Vandens išleidimas+ gręžimas	5																				
	Viso:	55		40	1120	30	1200	720	30	771	880	30	943	720	30	771	640	30	686	280	30	300

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMOJE NĖRA ĮVERTINTAS LAIKAS SKIRTAS REIKIAMAI TEMPERATŪRAI PASIEKTI.

PASTABA: SKALBIMO ETAPE (2-Skalbimas) YRA VYKDOMA ŠILUMINĖ - CHEMINĖ SKALBINIŲ DEZINFEKCIJA (5 g/l Desosan skalbimo miltelių).

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMA YRA IŠIMTINAI SUDARYTA VŠĮ Šilutės ligoninė .

Laimonas Glėbavičius
Skalbimo technologas

CHRISTEYNS BALTIC

Passionate about laundry

Šeimyniškių g. 21, LT-09236, Vilnius, Lietuva

fax: +370 37 363409

mobile: +370 618 01730

e-mail: laimonas.glebavicius@christeyns.com

www.christeyns.com

SKALBIMO PROGRAMA NR.4

Klientas VŠĮ Šilutės ligoninė
Programa Lovų skalbiniai
Data 2016.05.11
Paruošė Laimonas Glėbavičius



				Skalbimo mašina:			Primus FXB280			Primus FXB180			Primus R22			PrimusR18			Primus R16			Primus FF7		
				Įkrova (kg):			28			18			22			18			16			7		
				Skalbimo milteliai:			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN		
				Skalbimo miltelių tankis (ml/g):			0,7			0,7			0,7			0,7			0,7			0,7		
Eil. Nr.	SKALBIMO ETAPAI (SKALBIMO PROCESAI)	Laikas min	Temp. C°	Vandens Lygis kg/ltr	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml
1	1-Skalbimas	10	40	5	140	5,0 200	90	5,0 129	110	5,0 157	90	5,0 129	5	5,0 114	35	5,0 50								
2	Vandens išleidimas	1																						
3	2-Skalbimas (termocheminė dezinfekcija)	15	70	5	140	25,0 1000	90	25,0 643	110	25,0 786	90	25,0 643	80	25,0 571	35	25,0 250								
4	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																						
5	1-Skalavimas	3	N	6	168		108		132		108		96		42									
6	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																						
7	2-Skalavimas	3	N	6	168		108		132		108		96		42									
8	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																						
9	3-Skalavimas	3	N	6	168		108		132		108		96		42									
10	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																						
11	4-Skalavimas	3	N	6	168		108		132		108		96		42									
12	Vandens išleidimas+ gręžimas	5																						
	Viso:	51		34	952	30 1200	612	30 771	748	30 943	612	30 771	469	30 686	238	30 300								

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMOJE NĖRA ĮVERTINTAS LAIKAS SKIRTAS REIKIAMAI TEMPERATŪRAI PASIEKTI.

PASTABA: SKALBIMO ETAPE (2-Skalbimas) YRA VYKDOMA ŠILUMINĖ - CHEMINĖ SKALBINIŲ DEZINFEKCIJA (5 g/l Desosan skalbimo miltelių).

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMA YRA IŠIMTINAI SUDARYTA VŠĮ Šilutės ligoninė .

Laimonas Glėbavičius
Skalbimo technologas

CHRISTEYNS BALTIC
Passionate about laundry

Šeimyniškių g. 21, LT-09236, Vilnius, Lietuva
fax: +370 37 363409
mobile: +370 618 01730
e-mail: laimonas.glebavicius@christeyns.com
www.christeyns.com

SKALBIMO PROGRAMA NR.5

Klientas VŠĮ Šilutės ligoninė
Programa Ligoninių drabužiai
Data 2016.05.11
Paruošė Laimonas Glėbavičius



				Skalbimo mašina:			Primus FXB280			Primus FXB180			Primus R22			Primus R18			Primus R16			Primus FF7		
				Įkrova (kg):			28			18			22			18			16			7		
				Skalbimo milteliai:			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN		
				Skalbimo miltelių tankis (ml/g):			0,7			0,7			0,7			0,7			0,7			0,7		
Eil. Nr.	SKALBIMO ETAPAI (SKALBIMO PROCESAI)	Laikas min	Temp. C°	Vandens Lygis kg/ltr	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg ml
1	1-Skalbimas	10	40	5	140	5,0 200	90	5,0 129	110	5,0 157	90	5,0 129	5	5,0 114	35	5,0 50								
2	Vandens išleidimas	1																						
3	2-Skalbimas (termocheminė dezinfekcija)	15	60	5	140	25,0 1000	90	25,0 643	110	25,0 786	90	25,0 643	80	25,0 571	35	25,0 250								
4	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																						
5	1-Skalavimas	3	N	6	168		108		132		108		96		42									
6	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																						
7	2-Skalavimas	3	N	6	168		108		132		108		96		42									
8	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																						
9	3-Skalavimas	3	N	6	168		108		132		108		96		42									
10	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																						
11	4-Skalavimas	3	N	6	168		108		132		108		96		42									
12	Vandens išleidimas+ gręžimas	5																						
	Viso:	51		34	952	30 1200	612	30 771	748	30 943	612	30 771	469	30 686	238	30 300								

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMOJE NĖRA ĮVERTINTAS LAIKAS SKIRTAS REIKIAMAI TEMPERATŪRAI PASIEKTI.

PASTABA: SKALBIMO ETAPE (2-Skalbimas) YRA VYKDOMA ŠILUMINĖ - CHEMINĖ SKALBINIŲ DEZINFEKCIJA (5 g/l Desosan skalbimo miltelių).

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMA YRA IŠIMTINAI SUDARYTA VŠĮ Šilutės ligoninė .

Laimonas Glėbavičius
Skalbimo technologas

CHRISTEYNS BALTIC
Passionate about laundry

Šeimyniškių g. 21, LT-09236, Vilnius, Lietuva
fax: +370 37 363409
mobile: +370 618 01730
e-mail: laimonas.glebavicius@christeyns.com
www.christeyns.com

SKALBIMO PROGRAMA NR.6

Klientas VŠĮ Šilutės ligoninė
Programa Maisto blokų skalbiniai
Data 2016.05.11
Paruošė Laimonas Glėbavičius



Skalbimo mašina: Įkrova (kg): Skalbimo milteliai: Skalbimo miltelių tankis (ml/g):					Primus FXB280			Primus FXB180			Primus R22			PrimusR18			Primus R16			Primus FF7		
					28			18			22			18			16			7		
					DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN			DESOSAN		
					0,7			0,7			0,7			0,7			0,7			0,7		
Eil. Nr.	SKALBIMO ETAPAI (SKALBIMO PROCESAI)	Laikas min	Temp. C°	Vandens Lygis kg/ltr	Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg, ml		Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg, ml		Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg, ml		Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg, ml		Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg, ml		Vandens kiekis ltr	Dozavimas g/kg, ml	
1	1-Mirkymas	3	N	6	168			108			132			108			96			42		
2	Vandens išleidimas	1																				
3	1-Skalbimas	10	40	5	140	15,0	600	90	15,0	386	110	15,0	471	90	15,0	386	80	15,0	343	35	15,0	150
4	Vandens išleidimas	1																				
5	2-Skalbimas (termocheminė dezinfekcija)	15	80	5	140	25,0	1000	90	25,0	643	110	25,0	786	90	25,0	643	80	25,0	571	35	25,0	250
6	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																				
7	1-Skalavimas	3	N	6	168			108			132			108			96			42		
8	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																				
9	2-Skalavimas	3	N	6	168			108			132			108			96			42		
10	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																				
11	3-Skalavimas	3	N	6	168			108			132			108			96			42		
12	Vandens išleidimas+ tarpinis gręžimas	2																				
13	4-Skalavimas	3	N	6	168			108			132			108			96			42		
14	Vandens išleidimas+ gręžimas	5																				
	Viso:	55		40	1120	40	1600	720	40	1029	880	40	1257	720	40	1029	640	40	914	280	40	400

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMOJE NĖRA ĮVERTINTAS LAIKAS SKIRTAS REIKIAMAI TEMPERATŪRAI PASIEKTI.

PASTABA: SKALBIMO ETAPE (2-Skalbimas) YRA VYKDOMA ŠILUMINĖ - CHEMINĖ SKALBINIŲ DEZINFEKCIJA (5 g/l Desosan skalbimo miltelių).

PASTABA: SKALBIMO PROGRAMA YRA IŠIMTINAI SUDARYTA VŠĮ Šilutės ligoninė .

Laimonas Glėbavičius
Skalbimo technologas

CHRISTEYNS BALTIC

Passionate about laundry

Šeimyniškių g. 21, LT-09236, Vilnius, Lietuva

fax: +370 37 363409

mobile: +370 618 01730

e-mail: laimonas.glebavicius@christeyns.com

www.christeyns.com