

SKALBIMO PRIEMONIŲ TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. Tiekėjas sutarties laikotarpiu privalo nemokamai ir neatlygintinai sumontuoti centrinę automatinę dozavimo sistemą, bei užtikrinti jos techninį aptarnavimą. Centrinė automatinė dozavimo sistema turi:

- 1.1. Aptarnauti visas skalbykloje esančias skalbimo mašinas (PRIMUS – 5 vnt);
- 1.2. Skalbimo priemonės iki skalbimo mašinų transportuojamos vandens pagalba;
- 1.3. Automatiškai perspėti apie besibaigiančias skalbimo priemones, bei dozavimo sistemos klaidas;
- 1.4. Turėti funkciją skaičiuoti atskirai kiekvienos skalbimo priemonės suvartojamą kiekį, skalbimo mašinos atliktų programų kiekį, trukmę, per konkrečiai pasirinktą laikotarpį. Turėti galimybę nuotoliniu būdu visus duomenis persikelti į kompiuterį.

2. Skalbimo mašinos turi būti programuojamos kompiuterio pagalba. Pateikti PRIMUS gamintojo ar atstovo raštą – sertifikatą, kad tiekėjas gali programuoti, bei prijungti skystų skalbimo priemonių dozavimo įrangą.

3. Tiekėjo siūlomos prekės turi atitikti techninėje specifikacijoje keliamus reikalavimus. Pateikti produktų aprašymus ir saugos duomenų lapus, paruoštus pagal REACH reglamento reikalavimus.

4. Tiekėjo parduodamos prekės turi atitikti kokybės reikalavimus. **Pateikiamos ISO 9001, ISO 14001, CE sertifikatų arba lygiaverčių dokumentų kopijos ir jų vertimai į lietuvių kalbą.**

5. Visos skalbimo, balinimo - dezinfekavimo, neutralizavimo, minkštinimo priemonės ir skalbimo priedai, bei skalbimo milteliai turi būti patikrintos dermatologiškai. **Pateikti bet kurio ES nepriklausomo instituto, turinčio teisę ir galimybę atlikti tokius tyrimus, protokolo originalo išvadą su vertimu į lietuvių kalbą.**

6. Skysta audinių balinimo - dezinfekavimo priemonė ir skalbimo milteliai turi būti skirti cheminei - šiluminei dezinfekacijai. **Pateikti II tipo biocido autorizacijos liudijimų kopijas.**

7. Visos tiekėjo siūlomos skalbimo milteliai, skystos skalbimo priemonės, skalbimo priedai, balinimo - dezinfekavimo priemonė, neutralizavimo priemonė, minkštinimo priemonė turi būti vieno gamintojo.

8. **Pateikti skalbimo technologijas**, kuriose būtų nurodytas skalbimo miltelių ir skystų skalbimo priemonių dozavimas g/kg sausų skalbinių, skalbimų, bei skalavimų skaičius, trukmė, vandens lygiai, skalbimo temperatūros. Skalbimo technologijos turi būti patvirtintos skalbimo priemonių gamintojo.

9. Pateikti kelių panašaus dydžio ligoninių rekomendacijas apie tiekėją, bei skalbimo priemones.

10. Perkančioji organizacija reikalaus pateikti produktų pavyzdžių originaliose gamintojo pakuotėse.

11. Į skalbimo priemonių kainą turi būti įskaičiuotos skalbimo priemonių pristatymo išlaidos, skalbimo mašinų programavimas ir visos kitos, su tinkamu sutarties įvykdymu susijusios išlaidos.

12. Tiekėjas, pateikdamas pasiūlymą, turi siūlyti visą pirkimo dalyje nurodytą prekių kiekį.

13. Tiekėjas turės organizuoti Užsakovo darbuotojų eksploatuosiančių dozavimo sistemas mokymą, kurio metu dalyviai gautų bendras žinias apie dozuojamas medžiagas, dozavimo sistemas ir jų eksploataciją.

14.

Mes siūlome šias skalbimo priemones:

Eil. Nr.	Produkto pavadinimas	Reikalavimai	Siūlomų skalbimo priemonių pavadinimas, gamintojas, techniniai parametrai	Mato vnt.	Maksimalus mato vnt. kiekis per 24 mėn.	Mato vnt. kaina Eur. be PVM	Suma Eur be PVM įvertinus nurodytą kiekį
1.	Power Classic	Paskirtis: Audinių skalbimui. Turi tinkti naudoti visų tipų baltiems ir spalvotiems audiniams, bet kokio kietumo vandenyje. Sudėtis: Natrio hidroksidas 25 – 35 % Fosfonatai 5% pH = 12,5 ± 0,5 (100% tirpalas); Sudėtyje turi būti cheminių junginių, kurie neleidžia pilkėti audiniams. Sudėtyje neturi būti fosfatų, EDTA ir NTA.	Power Classic Christeys Natrio hidroksidas 30 % Fosfonatai 5% pH = 12,8 (100% tirpalas); Sudėtyje turi būti cheminių junginių, kurie neleidžia pilkėti audiniams. Sudėtyje neturi būti fosfatų, EDTA ir NTA.	kg	1760	2,52	4435,20
2.	Selox Detergent	Paskirtis: Skalbimo priedas skirtas audinių skalbimui ir dėmių šalinimui. Turi tinkti naudoti visų tipų spalvotiems ir baltiems audiniams, bet kokio kietumo vandenyje. Sudėtis: PAM Etoksilintas alkoholis – 10-15% PAM Natrio dodecilbenzensulfonatas 10-15% pH = 9,1 ± 0,5 (100% tirpalas); Subtilizinas – 0,5 % Sudėtyje turi būti enzymų, muilo, optinių baliklių, fosfonatų.	Selox Detergent Christeys PAM Etoksilintas alkoholis – 15% PAM Natrio dodecilbenzensulfonatas 15% pH = 9,1 (100% tirpalas); Subtilizinas – 0,5 % Sudėtyje turi būti enzymų, muilo, optinių baliklių, fosfonatų.	kg	1650	3,49	5758,50

3.	Mulan mineral Free	Paskirtis: Skalavimo priedas skirtas riebalų ir mineralinių tepalų pašalinimui iš audinių. Turi tikti naudoti visų tipų spalvotiems ir baltiems audiniams, bet kokio kietumo vandenyje. Etoksilintas alkoholis 40-50% pH = 7,0 ± 0,5 (100% tirpalas);	Mulan mineral Free Christeysn Etoksilintas alkoholis 45% pH = 7,0 (100% tirpalas);	kg	600	6,40	3840,00
4.	Peracid Asepsis	Paskirtis: šiluminei – cheminei baltų ir spalvotų skalbinių dezinfekcijai. Turi tikti naudoti visų tipų spalvotiems ir baltiems audiniams, bet kokio kietumo vandenyje. Sudėtis: Acto rūgštis 15-30% Vandenilio peroksidas 10-30% Peracto rūgštis 6-10% pH = 2,8 ± 0,5 (1% tirpalas);	Peracid Asepsis Christeysn Acto rūgštis 10-30% Vandenilio peroksidas 10-30% Peracto rūgštis 6-10% pH = 2,8 ± 0,5 (1% tirpalas);	kg	1890	3,15	5953,50
5.	Lunosept Concentrate	Paskirtis: Įsisenėjusių dėmių pašalinimui. Turi tikti naudoti visų tipų spalvotiems ir baltiems audiniams, bet kokio kietumo vandenyje. Sudėtis: Natrio hipochloritas, tirpalas 10-15% aktyvaus chloro. Sudėtyje turi būti stabilizatorių. pH = 10,8 ± 0,5 (1% tirpalas);	Lunosept Concentrate Christeysn Natrio hipochloritas, tirpalas 12% aktyvaus chloro. Sudėtyje turi būti stabilizatorių. pH = 10,8 (1% tirpalas);	kg	250	1,62	405,00
6.	Bisoft Duo Blue	Paskirtis: minkština audinius. Turi tikti naudoti visų tipų spalvotiems ir baltiems audiniams, bet kokio kietumo vandenyje. Sudėtis: Katjoninės PAM - 10 -20 % Izopropanolis 1-5%	Bisoft Duo Blue Christeysn Katjoninės PAM - 10 -20 % Izopropanolis 1-5% Sudėtyje neturi būti aromatinių medžiagų, bei dažiklių.	kg	500	2,49	1245,00

		Sudėtyje neturi būti aromatinių medžiagų, bei dažiklių. pH = 3,0 ± 0,5 (100% tirpalas);	pH = 3,0 ± 0,5 (100% tirpalas);				
7.	Desosan	Paskirtis: Skalbiemieji milteliai be fosfatų skirti ligoninės patalynai, personalo drabužiams, operacinės, infekuotiems skalbiniams ir naujagimių skalbiniams skalbti. Sudėtis: 5 % Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, polikarboksilatai, fosfonatai 5 - 15 % Nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, opiniai balikliai, deguonies baliklis, muilas. pH = 10,6 ± 0,5 (1% tirpalas);	Desosan Christeyns 5 % Anijoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, polikarboksilatai, fosfonatai 5 - 15 % Nejoninės paviršiaus aktyviosios medžiagos, opiniai balikliai, deguonies baliklis, muilas. pH = 10,6 ± 0,5 (1% tirpalas);	kg	1160	2,34	2714,40
8.	Universal pH	Paskirtis: nustatyti skalbimo priemonių likučius ant skalbinių po paskutinio skalavimo ir gręžimo pagal HN 130:2012 reikalavimus. Buteliukai turi būti su pipete, išfasuoti po 50 ± 20 ml.	Universal pH Christeyns išfasuoti po 65 ml.	ml	320	0,40	128,00
9.	Universal peroxide	Paskirtis: nustatyti dezinfekcijos priemonių likučius ant skalbinių po paskutinio skalavimo ir gręžimo pagal HN 130:2012 reikalavimus. Buteliukai turi būti su pipete, išfasuoti po 50 ± 20 ml.	Universal peroxide Christeyns išfasuoti po 65 ml.	ml	320	0,19	60,80
Bendra pasiūlymo kaina Eur be PVM						24540,40	
Pasiūlymo pateikimo metu galiojantis 21 proc. PVM						5153,48	
Bendra pasiūlymo kaina Eur su PVM						29693,88	