

Klaipėda,

2016 m.

04

mėn. 14 d.

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė atstovaujama vyriausiojo gydytojo Vinso Stanišono (toliau vadinama "Pirkėju") ir UAB „Gitana“ atstovaujama direktoriaus Rimanto Petrutis (toliau vadinama "Pardavėju"), vadovaujantis tarptautinio atviro konkurso rezultatais sudarome šią sutartį:

1. Bendroji dalis:

1.1 Pardavėjas įsipareigoja parduoti ir pateikti prekes, o Pirkėjas įsipareigoja priimti šias prekes ir apmokėti. Perkamų prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės reikmes. Pagal šią sutartį parduodamų prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi pasirašymo metu sutarties priede, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis. Prekių asortimentas, kaina bei kokybė nustatomi vadovaujantis VšĮ Klaipėdos universitetinės ligoninės tarptautinio atviro konkurso „Darbo įrankiai“ (pirkimo kodas 173035) pirkti rezultatais.

2. Tiekimo sąlygos ir terminai:

2.1 Prekės tiekiamos pagal atskirus pirkėjo užsakymus, tiekėjo transportu. Perkamų prekių kiekis užsakomas pagal ligoninės poreikius, atskirais užsakymais. Užsakymai pateikiami telefonu 8 615 36427. Pardavėjas garantuoja sutarties priede nurodytą kokybiškų prekių tiekimą. Su kiekviena pristatomų prekių siunta pardavėjas pateikia:

- a) sąskaitą – faktūrą, nurodant prekių asortimentą ir kainą.
- b) kokybės sertifikatą, kuriame nurodoma prekės galiojimo terminas. Prekių galiojimo terminas ne mažesnis kaip vieneri metai nuo prekės pristatymo datos.

2.2 Prekės pristatomos 5 (penkių) kalendorinių dienų laikotarpyje po prekių užsakymo, esant avariniams gedimams prekės pristatomos 4 (keturių) valandų laikotarpyje

2.3 Jeigu Pardavėjas laike 5 (penkių) kalendorinių dienų nuo užsakymo pateikimo nepateikia prekių, Pirkėjas gali reikalauti 0,02% netesybų nuo netiekiamų prekių sumos už kiekvieną uždelstą dieną.

2.4 Jeigu Tiekėjas dėl priežasties, nepriklausančios nuo jo, ir dėl kurios jis negali Pirkėjui pateikti sutarties priede numatytų prekių, Tiekėjas pateikia prekes, kurios yra lygiavertės ar geresnės už sutarties priede nurodytas prekes, nekeičiant kainos.

2.5. Elektriniams ir mechaniniams įrankiams tiekėjas turi serviso tinklą siūlomų įrankių techniniam aptarnavimui.

3. Prekių kaina

3.1 Pardavėjas tiekia sutarties priede nurodytas prekes kainomis ne didesnėmis negu nurodytos sutarties priede į prekių kainą yra įskaičiuota PVM, akcizo mokestis, mūito mokesčiai, transporto paslaugos bei visi kiti mokesčiai susiję su prekių tiekimu. Prekės kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama t.y. fiksuojama galutinė kaina.

3.2 Prekių kaina sutarties galiojimo laikotarpiu nedidinama.

4. Atsiskaitymo sąlygos:

4.1 Pirkėjas sumoka už pateiktas prekes per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo dienos, kai pirkėjas gauna sąskaitą faktūrą arba lygiavertį dokumentą. Mokėjimo terminas gali būti pratęsiamas dar 30 dienų, jeigu Teritorinės ligonių kasos vėluoja atsiskaityti ligoninei už suteiktas paslaugas, tačiau mokėjimo laikotarpis negali viršyti 60 kalendorinių dienų nuo prekių gavimo dienos. Jeigu Pirkėjas neatsiskaito per minėtą laiką po prekių pristatymo, Pardavėjas gali reikalauti 0,02% delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną nuo neapmokėtos sumos.

5. Sutarties įsigaliojimas:

5.1 Sutartis įsigalioja nuo 2016 m. spalio mėn. 2 d. ir galioja iki 2017 m. spalio mėn. 2 d.

6. Ginčai:

6.1 Ginčo ar nesutarimo atveju sutarties rėmuose abi pusės stengiasi susitarti taikiai būdu. Nepavykus susitarti derybų keliu, ginčas nagrinėjamas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

7. Nenumatytos aplinkybės

7.1. Šalys atleidžiamos nuo atsakomybės už sutarties neįvykdymą, jeigu įrodo, kad sutartis neįvykdyta, dėl aplinkybių, kurių ji negalėjo kontroliuoti bei protingai numatyti sutarties sudarymo metu, ir kad negalėjo užkirsti kelio šių aplinkybių ar pasekmių atsiradimui. Sutarties neįvykdžiusi šalis privalo pranešti kitai šaliai apie nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės atsiradimą bei jos įtaką sutarties įvykdymui per 5 (penkias) dienas nuo jų atsiradimo.

8. Sutarties nutraukimas

8.1. Sutartis gali būti nutraukta vienu iš šių būdų:

8.1.1. šalių susitarimu;

8.1.2. vienos iš šalių iniciatyva, apie tai raštu informavus kitą šalį ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų.

8.2. Jeigu viena šalių atsisako vykdyti arba netinkamai vykdo sutarties sąlygas, kita šalis turi teisę vienašališkai nutraukti sutartį apie tai prieš 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų raštu pranešdama kitai sutarties šaliai.

8.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia vienos šalies nuo įsipareigojimų kitai šaliai, kuriuos ji prisiėmė pagal sutartį iki sutarties nutraukimo dienos.

9. Kitos sąlygos

9.1. Visi sutarties pakeitimai arba papildymai turi būti pasirašyti abiejų šalių.

9.2. Nė viena Šalis neturi teisės perleisti visų arba dalies teisių ir pareigų pagal šią Sutartį jokiai trečiajai šaliai be išankstinio raštiško kitos Šalies sutikimo.

9.3. Jei pasikeičia Šalies adresas ir / ar kiti duomenys, tokia Šalis turi informuoti kitą Šalį. Jei Šaliai nepavyksta laikytis šio reikalavimo, ji neturi teisės į pretenziją ar atsiliepimą, jei kitos Šalies veiksmai, atlikti remiantis paskutiniaisiais žinomais jai



duomenimis, prieštarauja Sutarties sąlygoms arba ji negavo jokio pranešimo, išsiųsto pagal tuos duomenis.

9.4. Šalys neskelbia tretiesiems asmenims informacijos apie sutarties sąlygas ir vykdymą, taip pat užtikrina, kad minėta informacija bei visi perduoti duomenys ir dokumentai nepateks tretiesiems asmenims, išskyrus Lietuvos Respublikos įstatymuose nustatytas išimtis.

9.5. Ši sutartis sudaryta dvejais egzemplioriais, lietuvių kalba po vieną abiem šalims.

9.6. Sutarties priedai yra sudėtinė ir neatskiriama sutarties dalis.

9.7. Pirkimo sutarties sąlygos pirkimo sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias pirkimo sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai ir tikslai bei tokiems pirkimo sutarties sąlygų pakeitimams yra gautas Viešųjų pirkimų tarnybos sutikimas. Pirkimo sutarties sąlygų keitimu nebus laikomas pirkimo sutarties sąlygų koregavimas joje numatytomis aplinkybėmis, jei šios aplinkybės nustatytos aiškiai ir nedviprasmiškai bei buvo pateiktos konkurso sąlygose. Tais atvejais, kai pirkimo sutarties sąlygų keitimo būtinybės nebuvo įmanoma numatyti rengiant konkurso sąlygas ir (ar) pirkimo sutarties sudarymo metu, pirkimo sutarties šalys gali keisti tik neesmines pirkimo sutarties sąlygas.

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
Liepojos 41,
92288 Klaipėda
A/S LT827180500000120325
AB “Šiaulių bankas”
Klaipėdos filialas
Banko kodas 71804
Įmonės kodas 190468035



“Pardavėjas”

UAB „Gitana“
Bičiulių g. 32, Budrikų k.
Klaipėdos rajonas
A/s LT 147300010071021361
Klaipėdos filialas
Swedbank AB
Banko kodas 73000
Įmonės kodas 140581297

Skyriaus pardavimų vadovas
Rimantas Petrutis



PERKAMŲ PREKIŲ SĄRAŠAS

Dalies Nr.	Prekės pavadinimas	Specifikacija	Mato vnt.	Orientacinis poreikis metams	Kaina mato vnt € su PVM
1 dalis	Nemechaniniai darbo įrankiai				
1.	Skylių prakalų komplektas metalui RUKO	Ø15,2;18,6;20,4;22,5;28,3;37,0;47,0;54,0. Komplekte lakštinio metalo grąžtas, pjovimo pastos skardinė 30gr, įtraukiami grąžtai 10x1,0x45mm, 12x1,5x55mm, 16x1,5x60mm	Komp l	1 kompl.	276,00
2.	Peilių galąstuvus Fiskars	Plastikinis korpusas su keraminiu ritinėliu, ilgis 160 mm, profesionalams	Vnt.	Iki 2 vnt	13,40
3.	Guminis plaktukas Peddinghaus	Medinė rankena, svoris apie 550 gr. skersmuo 60mm, aukštis 110mm, koto ilgis 330mm, profesionalams	Vnt.	Iki 2 vnt	8,30
4.	Nuėmėjas fiksavimo žiedų be skylių Knipex	Išpildymas: nosytės specialios formos, žiedams be skylių pastatymui. Tipas "AX". Min. tarpelis 3,6mm; bendras ilgis 170mm, veleno Ø 8-40mm., profesionalams DIN ISO 5743	Vnt.	1 vnt.	32,00
5.	Šaltkalvio kirstukai, metaliniai (lopetėlė) Rennsteig	Ilgis 300 mm. Paprastas plokščias, kaltas su apsauga, profesionalams	Vnt.	1 vnt.	2,80
6.	Šaltkalvio plaktukas Cados	Svoris 500 gr. Mediniu kotu.	Vnt.	1 vnt	6,10
7.	Dujinė lempa Rothenberger	Su pjezoelktiniu uždegimu, reguliuojama liepsna, keičiamas degiklio antgalis ir keičiamais dujiniais balionėliais 190ml., profesionalams	Ko mpl	Iki 2 kompl	47,00
8.	Dujų balionėliai Rothenberger	Butano dujos su tam tikra dalimi propane, darbui ir esant žemai temperatūrai. Aitinka 7 pozicijoje siūlomai lempai	Vnt.	Iki 2 vnt	1,90
9.	Propano dujų degiklis Rothenberger	Prilydomųjų stogo dangų įrengimui, su 63 mm degiklio galvute, degiklio atrama, liepsnos stabilizatorius, 600mm rankena, 5 m žarna, profesionalams	Vnt.	1 vnt.	69,00
10.	Šaltkalvio atsuktuvus 5,5x100 Rothenberger	Plieninė šerdis praeina kiaurai rankeną, atsuktuvą galima kalti. Ypatingai kietas. Ergodinamiška dvikomponentė rankena, profesionalams. Šešiabriaunė dalis rakto uždėjimui, sukimo jėgos padidimui.	Vnt.	Iki 2 vnt	8,10
11.	Šaltkalvio atsuktuvus PH 1 Wera	Plieninė šerdis praeina kiaurai rankeną, atsuktuvą galima kalti. Ypatingai kietas. Ergodinamiška dvikomponentė rankena, profesionalams. Šešiabriaunė dalis rakto uždėjimui, sukimo jėgos padidimui.	Vnt.	Iki 2 vnt	6,80
12.	Atsuktuvų komplektas (+)Wera	6 vienetai komplekte. PH1, PH2 0,6x3,5mm 0,8x4,5mm 1,5x5,5mm 1,2x7,0mm, kalami su uždėjimu šešiakampiems raktams, dvikomponentės	Komp l.	Iki 2 kompl	32,00

		rankenos, profesionalams.			
13	Šaltkalvio spaustuvai Rothenberger	Žiaunų plotis 100mm, užspaudimo diapazonas 0-125mm, svoris apie 6 kg su vamzdžių suspaudimo laikikliais, profesionalams	Vnt.	1 vnt	190,00
14	Dildė šaltkalviui PFERD	Smulki, ilgis 300 mm. plokščia	Vnt.	Iki 2 vnt	4,60
15	Dildės metalui Pferd	Smulki, L~220-240mm apvali	Vnt.	Iki 2 vnt	4,40
16	Dildės metalui Pferd	Smulki, L~220-240mm pusmėnulio formos	Vnt.	Iki 2 vnt	6,40
17	Dildės metalui Pferd	Grubi, L~220-240mm apvali	Vnt.	Iki 2 vnt	4,40
18	Dildės metalui Pferd	Grubi, L~220-240mm paprastos	Vnt.	Iki 2 vnt	4,40
19	Dildės metalui Pferd	Grubios L-300-400 mm, pusapvalės, profesionalams	Vnt.	Iki 2 vnt	9,30
20	Suvirinimo skydelis GYS	Paprastas, pakeliamas, profesionalams	Vnt.	1 vnt	16,00
21	Suvirinimo skydelis GYS	Suvirinimo skydelis su apsauginiu šviesos filtru	Vnt.	1 vnt	54,00
22	Diskas metalo pjovimui PFERD	Ø 125mm, storis 1mm, skylė 22 mm, OSA saugumo standartas, EN ISO 6103, EN 12413, skardai pjauti	Vnt.	Iki 10 vnt	0,81
23	Diskas metalo pjovimui PFERD	Ø 125mm, storis 1,5mm, skylė 22 mm, OSA saugumo standartas, EN ISO 6103, EN 12413, metalui pjauti	Vnt.	Iki 10 vnt	0,90
24	Diskas metalo pjovimui PFERD	Ø 125mm, storis 2 mm, skylė 22 mm, OSA saugumo standartas, EN ISO 6103, EN 12413, metalui pjauti	Vnt.	Iki 50 vnt	0,95
25	Diskas metalo pjovimui PFERD	Ø 230mm, 1,9x22 mm, OSA saugumo standartas, EN ISO 6103, EN 12413	Vnt.	Iki 10 vnt	2,35
26	Diskas metalo pjovimui	Ø 230mm, 2,5x22 mm, OSA saugumo standartas, EN ISO 6103, EN 12413	Vnt.	Iki 10 vnt	1,00
27	Galandimo diskas	Ø 150x20x 12,7 mm	Vnt.	Iki 2 vnt.	6,00
28	Diskas metalo šlifavimui PFERD	Ø 125mm, 7 mm, OSA saugumo standartas, EN ISO 6103, EN 12413	Vnt.	Iki 10 vnt	1,35
29	Diskas deimantinis, betonui pjauti Golz	Ø 230mmx22 mm, profesionaliam naudojimui	Vnt.	Iki 5 vnt	15,50
30	Diskas metalo šlifavimui PFERD	Ø 125mm, vėduklinis OSA saugumo standartas, skylė 22,23mm, grūdėtumas 40	Vnt.	Iki 10 vnt	1,65
31	Diskas metalo šlifavimui PFERD	Ø 125mm, vėduklinis OSA saugumo standartas, skylė 22,23mm, grūdėtumas 80	Vnt.	Iki 10 vnt	1,65
32	Diskas metalo šlifavimui PFERD	Ø 125mm, vėduklinis OSA saugumo standartas, skylė 22,23mm, grūdėtumas 100	Vnt.	Iki 30 vnt	1,00
33	Šlifavimo disko "Combi klik" tvirtinimo padas PFERD	Ø 125mm, guminis šlifavimo padas su "Combi klik" tvirtinimu	Vnt.	Iki 2 vnt	17,00
34	Ø 125mm, popierinis šlifavimo diskas su "Combi klik" tvirtinimu PFERD	Ø 125mm, popierinis šlifavimo diskas su "Combi klik" tvirtinimu prie pado, grūdėtumas 40	Vnt.	Iki 2 vnt	1,80
35	Ø 125mm, popierinis šlifavimo diskas su "Combi klik" tvirtinimu PFERD	Ø 125mm, popierinis šlifavimo diskas su "Combi klik" tvirtinimu prie pado, grūdėtumas 80	Vnt.	Iki 2 vnt	1,06
36	Ø 125mm, popierinis šlifavimo diskas su "Combi klik" tvirtinimu PFERD	Ø 125mm, popierinis šlifavimo diskas su "Combi klik" tvirtinimu prie pado, grūdėtumas 160	Vnt.	Iki 10 vnt	1,00
37	Šlifavimo popierinis diskas	Šlifavimo popierinis Ø225 mm turimai šlifavimo mašinai "Flex", geltonas, su skylutėmis, prikimbantis prie pado, grūdėtumas 40	Vnt.	Iki 10 vnt	2,65
38	Šlifavimo popierinis diskas	Šlifavimo popierinis Ø225 mm turimai šlifavimo mašinai "Flex", geltonas, su skylutėmis, prikimbantis prie pado, grūdėtumas 60	Vnt.	Iki 10 vnt	2,60
39	Šlifavimo popierinis diskas	Šlifavimo popierinis Ø225 mm	Vnt.	Iki 10 vnt	2,60

		turimai šlifavimo mašinai "Flex", geltonas, su skylutėmis, prikimbantis prie pado, grūdėtumas 80			
40	Šlifavimo popierinis diskas	Šlifavimo popierinis Ø225 mm turimai šlifavimo mašinai "Flex", geltonas, su skylutėmis, prikimbantis prie pado, grūdėtumas 100	Vnt.	Iki 10 vnt	2,40
41	Peilis su ištraukiamo geležte	Saugus statybinis peilis su savaime susitraukiamu peiliuku. Peilis išlenda tiek, kiek laikomas mygtukas, o jį atleidus savaime sulenda atgal. Ilgis 155mm	Vnt.	Iki 5 vnt	7,0
42	Peilis su laužoma geležte	Lietas aliuminio korpusas, neslystanti rankenos danga 195x25 mm	Vnt.	Iki 5 vnt	12,20
43	Geležties peiliui	Geležties aukščiau siūlomam laužomam (42 poz) peiliui, pakuotė 5 vnt	Pak.	Iki 5 pak.	3,30
44	Nerūdijančio plieno peilis	Nerūdijančio plieno peilis su plastikine gumuota rankena oranžinės spalvos su oranžiniu plastikiniu dėklu, Peilio ilgis iki 220mm, geležtė 95-100 mm, geležtės storis 2,3-2,5 mm, bendras peilio svoris iki 220 gr.	Vnt.	Iki 2 vnt	6,60
45	Guolių nuėmėjas	Iki 100 mm skermens, 150 mm gylio, užkabinimo kojų reguliavimas be rakto, su rankenėle, profesionalams	Vnt.	1 vnt.	29,00
46	Plastikinė dėžė instrumentams	aukštis 150mm., plotis 150mm, ilgis 250mm su skyreliais	Vnt.	Iki 2 vnt.	16,50
47	Įrankių dėžė	440x230x235mm Dvi užrakinimo rankenėlės. Integruota rankena. Išimama sekcija smulkioms detalėms. Išimamas dėklas. Užraktas su pakabinama spyna. Pagaminta iš polipropileno.	Vnt.	Iki 4 vnt.	16,50
48	Hermetinis presas silikonui CNV-JUST Tajima	Diametras 60 mm, rankinis	Vnt.	Iki 2 vnt	11,00
49	Hermetinis presas ankerinei masei FISCHER	Diametras 60 mm, rankinis, visos jėga apkraunamos detalės masyvaus metalo, profesionalams	Vnt.	1 vnt	44,00
50	Pistoletas montažinėms putoms FISCHER	700 mg tūrio balionėliui	Vnt.	1 vnt	22,00
51	Prietaisas aliuminio kniedijimui Masterfix	Diametras nuo 2,4 mm iki 5 mm, skirtas aliuminio kniedijimui, 3 dydžių kniedijimo antgaliai svoris iki 0,7 kg	Vnt.	1 vnt	14,50
52	Metalinis šepetys su penkių šerių eilėmis Pferd	130 x 20 mm	Vnt.	Iki 2 vnt	1,45
53	Ruletė Stabila	5 m, turi galiojančią metrologinę patikrą, nurodytas EB leidimo numeris, tiksmumo klasė, dygliuotas kabliukas nuo praslydimo	Vnt.	Iki 2 vnt	4,90
54	Ruletė Stabila	3 m turi galiojančią metrologinę patikrą, nurodytas EB leidimo numeris, tiksmumo klasė, dygliuotas kabliukas nuo praslydimo	Vnt.	Iki 2 vnt	3,20
55	Ruletė Stabila	10 m turi galiojančią metrologinę patikrą, nurodytas EB leidimo numeris, tiksmumo klasė, dygliuotas kabliukas nuo praslydimo	Vnt.	Iki 2 vnt	17,40
56	Tarpinių išskirtuvai Boehm	Komplekte 15 vnt, nuo 2mm iki 30mm Ø 3-4-6-8-10-12-14-16-18-20-22-24-26-28-30 mm;	Ko mpl.	1 kompl.	10,00

		laikiklis			
57	Kabių kalimo įrankis NOVUS	4-14 mm kabės	Vnt.	1 vnt	21,00
58	Gulsčiukas STABILA	vieno indo, 10 cm. Sustiprintas korpusas, su nufrezuotu matavimo paviršiumi. Matavimo paklaida 0,5 mm/m, profesionalams, su magnetu.	Vnt.	1 vnt	4,90
59	Gulsčiukas STABILA	3-jų indų, 50 cm. Sustiprintas korpusas, su nufrezuotu matavimo paviršiumi. Matavimo paklaida 0,5 mm/m, profesionalams, su magnetu.	Vnt.	1 vnt	17,60
60	Gulsčiukas STAB	3-jų indų, 100 cm. Sustiprintas korpusas, su nufrezuotu matavimo paviršiumi. Matavimo paklaida 0,5 mm/m, profesionalams.	Vnt.	1 vnt	27,30
61	Gulsčiukas STAB	3-jų indų, 200 cm. Sustiprintas korpusas, su nufrezuotu matavimo paviršiumi. Matavimo paklaida 0,5 mm/m, profesionalams.	Vnt.	1 vnt	53,90
62	Rankinės plytelių pjaušymo staklės HOLT	Rankinės plytelių pjaušymo staklės skirtos keraminėms ir akmens masės plytelėms. Ruošinio ilgis iki 600mm, storis iki 18 mm, profesionaliam naudojimui	Vnt.	1 vnt	78,00
63	Pjovimo ratukas HOLT	Pjovimo ratukas (63 poz) staklėms, storis 3mm, Ø 22 mm, vidinis Ø6mm	Vnt.	5 vnt	3,40
64	Rankinės plytelių pjaušymo staklės HOLT	Rankinės plytelių pjaušymo staklės skirtos keraminėms ir akmens masės plytelėms, vibruojantis staklės. Ruošinio ilgis iki 630mm, storis iki 18 mm, profesionaliam naudojimui	Vnt.	1 vnt	78,00
65	Pjovimo ratukas HOLT	Pjovimo ratukas aukščiau minėtoms staklėms 64 poz., storis 3mm, Ø 22 mm, vidinis Ø6mm	Vnt.	Iki 5 vnt	3,40
66	Gesintuvai	6 kg. ABC milteliai, 13A 89BC	Vnt.	Iki 6 vnt.	40,00
67	Sodininko kastuvas	Rankena medinė	Vnt.	Iki 2 vnt	8,00
68	Rėmelis metalo pjovimo pjūkleliui WILPU	Ilgis 300 mm, metalinis rėmelis su gumota rankena	Vnt.	Iki 2 vnt	16,80
69	Pjūklelis metalui	Pjūklelis metalui, ilgis 300mm, siūlomam rėmeliui (68 poz), bimetalinis	Vnt.	Iki 5 vnt	1,99
70	Žibintuvėlis Led Lenser	Kišeninis, ilgis iki 205mm, 2 baterijų LR20, padengtas guma	Vnt.	2vnt	40,00
71	Žibintuvėlis Led Lenser	Kišeninis, įkraunamas, 12 LED, 3xAAA (R3) komplekte buitinis 230 V krovimo adapteris ir 3Xaaa 1000mAh, Ni-Mh	Vnt.	Iki 2 vnt	79,00
72	Žibintuvėlis Led Lenser	Ant galvos, 3 LED, 3xAAA(R3) reguliuojamas reflektorius, reguliuojama švietimo kampas su dviem švietimo funkcijomis, 100% ir mirksėjimas, maitinimas 3XAAA (R3)	Vnt.	Iki 2 vnt	53,00
73	Žibintuvėlis Led Lenser	Kišeninis, 5W, LED-CREE, 4AAA (R3), spindulys iki 700m, 220 liumenų, nepertraukiamas darbas iki 17 val	Vnt.	Iki 2 vnt	54,00
74	Apsauginiai akiniai dujiniam virinimui	Atverčiamas apsauginis stikluokas	Vnt.	1 vnt	4,50

		51x108, keičiamas DIN 5, profesionalams			
75	Stikliukai apsauginiams akiniams	Atitinka 74 pozicijoje siūlomiams akiniams	Vnt.	Iki 6 vnt	1,75
76	Apsauginiai akiniai UVEX	Asauginiai akiniai prigludantys visu perimetru prie veido, nerasojančios, su minkšta medžiaga prigludimo vietoje prie veido	Vnt.	Iki 2 vnt	10,00
77	Respiratorius TOPEX	Respiratorius komplekte su keičiamais oro filtrais	Vnt.	Iki 2 vnt	10,00
78	Filtrai respiratoriui TOPEX	Oro filtrai aukščiau siūlomam respiratoriui	Komp l.	Iki 4 kompl	1,00
79	Puskaukė	Puskaukė komplekte su 2 keičiamais oro filtrais	Komp l.	1 kompl	19,00
80	Filtrai puskaukei	Atitinka 79 pozicijoje nurodytai puskaukei	Komp l.	Iki 2 kompl	5,70
81	Dujinis pjoviklio rankena komplekte su keičiamais 3 pjovimo-3 virinimo antgaliais EWO	Komplekte: Rankena su reguliavimo rankenėlėmis, keičiamais 3 pjovimo ir 3 virinimo antgaliais. Naudojamos dujos – acetilenas, profesionalams	Komp l.	1 kompl	87,00
82	Pjoviklio antgalis, deguoniui EWO	Acetilenas deguonis, antgalis varinis	Vnt.	Iki 2 vnt	4,35
83	Deguonies reduktorius EWO	Pjovimui, virinimui, profesionalams	Vnt.	1 vnt	78,20
84	Deguonies reduktoriaus žarna, dviguba deguoniui ir acetilenui	Pjovimui, virinimui, profesionalams	m	Iki 5 m	2,402
85	Žirklys	Žirklys universalios 15 cm ilgio iš nerūdijančio plieno, su ergonomine rankena	Vnt.	1 vnt	4,34
86	Dujų nuotėkio nustatymo prietaisas ROTHENBERGER	Dujų nuotėkio nustatymo prietaisas skirtas dujų nuotėkiui aptikti patalpose ir vamzdynuose, tinka beveik visoms dujoms aptikti, reguliuojamas sensoriaus jautrumas	Vnt.	1 vnt	32,00
87	Dujų analizatorius ROTHENBERGER	Dujų analizatorius skirtas dujoms aptikti kanalizacijos šuliniuose. Aptinka ne mažiau 5 dujas	Vnt.	1 vnt	34,75
88	Hidraulinis rankinis vamzdžių lankstytuvas Stein Meyland	Hidraulinis rankinis vamzdžių lankstytuvas, vamzdžiams nuo 3/8" iki 2" su tepalo filtru, automatinio stūmoklio sugrįžimu, hidraulinė pompa 150 Kn jėga, metalinėje dėžėje DIN2440	Vnt.	1 vnt	129,00
89	Profesionalu kanalizacijos vamzdžių valymo prietaisas ROTHENBERGE	Profesionalus kanalizacijos vamzdžių valymo prietaisas su uždaru plastmasiniu spiralės indu, šešiabriauniu pirštu suktuvo griebtuvui L-4,5 m, galima dirbti ir rankiniu būdu ir naudojant elektrinę drėlę	Vnt.	1 vnt	76,00
90	Profesionalus kanalizacijos vamzdžių valymo prietaisas ROTHENBERGE	Profesionalus kanalizacijos vamzdžių valymo prietaisas su uždaru plastmasiniu spiralės indu, šešiabriauniu pirštu suktuvo griebtuvui L-7,5 m,	Vnt.	1 vnt	79,00

		galima dirbti ir rankiniu būdu ir naudojant elektrinę drėlę			
91	Profesionalus kanalizacijos vamzdžių valymo prietaisas ROTHENBERGE	Profesionalus kanalizacijos vamzdžių valymo prietaisas su uždaru plastmasiniu spiralinės indų, šešiabriauniu pirštu suktuvo griebtuvui L-10 m, galima dirbti ir rankiniu būdu ir naudojant elektrinę drėlę	Vnt.	1 vnt	82,00
2 dalis	Sriegpjovės sriegikliai, grąžtai				
1.	Sriegpjovė 1/2"Rothenberger	Komplekte 1 vienetas, žingsnis – colinis, vamzdinė, galva su keičiamais peiliukais, BSPT R, profesionalams	Ko mpl.	Iki 1kompl.	67,20
2.	Sriegpjovė 3/4 "Rothenberger	Komplekte 1 vienetas, žingsnis – colinis, vamzdinė, galva su keičiamais peiliukais, BSPT R, profesionalams	Ko mpl.	Iki 1kompl.	72,00
3.	Sriegpjovė 1 "Rothenberger	Komplekte 1 vienetas, žingsnis – colinis, vamzdinė, galva su keičiamais peiliukais, BSPT R, profesionalams	Ko mpl.	Iki 1 kompl.	11,00
4.	Sriegpjovė 1,1/4 "Rothenberger	Komplekte 1 vienetas, žingsnis – colinis, vamzdinė, galva su keičiamais peiliukais, BSPT R, profesionalams	Komp l.	Iki 1 kompl.	12,00
5.	Sriegpjovė 1 1/2"Rothenberger	Komplekte 1 vienetas, žingsnis – colinis, vamzdinė, galva su keičiamais peiliukais, BSPT R, profesionalams	Komp l.	1 kompl.	102,00
6.	Sriegpjovė 2 "Rothenberger	Komplekte 1 vienetas, žingsnis – colinis, vamzdinė, galva su keičiamais peiliukais, BSPT R, profesionalams	Komp l.	Iki 1kompl.	135,00
7.	Sriegiklis 1/2 "Pedo	Komplekte 2 vnt (Nr1;2), colinis, profesionalams	K o m pl.	Iki 1 kompl	29,00
8.	Sriegiklis 3/4" Pedo	Komplekte 2 vnt (Nr 1), colinis, profesionalams	Komp l.	Iki 1kompl	41,00
9.	Sriegiklis M 6x1 Pedo	Komplekte 3 vnt (Nr1), profesionalams	Komp l.	Iki 2 kompl.	4,60
10.	Sriegiklis M 8x1,25 Pedo	Komplekte 23 vnt (Nr 1,) profesionalams	Komp l.	Iki 2 kompl.	7,00
11.	Sriegiklis M10x1,5 Pedo	Komplekte 3 vienetai, profesionalams	Komp l.	Iki 2 kompl.	9,30
12.	Sriegiklių, grąžtų ir sriegpjovių komplektas Pedo	41 dalis. Komplektą sudaro sriegpjovės ir sriegikliai nuo 3 mm iki 12 mm., atitinkami grąžtai, laikikliai, terkšlinis laikiklis bei sriegmatis, profesionalams	Komp l.	Iki 1 kompl.	148,00
13.	Sriegpjovė M 8x1,25 Pedo	Komplekte 1 vienetas, profesionalams	Komp l.	2 kompl.	6,70
14.	Sriegpjovės M3-12 Pedo	M3÷12 komplektas profesionalams	Komp l.	2 kompl.	41,00
15.	Grąžtas pabeditinis DREBO	Ø 4 mm su išdrožimo	Vnt	Iki 4 vnt	3,00

		fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje ilgis 160 mm, SDS+, tvirtinamas į paprastą patroną. Profesionalams			
16	Grąžtas pabeditinis DREBO	Ø 6mm su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, ilgis 160mm, SDS+, su fiksatoriaus grioveliu, profesionalams	Vnt	Iki 4 vnt	2,30
17	Grąžtas pabeditinis DREBO	Ø 8mm, ilgis 200mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS +, profesionalams	Vnt	Iki 4 vnt	3,00
18	Grąžtas pabeditinis DREBO	Ø 10mm, ilgis 200mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS +, profesionalams	Vnt	Iki 4 vnt	3,70
19	Grąžtas pabeditinis DREBO	Ø 12mm, ilgis 200mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS +, profesionalams	Vnt	Iki 4 vnt	4,35
20	Grąžtas pabeditinis DREBO	Ø 14mm, ilgis 200mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS +, profesionalams	Vnt	Iki 1 vnt	5,50
21	Grąžtas pabeditinis DREBO	Ø 16mm, ilgis 300mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS +, profesionalams	Vnt	Iki 1 vnt	9,50
22	Grąžtas pabeditinis DREBO	Ø 23mm, ilgis 500mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS +, profesionalams	Vnt	Iki 1 vnt	31,20
23	Grąžtas pabeditinis DREBO	Ø 32mm, ilgis 600mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS MAX, profesionalams	Vnt	Iki 1 vnt	55,00
24	Grąžtas pabeditinis DREBO	Ø 45mm, ilgis 500mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS MAX, profesionalams	Vnt	Iki 2 vnt	42,00
25	Grąžtas pabeditinis DREBO	Ø 50mm, ilgis 500mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS MAX, profesionalams	Vnt	Iki 1 vnt	88,00
26	Grąžtas pabeditinis DREBO	Ø 52mm, ilgis 500mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS MAX, profesionalams	Vnt	Iki 2 vnt	170,00
27	Grąžtas pabeditinis DREBO	Ø 65mm, ilgis 550 mm, su išdrožimo fiksatoriumi įtvirtinimo vietoje, SDS MAX, profesionalams	Vnt	Iki 1 vnt	62,00
28	Grąžtas paprastas RUKO	Plienui diametras 2mm	Vnt	Iki 4 vnt	0,40
29	Grąžtas paprastas RUKO	Plienui diametras 3 mm	Vnt	Iki 4 vnt	0,40
30	Grąžtas paprastas RUKO	Plienui diametras 4 mm	Vnt	Iki 4 vnt	0,58
31	Grąžtas paprastas RUKO	Plienui diametras 5 mm	Vnt	Iki 4 vnt	0,78
32	Grąžtas paprastas RUKO	Plienui diametras 6mm	Vnt	Iki 4 vnt	0,98
33	Grąžtas paprastas RUKO	Plienui diametras 7 mm	Vnt	Iki 4 vnt	1,46
34	Grąžtas paprastas RUKO	Plienui diametras 8 mm	Vnt	Iki 4 vnt	1,75
35	Grąžtas paprastas RUKO	Plienui diametras 9 mm	Vnt	Iki 4 vnt	2,26
36	Grąžtas paprastas RUKO	Plienui diametras 10 mm	Vnt	Iki 4 vnt	3,36
37	Grąžteliai metalui RUKO	Plienui diametras 11mm	Vnt	Iki 4 vnt	3,97
38	Grąžtas paprastas RUKO	Plienui diametras 12 mm	Vnt	Iki 4 vnt	4,60
39	Grąžtas paprastas RUKO	Plienui diametras 14 mm	Vnt	Iki 4 vnt	9,50
40	Grąžtas paprastas RUKO	Plienui diametras 16 mm	Vnt	Iki 4 vnt	14,70
41	Griebtuvas (patronas) LFA	Drėlei ir gręžimo staklėms nuo Ø 1 mm iki Ø 13 mm, tvirtinimas kūginis, grąžto užveržimas raktu MK-2, profesionalams	Vnt	Iki 1 vnt	10,13

42	Gilintuvas RUKO	Skylių gilintuvas metalui. Gilinimo kampas 90°, kotas- cilindras, 3 briaunos. Paviršius šviesus, Ø 1-10 mm, Ø 3-2.5mm, ilgis 50 mm, koto Ø 8mm	Vnt	Iki 1 vnt	5,80
43	Volframo-karbido gręžimo karūna Pferd	nerūdijančio plieno skardai Ø 35mm, koto Ø 10mm	Vnt	Iki 2 vnt	6,00
44	Gręžimo karūna su volframu RUKO	Gręžimo karūna su volframu karbidu Ø 33 mm	Vnt	Iki 1 vnt	38,40
45	Kaltas HITACHI	250 mm su SDS + tvirtinimu, smailus	Vnt	1 vnt	6,40
46	Kaltas HITACHI	Kaltas plokščias 250 x20mm su SDS + tvirtinimu	Vnt.	1 vnt	6,40
47	Kaltas kot	grioveliams 250 x22mm su SDS + tvirtinimu	Vnt.	1 vnt	11,30
48	Kaltas kot	grioveliams su sparneliais 250 x22mm su SDS + tvirtinimu	Vnt.	1 vnt	25,00
49	Kaltas kot	platus 250 x40mm su SDS + tvirtinimu	Vnt.	1 vnt	8,70
50	Kaltas kot	platus lenktas 250 x40mm su SDS + tvirtinimu	Vnt.	1 vnt	10,10
51	Kaltas kot	plytelių 250 x50mm su SDS + tvirtinimu	Vnt.	1 vnt	16,20
52	Kaltas kot	plokščias 250mm su SDS MAX tvirtinimu	Vnt.	1 vnt	9,26
53	Kaltas kot	plokščias 400x50mm su SDS MAX tvirtinimu	Vnt.	1 vnt	14,80
54	Kaltas kot	smailus su SDS MAX tvirtinimu	Vnt.	1 vnt	9,30
55	Kaltas kot	plokščias 300x80 mm su SDS MAX tvirtinimu	Vnt.	1 vnt	22,00
56	Deimantinė gręžimo karūna GOLZ	lazeriu virintais segmentais skirta sausam be kalimo gręžimui, gelžbetonyje, betone, plytų mūre Ø32,L=150 mm, tvirtinimas M16	Vnt.	1 vnt	7,50
57	Deimantinė gręžimo karūna GOLZ	lazeriu virintais segmentais skirta sausam be kalimo gręžimui, gelžbetonyje, betone, plytų mūre Ø52,L=150 mm, tvirtinimas M16	Vnt.	Iki 2 vnt	7,50
58	Deimantinė gręžimo karūna GOLZ	lazeriu virintais segmentais skirta sausam be kalimo gręžimui, gelžbetonyje, betone, plytų mūre Ø56,L=150 mm, tvirtinimas M16	Vnt.	1 vnt	59,00
59	Deimantinė gręžimo karūna GOLZ	lazeriu virintais segmentais skirta sausam be kalimo gręžimui, gelžbetonyje, betone, plytų mūre Ø127,L=150 mm, tvirtinimas M16	Vnt.	1 vnt	60,00
3 dalis	Replės, raktai				
1.	Vamzdinės replės Knipex	Žiaunų Ø 1,1/2“, veržės iki 36mm, su nuspaudžiamu spiruokliniu fiksatoriumi, kuris apribotą norimą apgrėbimą. Profesionalams, ilgis apie 180mm, DIN ISO 8976	Vnt	1 vnt	15,50
2.	Vamzdinės replės Knipex	Žiaunų Ø 2“, veržės iki 50mm, su nuspaudžiamu spiruokliniu fiksatoriumi, kuris apribotą norimą apgrėbimą. Profesionalams, ilgis apie 250mm, DIN ISO 8976	Vnt	1 vnt	23,00
3.	Vamzdinės replės Knipex	Žiaunų apimtis Ø 3,1/2“, veržlės iki 95mm, su nuspaudžiamu spiruokliniu fiksatoriumi, kuris apribotą norimą apgrėbimą. Profesionalams. Ilgis apie 400mm DIN ISO 8976	Vnt	Iki 2 vnt	24,00
4.	Vamzdinės replės Knipex	Žiaunų apimtis Ø 4,1/2“, veržlės iki 120mm, su nuspaudžiamu	Vnt	1 vnt	75,30

		spiruokliniu fiksatoriumi, kuris apribotą norimą apgrėbimą. Profesionalams. Ilgis apie 560mm DIN ISO 8976			
5.	Replės kirpimo Knipex	Skirtos vielai, tinklui kirpti, dvikomponentinėmis rankenomis, profesionalams, kirpimo žiaunų kietumas 62 HRC, L- 160mm DIN ISO 5749	Vnt	Iki 2vnt	14,50
6.	Replės vinių traukimui ir kalimui. L-210 Knipex	Specialus tvirtas įrankių plienas. DIN ISO 9243 L-210mm, profesionalams	Vnt	1 vnt	16,00
7.	Šaltkalvio replės Knipex	L iki 180 mm, profesionalams, su dvikomponentėmis rankenomis DIN ISO 5746	Vnt	1 vnt	12,00
8.	Replės Knipex	Replės lengvų metalinių profilių sujungimui	Vnt	Iki 2 vnt	202,00
9.	Raktų komplektai Proxxon	Žiediniai, nuo 6 iki 32 mm. Iš 21 dalių, vienas galas žiedinis, kitas atviras profesionalams	K o m p l.	1 komp	63,70
10	9 vienetų raktų rinkinys Stahlwille	Šešių kampų, nuo 1,5mm iki 10 mm prailginti, profesionalams	K o m pl.	1 kompl	9,30
11	Plastikinis raktas filtro korpuso veržlei Bollmangrip	Reguliuojamas, vandens valymo filtrams atsukinėti	Vnt	1 vnt	9,60
12	Užlūžusių varžtų išsukėjų komplektas	6 dalių, komplektas nuo M3 iki M24, profesionalams	K o m pl.	1 kompl	21,40
13	Uždėdamų veržlinių raktų-terkšlių komplektas PROXXON	Lenkti, perjungiami kairės/dešinės sukimo krypties. 6x7, 8x9, 10x11, 12x13, 14x15 and 17x19mm profesionalams, metalinėje dėžutėje.	Vnt	1 kompl	41,70
14	F-formos šešiakampis Wera	Normalaus ilgio, skersai lenktas "L" uodegytės formos, pilnai grūdintas (valkšnus). Metalas :spec. chrom.-vanadis, chromuotas, viršūnėlės juodos. Komplektą sudaro: 9 vnt. " TOFX " profilio arba analogiški, TX-9-TX40 su futliaru, profesionalams	K o m pl	1 kompl.	22,30
15	Galvučių raktų komplektas PROXXON	Nuo 6 iki 24 mm, galvučių kvadratas 3/8" komplektas iš 24 dalių, profesionalams	K o m pl .	1 komp	37,60
16	Sukimo antgalių komplektas Wera	Su magnetiniu laikikliu 7 dalių komplektas PH-1 PH-2 PZ-1 PZ-2, 1.0x5.5, 1.2x6.5 plastikiniame dėkle, profesionalams	kompl	1 kompl	6,00
17	Sukimo antgalis 1-25 Wera	(kieta plieno) PH 1.PH3, komplektas, profesionalams	Vnt	Iki 2 vnt.	1,30
18	Sukimo antgalis 1-25 Wera	(kieta plieno) PZ 1.PZ3, komplektas, profesionalams	Vnt	Iki 2 vnt.	1,30
19	Galvučių komplektas Proxxon	Šešiakampės, 1/2" tvirtinimas, komplekte 10,12,13,14,17,19 mm galvutės, profesionalams	Vnt	1 kompl.	13,90
20	Galvučių raktų komplektas Proxxon	Nuo 6 iki 32 mm, galvučių kvadratas 1/4" ir 1/2" komplektas iš 27 dalių profesionalams	Ko mpl	1 kompl.	52,70
21	Antgaliai savisriegių pasukimui Wera	L-25 mm (+), profesionalams	Vnt	Iki 10 vnt.	0,43
22	Antgaliai savisriegių prasukimui Wera	L-25 mm (-), profesionalams	Vnt	Iki 10 vnt.	0,60
23	Antgaliai savisriegių prasukimui	L-25 mm (kvadratas), profesionalams	Vnt	Iki 10 vnt.	1,20
24	Juostinis raktas BOL	Juostinis raktas 4"	kompl	1 kompl	12,80

25	Dinamometrinis raktas PRO	Dinamometrinis raktas, ilgis 335 mm, ribos 6-30Nm, galvutės tipas- kvadratas ¼"	Vnt.	Iki 2 vnt	13,00
26	Raktų su terkšle komplektas Proxxon	profesionalams 8-24 mm, komplekte 15 vnt, vienas galas atviras, kitas galas terkšlė	kompl	1 kompl	160,00
27	Vamzdinės replės Hitachi	S formos žiaunos. Vamzdžiams iki 120mm. Ilgis 680-700mm	Vnt.	Iki 2 vnt	10,00
5 dalis	Elektrikų įrankiai				
1.	Replės nukirpimo Knipex	Su dielektrinėmis dvikomponentėmis rankenomis, L-125mm DIN ISO 5749, profesionalams	Vnt	Iki 4 vnt	16,80
2.	Atsuktuvus Wera	(-) su dielektrinėmis dvikomponentėmis rankenomis, L-198mm 0,8x4,0mm, 1000V, profesionalams, lazeriu graviruotas antgalis nuo praslydimo	Vnt	Iki 4 vnt	6,70
3.	Atsuktuvus Wera	PH2 su dielektrinėmis dvikomponentėmis rankenomis, L-205mm 1000V, profesionalams lazeriu graviruotas antgalis nuo praslydimo profesionalams	Vnt	Iki 4 vnt	9,90
4.	Pincetas Knipex	Dielektrinis, L-150mm. Tiesio formos 1000V, profesionalams DIN EN 60900	Vnt	Iki 4 vnt	15,40
5.	Replės Knipex	Prailgintomis žiaunomis, dielektrinės dvikomponentėmis rankenomis, L-160mm, DIN ISO 5745, su kirpimu profesionalams	Vnt	Iki 4 vnt.	14,50
6.	Terkšlė Knipex	Dielektrinė 1/2" tvirtinimas, su reversu, L-265mm, 1000V, profesionalams	Vnt	Iki 2 vnt	81,00
7.	Dielektrinių atsuktuvų komplektas WER	Iki 1000 V, šešių dalių, 0.4x2.5x80, 0.6x3.5x100, 0.8 x4.0x100, 1.0x5.5x125, PH1, PH2 profesionalams	Kompl	Iki 4 kompl.	29,00
8.	Dielektrinės replės Knipex	dielektrinės dvikomponentėmis rankenomis Iki 1000V, L-200mm, DIN ISO 5746 profesionalams	Vnt	Iki 4 vnt	19,10
9.	Dielektrinės pirštinės ALGPIR	standartinės profesionalams	pora	Iki 5 porų	20,30
10	Dielektriniai kilimėliai XNA	standartiniai profesionalams	Vnt	Iki 5 vnt	14,50
11	Dielektriniai kaliošai DLP	standartiniai profesionalams	pora	Iki 2 porų	60,80
12	Saugiklių rankena	Saugiklių rankena dielektrinė, apsauga iki 1000V, profesionalams	Vnt	Iki 2 vnt	15,90
13	Elektriko peilis KNIPEX	Elektriko peilis profesionalams	Vnt	Iki 4 vnt	9,90
14	Izoliacijos nužievintojas KNIPEX	Izoliacijos nužievintojas nuo Ø0,05 mm iki Ø 4 mm profesionalams	Vnt	Iki 4 vnt.	16,30
15	Krepšys elektrikų įrankiams STANLEY	Krepšys elektrikų įrankiams uždedamas ant peties su nemažiau, kaip 10 kišenėlių profesionalams	Vnt	Iki 4 vnt	43,50
16	Atsuktuvus-indikatorius WERA	Iki 250V. Strypo ilgis 70mm, bendras ilgis (su rankena) - 145mm. Atsuktuvo darbinės dalies plotis-0,5X3mm, dielektrinis, apsauga iki 1000V, profesionalams	Vnt	Iki 5 vnt.	6,00
17	Testeris	Testeris su LCD, 12...690V, AC/DC įtampos indikatoriai, 0....1999 Om varžos matavimas, fazių eiliškumo nustatymas, darbinė temperatūra 0..55°C profesionalams	Kompl l.	Iki 4 kompl	24,00
18	Testeris	Testeris su	kompl	Iki 2	46,00

		LCD, 12...690V, AC/DC įtampos indikatoriais, 0...1999 Ω varžos matavimas, fazių eiliškumo nustatymas, darbinė temperatūra 0-55°C profesionalams		kompl	
19	Srovės matavimo replės	AC/DC srovė, 0...40-400A, maksimali rezoliucija iki 0,01 A, AC/DC įtampa iki 600V, varža iki 4 Ω, garsinis signalizatorius, automatinė skalė, duomenų užlaikymo funkcija, svoris iki 0,3 kg profesionalams	kompl	Iki 2 kompl	50,00
20	Dielektrinė terkšlė KNIPEX	Su reversu, 1/2" kvadratas, pilnai izoliuota rankena ir galva, su gamyklos patikra prie 1000V. profesionalams	Vnt.	Iki 2 vnt	5,20
21	Srovės matavimo replės	Srovės matavimo replės AC/DC srovė, 0...40-400A maksimali rezoliucija iki 0,01A, AC/DC įtampa iki 600V, varža iki 4 Ω, garsinis signalizatorius, automatinė skalė, duomenų užlaikymo funkcija, svoris iki 0,3 kg profesionalams	Vnt	Iki 2 vnt	50,00
		Nurodytiems elektrikų įrankiams atlikta gamyklinė patikra prie 1000 V.			
6 dalis	Elektriniai ir mechaniniai įrankiai				
1.	Slėginis rankinis stūmoklis ROTHENBERGE	Slėginis stūmoklis (rankinis slėgio tikrinimo siurblys su manometru p=60 bar. vamzdžių sistemų ir talpyklų sandarumui tikrinti, atsparus korozijai dažytas milteliniu būdu, indas 12 ltr talpos, 2 vnt, po 1,5 m ilgio žarnos, su 1/2" ir 1/4" jungtimis, profesionalams	Kompl	1 kompl.	237,00
2.	Šildymo-šaldymo sistemų užpildymo įrenginys ROTHENBERGE	Šildymo-šaldymo sistemų užpildymo įrenginys komplekte su 2 vnt užpildymo žarnos, kurių pajungimas 1/2" ir 1/4", elektrinis profesionalams	kompl	1 kompl.	773,00
3.	Atskėlimo plaktukas HITACHI	Atskėlimo plaktukas, elektrinis 220-230 V, galia ne mažiau 950 W, smūgio jėga ne mažiau 12,7 J su galvute SDS MAX profesionalams, svoris 5,9 kg	Vnt	1 vnt	465,00
4.	Perforatorius, elektrinis HITACHI	Elektrinis perforatorius, 50 Hz, 230 v, galingumas 830W, smūgio greitis 0-4300 sm/sek, aps. Sk/ 0- 1100 aps/sek, smūgio jėga 3,4 J, antivibracinė technologija, svoris 2,8 kg	Vnt	1 vnt	170,00
5.	Perforatorius, elektrinis Makita	Elektrinis perforatorius 50 Hz, 230 v, galingumas 850-1000 W, aps. Sk. 300-700 aps/min, beraktis griebtuvas, svoris iki 5,5 kg, smūgio jėga 5,5 J-6 J, gręžiamos skylės betone su karūna ≥ 115mm, 3 režimai (gręžimas, gręžimas-kalimas, kalimas)	Vnt	1 vnt	690,00
6.	Atskėlimo plaktukas HITACHI	Atskėlimo plaktukas, elektrinis 220-230 V, galia ne mažiau 1350 W, smūgio jėga ne mažiau 26 J su galvute SDS max profesionalams	kompl	1 kompl.	630,00
7.	Elektrinis deimantinis gręžtuvas ROTHENBERG	Elektrinis deimantinis gręžtuvas	kompl	1 kompl.	250,00

		skylėms gręžti gelžbetonyje iki 132 mm ir mūre iki 62 mm, sausuoju ir šlapiuoju būdu. Pavara su gręžimo karūnų sujungimo išoriniu sriegiu UNC 1 ¼", vidiniu G 12. Variklis 1800 W. Daugiafunkcinė elektronika skirta varikliui švelniai paleisti. Mygtukinis jungiklis su fiksatoriumi. Gręžimo apsukų skaičius esant apkrovai apie 580 kartų/min. Vandens tiekimo įrenginys su reguliuojamu uždaromuoju vožtuvu ir sparčiąja veržle ir vandens sklende, žarnos jungtimi ½", su grąžtu 8 mm, šešiakampis galinis veržliaraktis SW 3, vienas pusis veržliaraktis SW 32, bei gręžimo stovas, įskaitant tvirtinimo detalių rinkinį, profesionalams			
8.	Akumuliatorinis presas REMS MINI	Akumuliatorinis presas daugiasluoksniams vamzdžiams, radialusis, su atbuline eiga po užspaudimo proceso, presuojamiems sujungimams formuoti nuo 16 mm iki 40 mm, sukamasis užspaudimo replių griebtuvas su automatiniu fiksatoriumi, elektrohidrauline pavara, ne mažiau 14 V, ne mažiau 420 W, ličio jonų akumuliatoriumi 1,3Ah, įkroviklis 230 V, 50-60 Hz, 65 W, plieninėje dėžėje, komplekte su d=16,32,40 užspaudimo galvutėmis profesionalams	kompl	1 kompl.	220,00
9.	Suvirinimo aparatas GYS	Portatyvinis, kintamos srovės, 160A, 230V, komplekte elektrodų laikiklis, masės laikiklis, elektros kabeliai, profesionalams	Vnt	1 vnt	190,00
10	Adatinės elektrinės žirklys skardai kirpti MAK	Storis skardos iki 1,6 mm, galingumas 550 w, svoris iki 1,6 kg., judesių skaičius apie 2200 per min., profesionalams	Vnt	1 vnt	360,00
11	Adatos adatinės elektrinės žirklys skardai kirpti (siūlomoms žirklys) MAK	Atitinka 10 pozicijoje siūlomoms žirklys	Vnt	Iki 4 vnt.	26,00
12	EI. Lituokliai Ersas JD	100W 230V profesionalams	Vnt	1 vnt.	68,00
13	Akumuliatorinis suktuvas 12 V DWPE Makita	Svoris 1,5 kg. Sūkių 1 greitis skaičius 0-400 min. 2 greitis 0-1300 min. 2 greičiai. 16 padėčių sukimo momentas 30Nm, sukimo momento reguliatorius, reversas. Komplektacija: lagaminas, 2 akumuliatoriai ličio jonų, įkroviklis, profesionalams	Kompl.	1 kompl.	96,00
14	Akumuliatorinis suktuvas 14,4 V Makita	Svoris 1,7 kg. Sūkių greitis 0-500/0-1600 aps/min, 2 greičiai 16 padėčių sukimo momentas 30/18Nm, sukimo momento reguliatorius, reversas. Komplektacija: lagaminas, 2 akumuliatoriai, įkroviklis, reversas, elektroninis stabdis, griebtuvas beraktis 10 mm, akumuliatoriai 2x3,0Ah Li-ion 2 vnt, įkroviklis, profesionalams	Kompl.	1 kompl.	166,00
15	Profesionalinis universalusis dulkių siurblys Alto	1500 W, maksimalus išreitinimas 250mbar, oro srautas apie 3700l/min su plaunamu filtro elementu, svoris apie 12 kg, apie 30 ltr talpos, su automatiniu	Vnt	1 vnt.	536,00

		filtro nupurtymu. Keliamas triukšmas ne daugiau 63 dB profesionalams			
16	Elektrinis siaurapjūklis 450 W Makita	Judesių skaičius 500-3100 min. Pjūklelio eiga 18 mm, mediena 65 mm, plienas 6 mm, svoris 1,9 kg profesionalams	Vnt	1 vnt	69,50
17	Daugiafunkcinis įrankis FEIND	Daugiafunkcinis elektrinis įrankis smulkiems darbams (metalo, medžio pjovimui, poliravimui, lupimui, cemento valymui), svoris 1,4-1,7 kg, galia 300-400W, reguliuojami sukimosi greičiai 6000-20000 aps/min, komplekte grandiklis, plokščias pjūklelis 20mm gipskartoniui pjauti, 30mm pjūklelis medienai bei pusapvaliai pjūkleliai skylių gilimui	Kompl.	1 kompl.	250,00
18	Kampinis šlifuoikis 1400 W Makita	Sūkių skaičius 11000 min. Disko 125 mm, svoris iki 1,8 kg su sankaba profesionalams	Vnt	1 vnt	115,00
19	Kampinis šlifuoikis 2400 W	Sūkių skaičius 66000 min. Disko Ø 230 mm, svoris iki 5,8 kg su sankaba profesionalams	Vnt	1 vnt	200,00
20	Gręžimo staklės, stalinės HOLZMANN	Grąžtas nuo 1mm iki 16mm, svoris iki 50 kg, špindelio eiga 65mm, galingumas ≥ 550W, apsukų skaičius 300-2550 aps/min, įtampa 230 V	Vnt	1 vnt.	93,00
21	Plytelių pjovimo staklės GOLZ	550 W, disko skersmuo 180 mm. aps. sk. /min.- 2800 profesionalams	Vnt	1 vnt	192,00
22	Griovelių pjovimo mašina MAKITA	10000aps/min, svoris 3,9 kg, galingumas 700-750 W, pjovimo gylis 6/8 mm, plotis 40 mm	Vnt	1 vnt	539,00
23	Rankinis diskinis pjūklas „Makita“ 1200 W	Susideda: pjovimo diskas 190x30, pjovimo gylis 90°-66 mm, 45°-46 mm, švytuoklinis apsauginis disko gaubtas, svoris 4,9 kg profesionalams	Vnt	1 vnt	159,00
24	Elektrinis sriegtuvas ROTHENBERGE	Elektrinis sriegtuvas iki 2“, 1010W, variklis 230V, su keičiamomis sriegimo galvutėmis R ½“, ¾“, 1“, 1 ¼“, 1 ½“, 2“ Kompletas plastikinėje dėžėje profesionalams	Kompl.	1 kompl	350,00
25	Aukšto slėgio vidaus kanalizacijos vamzdinių plovimo įrenginys Alto	230V, elektros variklius, galingumas iki 3,1 KW, lengvai pavežamas ar panešamas, su 30m plovimo žarna ir ne mažiau 2 plovimo purkštukais: (tiesiasroviu purkštuku ir rotaciniu 4 srovių purkštuku) profesionalams	Kompl.	1 kompl	990,00
26	Elektrinio rankinio obliaus peiliai MAKITA	82 x 5,5 x 1,2 mm	Vnt	Iki 4 vnt	4,10
27	Elektrinė rankinė skiedinių maišyklė Flex	900 W, aps. 200-750, maišymo mentės skersmuo ne mažiau 120mm, svoris ne daugiau 2,2 kg, švelnus startas profesionalams	Vnt	1 vnt	150,00
28	Aukšto slėgio dažymo kompresorius Flac	400-800W profesionalams	Vnt	1 vnt	145,00
29	EI. Lituokliai momentiniai Ersas	Lituoklis momentinis iki 100W, galingumo 230V profesionalams	Vnt	Iki 2 vnt.	73,00
30	Univeršalus dulkių siurblys PORTOTEKNIKA	Univeršalus dulkių siurblys su 80 l litrų vandens talpykla, 2 elektrovarikliais po 1200W, galingumas, siurbimo galia 390 m³/h, svoris 21 kg	Vnt	1 vnt.	93,00

		profesionalams			
31	Vibroplotštė ALTRAD	Vibroplotštė, benzininis, 80-90 kg, komplekte su plastmasiniu padu asfaltui tankinti, plotštės dydis 360x606 mm, tankinimo jėga ne mažiau 580 kg/kv.m. profesionalams	kompl	1 kompl	1220,00
32	Tarketo dangų suvirinimo fenas LEISTER	Tarketo dangų suvirinimo fenas 230V profesionalams	Vnt	1 vnt	270,00
33	Elektrinės obliavimo/ pjovimo staklės BOSCH	Elektrinės obliavimo/ pjovimo staklės galia 2400W, apsisukimų skaičius 5400 aps/min, maksimalus pjovimo gylis 45 mm, obliavimo 3 mm, obliavimo plotis 280 mm, svoris iki 70 kg profesionalams	Vnt	1 vnt	347,00
34	PPR vamzdžių suvirinimo aparatas ROTHENBERGER	600-800 W, tiesusis diametras nuo 16 mm iki 110 mm profesionalams	Vnt.	1 vnt	287,00
35	PPR vamzdžių suvirinimo antgalis Ø16mm ROTHENBERGER	PPR vamzdžių suvirinimo antgalis, Ø16 mm, Turi tikt 34 pozicijoje PPR vamzdžių suvirinimo aparatui	Vnt.	1 vnt	22,00
36	PPR vamzdžių suvirinimo antgalis Ø20mm ROTHENBERGER	PPR vamzdžių suvirinimo antgalis, Ø20 mm, Turi tikt 34 pozicijoje PPR vamzdžių suvirinimo aparatui	Vnt.	1 vnt	22,00
37	PPR vamzdžių suvirinimo antgalis Ø25mm ROTHENBERGER	PPR vamzdžių suvirinimo antgalis, Ø25 mm, Turi tikt 34 pozicijoje PPR vamzdžių suvirinimo aparatui	Vnt.	1 vnt	42,00
38	PPR vamzdžių suvirinimo antgalis Ø32mm ROTHENBERGER	PPR vamzdžių suvirinimo antgalis, Ø32 mm, Turi tikt 34 pozicijoje PPR vamzdžių suvirinimo aparatui	Vnt.	1 vnt	68,00
39	PPR vamzdžių suvirinimo antgalis Ø40mm ROTHENBERGER	PPR vamzdžių suvirinimo antgalis, Ø40 mm, Turi tikt 34 pozicijoje PPR vamzdžių suvirinimo aparatui	Vnt.	1 vnt	125,00
40	PPR vamzdžių suvirinimo antgalis Ø63mm ROTHENBERGER	PPR vamzdžių suvirinimo antgalis, Ø63 mm, Turi tikt 34 pozicijoje PPR vamzdžių suvirinimo aparatui	Vnt.	1 vnt	215,00
41	PPR vamzdžių suvirinimo antgalis Ø75mm ROTHENBERGER	PPR vamzdžių suvirinimo antgalis, Ø75 mm, Turi tikt 34 pozicijoje PPR vamzdžių suvirinimo aparatui	Vnt.	1 vnt	215,00
42	PPR vamzdžių suvirinimo antgalis Ø90mm ROTHENBERGER	PPR vamzdžių suvirinimo antgalis, Ø90 mm, Turi tikt 34 pozicijoje PPR vamzdžių suvirinimo aparatui	Vnt.	1 vnt	300,00
43	Drožtukas PPR vamzdžiui Ø 16-20mm ROTHENBERGER	Drožtukas PPR stabilizuotam vamzdžiui Ø16-20mm	Vnt.	1 vnt	140,00
44	Drožtukas PPR vamzdžiui Ø25-32mm ROTHENBERGER	Drožtukas PPR stabilizuotam vamzdžiui Ø25-32mm	Vnt.	1 vnt	190,00
45	Drožtukas PPR vamzdžiui Ø32-40mm ROTHENBERGER	Drožtukas PPR stabilizuotam vamzdžiui Ø32-40mm	Vnt.	1 vnt	210,00
46	Drožtukas PPR vamzdžiui Ø63mm ROTHENBERGER	Drožtukas PPR stabilizuotam vamzdžiui Ø63mm	Vnt.	1 vnt	312,00
47	Drožtukas PPR vamzdžiui Ø90mm	Drožtukas PPR stabilizuotam vamzdžiui Ø90mm	Vnt.	1 vnt	200,00
48	12 voltų kraunamas akumuliatorius BOSCH	„BOSCH“ akumuliatoriniams suktuvams, ličio jonų, ne mažiau 1,3 Ah	Vnt.	1 vnt	64,00
49	14 voltų kraunamas akumuliatorius Makita	akumuliatoriniams suktuvams, ličio jonų, ne mažiau 3,0 Ah	Vnt.	1 vnt	85,00

50	18 voltų kraunamas akumuliatorius Makita	akumuliatoriniams suktuvams, ličio jonų, ne mažiau 3,0 Ah	Vnt.	Iki 2 vnt	85,00
51	Kombinuotos medžio pjovimo staklės Makita	Korpusas iš aliuminio lydinio, sulankstomos kojos darbui ant žemės. Galimybė montuoti skersinių pjūvių pjūklą, kampinį pjūklą, stalinį pjūklą. Variklis elektrinis, 230V, galia 1,9-2,1 KW, 3200aps/min. Darbas be kliūčių su visais kampų nustatymais, elektros variklis su stabdžiu, reguliuojamo aukščio pjūklo ašmenys. Kintamo kampo ir spynos su spragtuku sureguliuojamo skalė profesionalams	Vnt.	1 vnt	750,00
52	Juostinė šlifavimo mašina HITACHI	Juostinė šlifavimo mašina, 230V, 1000-1100W, su dulkių surinkimo maišeliu, juostos judėjimo greitis 240-250m, juostos matmenys 76x533mm, juostos ilgis 318mm, svoris 4,2-4,4kg	Vnt.	1 vnt	140,00
53	Elektrinis oblius HITACHI	Elektrinis oblius, 230V, 600-640W, 17000 aps/min, obliuojamo paviršiaus plotis 82mm, drožlės storis 2mm, svoris 2,4-2,6kg,	Vnt.	1 vnt	130,00
54	Ilgintuvas 20m SCHWABE	Ilgintuvas 20m, leidžiama kabelio apkrova, kai ritė išvyniota 3x1,0/3x3,5 KW, saugos klasė IP 44, ritės skersmuo 280-300mm, lizdų skaičius 3	Vnt.	1 vnt	53,00
55	Ilgintuvas 25m SCHWABE	Ilgintuvas 25m, leidžiama kabelio apkrova, kai ritė išvyniota 1x3,0 KW, saugos klasė IP 44, ritės skersmuo 280-300mm, lizdų skaičius 3	Vnt.	1 vnt	110,00
56	Ilgintuvas 50m SCHWABE	Ilgintuvas 25m, leidžiama kabelio apkrova, kai ritė išvyniota 1x3,0 KW, saugos klasė IP 44, ritės skersmuo 280-300mm, lizdų skaičius 3, kabelio vijos skersmuo 1,5mm	Vnt.	iki 1 vnt	79,00
9 dalis	Kopėčios				
1	Kopėčios dvipusės išskleidžiamos Altrex	Altrex Kopėčios dvipusės išskleidžiamos, aliuminio profilio kopėčių aukštis 1,00 m, aikštelės aukštis 0,95 m., laiptelių skaičius 2x4, atlaikomas svoris 150 kg., su galiojančia patikra vieneriems metams	vnt	Iki 60 vnt.	129,00
2	Kopėčios 4 dalių išskleidžiamos, išskleistos sudaro tiltelį Altrex	Altrex Kopėčios 4 dalių išskleidžiamos aliuminio profilio, maksimalus darbinis aukštis 4,45m, gali būti naudojama kaip platforma, komplekte plastikiniai paklotai pakopoms uždengti, profesionalios, su paruošta instrukcija, sertifikuotos, atlaikomas svoris 150 kg., su galiojančia patikra vieneriems metams	vnt	Iki 2 vnt.	305,00
3	Aliuminio profilio išskleidžiamos kopėčios su apsauginiu lanku, 5 laiptelių Altrex	Altrex Aliuminio profilio išskleidžiamos kopėčios su apsauginiu lanku, laiptelių skaičius 1x5, svoris 5 kg, kopėčių aukštis 1,80 m, aikštelės aukštis 1,05 m, atlaikomas svoris 150 kg., su galiojančia patikra vieneriems	vnt	Iki 2 vnt.	63,00

		metams			
4	Aliuminės 5 pakopų kopėčios su atlenkiama atrama, profesionalios Altrex	Altrex Kopėčios sulankstomos su fiksuojama atspara laiptelių skaičius - 5, kopėčių ilgis 1,95 m., darbinis aukštis-3,20 m., svoris-8 kg., išorinis apatinės dalies plotis -0,49 m. atlaikomas svoris 150 kg profesionalios,su paruošta instrukcija,sertifikuotos, su galiojančia patikra vieneriems metams	Vnt.	Iki 10 vnt.	157,00
5	Kopėčios su 7 laiptelių su atlenkiama atspara, profesionalios Altrex	Altrex Kopėčios sulankstomos su fiksuojama atspara laiptelių skaičius - 6, kopėčių ilgis 2,20 m., darbinis aukštis-3,40 m., svoris-9,1 kg., išorinis apatinės dalies plotis -0,49 m. atlaikomas svoris 150 kg profesionalios,su paruošta instrukcija,sertifikuotos, su galiojančia patikra vieneriems metams	vnt	Iki 6 vnt.	178,00
6	Kopėčios 2 dalių, profesionalios, ištraukiamos Altrex	Altrex Kopėčios dviejų dalių,aliumininės,svoris 21 kg,aukštis 385/690 cm, atlaikomas svoris 150 kg profesionalios,su paruošta instrukcija,sertifikuotos, su galiojančia patikra vieneriems metams	vnt	Iki 2 vnt.	330,00

“Pirkėjas”

VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė
 Liepojos 41, .
 92288 Klaipėda
 A/S LT827180500000120325
 AB “Šiaulių bankas”
 Klaipėdos filialas
 Banko kodas 71804
 Įmonės kodas 190468035



“Pardavėjas”

UAB „Gitana“
 Bičiulių g. 32, Budrikų k.
 Klaipėdos rajonas
 A/s LT 147300010071021361
 Klaipėdos filialas
 Swedbank AB
 Banko kodas 73000
 Įmonės kodas 140581297

