

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Pirkėjas** – „Lietuvos energijos gamyba“, AB
- 1.2. **Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. **Preliminarioji sutartis** – susitarimas, sudaromas tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto, kurio tikslas – nustatyti sąlygas, taikomas Sutartims.
- 1.4. **Pagrindinės prekės** – Tai cheminių matavimo prietaisų atsarginės dalys, kurios išvardytos šioje Techninėje specifikacijoje.
- 1.5. **Papildomos prekės** – Tai prekės, kurios neaprašytos šioje techninėje specifikacijoje, tačiau pagal funkcinę paskirtį yra panašios Pagrindinėms prekėms.
- 1.6. **Prekės** – Pagrindinės ir Papildomos prekės.
- 1.7. **Sutartis** – Preliminariosios sutarties pagrindu sudaroma pagrindinė Prekių tiekimo sutartis. Sutartčiai taikomos visos Preliminariosios sutarties nuostatos (kiek jos neprieštarauja Sutarties nuostatomis). Jei Sutartis sudaroma žodžiu, jai taip pat taikomos Sutarties nuostatos.

2. PIRKIMO OBJEKTAS

- 2.1. Cheminių matavimo prietaisų atsarginės dalys.

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

- 3.1. Pirkimo apimtys nurodytos 5.2. punkte (pirkimo objekto aprašymas).

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

- 4.1. Elektrinės g. 21, Elektrėnai (Lietuvos elektrinė)

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1. Esamos situacijos aprašymas

5.2. Pirkimo objekto aprašymas

- 5.2.1. Cheminių parametrų matavimo prietaisų atsarginių dalių sąrašas ir preliminarus jų kiekis Sutarties galiojimo metu:

Eil.Nr.	Atsarginės dalies modelis, kodas ir aprašymas (arba lygiavertė)	Atsarginės dalies gamintojas	Preliminarus kiekis, vnt. (ne daugiau kaip)
Hach lange cheminių matavimo prietaisų atsarginės dalys (arba lygiavertės)			
1	Hach lange pH elektrodas PD2P1.99 analog pH-electrode, PEEK, 1" NPT	Hach lange	4
2	Hach lange pH elektrodas 08362=A=2000	Hach lange	10
3	Hach lange ištirpusio deguonies jutiklis K1100-S00	Hach lange	1
4	Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio O-ring tarpinių rinkinys 33087	Hach lange	3
5	Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio apsauginis dangtelis 28129	Hach lange	3
6	Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio optikos antgalis K1100-L	Hach lange	3
7	Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio K1100 antgalių montavimo įrankis 33103	Hach lange	1

8	Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio kalibravimo įrenginys 33088	Hach lange	1
9	Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio kalibravimo įrenginio O-ring tarpinių rinkinys 33090	Hach lange	2
10	Hach lange ištirpusio deguonies jutiklis G1100-300	Hach lange	1
11	Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio G1100 antgalių ir O-ring tarpinių rinkinys 33021	Hach lange	4
12	Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio pratekėjimo armatūros G1100-Fx O-ring tarpinė 33020	Hach lange	3
13	Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio filtro 33079-x filtravimo elementų (100µm) rinkinys (6 vnt.) 33080	Hach lange	1
14	Hach lange ištirpusio deguonies jutiklio filtras 33079-4	Hach lange	3
15	Hach lange Na ⁺ referencinis elektrodas 09240=C=0310	Hach lange	3
16	Hach lange Na ⁺ natrio elektrodas 09240=C=0320	Hach lange	3
17	Hach lange Na ⁺ referencinio elektrodo elektrolitas 363140.00500	Hach lange	4
18	Hach lange Na ⁺ 10 mg/L natrio standartinis tirpalas 28351-53	Hach lange	4
19	Hach lange Na ⁺ 100 mg/L natrio standartinis tirpalas 28342-53	Hach lange	4
20	Hach lange Na ⁺ natrio nitrato tirpalas (0.5M) 2507149	Hach lange	4
21	Hach lange Na ⁺ diizopropilamino (DIPA) tirpalas 28344-53	Hach lange	4
22	Hach lange SiO ₂ analizatoriaus Polymetron 9610 oro siurblio filtras 2718	Hach lange	2
23	Hach lange SiO ₂ analizatoriaus Polymetron 9610 kapiliarų rinkinys 6786901	Hach lange	2
24	Hach lange SiO ₂ analizatoriaus Polymetron 9610 cėlės dangtelis 6767800	Hach lange	2
25	Hach lange SiO ₂ analizatoriaus Polymetron 9610 cėlės gaubtas 773100	Hach lange	2
26	Hach lange SiO ₂ analizatoriaus Polymetron 9610 kalorimetras 6786800	Hach lange	1
27	Hach lange SiO ₂ analizatoriaus Polymetron 9610 kalorimetro cėlė 6768000	Hach lange	1
28	Hach lange SiO ₂ analizatoriaus Polymetron 9610 kalorimetro dangtelis 6766900	Hach lange	1
29	Hach lange SiO ₂ analizatoriaus Polymetron 9610 ventiliatoriaus filtro kaištis 6789300	Hach lange	1
30	Hach lange SiO ₂ analizatoriaus Polymetron 9610 ventiliatoriaus filtro remontinis rinkinys 6789100	Hach lange	2
31	Hach lange SiO ₂ analizatoriaus Polymetron 9610 slėgio reguliatorius 6782900	Hach lange	1
32	Hach lange SiO ₂ analizatoriaus Polymetron 9610 reagentų rinkinys 2035600	Hach lange	6

33	Hach lange SiO ₂ analizatoriaus Polymetron 9610 reagentas 1 Silica 2035702	Hach lange	2
34	Hach lange SiO ₂ analizatoriaus Polymetron 9610 reagentas 2 Silica 2035802	Hach lange	2
35	Hach lange SiO ₂ analizatoriaus Polymetron 9610 reagentas 3 Silica 2036002	Hach lange	2
36	Hach lange SiO ₂ analizatoriaus Polymetron 9610 reagentas 4 Silica 2037502	Hach lange	2
37	Hach lange SiO ₂ analizatoriaus Polymetron 9610 standartas 1 Silica 2035902	Hach lange	2
38	Hach lange SiO ₂ analizatoriaus Polymetron 9610 (vieno kanalo) remontinis rinkinys 6788304	Hach lange	1
39	Hach lange SiO ₂ analizatoriaus Polymetron 9610 (keturių kanalų) remontinis rinkinys 6788305	Hach lange	1
40	Hach lange pH elektrodas 08350=C=0004	Hach lange	1
41	Hach lange POLYMETRON 9582 ištirpusio deguonies jutiklio membranų rinkinys 09185=A=3500	Hach lange	1
42	Hach lange POLYMETRON 9582 ištirpusio deguonies jutiklio elektrolitas 09181=A=3600	Hach lange	1

5.2.2. Vietoj 5.2.1 punkte nurodytų Prekių Tiekėjas gali pasiūlyti kito gamintojo Prekių analogus, jei jie bus pilnai tinkami ir suderinti su dabar Pirkėjo naudojamais cheminiais matavimo prietaisais (Tiekėjas turi pateikti suderinimą su prietaisų gamintojais, kad siūloma prekė tinkama naudoti su turimais Pirkėjo prietaisais). Kartu su Pasiūlymu Tiekėjas turi pateikti siūlomų atsarginių dalių aprašymus ar kitus dokumentus, įrodančius siūlomų Prekių lygiavertiškumą 5.2.1 punkte nurodytoms atsarginėms dalims.

5.2.3. Techninių specifikacijų 5.2.1 punkte nurodyti Pagrindinių prekių kiekiai yra preliminarūs. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso kiekvienos Prekės kiekio. Pirkėjas gali nupirkti tiek didesnį, tiek mažesnį Prekės kiekį nei nurodyta 5.2.1 punkte arba Prekės nepirkti.

5.2.4. Esant poreikiui, Pirkėjas turės teisę pirkti ir kitas, techninių specifikacijų 5.2.1 punkte nenurodytas Papildomas prekes, tačiau pagal funkcinę paskirtį panašias į 5.2.1 punkto lentelėje nurodytas Pagrindines prekes, kurias parduoda Tiekėjas. Papildomų prekių pirkimui taikomos visos Pagrindinių prekių pirkimui šioje Techninėje specifikacijoje ir Preliminarioje Sutartyje, bei Sutartyje nustatytos sąlygos (garantijos, trūkumų šalinimo ir t.t.), Visų perkamų Papildomų prekių suma negali viršyti 20 proc. Pagrindinių prekių kainos.

5.3. Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai

- 5.3.1. Cheminių matavimo prietaisų atsarginėms dalims pirkti sudaroma 1 (vienerių) metų Preliminarioje sutartis su galimybe ją pratęsti iki 3 (trių) kartų po 1 (vienerius) metus.
- 5.3.2. Atsarginių dalių sąrašas su preliminariais kiekiais nurodytas 5.2.1 punkte. Pirkėjas neįsipareigoja įsigyti visą prekių kiekį nurodytą 5.2.1. punkte.
- 5.3.3. Prekės bus perkamos pagal Pirkėjo poreikį, t. y. pagal Pirkėjo Tiekėjui Preliminarioje sutartyje nustatytą tvarką pateikiamus atskirus užsakymus.
- 5.3.4. Užsakymus užsakovas, pateiks telefonu ir el. paštu, už užsakymų pateikimą atsakingas Marius Pulauskas tel.: 8 684 62237, e-paštas: marius.pulauskas@le.lt.
- 5.3.5. Užsakyme turi būti nurodyta detalės pavadinimas, gamintojas ir užsakomas kiekis.
- 5.3.6. Tiekėjas įsipareigoja užsakytas Prekes pateikti ne vėliau kaip per 3 (tris) savaites (21 kalendorinę dieną), nuo užsakymo gavimo datos. Prekes tiekėjas privalo pristatyti savo lėšomis pirkėjo nurodytu adresu.
- 5.3.7. Siūlomos Prekės turi būti naujos, kokybiškos, atitikti Lietuvos Respublikoje galiojančius standartus, gamintojo šalies valstybinius standartus, būti tinkamos naudoti pagal jų tikslinę paskirtį, neturi būti paslėptų prekių trūkumų, dėl kurių prekių nebūtų galima naudoti pagal jų tikslinę paskirtį arba dėl kurių sumažėtų prekių naudingumas.
- 5.3.8. Prekėms turi būti suteikta ne trumpesnė nei 12 (dvylikos) mėnesių garantija.

- 5.3.9. Tiekėjas garantijos termino metu privalo pakeisti ir savo lėšomis pristatyti, nurodytu 4 punkte adresu, trūkumų turinčias prekes kokybiškomis ne vėliau kaip per 7 (septynias) kalendorines dienas arba per kita laikotarpį, raštu suderintą su Pirkėju, išskyrus tuos atvejus, kai prekių trūkumai atsirado dėl Pirkėjo netinkamo prekių naudojimo ar saugojimo.

5.4. Sutarties vykdymo metu pateikiama dokumentacija

- 5.4.1. Kai tiekiami tirpalai ar reagentai, privalo būti pateikti ir saugos duomenų lapai lietuvių ir anglų kalbomis.