

AKVATECHNA UAB

Juridinio asmens teisinė forma: **Uždaroji akcinė bendrovė**

Buveinė: **Rygos g. 44-50, LT-05272 Vilnius**

Duomenys kaupiami ir saugomi: **Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas**

Juridinio asmens kodas: **300112408**

PVM mokėtojo kodas: **LT100001773513**

Žuvininkystės tarnybai prie
Lietuvos Respublikos žemės
ūkio ministerijos

PASIŪLYMAS

DĖL MECHANINIO FILTRO SU SIURBLIU IR ELEKTRONIKA, NUGELEŽINIMO SISTEMOS BEI DEGUONIES GENERATORIAUS PIRKIMO

2016.10.26 Nr. 1
Vilnius

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	AKVATECHNA UAB
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Rygos g. 44-50, Vilnius
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, vardas, pavardė, pareigos	Darius Andriulionis, direktorius
Telefono numeris	869881125
Fakso numeris	
El. pašto adresas	info@akvatechna.lt

- Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:
 - supaprastinto atviro konkurso skelbime;
 - kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).
- Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

Mes siūlome *šias prekes*:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis	Vnt. kaina be PVM	Suma be PVM
1	2	3	4	5=3x4
1.	Mechaninis filtras su siurbliu ir elektronika (su pristatymu, montavimu, įrengimu, išbandymo bei suderinimo darbais)	1 vnt.	19.620,00	19.620,00
2.	Nugeležinimo sistema (su pristatymu, montavimu, įrengimu, išbandymo bei suderinimo darbais)	1 vnt.	7.020,00	7.020,00
3.	Deguonies generatorius (su pristatymu,	1 vnt.	17.362,00	17.362,00

	montavimu, įrengimu, išbandymo bei suderinimo darbais)			
			Iš viso be PVM:	44.002,00
			PVM:	9.240,42
			Iš viso su PVM:	53.242,42

Bendra pasiūlymo kaina pirmai pirkimo daliai žodžiais: Penkiasdešimt trys tūkstančiai du šimtai keturiasdešimt du eurai 42 ct.

Siūlomos *Prekės* visiškai atitinka pirkimo dokumentuose nurodytus reikalavimus ir jų savybės yra tokios:

MECHANINIO FILTRO SU SIURBLIU IR ELEKTRONIKA, NUGELEŽINIMO SISTEMOS BEI DEGUONIES GENERATORIAUS TECHINĖ SPECIFIKACIJA

Eil. Nr.	Parametro pavadinimas	Perkančiosios organizacijos parametro reikalaujama reikšmė	Tiekėjo siūloma parametro reikšmė
1. Mechaninis filtras su siurbliu ir elektronika - 1 vnt.			
1.	Gamintojas	Nurodyti	Hydrotech, Švedija
2.	Modelis	Nurodyti	HDF801
3.	Našumas	Ne mažiau 20 l/s prie 25 mg/l SD	Iki 22 l/s prie 25 mg/l SD
4.	Vandens įtekėjimas į filtrą	Savitakis	Savitakis
5.	Techniniai duomenys	Pagamintas iš nerūdijančio metalo AISI 316 arba lygiaverčio, su uždaru korpusu. Savaiame prasiplaunantis, būgninis, su vidinio vandens lygio davikliu ir valdymo pultu bei vandens siurbliu praplovimui	Pagamintas iš nerūdijančio metalo AISI 316, su uždaru korpusu. Savaiame prasiplaunantis, būgninis, su vidinio vandens lygio davikliu ir valdymo pultu bei vandens siurbliu praplovimui.
6.	Vandens tiekimo ir išleidimo vamzdžio skersmuo	Ne mažiau 200 mm. Pajungimas - movinis	200 mm. Pajungimas - movinis
7.	Filtrato išleidimo vamzdžio skersmuo	110 mm. +/-2 mm. Pajungimas movinis	110 mm. Pajungimas movinis
8.	Filtravimo elemento techniniai duomenys	Iš poliesterio, iš dviejų dalių, filtravimo paviršius ne mažiau 0,9 m ² .	Iš poliesterio, iš dviejų dalių, filtravimo paviršius 0,9 m ² .
9.	Akutės dydis	Ne daugiau 60 mikronų	40 mikronų
10.	Praplovimui naudojamo vandens kiekis	Prie 8 bar slėgio ne daugiau 0,3 l/s. Keičiami purkštukai	Prie 8 bar slėgio ne daugiau 0,3 l/s. Keičiami purkštukai
11.	Kiti parametrai	Vandens lygio ir tėkmės davikliai su valdymo elektronika. Su valdymo bloku sujungti deguonies davikliai	Vandens lygio ir tėkmės davikliai su valdymo elektronika. Su valdymo bloku sujungti deguonies davikliai
12.	Kokybės reikalavimai	Įranga bei montavimo medžiagos privalo būti nauji, nenaudoti bei atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (būti paženklinta CE ženklu ir (arba) turėti atitikties deklaracijas	Įranga bei montavimo medžiagos yra naujos, nenaudotos bei atitinka Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (yra paženklinta CE ženklu ir turi

		(sertifikatus))	atitikties deklaracijas).
13.	Garantinis laikotarpis įrangai ir montavimo darbams	ne trumpesnis kaip 24 mėn.	Garantija 24 mėn.
2. Nugeležinimo sistema - 1 vnt.			
1.	Gamintojas	Nurodyti	Pribus UAB
2.	Modelis	Nurodyti	PR AIF 800
	Techniniai duomenys	Geležies šalinimo iš vandens įrenginių sistema (toliau – sistema) turi būti pritaikyta geriamo vandens filtravimui.	Geležies šalinimo iš vandens sistema yra pritaikyta geriamo vandens filtravimui.
	Sistemos pajėgumai	Sistema turi būti pajėgi išvalyti geležį iš gręžinio vandens, kurio geležies koncentracija vandenyje – 2,08 mg/l iki ne didesnės kaip 0,02 mg/l koncentracijos, esant darbiniam vandens debitui per sistemą iki 5 m ³ /h. Sistema turi būti pajėgi išlaikyti nurodytus parametrus nepertraukiamai.	Sistema yra pajėgi išvalyti geležį iš gręžinio vandens, kurio geležies koncentracija vandenyje – 2,08 mg/l iki 0,02 mg/l koncentracijos, esant darbiniam vandens debitui per sistemą iki 5 m ³ /h. Sistema yra pajėgi išlaikyti nurodytus parametrus nepertraukiamai.
	Sistemos darbinis slėgis	Ne siauresniame intervale kaip nuo 2 iki 7 bar.	Nuo 2 iki 7 bar.
3.	Kokybės reikalavimai	Įranga bei montavimo medžiagos privalo būti nauji, nenaudoti bei atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (būti paženklinta CE ženklu ir (arba) turėti atitikties deklaracijas (sertifikatus))	Įranga bei montavimo medžiagos yra naujos, nenaudotos bei atitinka Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (turi atitikties deklaraciją).
4.	Garantinis laikotarpis įrangai ir montavimo darbams	ne trumpesnis kaip 24 mėn.	Garantija 24 mėn.
3. Deguonies generatorius - 1 vnt.			
1.	Gamintojas	Nurodyti	Oxymat, Danija
2.	Modelis	Nurodyti	O20
3.	Našumas	90% švarumo – 1,73 m ³ /val.; 93% švarumo – 1,73 m ³ /val.; 95% švarumo – 1,6 m ³ /val.	90% švarumo – 1,73 m ³ /val.; 93% švarumo – 1,73 m ³ /val.; 95% švarumo – 1,6 m ³ /val.
4.	Sunaudojamo oro poreikis	prie 7 barų slėgio – 0,32 m ³ /min	prie 7 barų slėgio – 0,32 m ³ /min
5.	Minimalus įeinančio oro slėgis	6 barai	6 barai
6.	Išleidžiamo deguonies slėgis	4 barai	4 barai
7.	Maksimalus atlaikomas darbinis slėgis	10 barų	10 barų
8.	Generatoriui teikiamo oro kokybė	Pagal ISO 8573.1:2001.2.4.1 arba lygiavertį standartą	Pagal ISO 8573.1:2001.2.4.1 standartą
9.	Oro filtravimo lygis	0,01 mikrono	0,01 mikrono
10.	Generatoriaus	0,1 kW	0,1 kW

	naudojama galia		
11.	Matmenys	50x60x150 cm +/- 1 mm	50x60x150 cm
12.	Komplektacija	Su valdymo pultu, atitinkamo galingumo oro kompresoriumi ir sausintuvu bei orapūtė. Orapūtė, tai kompresorius deguonies gamybai ir padavimui į deguonies generatorių. Našumas nuo 3500 litrų per min. Galingumas nuo 2,2 kW.	Su valdymo pultu, atitinkamo galingumo oro kompresoriumi ir sausintuvu bei orapūtė. Orapūtė, tai kompresorius deguonies gamybai ir padavimui į deguonies generatorių. Našumas nuo 3500 litrų per min. Galingumas nuo 2,2 kW.
13.	Kiti parametrai	Deguonies pasiskirstymo vamzdeliai kiekvienam baseinui ir apvalūs difuzoriai su EPDM ar analogiška membrana. Apvalių difuzorių 18 vnt.	Deguonies pasiskirstymo vamzdeliai kiekvienam baseinui ir apvalūs difuzoriai su EPDM membrana. Apvalių difuzorių 18 vnt.
14.	Garantinis laikotarpis įrangai ir montavimo darbams	ne trumpesnis kaip 24 mėn.	Garantija 24 mėn.

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1	Mechaninio filtro HDF801 tech. duomenys	1
2	Mechaninio filtro CE deklaracija	1
3	Mechaninio filtro brėžiniai	1
4	Nugeležinimo filtrų atitikties deklaracija	1
5	Deguonies generatoriaus parametrai	3
6	Deklaracija	3
7	RC pažyma	2
8	IRD pažyma	1

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose

Ši pasiūlyme nurodyta informacija yra konfidenciali /perkančioji organizacija šios informacijos negali atskleisti tretiesiems asmenims/:

Eil. Nr.	Pateikto dokumento pavadinimas (rekomenduojama pavadinime vartoti žodį „Konfidencialu“)	Dokumentas yra įkeltas šioje CVP IS pasiūlymo lango eilutėje („Prisegti dokumentai“ arba „Kvalifikaciniai klausimai“ prie atsakymo į klausimą)

Pastaba. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)

(Parašas)

Darius Andriulionis

(Vardas ir pavardė)