

Pasiūlymas konkursui CPO00338

Vilnius

2015-11-11

Pirkimo sąlygos			Anykščių kultūros centras,			
Konkurso trukmė: 2 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 1 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 145.0000 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 145.0000 EUR su PVM): 2 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 15 k.d.	Adresas(-ai): Baranausko a. 2, Anykščiai, Anykščių r. sav., Lt29132	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Nereikalaujamas
Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas kiekio išpirkimas						

Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
B klasės biuro popierius (aukštesnio lygumo ir baltumo), A4		pakuotė		Prekės gamintojas International Paper. Prekės modelio pavadinimas REY Office Document. Gamykla International Paper - KWIDZYN SP. Z O.O.	50	1,9900
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)		Atitinka			
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminimui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)		Atitinka			
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)		Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			

	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2 (Taip)		Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) yra 80 g/m2			
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 104 µm		Storis (pagal ISO 534) yra 108 µm			
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 160		Baltumas CIE (pagal ISO 11475) yra 161			
	Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 200 ml/min		Paviršiaus šiurkštumas Bendtsen (pagal ISO 8791-2) yra 180 ml/min			
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 92%		Nepermatomumas (pagal ISO 2471) yra 93%			
	Pakuotė 500 lapų (Taip)		Pakuotė 500 lapų			
B klasės biuro popierius (aukštesnio lygumo ir baltumo), A4		pakuotė		Prekės gamintojas International Paper. Prekės modelio pavadinimas REY Office Document. Gamykla International Paper - KWIDZYN SP. Z O.O.	5	1,9900
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)		Atitinka			
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminiui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)		Atitinka			
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)		Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2 (Taip)		Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) yra 80 g/m2			
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 104 µm		Storis (pagal ISO 534) yra 108 µm			
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 160		Baltumas CIE (pagal ISO 11475) yra 161			

	Paviršiaus šiurkštumas Bendsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 200 ml/min		Paviršiaus šiurkštumas Bendsen (pagal ISO 8791-2) yra 180 ml/min			
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 92%		Nepermatomumas (pagal ISO 2471) yra 93%			
	Pakuotė 500 lapų (Taip)		Pakuotė 500 lapų			
A klasės biuro popierius (aukšto lygumo ir baltumo), A4		pakuotė		Prekės gamintojas International Paper. Prekės modelio pavadinimas REY Text & Graphics. Gamykla International Paper - KWIDZYN SP. Z O.O.	5	2,2000
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Popieriaus sudėtyje turi būti ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų, tvarkomų vadovaujantis nacionaliniais teisės aktais, ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitikimą reikalavimui įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, FSC, PEFC sertifikatas, kiti dokumentai, įrodantys, kad pirminės medienos plaušai gauti iš tinkamai išaugintų miškų (miškotvarkos projektas, leidimas kirsti mišką arba kiti lygiaverčiai įrodymai). (Taip)		Atitinka			
	Popierius turi būti nebalintas arba balintas nenaudojant chloro dujų: gaminimui naudojama ECF arba TCF technologija. Atitikimą reikalavimams įrodantis dokumentas: ekologiniai ženklai European Ecolabel, Nordic Swan, gamintojo techniniai dokumentai, paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolai arba kiti lygiaverčiai įrodymai. (Taip)		Atitinka			
	Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994) (Taip)		Atitinka pastovumo reikalavimus (pagal ISO 9706:1994)			
	Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) 80 g/m2 (Taip)		Lyginamasis svoris (pagal ISO 536) yra 80 g/m2			
	Storis (pagal ISO 534) ne mažiau 108 µm		Storis (pagal ISO 534) yra 108 µm			
	Baltumas CIE (pagal ISO 11475) ne mažiau 166		Baltumas CIE (pagal ISO 11475) yra 166			
	Paviršiaus šiurkštumas Bendsen (pagal ISO 8791-2) ne daugiau 160 ml/min		Paviršiaus šiurkštumas Bendsen (pagal ISO 8791-2) yra 160 ml/min			
	Nepermatomumas (pagal ISO 2471) ne mažiau 94%		Nepermatomumas (pagal ISO 2471) 94%			
	Pakuotė 500 lapų (Taip)		Pakuotė 500 lapų			

Suma be PVM:	120,4500
PVM 21.00 %:	25,2945
Suma su PVM:	145,7445

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Arūnas Pakenis
Organizacija: Officeday
Adresas: Vilkpėdės g. 4, Vilnius, Vilniaus m. sav., LT-03151
Kodas: 124931353
PVM kodas: LT249313515
A. s. Nr.: LT267300010000058952, AB "Swedbank"
Tel.: 8 5 2785400
Faks.: