

Pasiūlymas konkursui CPO10659

Šiauliai

2016-05-04

Pirkimo sąlygos			Anykščių kultūros centras, VĮ (Valstybinė įmonė)			
Konkurso trukmė: 5 d.d.	Sutarties galiojimo trukmė: 12 mėn.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma daugiau už 145.0000 EUR su PVM): 4 d.d.	Pristatymo terminas (kai užsakymo suma mažiau už 145.0000 EUR su PVM): 4 d.d.	Atsiskaitymo terminas: 20 k.d.	Adresas(-ai): Baranausko a. 2, Anykščiai, Anykščių r. sav., LT29132	Sutarties įvykdymo užtikrinimas: Nereikalaujamas
Pagrindinės sutarties tipas: Privalomas vertės išpirkimas						

Specifikacijos pavadinimas	Reikalaujamas parametras	Mat vnt.	Siūlomas parametras	Gamintojas, modelis	Kiekis	Vnt. kaina, EUR be PVM
Vienkartinio įrašymo CD-R, 700MB talpos diskai supakuoti rietuvėmis. 25 vnt. rietuvė „cake-box“		pakuotė		Acme, 005280	6	2,9000
	Talpa 700MB (Taip)		Talpa 700MB			
	Įrašymo greitis ne mažiau 52x		Įrašymo greitis 52x			
	Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 25 vnt (Taip)		Galimybė pateikti CD-R diskus supakuotus rietuvėmis („cake-box“) po 25 vnt			
	CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio (Taip)		CD-R diskai turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugoti nuo aplinkos poveikio.			
Pieštukiniai klijai, ne mažiau kaip 35 g.		vnt.		Centrum, 80506	10	0,2000
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti (Taip)		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Kiekis ne mažiau 35 g		Kiekis 35 g			
Pieštukiniai klijai, ne mažiau kaip 8 g.		vnt.		Centrum, 80503	10	0,1000
	Tinkami popieriui, kartonui klijuoti (Taip)		Tinkami popieriui, kartonui klijuoti			
	Kiekis ne mažiau 8 g		Kiekis 9 g			
Įmautė dokumentams, A4 formato, skaidri, blizgi.		pakuotė		KP Factory, KF141141	10	1,2000
	Formatas A4 (Taip)		Formatas A4			
	Skaidri, blizgi (Taip)		Skaidri, blizgi			
	Pagaminta iš polipropileno arba kitos lygiavertės, 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka) (Taip)		Pagaminta iš polipropileno , 100% perdirbamos medžiagos (gaminiai iš polivinilchlorido (PVC) netinka)			
	Atvira trumpesnėje kraštinėje (Taip)		Atvira trumpesnėje kraštinėje			
	Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje (Taip)		Universali perforacija ilgesnėje kraštinėje			
	Storis ne mažiau 40 µm		Storis 40 µm			
	Pakuotėje 100 vnt. (Taip)		Pakuotėje 100 vnt.			

Sausų ir drėgnų servetėlių komplektas biuro technikai valyti.		pakuotė		Ronol, 1004OE	2	1,1000
	Skirtos biuro technikai valyti (Taip)		Skirtos biuro technikai valyti			
	Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio. (Taip)		Servetėlės turi būti gamyklinėje pakuotėje, apsaugotos nuo aplinkos poveikio.			
	Sausų servetėlių skaičius pakuotėje ne mažiau 10 vnt.		Sausų servetėlių skaičius pakuotėje 10 vnt			
	Drėgnų servetėlių skaičius pakuotėje ne mažiau 10 vnt.		Drėgnų servetėlių skaičius pakuotėje 10 vnt			
Antspaudų tušas.		Flak.		Fopi, FO60423, FO60421, FO60422; Gamma, GM310010; Flamingo, FM037854	2	0,2500
	Flakonas su dozatoriumi (Taip)		Flakonas su dozatoriumi			
	Flakono talpa ne mažiau 28 ml		Flakono talpa 30 ml			
	Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą (Taip)		Galimybė tiekti juodos, mėlynos, violetinės, raudonos, žalios spalvos tušą			
Vokas C6, 114×162 mm.		vnt.		KP Factory, KF906008/1	40	0,0100
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (pilka)			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80g/m2			
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Be langelio (Taip)		Be langelio			
	Išmatavimai 114x162 mm		Išmatavimai 114x162 mm			
Koregavimo pieštukas su kamšteliu.		vnt.		CE801109	5	0,2700
	Metalinis antgalis (Taip)		Metalinis antgalis			
	Linijos storis ne daugiau 1,6 mm		Linijos storis 1,6 mm			

	Talpa ne mažiau 6 ml		Talpa 7 ml			
Vokas C5, 162×229 mm.		vnt.		KP Factory, KF905001/1	20	0,0200
	Išmatavimai 162x229 mm (Taip)		Išmatavimai 162x229 mm			
	Be langelio (Taip)		Be langelio			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (pilka)			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertės miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Vokas C65 114×229 mm.		vnt.		KP Factory, KF9650051	20	0,0120
	Išmatavimai 114x229 mm (Taip)		Išmatavimai 114x229 mm			
	Be langelio (Taip)		Be langelio			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 80 g/m2		Svoris 80g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (pilka)			

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Vokas C4, 229×324 mm.		vnt.		KP Factory, KF904004/1	20	0,0420
	Išmatavimai 229×324 mm (Taip)		Išmatavimai 229×324 mm			
	Be langelio (Taip)		Be langelio			
	Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje (Taip)		Klijuojamas nuplėšus juostelę, skirtą klijams apsaugoti, ilgesnėje voko kraštinėje			
	Popierius baltos spalvos (Taip)		Popierius baltos spalvos			
	Svoris ne mažiau 90 g/m2		Svoris 90 g/m2			
	Vokas su vidine spauda (melsva, pilka ar kt.) (Taip)		Vokas su vidine spauda (pilka)			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Gaminys pagamintas iš: ne mažiau kaip 75% perdirbto popieriaus (naudoto popieriaus ir (ar) gamybos atliekų) plaušų; arba ne mažiau kaip 20% pirminės medienos plaušų, gautų iš miškų, sertifikuotų naudojant FSC ar PEFC arba lygiavertes miškų sertifikavimo sistemas, likusi dalis – iš tinkamai išaugintų miškų ir (ar) perdirbto popieriaus plaušų. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologiniai ženklai arba gamintojo techniniai dokumentai, arba paskelbtosios (notifikuotos) įstaigos bandymų protokolas, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Teksto žymeklis. Kirsta galvute, linijos storis 3,5 (±0,5) mm.		vnt.		Edding 345, 3940006, 3940009, 3940005, 3940010	5	0,3100
	Kirsta galvute (Taip)		Kirsta galvute			
	Brėžio linijos storis 3,5±0,5 mm		Brėžio linijos storis 4 mm			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis (Taip)		Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis			

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Žymeklių rašalas pagamintas vandens pagrindu. Žymekliai ir kitos rašymo priemonės daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pakeisti šerdelę ar rašalo kapsulę. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
Permanentinis žymeklis. Linijos storis 0,7 mm.		vnt.		Pilot, Extra Fine Tip, 498338, 498378, 023066	3	1,4000
	Brėžio linijos storis 0,7 mm (Taip)		Brėžio linijos storis 0,7 mm			
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų) (Taip)		Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų)			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius auksine, sidabrine, balta spalvomis (Taip)		Galimybė tiekti žymeklius žyminčius auksine, sidabrine, balta spalvomis			
Permanentinis žymeklis. Linijos storis 0,4±0,1 mm		vnt.		Faber Castell, Multimark, F152399	2	0,3400
	Kūginė galvutė (Taip)		Kūginė galvutė			
	Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų) (Taip)		Skirtas darbui ant įvairių paviršių (tinka rašymui ant CD, DVD diskų)			
	Juodos spalvos (Taip)		Juodos spalvos			
	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip)		Žymekliai ir kitos rašymo priemonės daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pakeisti šerdelę ar rašalo kapsulę. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
	Linijos storis 0,4±0,1 mm		Linijos storis 0,4 mm			
Teksto žymeklis, linijos storis 5(±0,5) mm. Fluorescencinis.		vnt.		Faber Castell, 154821,154807, 154863,154851	2	0,3000
	Fluorescencinis (Taip)		Fluorescencinis			
	Kirsta galvute (Taip)		Kirsta galvute			
	Brėžio linijos storis 5,0±0,5 mm		Brėžio linijos storis 5,0 mm			
	Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse (Taip)		Teksto žymė nematoma kopijose ir faksimilėse			
	Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis (Taip)		Galimybė tiekti žymeklius žyminčius raudona (arba rožine), geltona, žalia (arba salotine), mėlyna (arba žydra) spalvomis			

	Privalomi žalieji reikalavimai (Taip).		Žymeklių rašalas pagamintas vandens pagrindu. Žymekliai ir kitos rašymo priemonės daugkartinio pildymo, kad naudotojas galėtų be specialios įrangos prisipildyti rašymo priemonę arba pakeisti šerdelę ar rašalo kapsulę. Atitiktį reikalavimams įrodantys dokumentai: ekologinis ženklas arba gamintojo techniniai dokumentai, arba kiti lygiaverčiai įrodymai.			
						Suma be PVM: 45,3600
						PVM 21.00 %: 9,5256
						Suma su PVM: 54,8856

Patvirtiname, jog šis dokumentas yra oficialus pasiūlymas konkursui CPO elektroniniame kataloge.

Tiekėją atstovaujantis asmuo: Iritė Tumaitienė
Organizacija: CHARLOT LT
Adresas: Vairo g. 8b, Šiauliai, Šiaulių m. sav., LT-78140
Kodas: 300048560
PVM kodas: LT100001317517
A. s. Nr.: LT60 7300 0100 8627 1164, AB "Swedbank"
Tel.: (8 5) 260 1155
Faks.: (8 5) 260 1213