

UNGURIŲ PAAUGINIMO SISTEMOS ĮRANGOS PIRKIMO SUTARTIS

2017 m. gegužės 25 d. Nr. FM-137
Vilnius

1. SUTARTIES ŠALYS

1.1. Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos (toliau – Užsakovas), atstovaujama direktorės Indrės Šidlauskienės, veikiančios pagal įstaigos nuostatus, ir UAB „Akvatechna“ (toliau – Pardavėjas), atstovaujama direktoriaus Dariaus Andriulionio, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau kartu ir atskirai vadinami Šalimis, atsižvelgdamos į supaprastinto atviro konkurso (pirkimo Nr. 186754) „Ungurių paauginimo sistemos įrangos pirkimas“, skelbto CVP IS 2017 -05-08, (toliau – konkursas) sąlygas ir rezultatus, sudarė šią Sutartį.

1.2. Sutartis pasirašoma įgyvendinant projektą „Europinių ungurių išteklių atkūrimas Lietuvoje“ pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014–2020 metų veiksmų programos prioritetinės krypties „Ekologiškai tausios, efektyvaus išteklių naudojimo, inovacinės, konkurencingos ir žiniomis grindžiamos žvejybos skatinimas“ priemonės „Parama išsaugojimo priemonių rengimui ir įgyvendinimui“ veiklos sritį „Parama europinių ungurių išteklių valdymo planui Lietuvoje įgyvendinti“.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

2.1. Sutarties objektas – ungurių paauginimo sistemos įrangos (toliau – Įranga) pirkimas bei perkamos Įrangos pristatymas, montavimo, įrengimo, išbandymo bei suderinimo darbai, kurios techninės charakteristikos atitinka Sutarties priede pateiktą techninę specifikaciją. Įranga turi būti sumontuota pagal konkurso sąlygų 4 bei 5 prieduose pateiktus Techninį darbo projektą, bei Įrangos aprašymus ir montavimo nurodymus.

2.2. Pardavėjas patvirtina, kad iki šios Sutarties sudarymo momento jam buvo sudarytos visos sąlygos ir galimybės susipažinti su Sutarties objekto specifiką ir jam keliamais reikalavimais ir kartu Pardavėjas prisiima visų galinčių atsirasti papildomų išlaidų riziką.

2.3. Už Sutarties vykdymą, kontrolę ir Įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymą atsakingas Užsakovo Žuvivaisos skyriaus Laukystos poskyrio vyriausiasis specialistas Antanas Lazaravičius, tel. Nr. (8 346) 50 065, el. p. antanas.lazaravicius@zuv.lt.

3. KAINA IR APMOKĖJIMO TVARKA

3.1. Bendra Įrangos kaina su pristatymu ir montavimo, įrengimo, išbandymo bei suderinimo darbais Sutarties 4.1.1 punkte nurodytu adresu yra fiksuota – **95.674,70** (devyniasdešimt penki tūkstančiai šeši šimtai septyniasdešimt keturi eurai 70 centų) EUR su PVM, pagal kurią:

Eil. Nr.	Prekės pavadinimas	Kiekis, vnt.	Vnt. kaina be PVM	Suma be PVM
1	2	3	4	5=3x4
1.	vandens siurbliai	2	2.900,00	5.800,00
2.	vandens siurbliai	3	1.710,00	5.130,00
3.	vandens siurbliai	4	710,00	2.840,00
4.	ultravioletinė lempa	1	14.880,00	14.880,00
5.	avarinė baseinų signalizacija	1	5.300,00	5.300,00
6.	avarinė deguonies padavimo į baseinus sistema	1	21.300,00	21.300,00

7.	oksigenatorius	1	2.160,00	2.160,00
8.	vandens padavimo sistema	1	5.500,00	5.500,00
9.	vandens nugeležinimo sistema	1	6.100,00	6.100,00
10.	mechanizmai skirti baseinui valyti ir baseino vandeniui maišyti	8	1.120,00	8.960,00
11.	elektrinis vandens šildytuvas	2	550,00	1.100,00
Iš viso be PVM:				79.070,00
PVM:				16.604,70
Iš viso su PVM:				95.674,70

3.2. Į kainą įskaityti visi mokesčiai ir visos Pardavėjo išlaidos, būtinos tinkamai įvykdyti šią Sutartį, įskaitant, bet neapsiribojant Įrangos saugojimo, pakavimo, transportavimo, pristatymo, siuntimo ir (ar) įteikimo, sumontavimo, pajungimo, suderinimo ir išbandymo, sąskaitų faktūrų ir kitų dokumentų išrašymo išlaidas. Į Įrangos kainą taip pat įskaičiuoti visi darbai ir medžiagos, reikalingos pajungti ar sumontuoti Įrangą. Užsakovas neatlygins Pardavėjui jokių papildomų išlaidų, susijusių su Įrangos pristatymu ir neatliks jokių kitų mokėjimų, viršijančių Sutarties 3.1 punkte nustatytą Įrangos kainą.

3.3. Užsakovas atsiskaito su Pardavėju už tinkamą ir laiku pristatytą, sumontuotą, įrengtą, išbandytą ir suderintą darbui Įrangą apmokėdamas sąskaitą faktūrą per 30 (trisdešimt) dienų po Įrangos perdavimo - priėmimo akto pasirašymo ir sąskaitos faktūros gavimo dienos.

3.4. Sutartyje nustatyta Įrangos kaina gali būti perskaičiuojama vienos iš Šalių iniciatyva pasikeitus PVM per 5 (penkias) darbo dienas nuo pasikeitusio šiame punkte nurodyto mokesčio tarifo įsigaliojimo dienos. Įrangos kaina keičiama (mažinama ar didinama) proporcingai PVM mokesčio pasikeitimui. Perskaičiuota Įrangos kaina įforminama raštu, pasirašant abiejų Šalių įgaliotiems atstovams ir įsigalioja nuo jos įforminimo dienos. Kaina su PVM perskaičiuojama tik iki PVM taikomo tarifo pasikeitimo pagal Sutartį nepristatytai Įrangai.

3.5. Įrangos pristatymas, montavimas, įrengimas, išbandymas ir suderinimas darbui įforminamas Įrangos perdavimo – priėmimo aktu.

4. ŠALIŲ TEISĖS IR PAREIGOS

4.1. Pardavėjo pareigos:

4.1.1. ne vėliau kaip iki **2017 m. lapkričio 1 d.** Sutartyje nustatyta tvarka Įrangą, atitinkančią Sutartyje nustatytus reikalavimus, pristatyti, sumontuoti, įrengti, išbandyti ir suderinti darbui Užsakovo Žuvivaisos skyriaus Laukystos poskyrio inkubaciniame ceche, adresu: Mančiūnų k., Žaslių sen., Kaišiadorių r., LT-56408.

4.1.2. suteikti Įrangai garantiją, nurodytą Sutarties priede, skaičiuojamą nuo Įrangos perdavimo – priėmimo akto pasirašymo dienos;

4.1.3. pakeisti nekokybišką Įrangą į kokybišką ar ištaisyti trūkumus per 5 darbo dienas nuo Užsakovo pranešimo Pardavėjui apie pastebėtus trūkumus pateikimo dienos;

4.1.4. kartu su Įranga perduoti Užsakovui visą su ja susijusią dokumentaciją, technines ir eksploatacijos instrukcijas, Įrangos perdavimo – priėmimo aktą bei kitą dokumentaciją lietuvių kalba.

4.2. Užsakovo pareigos:

4.2.1. pasirašyti Įrangos perdavimo – priėmimo aktą, kai Sutartyje nustatyta tvarka Pardavėjas pristato, sumontuoja, įrengia, išbando ir suderina darbui Sutartyje nustatytus reikalavimus atitinkančią Įrangą;

4.2.2. už laiku pristatytą, sumontuotą, įrengtą, išbandytą ir suderintą darbui kokybišką Įrangą atsiskaityti Sutartyje nustatytais terminais;

4.2.3. pranešti Pardavėjui apie išaiškėjusius Įrangos ir jos montavimo, įrengimo, suderinimo darbui trūkumus iš karto po jų pastebėjimo, bet ne vėliau kaip iki Sutarties priede nurodytos Įrangos garantijos termino pabaigos.

4.3. Užsakovo teisės:

4.4.1. tikrinti, ar pristatyta Įranga ir jos montavimo, įrengimo, suderinimo darbui darbai atitinka visus Sutarties reikalavimus;

4.4.2. raštu reikalauti neatlygintinai pašalinti Įrangos kokybės ir Sutarties vykdymo trūkumus, pakeisti nekokybišką ir Sutarties reikalavimų neatitinkančią Įrangą į kokybišką ir atitinkančią Sutarties reikalavimus. Užsakovas turi teisę sustabdyti ir/ar nutraukti visas mokėjimo operacijas pagal šią sutartį, kol bus įvykdytas minėtas reikalavimas.

4.4. Pardavėjas turi teisę gauti Įrangos kainą su sąlyga, kad jis tinkamai ir laiku vykdo šią Sutartį.

4.5. Užsakovas ir Pardavėjas turi visas šios Sutarties bei Lietuvos Respublikoje galiojančių teisės aktų numatytas teises.

5. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

5.1. Pardavėjas, vėluodamas pristatyti Įrangą, ją sumontuoti, įrengti, išbandyti bei suderinti darbui moka Užsakovui 0,02 % dydžio delspinigius nuo bendros Sutarties kainos už kiekvieną pradelstą dieną. Jei Pardavėjas vėluoja pristatyti Įrangą, ją sumontuoti, įrengti, išbandyti bei suderinti darbui ilgiau kaip 10 kalendorinių dienų arba atsisako pateikti Įrangą, ją sumontuoti, įrengti, išbandyti bei suderinti darbui arba nevykdo Sutarties ar nutraukia Sutartį, jis atlygina Užsakovui visus dėl to turėtus nuostolius ir sumoka 5 proc. baudą nuo bendros Sutarties kainos, nurodytos Sutarties 3.1 punkte. Delspinigius ir baudą Užsakovas turi teisę išskaičiuoti iš Pardavėjui mokėtinų sumų.

5.2. Užsakovas, vėluodamas atsiskaityti už tinkamą ir laiku pristatytą, sumontuotą, išbandytą ir suderintą darbui Įrangą, Pardavėjui raštu pareikalavus, moka 0,02 % dydžio palūkanas nuo nesumokėtos sumos už kiekvieną praleistą dieną, išskyrus Sutarties 4.4.2 punkte numatytą atvejį.

5.3. Sutarties nutraukimas neatleidžia Sutarties Šalių nuo netesybų, priskaičiuotų iki Sutarties nutraukimo, mokėjimo.

6. SUTARTIES GALIOJIMO IR NUTRAUKIMO SĄLYGOS

6.1. Sutartis įsigalioja ją pasirašius ir galioja iki visiško Šalių įsipareigojimų įvykdymo, bet ne ilgiau kaip iki **2017 metų gruodžio 4 dienos** arba kol bus nutraukta. Pardavėjo garantiniai įsipareigojimai lieka galioti ir pasibaigus Sutarties galiojimo laikotarpiui.

6.2. Sutartis gali būti nutraukta:

6.2.1. vienašališkai bet kurios Šalies iniciatyva tokiu atveju, jei kita Sutarties Šalis nevykdo savo sutartinių įsipareigojimų, prieš tai raštu įspėjusi kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas.

6.2.2. abipusiu raštišku Šalių sutarimu.

6.3. Sutarties nutraukimas nepanaikina teisės reikalauti atlyginti nuostolius, atsirandančius dėl įsipareigojimų nevykdymo pagal Sutartį, kaip tai numatyta Sutarties nuostatose.

7. SUTARTIES ŠALIŲ GINČŲ SPRENDIMO TVARKA

7.1. Visi ginčai, kylantys tarp Sutarties Šalių, sprendžiami derybų būdu, o nepavykus taip išspręsti ginčo, jis bus nagrinėjamas Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka teisme. Teritorinis teisingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės vietą.

8. FORCE MAJEURE

8.1. Nė viena Sutarties Šalis nėra laikoma pažeidusia Sutartį arba nevykdančia savo įsipareigojimų pagal Sutartį, jeigu įsipareigojimus vykdyti jai trukdo nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, atsiradusios po Sutarties įsigaliojimo dienos.

8.2. Jei kuri nors Sutarties Šalis mano, kad atsirado nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės, dėl kurių ji negali vykdyti savo įsipareigojimų, ji nedelsdama raštu informuoja apie tai kitą Šalį, pranešdama apie aplinkybių pobūdį, galimą trukmę ir tikėtiną poveikį.

8.3. Jei nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės trunka ilgiau kaip 30 kalendorinių dienų, tuomet bet kuri Sutarties Šalis turi teisę nutraukti Sutartį įspėdama apie tai raštu kitą Šalį prieš 5 (penkias) kalendorines dienas. Jei pasibaigus šiam 5 (penkių) dienų laikotarpiui nenugalimos jėgos (*force majeure*) aplinkybės vis dar yra, Sutartis nutraukiama ir pagal Sutarties sąlygas Šalys atleidžiamos nuo tolesnio Sutarties vykdymo.

9. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

9.1. Sutarties sąlygos Sutarties galiojimo laikotarpiu negali būti keičiamos, išskyrus tokias Sutarties sąlygas, kurias pakeitus nebūtų pažeisti Viešųjų pirkimų įstatymo 3 straipsnyje nustatyti principai bei tikslai. Vykdydamos Sutartį Šalys vadovaujasi šios Sutarties sąlygomis, Lietuvos Respublikos įstatymais bei kitais Lietuvos Respublikoje galiojančiais teisės aktais.

9.2. Pardavėjas neturi teisės perleisti savo pareigų pagal šią Sutartį vykdyti tretiesiems asmenims (subtiekėjams / subteikėjams), nenurodytiems Sutartyje. Šios tvarkos pažeidimas laikomas esminiu Sutarties pažeidimu, dėl kurio Užsakovas įgyja teisę vienašališkai nutraukti Sutartį su Pardavėju. Tokiu atveju Užsakovas turi teisę reikalauti iš Pardavėjo Sutarties 5.1 punkte nurodytos baudos ir nuostolių atlyginimo.

9.3. Ši Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais – po vieną kiekvienai Šaliai. Abu egzemplioriai turi vienodą juridinę galią.

9.4. Sutarties priedas – „Ungurių paauginimo sistemos įrangos techninė specifikacija“.

10. ŠALIŲ REKVIZITAI

UŽSAKOVAS

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos
J. Lelevelio g. 6, LT-01102 Vilnius, Lietuva
PVM kodas LT100001121512
Kodas 188752740
A. s. Nr. LT464010042400010026
AB DNB bankas
Tel. (8 5) 239 1175
Faks. (8 5) 239 1176
El. paštas info@zuvi.lt

Direktorė (A.V.)

(parašas)

Indrė Šidlauskienė



PARDAVĖJAS


UAB „Akvatechna“

Rygos g. 44-50, LT-05272 Vilnius, Lietuva
PVM kodas LT100001773513
Kodas 300112408
A.s. Nr. LT767180300003467331
AB Šiaulių bankas
Tel. 8 698 81125
Faks.
El. paštas info@akvatechna.lt

Direktorius (A.V.)

(parašas)

Darius Andriulionis



vyriausiosios specialistas

Arturas Zalaga

2024-05-23

Inga Reinieus

Bendrujų reikalių skyriaus
Vedėja

vyriausybės tarnybos

Gyti

gynecology specialists

Tadas Bankauskas

2014-05-23

veleja

Emilija Maslovskienė

2014-05-23

vedēja

Lina Golovač

2014-05-23

UNGURIŲ PAAUGINIMO SISTEMOS ĮRANGOS TECHINĖ SPECIFIKACIJA

1	2	3	4
Eil. Nr.	Reikalavimo pavadinimas	Užsakovo reikalaujama parametro reikšmė	Pardavėjo siūloma parametro reikšmė
1. VANDENS SIURBLIAI 2 VNT.			
1.	Gamintojas	nurodyti	Grundfos
2.	Modelis	nurodyti	NB65-200/205
3.	Techniniai duomenys	kampinis monoblokas su nerūdijančio plieno darbaračiu; siurblio korpusas iš ketaus.	kampinis monoblokas su nerūdijančio plieno darbaračiu; siurblio korpusas iš ketaus.
4.	Našumas	prie 11 m kėlimo aukščio – ne mažiau 65 m ³ /val.	prie 11 m kėlimo aukščio – ne mažiau 65 m ³ /val.
5.	Siurblio įvadas	ne mažiau DN80	ne mažiau DN80
6.	Siurblio išvadas	ne mažiau DN65	ne mažiau DN65
7.	Variklio nominali galia	ne daugiau 3 kW; 4 polių; trifazis; 380V	ne daugiau 3 kW; 4 polių; trifazis; 380V
8.	Variklio apsukos	ne daugiau 1500 aps./min.	ne daugiau 1500 aps./min.
9.	Kokybės reikalavimai	įranga privalo būti nauja, nenaudota bei atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (būti paženklinta CE ženklu ir (arba) turėti atitikties deklaracijas (sertifikatus).	Įranga yra nauja, nenaudota bei atitinka Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Peteikiama CE deklaracija
10.	Garantija	ne mažiau 12 mėn.	Garantija 12 mėn.
2. VANDENS SIURBLIAI 3 VNT.			
11.	Gamintojas	nurodyti	LINN
12.	Modelis	nurodyti	07
13.	Techniniai duomenys	panardinamas, korpusas iš nerūdijančio plieno	panardinamas, korpusas iš nerūdijančio plieno
14.	Maksimalus debitas	ne mažiau 140 m ³ /val.	ne mažiau 140 m ³ /val.
15.	Maksimalus kėlimo aukštis	ne mažiau 250 cm	ne mažiau 250 cm
16.	Siurblio išvadas	ne mažiau DN150	ne mažiau DN150
17.	Variklio nominali galia	ne daugiau 1,1 kW	ne daugiau 1,1 kW
18.	Kokybės reikalavimai	įranga privalo būti nauja, nenaudota bei atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (būti paženklinta CE ženklu ir (arba) turėti atitikties deklaracijas (sertifikatus).	Įranga yra nauja, nenaudota bei atitinka Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Peteikiama CE deklaracija
19.	Garantija	ne mažiau 12 mėn.	Garantija 12 mėn.
3. VANDENS SIURBLIAI 4 VNT.			
20.	Gamintojas	nurodyti	Grundfos

21.	Modelis	nurodyti	Unilift CC9
22.	Techniniai duomenys	panardinamas, korpusas iš nerūdyjančio plieno	panardinamas, korpusas iš nerūdyjančio plieno
23.	Našumas	prie 4 m kėlimo aukščio – ne mažiau 2,8 l/s.; 230V	prie 4 m kėlimo aukščio – ne mažiau 2,8 l/s.; 230V
24.	Kokybės reikalavimai	įranga privalo būti nauja, nenaudota bei atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (būti paženklinta CE ženklu ir (arba) turėti atitikties deklaracijas (sertifikatus).	Įranga yra nauja, nenaudota bei atitinka Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Peteikiama CE deklaracija
25.	Garantija	ne mažiau 12 mėn.	Garantija 12 mėn.
4. ULTRAVIOLETINĖ LEMPA 1 VNT.			
26.	Gamintojas	nurodyti	Ultraaqua
27.	Modelis	nurodyti	MR3-220PP
28.	Techniniai duomenys	pagaminta iš polipropileno, apvalios formos, su valdymo pultu	pagaminta iš polipropileno, apvalios formos, su valdymo pultu
29.	Pajungimas	per flanšus – ne mažiau DN125; flanšų išdėstymas – U tipo	per flanšus – ne mažiau DN125; flanšų išdėstymas – U tipo
30.	Debitas	ne mažiau 100 m ³ /val.	ne mažiau 100 m ³ /val.
31.	Kiti parametrai	3 lempos 220W, žemo slėgio; jų darbo laikas ne mažiau 16000 valandų; valdomos skaitmeniniu valdikliu; UV254 efektyvumas – ne mažiau 33 %; valdymo pultas iš nerūdyjančio plieno su lietimui jautriu ekranu ir lempų eksploatacinių parametrų bei darbo laiko kontrole; atskiri kiekvienos lempos buklės indikatoriai; bendra vartojama įrenginio galia – ne daugiau 0,75 kW; su atsarginiu lempų ir kvarcinių vamzdelių komplektu (po 7 vnt.)	3 lempos 220W, žemo slėgio; jų darbo laikas ne mažiau 16000 valandų; valdomos skaitmeniniu valdikliu; UV ₂₅₄ efektyvumas – ne mažiau 33 %; valdymo pultas iš nerūdyjančio plieno su lietimui jautriu ekranu ir lempų eksploatacinių parametrų bei darbo laiko kontrole; atskiri kiekvienos lempos buklės indikatoriai; bendra vartojama įrenginio galia – ne daugiau 0,75 kW; su atsarginiu lempų ir kvarcinių vamzdelių komplektu (po 7 vnt.)
32.	Kokybės reikalavimai	įranga privalo būti nauja, nenaudota bei atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (būti paženklinta CE ženklu ir (arba) turėti atitikties deklaracijas (sertifikatus).	Įranga yra nauja, nenaudota bei atitinka Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Peteikiama CE deklaracija

33.	Garantija	ne mažiau 12 mėn.	Garantija 12 mėn.
5. AVARINĖ BASEINŲ SIGNALIZACIJA 1 VNT.			
34.	Kokybės reikalavimai	įranga privalo būti nauja, nenaudota	Įranga yra nauja, nenaudota
35.	Garantija	ne mažiau 12 mėn.	Garantija 12 mėn.
5.1 komponentas: debitometras 1 vnt.			
36.	Techniniai duomenys	elektroninis, su programuojamais reliniais kontaktais, valdymo klaviatūra ir monitoriumi; hermetiškas korpusas, IP65; srovės daviklis – propelerinis, montuojamas ant vamzdžio su balnu; 12-24V DC maitinimas; matuojamas parametras – debitas.	elektroninis, su programuojamais reliniais kontaktais, valdymo klaviatūra ir monitoriumi; hermetiškas korpusas, IP65; srovės daviklis – propelerinis, montuojamas ant vamzdžio su balnu; 12-24V DC maitinimas; matuojamas parametras – debitas.
5.2 komponentas: vandens lygio daviklis 3 vnt.			
37.	Techniniai duomenys	korpusas pagamintas iš polipropileno	korpusas pagamintas iš polipropileno
38.	Matmenys	aukštis – 90 mm, diametras – 60 mm	aukštis – 90 mm, diametras – 60 mm
39.	Laidas	3x0,5mm ²	3x0,5mm ²
40.	Leistina naudojimo galia	iki 5A/250V	iki 5A/250V
41.	Persijungimo kampas	10 laipsnių	10 laipsnių
42.	Darbinė temperatūra	iki 80° C	iki 80° C
43.	Atsparumas vandeniui	IP68	IP68
5.3 komponentas: valdymo automatikos skydas 1 vnt.			
44.	Techniniai duomenys	aliarmo šviesinė – garsinė indikacija ne mažiau 4 grupių; bendras visiems siurbliams su įjungimo – išjungimo jungikliais, darbo režimo šviesine indikacija, magnetiniais paleidikliais ir apsaugomis nuo perkrovų; vienas S2 siurblys valdomas su dažnio keitikliu; gaminamas iš tuo metu rinkoje esančiu komponentu.	Aliarmo šviesinė – garsinė indikacija ne mažiau 4 grupių; bendras visiems siurbliams su įjungimo – išjungimo jungikliais, darbo režimo šviesine indikacija, magnetiniais paleidikliais ir apsaugomis nuo perkrovų; vienas S2 siurblys valdomas su dažnio keitikliu; gaminamas iš tuo metu rinkoje esančiu komponentu.
6. AVARINĖ DEGUONIES PADAVIMO Į BASEINUS SISTEMA 1 VNT.			
45.	Techniniai duomenys	Deguonies generatoriaus našumas ne mažiau 3 kg/val.; 93 proc. +/-1% švarumo deguonies	Deguonies generatoriaus našumas ne mažiau 3 kg/val.; 93 proc. +/-1% švarumo deguonies

46.	Minimalus įleidžiamo oro slėgis	ne mažiau 6 bar.	Ne mažiau 6 bar.
47.	Suvartojamo oro poreikis	ne daugiau 0,45 m ³ /min. FAD.	Ne daugiau 0,45 m ³ /min. FAD.
48.	Maksimalus darbinis slėgis	ne daugiau 10 bar.	Ne daugiau 10 bar.
49.	Išleidžiamo deguonies slėgis	ne mažiau 3,8 bar su reguliavimo galimybe	ne mažiau 3,8 bar su reguliavimo galimybe
50.	Komplektacija	Valdymo pultas su deguonies švarumo kontrole ir aliarmo indikacija; įtampa 230V; su atitinkamo našumo kompresoriumi ir oro sausintuvu; su suspausto oro 300l turio rezervuaru ir suspausto deguonies 500 l rezervuaru; komplektuojamas su 2 elektroniniais slėgio davikliais, kurių jautrumas ne mažiau 0,2 bar; iš deguonies generatoriaus vedama magistralinė deguonies žarna, nuo kurios atšakos jungiamos į oksigenatorių ir baseinų avarinius deguonies padavimo prietaisus, sudarytus iš trišakio ir difuzorinės žarnos	Valdymo pultas su deguonies švarumo kontrole ir aliarmo indikacija; įtampa 230V; su atitinkamo našumo kompresoriumi ir oro sausintuvu; su suspausto oro 300l turio rezervuaru ir suspausto deguonies 500 l rezervuaru; komplektuojamas su 2 elektroniniais slėgio davikliais, kurių jautrumas ne mažiau 0,2 bar; iš deguonies generatoriaus vedama magistralinė deguonies žarna, nuo kurios atšakos jungiamos į oksigenatorių ir baseinų avarinius deguonies padavimo prietaisus, sudarytus iš trišakio ir difuzorinės žarnos
51.	Kokybės reikalavimai	įranga privalo būti nauja, nenaudota	įranga yra nauja, nenaudota
52.	Garantija	ne mažiau 12 mėn.	Garantija 12 mėn.
7. OKSIGENATORIUS 1 VNT.			
53.	Gamintojas	nurodyti	SDK
54.	Modelis	nurodyti	O-C60
55.	Techniniai duomenys	debitas – iki 60 m ³ /val.; pagamintas iš stiklo plastiko.	debitas – iki 60 m ³ /val.; pagamintas iš stiklo plastiko.
56.	Matmenys	aukštis – ne daugiau 2,3 m; diametras – ne daugiau 0,95 m	aukštis – ne daugiau 2,3 m; diametras – ne daugiau 0,95 m
57.	Kiti parametrai	su galimybe stebėti vandens lygį įrenginio viduje	su galimybe stebėti vandens lygį įrenginio viduje
58.	Kokybės reikalavimai	įranga privalo būti nauja, nenaudota bei atitikti Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus (būti paženklinta CE ženklu ir (arba) turėti atitikties deklaracijas (sertifikatus).	Įranga yra nauja, nenaudota bei atitinka Lietuvos Respublikos ir ES teisės aktų nustatytus reikalavimus. Peteikiama

			CE deklaracija
59.	Garantija	ne mažiau 12 mėn.	Garantija 12 mėn.
8. VANDENS PADAVIMO SISTEMA 1 VNT.			
60.	Kokybės reikalavimai	įranga privalo būti nauja, nenaudota	Įranga yra nauja, nenaudota
61.	Garantija	ne mažiau 12 mėn.	Garantija 12 mėn.
8.1 komponentas: spaudiminiai PVC vamzdžiai			
62.	Techniniai duomenys	pagaminti pagal ISO 727 ar lygiavertį standartą	Pagaminti pagal ISO 727 standartą
63.	Tipas	PVC-U	PVC-U
64.	Darbinis slėgis	ne mažiau 8 bar prie 20° C	ne mažiau 8 bar prie 20° C
65.	Spec. svoris	1,4 g/cm ³	1,4 g/cm ³
66.	Sujungimo būdas	šaltas klijavimas	šaltas klijavimas
67.	Tempimo stiprumo riba	50 N/mm ²	50 N/mm ²
68.	Atsparumas gniuždymui	66 Mpa	66 Mpa
69.	Degumas	savaime užgesantis	savaime užgesantis
70.	Spalva	pilka (RAL 7011)	pilka (RAL 7011)
71.	Vamzdžio ilgis	5m	5m
8.2 komponentas: PVC šalto klijavimo fasoninės detalės			
72.	Techniniai duomenys	pagaminti pagal ISO 727 ar lygiavertį standartą	Pagaminti pagal ISO 727 standartą
73.	Tipas	PVC-U	PVC-U
74.	Sujungimo būdas	šaltas klijavimas	šaltas klijavimas
75.	Papildomi reikalavimai PVC sklendėms	pilnai išrenkamos, tarpinės iš EPDM	pilnai išrenkamos, tarpinės iš EPDM
8.3 komponentas: kanalizaciniai vamzdžiai			
76.	Techniniai duomenys	pagaminti pagal EN1451, EN13476-2 ar lygiaverčius standartus	Pagaminti pagal EN1451, EN13476-2
9. VANDENS NUGELEŽINIMO SISTEMA 1 VNT.			
77.	Našumas	ne mažiau 3,5 m ³ /val.	Ne mažiau 3,5 m ³ /val.
78.	Techniniai duomenys	Sudarytas iš oksidacinės talpos, automatinio nugeležinimo filtro su valdymo vožtuvu ir įkrova, oro kompresoriaus, montavimo medžiagų.	Sudarytas iš oksidacinės talpos, automatinio nugeležinimo filtro su valdymo vožtuvu ir įkrova, oro kompresoriaus, montavimo medžiagų.
79.	Kokybės reikalavimai	įranga privalo būti nauja, nenaudota	Įranga yra nauja, nenaudota.
80.	Garantija	ne mažiau 12 mėn.	Garantija 12 mėn.
10. MECHANIZMAI SKIRTI BASEINUI VALYTI IR BASEINO VANDENIUI MAIŠYTI 8 VNT.			
81.	Gamintojas	nurodyti	Ma-Tech
82.	Modelis	nurodyti	22 m ³ /val.
83.	Našumas	ne daugiau 25 m ³ /val.	ne daugiau 25 m ³ /val.
84.	Įtekėjimo vamzdžio diametras	d75	d75
85.	Ištekėjimo	d110	d110

	vamzdžio diametras		
86.	Įtampa	ne mažiau 24V	ne mažiau 24V
87.	Kokybės reikalavimai	įranga privalo būti nauja, nenaudota	įranga yra nauja, nenaudota
88.	Garantija	ne mažiau 12 mėn.	Garantija 12 mėn.
11. ELEKTRINIS VANDENS ŠILDYTUVAS 2 VNT.			
89.	Gamintojas	nurodyti	Pahlen
90.	Modelis	nurodyti	15 kW
91.	Galia	ne mažiau 15kW	ne mažiau 15kW
92.	Kiti parametrai	korpusas plastikinis	korpusas plastikinis
93.	Kokybės reikalavimai	įranga privalo būti nauja, nenaudota	įranga yra nauja, nenaudota
94.	Garantija	ne mažiau 12 mėn.	Garantija 12 mėn.

UŽSAKOVAS

Žuvininkystės tarnyba prie Lietuvos
Respublikos žemės ūkio ministerijos

Direktorė (A.V.)
(parašas)


Indrė Šidlauskienė

**PARDAVĖJAS**

UAB „Akvatechna“

Direktorius (A.V.)
(parašas)

Darius Andriulionis



Bendrujų reikalų skyriaus
vyriausiasis specialistas

Artūras Lelaga

2024-05-23