

LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS

Valstybės biudžetinė įstaiga, Breslaujos g.3, LT-44403 Kaunas. Tel. (8 37) 351 403. Faksas (8 37) 351 271.
El.paštas: rastine@mail.lei.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219.
PVM mokėtojo kodas LT119552113

VI „Ignalinos atominė elektrinė“

**PASIŪLYMAS
DĖL NEINVAZINIŲ SKAITYKLIŲ METROLOGINĖS PATIKROS PASLAUGŲ TEIKIMO**

2017-07-21 Nr. 1
(Data)

Kaunas
(Sudarymo vieta)

Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/	Lietuvos energetikos institutas
Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/	Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas
Asmens, turinčio balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, vardas ir pavardė (jei toks yra) / Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visų dalyvių asmenų, turinčių balsų daugumą juridinio asmens dalyvių susirinkime, vardai pavardės (jei taikoma)/	
Asmens, pasirašiusio pasiūlymą vardas, pavardė, pareigos (jei pasirašo ne tiekėjo vadovas, o jo įgaliotas asmuo, turi būti pridedamas įgaliojimas)	j. m. d. Arūnas Stankevičius
Telefono numeris	+370 37 401862
Fakso numeris	+370 37 351271
El. pašto adresas	arunas.stankevicius@lei.lt

1. Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis pirkimo skelbime, pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

2. Pasiūlymas galioja 90 kalendorinių dienų nuo pasiūlymų pateikimo termino pabaigos.

3.** Vykdam sutartį pasitelksiu šiuos subtiekejus:

Eil.Nr.	Subtiekejo pavadinimas	Subtiekejo (-ų) adresas (-ai)	[sipareigojimu dalis, išreikšta EUR arba procentais, kuriai ketinama pasitelkti subtiekėją (-us), trumpas aprašymas]

**Pildyti tuomet, jei sutarties vykdymui bus pasitelkti subtiekejai.

4.*** Šiame pasiūlyme yra pateikta ir konfidenciali informacija:

Eil.Nr.	Pateikto dokumento rekvizitai (pavadinimas, data, numeris)

***Pildyti tuomet, jei bus pateikta konfidenciali informacija. Tiekėjui nenurodžius, kokia informacija yra konfidenciali, laikoma, kad konfidencialios informacijos pasiūlyme nėra

5. Mes siūlome šias paslaugas: Neinvazinių skityklių metrologinės patikros paslaugas:

Pasiūlymo valiuta: Eurai					
Eil. Nr.	Paslaugos pavadinimas	Mato vnt.	Vieneto kaina* (įkainis) be PVM	Maksimalus paslaugų kiekis	Suma be PVM*
1	2	3	4	5	6=4*5
1	Neinvazinio šilumos skaitiklio Controlotron SYSTEM 1010EDRNRE su davikliais (2 vnt.) ir termometrai metrologinė patikra	Vnt.	300,00	1 (vienas)	300,00
2	Neinvazinio šilumos skaitiklio Controlotron SYSTEM 1010DNRM su davikliais (2 vnt.) metrologinė patikra	Vnt.	275,00	4 (keturi)	1100,00
3	Neinvazinio šilumos skaitiklio Controlotron SYSTEM 1010EWDPTRE su davikliais (5 vnt.) metrologinė patikra	Vnt.	400,00	1 (vienas)	400,00
4	Neinvazinio šilumos skaitiklio Controlotron SYSTEM 1010DNRM su davikliais (1 vnt.) metrologinė patikra	Vnt.	275,00	2 (du)	550,00
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina be PVM:					2350,00
PVM [21%] kaina**:					493,5
Bendra preliminarinė pasiūlymo kaina* su PVM:					2843,5

Suma žodžiais su PVM: du tūkstančiai aštuoni šimtai keturiasdešimt trys eurai, 50 eurocentų.


Patvirtiname, kad į bendrą pasiūlymo kainą yra įskaičiuotos visos išlaidos ir visi mokesčiai.

*Kainos pasiūlyme nurodomos suapvalintos, paliekant du skaitmenis po kablelio.

**Tais atvejais, kai pagal galiojančius teisės aktus Tiekėjui nereikia mokėti PVM, jis lentelės skilties, kurioje prašoma nurodyti pasiūlymo kainą su PVM, nepildo ir nurodo priežastis, dėl kurių PVM nemokamas:

Kartu su pasiūlymu pateikiami šie dokumentai:

Eil. Nr.	Pateiktų dokumentų pavadinimas	Dokumento puslapių skaičius
1.	LEI įgaliojimas A. Stankevičiui	1
2.	Įgaliojimas direktoriaus pavaduotojui R. Urbonui	1
3.	Pažyma, patvirtinanti jungtinius kompetentingų institucijų tvarkomus duomenis apie viešųjų pirkimų procedūroje dalyvaujantį tiekėją (juridinį asmenį) 2017-06-14 Nr. 337852	2
4.	Tiekėjo deklaracija	1
5.	Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.06.005	1
6.	Akreditavimo pažymėjimo Nr. LA.06.005 1 priedas (akreditavimo sritis)	4



**NACIONALINIS
AKREDITACIJOS BIURAS
PRIE ŪKIO MINISTERIJOS**

Nacionalinis akreditacijos biuras yra Europos akreditacijos organizacijos (EA) Daugiašalių pripažinimo susitarimų signataras kalibravimo ir bandymų laboratorijų, asmenų, produktų ir vadybos sistemų sertifikavimo bei kontrolės įstaigų srityse

AKREDITAVIMO PAŽYMĖJIMAS

Nr. LA.06.005

Galioja iki 2020-06-08

Nacionalinis akreditacijos biuras prie Ūkio ministerijos liudija, kad

***Lietuvos energetikos instituto
Šiluminių įrengimų tyrimo ir
bandymų laboratorija***

Breslaujos g. 3, LT – 44403 Kaunas

atitinka LST EN ISO/IEC 17020:2012

reikalavimus ir akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga


t i k r i n t i dujinius virimo prietaisus, kietojo kuro šildymo katilus, dujų, skysčių ir šilumos energijos skaitiklius, dujų tūrio perskaičiavimo įtaisus, oro greičio, drėgmės, slėgio, temperatūros ir skysčio lygio matavimo priemones, matavimo ir duomenų perdavimo sistemas (1 priedas)

a t l i k t i vandens, šilumos skaitiklių ir matavimo sistemų skirtų skysčių, išskyrus vandenį, kiekiui matuoti atitikties įvertinimo procedūras pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2004/22/EB perimtą Valstybinės metrologijos tarnybos direktoriaus 2006-03-30 įsakymu Nr. V-31 „Dėl matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“ (2 priedas)

Akreditavimo sritys pateiktos 1 ir 2 pažymėjimo prieduose

Pirmasis akreditavimo pažymėjimas išduotas 2005-06-15

Direktorius



Jurgis Šarmavičius

2015-06-09, Vilnius

**LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO
ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJOS
KAIP A TIPO KONTROLĖS ĮSTAIGOS
AKREDITAVIMO SRITIS**

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, priėmimo ar pan.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
1. Šildymo katilai iki 300 kW vardinės galios, deginantys kietąjį kūrą	Naujo katilo konstrukcijos ir bandomojo pavyzdžio tikrinimas	KP-KK-TT 01:2007 Kietojo kuro katilai. Katilo konstrukcijos ir bandomojo pavyzdžio tikrinimo procedūra
2. Dujiniai virimo prietaisai	Pagaminto prietaiso techninis tikrinimas	KP-DP-AT 02:2011 Dujiniai prietaisai. Pagaminto prietaiso tikrinimo (atitikties tvirtinimo) procedūra
3. Matavimo priemonės		
Oro (dujų) greičio matuokliai (0,05 - 60) m/s, sutartinė paklaida $\pm 2,5 \%$, absoliutinė paklaida $\pm (0,05 + 0,03 \cdot v)$ m/s ir didesnė	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-132:2008
Rankiniai mechaniniai anemometrai (0,2 - 30) m/s, absoliutinė paklaida $\pm (0,01 + 0,05 \cdot v)$ m/s ir didesnė	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-44:2001
Dujų skaitikliai G1,6...G10 (0,016 - 16) m ³ /h, santykinė paklaida $\pm 1,5 \%$ ir didesnė	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-41:2001
Membraniniai dujų skaitikliai su mechanine temperatūrine korekcija (0,016 - 10) m ³ /h, santykinė paklaida $\pm 2,0 \%$ ir didesnė	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-94:2005
Pramoniniai dujų skaitikliai (1 - 9700) m ³ /h, santykinė paklaida $\pm 1 \%$ ir didesnė	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-42:2001
Rotametai (0,0003 - 100) m ³ /h, santykinė paklaida $\pm (2,5 - 4) \%$	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 111955219-146:2013
Aspiratoriai (0,1 - 20) l/min, sutartinė paklaida $\pm (5 - 7) \%$	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	PM 2022939-19-1998
Dujų tūrio perskaičiavimo įtaisai (0 - 6) MPa (-20 - +30) °C, santykinė konversijos paklaida $\pm 0,5 \%$	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-122:2007
Elektromagnetiniai skysčio tūrio skaitikliai (0,01 - 100) m ³ /h, santykinė paklaida $\pm 0,3 \%$ ir didesnė	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-91:2005

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, priėmimo ar pan.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Šalto vandens skaitikliai (0,01 - 100) m ³ /h, santykinė vandens kiekio paklaida ± 2 % ir didesnė, vandens kiekio rodmens perdavimo paklaida 0 m ³ arba ± 1 impulso vertė	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-57:2002 su pakeitimu 1 PM 111955219-19:2013 p. 39.2 PM 111955219-04:2012 p. 8.1.2
Karšto vandens skaitikliai (0,01 - 100) m ³ /h santykinė vandens kiekio paklaida ± 3 % ir didesnė, vandens kiekio rodmens perdavimo paklaida 0 m ³ arba ± 1 impulso vertė	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-29:2002 su pakeitimu 1 PM 111955219-19:2013 p. 39.2 PM 111955219-04:2012 p. 8.1.2
Sūkuriniai debito matuokliai (0,1 - 9700) m ³ /h, santykinė paklaida ± 2 % ir didesnė	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-133:2008
Ultragarsinis srauto matuoklis Sonokit Sonoflo Sono 3110/3000 (0,1 - 100) m ³ /h, santykinė paklaida ± 3 % ir didesnė.	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	PM 1164246-52:1999
Universalūs daugiaviečiai ultragarsiniai srauto matuokliai „System 1010“ (0,1 - 100) m ³ /h, santykinė paklaida ± 1 % ir didesnė	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	PM 2421055-15:2001
Šilumos skaitikliai (0,01 - 100) m ³ /h 3 K ≤ ΔT ≤ 160 K, 1,2,3 klasės pagal LST EN 1434, 4,5 klasės pagal OIML R 75, šilumos energijos rodmens perdavimo paklaida 0 kWh	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-45:2001 su papildymais A ir B PM 111955219-19:2013 p. 39.2 PM 111955219-04:2012 p. 8.1.2 PM 111955219-05:2013 p. 39.2
Skysčių ir dujų diafragminiai skaitikliai P _{min} ...P _{max} ΔP _{min} ... ΔP _{max} , Q _{min} ...Q _{max}	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-93:2006 su pakeitimu 1
Elektromagnetiniai nuotekų skaitikliai DN ≥ 150, santykinė paklaida ± 2 % ir didesnė	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	PM 111955219-02:2012
Elektromagnetiniai ir ultragarsiniai nuotekų kiekio skaitikliai SNU 100 DN80...DN150, santykinė paklaida ± 2 % ir didesnė	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	PM 165707056-08:2013
Kameriniai skaitikliai (1 - 130) m ³ /h, santykinė paklaida ± 0,3 % ir didesnė	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-92:2005

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, priėmimo ar pan.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Degalų matavimo sistemos (1 - 150) m ³ /h, tūrio/masės matavimo paklaida ± 0,5 % ir didesnė, temperatūros matavimo paklaida ± 0,5 %, tankio matavimo paklaida ± 1 kg/m ³	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 111955219-138:2011
Pienovežių pieno surinkimo ir apskaitos sistemos (6,0 - 30) m ³ /h, santykinė paklaida ± 0,5 % ir didesnė.	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-81:2004
Alkoholio ir vandens mišinio matavimo sistema (1 - 150) m ³ /h, tūrio/masės matavimo paklaida ± 0,5 % ir didesnė, temperatūros matavimo paklaida ± 0,5 %, tankio matavimo paklaida ± 1,0 kg/m ³	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 111955219-137:2011
Drėgmės matuokliai (11 - 98) %, kai t = (15 - 50) °C, santykinė paklaida ± 2 % ir didesnė	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 111955219-145:2013
Techniniai manometrai (išskyrus savirašius) (0 - 0,4...6,0) MPa, sutartinė paklaida ± 0,32 % ir didesnė	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-13:2000
Absoliutaus slėgio keitikliai (0,0035 - 6) MPa Vakuuminio slėgio keitikliai (0 - 0,092) MPa Perteklinio slėgio ir slėgių skirtumo keitikliai (0 - 6) MPa, sutartinė paklaida ± 0,1 % ir didesnė.	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-24:2011
Slėgmačiai, traukomačiai, slėgmačiai-traukomačiai (išskyrus savirašius) (-40 - 40) kPa, sutartinė paklaida ± 0,8 % ir didesnė	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-39:2002
Stikliniai skystiniai laboratoriniai termometrai (-30 - +200) °C, absoliutinė paklaida ± 0,2 °C ir didesnė	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-21:2000
Stikliniai skystiniai techniniai termometrai (-30 - +200) °C, absoliutinė paklaida ± 1 °C	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-30:2001
Skaitmeniniai termometrai (-30 - +200) °C, padalos vertė 0,1 °C ir didesnė, paklaida pagal termometro techninius dokumentus	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-22:2000

Kontrolės sritis (objekto pavadinimas)	Kontrolės apimtis (periodinė, priėmimo ar pan.), pobūdis (naujų ar naudojamų objektų tikrinimas)	Kontrolės metodus ir procedūras reglamentuojantys dokumentai
Termometrai su ciferblatu (-30 - +200) °C, absoliutinė paklaida ± 1 °C ir didesnė	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8771101-101:2006 su 1 pakeitimu
Keitiklis Pt100/4-20 mA (-50 - +500) °C, santykinė paklaida $\pm 0,08$ mA	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	PM 1195589-63:2000
Temperatūros keitiklis TK-PF-1 (-30 - +200) °C santykinė paklaida $\pm 0,75$ % ir didesnė	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	PM 1195589-64:2000
Varžiniai temperatūros jutikliai (-30 - +200) °C, absoliutinė paklaida $\pm (0,15 + 0,002 \cdot \Theta)$ °C	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-51:2003
Temperatūros jutiklių poros (0 - +180) °C, temperatūros matavimo paklaida ± 2 °C temperatūrų skirtumo matavimo paklaida $\pm (0,5 + 3 \cdot \Theta_{\min}/\Theta)$ °C	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-73:2003
Temperatūros savirašiai (išskyrus mechaninius) (0...20) mA, (-260-+1600) °C, srovės matavimo paklaida $\pm 0,1$ %, temperatūros matavimo paklaida $\pm 0,1$ %	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 147146671-150:2014
Automatiniai skysčio lygio talpyklose matuokliai (0 - 3500) mm, 2 ir 3 tikslumo klasės	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	BPM 8871101-46:2001
Matavimo ir duomenų perdavimo sistema RIS šilumos energijos rodmenų perdavimo paklaida 0 kWh, vandens kiekio rodmenų perdavimo paklaida 0 m ³ arba ± 1 impulso vertė, duomenų kaupiklio laikrodžio paklaida ne daugiau 10 s/parai	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	PM 111955219-19: 2013
Matavimo ir duomenų perdavimo sistema DPS-01 šilumos energijos rodmenų perdavimo paklaida 0 kWh, duomenų kaupiklio laikrodžio paklaida ne daugiau 10 s/parai	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	PM 111955219-05:2013
Matavimo ir duomenų perdavimo sistema AMETRINAS šilumos energijos rodmenų perdavimo paklaida 0 kWh, vandens kiekio rodmenų perdavimo paklaida 0 m ³ arba ± 1 impulso vertė, duomenų kaupiklio laikrodžio paklaida ne daugiau 10 s/parai	Metrologinių charakteristikų įvertinimas	PM 111955219-04:2012

Direktorius

Jurgis Šarmavičius

Forma patvirtinta
Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. 1R-43
(Lietuvos Respublikos teisingumo ministro
2009 m. lapkričio 27 d. įsakymo Nr. 1R-373
redakcija)

VALSTYBĖS ĮMONĖS REGISTRŲ CENTRO KAUNO FILIALAS

E. Ožėškienės g. 12, LT-44252 Kaunas, tel. (8 37) 42 40 01, faks. (8 37) 42 43 90, el. p. .
Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 135040952

PAŽYMA, PATVIRTINANTI JUNGTINIUS KOMPETENTINGŲ INSTITUCIJŲ TVARKOMUS DUOMENIS APIE VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PROCEDŪROJE DALYVAUJANTĮ TIEKĖJĄ (JURIDINĮ ASMENĮ)

2017-06-14 Nr. 337852

Tiekėjo pavadinimas	Lietuvos energetikos institutas
Tiekėjo kontaktinė informacija:	
telefono numeris	837401805
faksas	837351271
elektroninio pašto adresas	rastine@mail.lei.lt
interneto svetainės adresas	www.lei.lt
Buhalterio (buhalterių) ar kito (kitų) asmens (asmens), turinčio (turinčių) teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos dokumentus, vardas, pavardė, gimimo data	VANDA VILČINSKIENĖ
<u>Juridinių asmenų registras:</u>	
kodas	111955219
teisinė forma	Biudžetinė įstaiga
teisinis statusas	Teisinis statusas neįregistruotas
buveinė (adresas)	Kauno m. sav. Kauno m. Breslaujos g. 3
vadovo ar ūkinės bendrijos tikrojo nario (narių), turinčio (turinčių) teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį, vardas, pavardė	SIGITAS RIMKEVIČIUS
registravimo data	1992-01-29
įsteigimo data	1956-10-01
Registro tvarkytojas	Valstybės įmonės Registrų centro Kauno filialas
<u>Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su valstybės, savivaldybių biudžetais ir valstybės pinigų fondais	Atsiskaitęs
Duomenų suformavimo data	2017-06-14
<u>Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos:</u>	
duomenys apie tiekėjo atsiskaitymą su Valstybinio socialinio draudimo fondu	Neįsiskolinęs
Duomenų suformavimo data	2017-06-12
<u>Įtariamųjų, kaltinamųjų ir nuteistųjų registras:</u>	
duomenys apie tiekėją	Dėl Lietuvos energetikos instituto, kodas 111955219, nėra priimtas ir įsiteisėjęs apkaltinamasis teismo nuosprendis už nusikalstamas veikas, nurodytas

Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo 33
straipsnio 1 dalies 1 punkte ir 2 dalies 3. 7 punktuose.

duomenys apie tiekėjo vadovą ar ūkinės
bendrijos tikrąjį narį (narius), turintį (turinčius)
teisę juridinio asmens vardu sudaryti sandorį

stas

p 1

duomenys apie tiekėjo buhalterį (buhalterius) ar
kitą (kitus) asmenį (asmenis), turintį (turinčius)
teisę surašyti ir pasirašyti tiekėjo apskaitos
dokumentus

stas


p 1

Pagal pažymą

Pažymos data 2017-06-13

Pažymą išspausdino:

Kauno filialo Juridinių asmenų registravimo skyriaus
Vyresnioji specialistė



DAIVA AUŠRA LIELIENĖ

Lietuvos energetikos institutas
(tiekėjo pavadinimas)

111955219
(tiekėjo kodas ir kiti duomenys)

VI „Ignalinos atominė elektrinė“
(adresatas (perkančioji organizacija))

TIEKĖJO DEKLARACIJA*

2017-07-21
(deklaracijos sudarymo data)

Kaunas
(deklaracijos sudarymo vieta)

Aš J. m. d. Arūnas Stankevičius
(Tiekėjo vadovo ar jo įgalioto asmens pareigos, vardas, pavardė)

tvirtinu, kad mano atstovaujamas aukščiau nurodytas ūkio subjektas nuo 2016-01-01 nėra padaręs esminio pirkimo sutarties pažeidimo, dėl kurio per pastaruosius 3 metus buvo nutraukta pirkimo sutartis arba per pastaruosius 3 metus buvo priimtas ir įsiteisėjęs teismo sprendimas, kuriuo tenkinami perkančiosios organizacijos reikalavimai pripažinti pirkimo sutarties neįvykdymą ar netinkamą įvykdymą esminiu ir atlyginti dėl to patirtus nuostolius.

Man žinoma, kad jeigu mano pateikta deklaracija yra melaginga, vadovaujantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu (Žin., 1996, 84-2000; 2006, Nr. 4-102; 2008, Nr. 81-3179), mūsų pateiktas pasiūlymas bus atimestas.


Tiekėjas už deklaracijoje pateiktos informacijos teisingumą atsako Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

J. m. d.
(deklaraciją sudariusio asmens pareigos)


(parašas)

Arūnas Stankevičius
(vardas, pavardė)

* - Jeigu viešajame pirkime dalyvauja ūkio subjektų grupė, deklaraciją pildo kiekvienas ūkio subjektas



LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO
DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS
DĖL ĮGALIOJIMŲ SUTEIKIMO DIREKTORIAUS PAVADUOTOJUI ROLANDUI URBONUI

2014 m. spalio 13 d. Nr. V1-37
Kaunas

Direktoriaus pavaduotoją ROLANDĄ URBONĄ įgalioju:

1. Atstovauti Lietuvos energetikos institutui visose valstybinėse ar visuomeninėse institucijose, taip pat ir Valstybinėje socialinio draudimo įstaigoje, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, VŠĮ „Registų centras“ Kauno filiale, santykiuose su komerciniais bankais, muitinėmis, kitomis įmonėmis, įstaigomis, organizacijomis, bendrovėmis, neatsižvelgiant į jų statusą.

2. Instituto vardu pasirašyti darbų ir paslaugų bei prekių pirkimo, taip pat paslaugų teikimo sutartyse, PVM sąskaitose faktūrose, kituose dokumentuose, kuriuos pasirašius teisės ir/arba pareigos tektų institutui.

Šio įsakymo pirmajame punkte numatytoms teisėms vykdyti kiekvienu atskiru atveju direktoriaus pavaduotojas gali įgalioti kitą instituto darbuotoją (perįgaliojimas).

Šiame įsakyme numatytas teises direktoriaus pavaduotojas vykdo, nesant instituto direktoriui, dėl išvykos į komandiruotę, atostogų, ligos ir kitų aplinkybių.

Įsakymas galioja iki 2019 m. gegužės 12 d.

Direktorius

Sigitas Rimkevičius


Personalo sk. viršininkė
Svetlana Petraitienė

Kopija tikra



S. Petraitienė, tel. (8~37) 40 18 15

Į įsakymų bylą, buhalterijai, padalinių vadovams



LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTAS

Biudžetinė įstaiga, Breslaujos g. 3, 44403 Kaunas

Tel. (8 37) 401 805, faksas (8 37) 351 271, el. p. rastine@lei.lt

Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219. PVM mokėtojo kodas LT119552113

VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“


ĮGALIOJIMAS

2017-07-21 Nr. D2-512-12

Kaunas

Į g a l i o j u Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijos j. m. d. Arūną Stankevičių, asmens kodas [redacted], atstovauti Lietuvos energetikos institutą (pasirašyti pasiūlymą ir kitus dokumentus), VĮ „Ignalinos atominė elektrinė“ vykdomame neinvazinių skaitiklių metrologinės patikros paslaugų pirkime.

Direktoriaus pavaduotojas



Rolandas Urbonas