

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. Pirkėjas** – AB „Energijos skirstymo operatorius“
- 1.2. Tiekėjas** – ūkio subjektas – fizinis asmuo, privatusis juridinis asmuo, viešasis juridinis asmuo, kitos organizacijos ir jų padaliniai ar tokių asmenų grupė, su kuriuo Pirkėjas sudaro Sutartį.
- 1.3. Sutartis** – Sutartis, sudaroma tarp Tiekėjo ir Pirkėjo dėl Pirkimo objekto.
- 1.4. Prekės** – Priedai pjūklams ir pjovimo įrangai

2. PIRKIMO OBJEKTAS

Priedai pjūklams ir pjovimo įrangai

3. PIRKIMO OBJEKTO APIMTYS

Pirkimo objekto apimtys nurodytos lentelėje Nr.1.

Lentelė Nr. 1

El. Nr.	Pavadinimas	Preliminarus kiekis, vnt. ¹
1.	Pjūkliukai 2"/140 mm -2,5	1500
2.	Pjūkliukai 2"/140 mm -3,2	1500
3.	Pjūkliukai 4"/200 mm - 3,2	2000
4.	Pjūkliukai 6"/260 mm - 3,2	1000
5.	Universalus pjūklo fiksatorius REMS tipo pjūklui	15
6.	Fiksatoriaus varžtas REMS tipo pjūklui	50
7.	Pjovimo ratukas REMS tipo pjūklui	100
8.	Aerozolis	400
9.	Kreipiamasis laikiklis iki 2"	15
10.	Kreipiamasis laikiklis iki 4"	15
Maksimalus Prekių kiekis ne daugiau kaip:		6595

¹ Nurodytas Preliminarus Prekių kiekis. Sutarties galiojimo laikotarpiu Pirkėjas turi teisę pirkti ne daugiau kaip nurodyto Maksimalaus Prekių kiekio. Pirkėjas neįsipareigoja nupirkti viso nurodyto Prekių kiekio ar bet kokios jo dalies.

*Pasiūlyta Prekė bus laikoma lygiaverte, jeigu atitiks Techninės specifikacijos 5.2 punkte nurodytus techninius parametrus.

4. SUTARTINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO VIETA

Prekės turės būti pristatytos šiais adresais:

- Vilnius – Motorų g. 2, Vilnius;
- Kaunas – Chemijos g. 23, Kaunas;
- Klaipėda – Liepų g. 64A, Klaipėda;
- Šiauliai – Tilžės g. 68, Šiauliai;
- Panevėžys – Senamiesčio g. 102B, Panevėžys.

Konkreči užsakomų Prekių pristatymo vieta bus nurodyta teikiant užsakymą elektroniniu paštu.

5. REIKALAVIMAI PIRKIMO OBJEKTUI

5.1 Esamos situacijos aprašymas

Šiuo metu Pirkėjas turi įsigijęs ir naudojami REMS tipo įranga, kuriai reikalingos atsarginės detalės, nurodytos techninės specifikacijos lentelėje Nr.1.

5.2 Pirkimo objekto aprašymas

Techniniai parametrai ir reikalavimai Prekėms pateikiami lentelėje Nr. 2:

Lentelė Nr. 2

El. Nr.	Pavadinimas	Techniniai reikalavimai
1.	Pjūkliukai 2"/140 mm -2,5	Tinkama REMS tipo pjovimo įrangai Pjauti metalui Medžiaga greitapjovis bimetalinis plienas (arba lygiavertis) Ilgis 2"/140 mm - 2,5 Dantų išdėstymas-banguotas
2.	Pjūkliukai 2"/140 mm -3,2	Tinkama REMS tipo pjovimo įrangai Pjauti metalui Medžiaga greitapjovis bimetalinis plienas (arba lygiavertis) Ilgis 2"/140 mm - 3,2 Dantų išdėstymas-banguotas
3.	Pjūkliukai 4"/200 mm - 3,2	Tinkama REMS tipo pjovimo įrangai Pjauti metalui Medžiaga greitapjovis bimetalinis plienas (arba lygiavertis) Ilgis 4"/200 mm – 3,2 Dantų išdėstymas-banguotas
4.	Pjūkliukai 6"/260 mm - 3,2	Tinkama REMS tipo pjovimo įrangai Pjauti metalui Medžiaga greitapjovis bimetalinis plienas (arba lygiavertis) Ilgis 6"/260 mm – 3,2 Dantų išdėstymas-banguotas
5.	Universalus pjūklo fiksatorius REMS tipo pjūklui	Tinkantis REMS pjūklui visiems pjūkliukams fiksuoti su vienu puse arba dvi puses ašele automatiškai iš vidaus užfiksuojantis trumpasriegis laikiklis
6.	Fiksatoriaus varžtas REMS tipo pjūklui	Tinkantis REMS pjūklui universalus
7.	Pjovimo ratukas REMS tipo pjūklui	tinkantis REMS pjūklui St 1/8-4", s8 tipo pritaikomas vamzdžiapjovei REMS RAS St 1/8-2" ir St 1/4-4" Ø D1=31,92 mm ±1 mm b=18,94 mm ±1 mm Ø d=9,07 mm ±1 mm
8.	Aerozolis	talpa 600 ml±100 ml. skirta sriegimui išplaunama su vandeniu naudojama kaip tepimo ir aušinimo medžiaga tinkamumas: plienui, nerūdijančiam plienui, spalvotiems metalams, plastikams REMS Spezial tipo arba lygiavertis
9.	Kreipiamasis laikiklis iki 2"	REMS Tiger ANC tiesiniam vamzdžių pjūklui iki 2"
10.	Kreipiamasis laikiklis iki 4"	REMS Tiger ANC tiesiniam vamzdžių pjūklui iki 4"

5.3 Sutartinių įsipareigojimų vykdymo tvarka ir terminai.

5.3.1. Tiekėjas įsipareigoja savo lėšomis pristatyti Prekes per 15 (penkiolika) kalendorinių dienų nuo atskiro užsakymo Tiekėjui elektroniniu paštu, nurodytu Sutarties SD priede Nr.1., pateikimo dienos.

5.3.2. Prekės turi būti pristatomos Pirkėjo darbo laiku (I-IV 7:30 – 16:30 val., V 7:30 – 15:15 val.), Pirkėjo užsakyme nurodytais adresais (Techninės specifikacijos 4.1 dalis).