

UAB „PRINCIPALMED 1L „

Įmonės kodas 135926717, PVM kodas LT100000969815, Gedimino g. 47, Kaunas, Tel +37037795542, Faks. +37037794625

(Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio asmens kodas, pridėtinės vertės mokesčio mokėtojo kodas, jei juridinis asmuo yra pridėtinės vertės mokesčio mokėtojas)

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos  
(Adresatas (perkančioji organizacija))

## PASIŪLYMAS

### DĖL NEUROCHIRURGINĖJE OPERACINĖJE NAUDOJAMŲ „ANSPACH“ JĖGOS INSTRUMENTŲ GRĖŽIMO PRIEDŲ PIRKIMO

2017-09-07 Nr.170907-1

(Data)

Kaunas

(Sudarymo vieta)

1 lentelė

## TIEKĖJO REKVIZITAI

|                                                                                              |                                                                |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| Tiekėjo pavadinimas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių pavadinimai/ | UAB „Principalmed 1L“                                          |
| Tiekėjo adresas /Jeigu dalyvauja ūkio subjektų grupė, surašomi visi dalyvių adresai/         | Gedimino g. 47, LT-44242<br>Kaunas                             |
| Įmonės kodas, PVM mokėtojo kodas                                                             | Įm. kodas 135926717<br>PVM kodas LT 100000969815               |
| Atsiskaitomosios sąskaitos numeris, bankas, banko kodas                                      | Vadybininkas Edvinas Lekas                                     |
| Įmonės vadovo pareigos, vardas, pavardė                                                      | Direktorius Kęstutis Laurušonis                                |
| Už pasiūlymą atsakingo asmens vardas, pavardė                                                | Sąs.: LT877044060003685890<br>SEB Bankas<br>Banko kodas: 70440 |
| Už sutarties vykdymą atsakingo asmens pareigos, vardas, pavardė                              | Vadybininkas Edvinas Lekas                                     |
| Telefono numeris                                                                             | +370 37 795542                                                 |
| Fakso numeris                                                                                | +370 37 794625                                                 |
| El. pašto adresas                                                                            | info@principalmed.com<br>uh@principalmed.com                   |

Šiuo pasiūlymu pažymime, kad sutinkame su visomis pirkimo sąlygomis, nustatytomis:

- 1) supaprastinto atviro konkurso skelbime, paskelbtame Viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka;
- 2) kituose pirkimo dokumentuose (jų paaiškinimuose, papildymuose).

Pasirašydamas CVP IS priemonėmis pateiktą pasiūlymą saugiu elektroniniu parašu, patvirtinu, kad dokumentų skaitmeninės kopijos ir elektroninėmis priemonėmis pateikti duomenys yra tikri.

## PASIŪLYMO KAINA

## III pirkimo dalis. Gražtelis pjovimui

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas                            | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis, (orientac.) | Mato vnt. | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | Vieneto kaina, EUR (su PVM) | Viso kaina, EUR (su PVM) |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1.       | <i>Gražtelis pjovimui</i>                     | GR002XA2 „Adeor“                                           | 100                 | Vnt.      | 80,00                       | 84,00                       | 8400,00                  |
|          | <b>Bendra preliminarinė kaina EUR su PVM:</b> | X                                                          | X                   | X         | X                           | X                           | 8400,00                  |

## IV pirkimo dalis. Gražtelis angoms

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas                            | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis, (orientac.) | Mato vnt. | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | Vieneto kaina, EUR (su PVM) | Viso kaina, EUR (su PVM) |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1.       | <i>Gražtelis angoms</i>                       | 002A2-S „Adeor“                                            | 100                 | Vnt.      | 80,00                       | 84,00                       | 8400,00                  |
|          | <b>Bendra preliminarinė kaina EUR su PVM:</b> | X                                                          | X                   | X         | X                           | X                           | 8400,00                  |

## V pirkimo dalis. Gražteliai - borai

| Eil. Nr. | Prekių pavadinimas                            | Modelis, tipas, kataloginis numeris, gamintojo pavadinimas | Kiekis, (orientac.) | Mato vnt. | Vieneto kaina, EUR (be PVM) | Vieneto kaina, EUR (su PVM) | Viso kaina, EUR (su PVM) |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------|-----------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------------|
| 1.       | <i>Gražteliai - borai</i>                     |                                                            |                     |           |                             |                             |                          |
| 1.1.     | Gražtelis - boras                             | 004-2A2-M „Adeor“                                          | 20                  | Vnt.      | 80,00                       | 84,00                       | 1680,00                  |
| 1.2.     | Gražtelis - boras                             | 004-4A2-M „Adeor“                                          | 20                  | Vnt.      | 80,00                       | 84,00                       | 1680,00                  |
| 1.3.     | Gražtelis - boras                             | 005A2-M „Adeor“                                            | 20                  | Vnt.      | 80,00                       | 84,00                       | 1680,00                  |
| 1.4.     | Gražtelis - boras                             | 005A2-M „Adeor“                                            | 10                  | Vnt.      | 80,00                       | 84,00                       | 840,00                   |
| 1.5.     | Gražtelis - boras                             | 006A2-M „Adeor“                                            | 20                  | Vnt.      | 80,00                       | 84,00                       | 1680,00                  |
| 1.6.     | Gražtelis - boras                             | 004-2A2-L „Adeor“                                          | 5                   | Vnt.      | 80,00                       | 84,00                       | 420,00                   |
| 1.7.     | Gražtelis - boras                             | 004-4A2-L „Adeor“                                          | 20                  | Vnt.      | 80,00                       | 84,00                       | 1680,00                  |
| 1.8.     | Gražtelis - boras                             | 005A2-L „Adeor“                                            | 20                  | Vnt.      | 80,00                       | 84,00                       | 1680,00                  |
| 1.9.     | Gražtelis - boras                             | 006A2-L „Adeor“                                            | 20                  | Vnt.      | 80,00                       | 84,00                       | 1680,00                  |
| 1.10.    | Gražtelis - boras                             | 173A2-LC „Adeor“                                           | 3                   | Vnt.      | 80,00                       | 84,00                       | 252,00                   |
|          | <b>Bendra preliminarinė kaina EUR su PVM:</b> | X                                                          | X                   | X         | X                           | X                           | 13272,00                 |

## SIŪLOMŲ PREKIŲ CHARAKTERISTIKŲ ATITIKIMAS REIKALAUJAMOMS

| Eil. Nr. |                                                                       | Reikalaujamos charakteristikos                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Siūloma parametro reikšmė<br>(Reikalavimų atitikimas ir nuorodos į atitinkamus gamintojo dokumentacijos puslapius)                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------|-----------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.       | Gražtelis pjovimui<br>(„Anspach“ katal. Nr. A-CRN-S arba lygiavertis) | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ pjovimo antgaliu „Adult Craniotome (CRANI-A)“<br>3. Darbinė dalis - spiralinė, su įpjovomis (angl., „fluted spiral router“), 2,15 mm $\pm$ 0,05 mm diametro, 22 mm $\pm$ 0,05 ilgio                          | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ pjovimo antgaliu „Adult Craniotome (CRANI-A)“<br>3. Darbinė dalis - spiralinė, su įpjovomis (angl., „fluted spiral router“), 2,15 mm diametro, 22 mm ilgio<br><b>Žr. Katalogas.pdf 1, 5, 7 psl.</b><br><b>Katalogo kodas – GR002XA2</b>                              |
| 4.       | Gražtelis angoms<br>(„Anspach“ katal. Nr. S-1R arba lygiavertis)      | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 5 cm ilgio antgaliu „Short Attachment“<br>3. Darbinė dalis - su įpjovomis (angl., „fluted router“), 1,4 mm $\pm$ 0,05 mm diametro, 12,8 mm $\pm$ 0,05 ilgio                                                  | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 5 cm ilgio antgaliu „Short Attachment“<br>3. Darbinė dalis - su įpjovomis (angl., „fluted router“), 1,4 mm diametro, 12,8 mm ilgio<br><b>Žr. Katalogas.pdf 2, 5, 7 psl.</b><br><b>Katalogo kodas – 002A2-S</b>                                                       |
| 5.       | Gražteliai – borai:                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 5.1      | Gražtelis - boras<br>(„Anspach“ katal. Nr. M-2SB arba lygiavertis)    | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje.<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“<br>3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 2 mm $\pm$ 0,05 mm diametro, kotelis tokio ilgio, kad iš antgalio būtų išlindęs 15-17 mm | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje.<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“<br>3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 2 mm diametro, kotelis tokio ilgio, kad iš antgalio išlindęs 16 mm<br><b>Žr. Katalogas.pdf 3, 5, 7 psl.</b><br><b>Katalogo kodas – 004-2A2-M</b> |
| 5.2      | Gražtelis – boras<br>(„Anspach“ katal. Nr. M-4B arba lygiavertis)     | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“<br>3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 4 mm $\pm$ 0,05 mm diametro                                                               | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“<br>3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 4 mm diametro<br><b>Žr. Katalogas.pdf 3, 5, 7 psl.</b><br><b>Katalogo kodas – 004-4A2-M</b>                                                       |
| 5.3      | Gražtelis – boras<br>(„Anspach“ katal. Nr. M-5B arba lygiavertis)     | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“<br>3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 5 mm $\pm$ 0,05 mm diametro                                                               | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“<br>3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 5 mm diametro<br><b>Žr. Katalogas.pdf 3, 5, 7 psl.</b><br><b>Katalogo kodas – 005A2-M</b>                                                         |
| 5.4      | Gražtelis - boras<br>(„Anspach“ katal. Nr. M-5B-2 arba lygiavertis)   | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“                                                                                                                                                                      | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“                                                                                                                                                                                                                              |

|       |                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                                                                  | 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 5 mm ±0,05 mm diametro, kotelis tokio ilgio, kad iš antgalio būtų išlindęs 2 mm ± 0,05 mm                                                                                                                                            | 3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 5 mm diametro, kotelis tokio ilgio, kad iš antgalio būtų išlindęs 2 mm<br><b>Žr. Katalogas.pdf 3, 5, 7 psl.</b><br><b>Katalogo kodas – 005A2-M</b>                                                                                                                                                |
| 5.5   | Grąžtelis - boras („Anspach“ katal. Nr. M-6B arba lygiavertis)   | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“<br>3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 6 mm ±0,05 mm diametro                                                             | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 8 cm ilgio antgaliu „Medium Attachment“<br>3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 6 mm diametro<br><b>Žr. Katalogas.pdf 3, 5, 7 psl.</b><br><b>Katalogo kodas – 006A2-M</b>                                                       |
| 5.6   | Grąžtelis – boras („Anspach“ katal. Nr. L-2SB arba lygiavertis)  | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“<br>3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 2 mm ±0,05 mm diametro, kotelis tokio ilgio, kad iš antgalio būtų išlindęs 15-17 mm | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“<br>3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 2 mm diametro, kotelis tokio ilgio, kad iš antgalio išlindęs 16 mm<br><b>Žr. Katalogas.pdf 3, 5, 7 psl.</b><br><b>Katalogo kodas – 004-2A2-L</b> |
| 5.7.  | Grąžtelis – boras („Anspach“ katal. Nr. L-4B arba lygiavertis)   | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“<br>3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 4 mm ±0,05 mm diametro                                                              | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“<br>3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 4 mm diametro<br><b>Žr. Katalogas.pdf 3, 5, 7 psl.</b><br><b>Katalogo kodas – 004-4A2-L</b>                                                      |
| 5.8.  | Grąžtelis – boras („Anspach“ katal. Nr. L-5B arba lygiavertis)   | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“<br>3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 5 mm ±0,05 mm diametro                                                              | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“<br>3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 5 mm diametro<br><b>Žr. Katalogas.pdf 3, 5, 7 psl.</b><br><b>Katalogo kodas – 005A2-L</b>                                                        |
| 5.9.  | Grąžtelis – boras („Anspach“ katal. Nr. L-6B arba lygiavertis)   | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“<br>3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 6 mm ±0,05 mm diametro                                                              | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“<br>3. Darbinis galas rutuliuko su įpjovomis formos (angl., „fluted ball“), 6 mm diametro<br><b>Žr. Katalogas.pdf 3, 5, 7 psl.</b><br><b>Katalogo kodas – 006A2-L</b>                                                        |
| 5.10. | Grąžtelis – boras („Anspach“ katal. Nr. L-3SDC arba lygiavertis) | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“<br>3. Darbinis galas deimantinis, rutuliuko formos, pašiurkštintu paviršiumi (angl. „coarse diamond                                                            | 1. Sterilus, pateikiamas individualioje pakuotėje<br>2. Tinkantis darbui komplekte su firmos „Anspach“ 11 cm ilgio antgaliu „Long Attachment“<br>3. Darbinis galas deimantinis, rutuliuko formos, pašiurkštintu paviršiumi (angl. „coarse diamond ball“), 3 mm                                                                                                            |

|  |  |                                                                                         |                                                                                                                                        |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  | ball”), 3 mm ±0,05 mm diametro, kotelis tokio ilgio, iš antgalio būtų išlindęs 15-17 mm | diametro, kotelis tokio ilgio, iš antgalio išlindęs 16 mm<br><b>Žr. Katalogas.pdf 4, 5, 7 psl.</b><br><b>Katalogo kodas – 173A2-LC</b> |
|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Pastabos:

1. Lentelė privalo būti pildoma pagal visus pirkimo dokumentuose nurodytus klausimus (specialieji reikalavimai) jų eilės tvarka.

2. Grafoje “Siūloma parametro reikšmė” nurodomi konkretūs siūlomi parametrai (rašyti „Atitinka“ arba „Taip“ neleidžiama), taip pat pateikiamos nuorodos į konkrečius pasiūlymo puslapius.

5 lentelė

### PATEIKIAMŲ DOKUMENTŲ SĄRAŠAS

| Eil. Nr. | Pateiktų dokumentų pavadinimas                                                                                           | Dokumento puslapių skaičius | Failo, kuriame yra dokumentas, pavadinimas |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------|
| 1.       | Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)                                                                      | 9                           | Žr. Konfidencialu_E BVPD.pdf               |
| 2.       | Igaliojimo kopija išduota vadybininkui Edvinui Lekui ruošti konkurso pasiūlymą, tvirtinti dokumentų kopijas ir vertimus. | 1                           | Konfidencialu_Ig aliojimas Edvinui.pdf     |
| 3.       | CE sertifikatų kopijos.                                                                                                  | 8                           | Konfidencialu_C E sertifikatas.pdf         |
| 4.       | Prekių katalogų kopijos ir jų parametrų vertimas į lietuvių kalbą.                                                       | 12                          | Konfidencialu_K atalogas.pdf               |

Pasiūlymas galioja iki termino, nustatyto pirkimo dokumentuose.

Pasiūlymo konfidencialią informaciją sudaro (tiektėjai turi nurodyti, kokia pasiūlyme pateikta informacija yra konfidenciali):

Europos bendrojo viešųjų pirkimų dokumentas (EBVPD)

Igaliojimas Edvinui Lekui

CE sertifikatų kopijos

Prekių katalogų kopijos ir jų parametrų vertimas į lietuvių kalbą.

Direktorius

(Tiekėjo arba jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas)



(Parašas)

Kęstutis Laurušonis

(Vardas ir pavardė)