

SUTARTIS Nr. VP-25-

2025 m. gegužės d.

Klaipėda

BĮ Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras, atstovaujamas l. e. direktoriaus pareigas direktoriaus pavaduotojo bendriems ir ūkio reikalams Vytauto Kažukauskio, veikiančio pagal įstaigos nuostatus, toliau vadinamas Užsakovu, ir **UAB „Tiesioginė transliacija**, atstovaujama direktoriaus Mariaus Luko, veikiančio pagal įmonės įstatų, toliau vadinama Vykdytoju, sudarė šią Sutartį.

1. Sutarties objektas

1.1. Šia Sutartimi Vykdytojas įsipareigoja suteikti apšvietimo įrangos nuomos, montavimo, demontavimo, aptarnavimo ir šviesų operatoriaus paslaugas su techniniu personalu ir įranga Joninių renginiui, vyksiančiam 2025 m. birželio 21 d. Jono kalnelyje Klaipėdoje.

1.2. Užsakovas įsipareigoja atsiskaityti už suteiktas paslaugas Sutartyje numatytais sąlygomis ir tvarka.

1.3. Techninė specifikacija (Priedas Nr.1) yra neatskiriama sutarties dalis.

2. Sutarties kaina ir apmokėjimas

2.1. Šios Sutarties kaina yra **5878,18 Eur** (penki tūkstančiai aštuoni šimtai septyniasdešimt aštuoni Eur 18 ct) įskaitant PVM iš jų PVM sudaro 1020,18 Eur.

2.2. Užsakovas sumoka Vykdytojui sutartą sumą pavedimu į Vykdytojo nurodytą banko sąskaitą ne vėliau kaip per **30** darbo dienų nuo sąskaitos-faktūros išrašymo dienos. Vykdytojas PVM sąskaitas-faktūras privalo pateikti po paslaugos suteikimo naudojantis elektronine paslauga „SABIS“ (elektroninės paslaugos „SABIS“ svetainė pasiekama adresu sabis.nbfc.lt)

3. Užsakovas įsipareigoja

3.1. Pateikti Vykdytojui visą būtiną informaciją, reikalingą transliavimo paslaugai atlikti ne vėliau kaip 48 val. iki renginio pradžios.

3.2. Sudaryti sąlygas sumontuoti, paleisti (išmontuoti) Įrangą prieš Renginį (po Renginio).

3.3. Scenos ir įrangos apsauga numatoma: 2025 m. birželio 20-22 d. (nuo 20:00 val. vakaro iki 8:00 val. ryto). Tuo metu, kai pagal sutartį apsauga nenumatyta, Vykdytojas pats atsako už įrangos apsaugą bei saugią aplinką tretiesiems asmenims.

3.4. Jei Užsakovo manymu paslaugos buvo nesuteiktos arba suteiktos nekokybiškai jis įsipareigoja pateikti pretenziją raštu, ne vėliau kaip per 5 darbo dienas po renginio pabaigos.

3.5. Sutartyje numatytais terminais neatsiskaitęs su Vykdytoju, mokėti 0,02% dydžio delspinigius už kiekvieną pavėluotą dieną nuo visos Sutarties sumos.

3.6. Apmokėti Vykdytojui nuostolius, kuriuos jis patirtų, jeigu Įranga būtų sugadinta dėl Užsakovo kaltės.

4. Vykdytojas įsipareigoja

4.1. Suteikti transliavimo paslaugas pagal PRIEDE Nr. 1 pateiktą specifikaciją, kuri yra neatskiriama šios sutarties dalis.

4.2. Vykdytojas privalo turėti renginio dienomis - galiojantį įmonės veiklos civilinės atsakomybės draudimą, kuris būtų galiojantis atliekant darbus, susijusius su renginiu: vykdant įrangos montavimo / išmontavimo darbus.

4.3. Visą įrangą vykdytojas pristato savo lėšomis ir transportu užsakovo nurodytu laiku ir adresu.

4.5. Vykdytojas įsipareigoja paskirti būtiną skaičių reikiamos kvalifikacijos darbuotojų, kurie sumontuos, pajungs ir aptarnaus įrangą, reikalingą transliavimo paslaugai.

4.6. Vykdytojas įsipareigoja už nekokybiškai suteiktas paslaugas sumokėti 10 proc. dydžio baudą nuo sutartyje numatytos paslaugos sumos per 14 darbo dienų nuo *pagrįstos* pretenzijos gavimo dienos.

5. Force majeure

5.1. Jei šios sutarties ar kito įsipareigojimo, susijusio su šia sutartimi, vykdymas yra negalimas dėl force majeure aplinkybių, numatytų Civiliniame kodekse ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 07 15 nutarime Nr. 840 „Dėl Atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybėms“ taisyklėse, kiekviena šalis apie tai, raštu informavusi kitą šalį ir pateikusi pažymą, numatytą Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1997 03 13 nutarime Nr. 222 „Dėl Nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybės liudijančių pažymų išdavimo tvarkos“, atleidžiama nuo prisiimtų įsipareigojimų vykdymo.

6. Sutarties nutraukimas

6.2. Sutartis gali būti nutraukta tik abipusiu raštišku susitarimu.

6.3. Užsakovas vienašališkai, nesant Vykdytojo kaltės, nutraukęs sutartį privalo sumokėti 50 proc. dydžio baudą nuo sutartyje numatytos paslaugos sumos.

6.4. Vykdytojas vienašališkai, nesant Užsakovo kaltės, nutraukęs sutartį, privalo sumokėti 50 proc. dydžio baudą nuo sutartyje numatytos paslaugos sumos.

7. Ginčų sprendimas

7.1. Šalys sieks, kad bet koks ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios sutarties ar susijęs su ja arba jos pažeidimu, nutraukimu, negaliojimu (toliau – ginču) būtų sprendžiami derybų keliu, tarpusavio supratimo ir bendradarbiavimo pagrindu.

7.2. Nepavykus išspręsti ginčo taikiai, jis sprendžiamas Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.

8. Kitos sąlygos

8.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo sutarties pasirašymo dienos ir galioja iki pilno įsipareigojimų įvykdymo.

8.2. Ši Sutartis gali būti keičiama ir papildoma tik abiem šalims raštiškai susitarus.

8.3. Abiejų šalių pasirašyti pakeitimai, papildymai, priedai yra neatskiriama šios Sutarties dalis ir galioja tik kartu su šia Sutartimi, jeigu yra šalių pasirašyti ir patvirtinti antspaudais.

8.5. Sutartis sudaryta dviem egzemplioriais, kurie yra autentiški ir turi vienodą teisinę galią.

8.6. Prie Sutarties pridedamas sutarties priedas Nr. 1, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

8.7. Ši Sutartis sudaryta ir vykdoma pagal Lietuvos Respublikos įstatymus.

9. Šalių adresai ir rekvizitai

VYKDYTOJAS

UAB „Tiesioginė transliacija“

Imonės kodas:304711266

PVM mokėtojo kodas: LT100011262813

Banko sąskaitos Nr. LT6273000101536398859

Adresas: Kęstučio g. 18, Lėbartų km., Klaipėdos r

El.paštas: info@livevideo.lt

Tel. nr. +37067136788

UŽSAKOVAS

Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras

Imonės kodas: 190464357

Adresas: Daržų g. 10, LT-91246, Klaipėda

Tel. 037046410108

El. paštas: info@etnocentras.lt

Direktorius
Marius Lukas



(pareigos, vardas, pavardė, parašas)

L. e. direktoriaus pareigas direktoriaus
pavadootojas bendriems ir ūkio reikalams
Vytautas Kažukauskas

(pareigos, vardas, pavardė, parašas, antspaudas)

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Priedas Nr. 1

TECHNINĖ SPECIFIKACIJA IR APIMTYS

1. Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras perka apšvietimo įrangos nuomos, montavimo, aptarnavimo ir demontavimo bei šviesų operatoriaus paslaugas Joninių renginiui 2025 m. birželio 21 dieną Jono kalnelyje Klaipėdoje.

2. Pirkimo objekto apibūdinimas:

2.1. Apšvietimo įrangos nuomos (toliau-įrangos), montavimo, aptarnavimo ir demontavimo bei šviesų operatoriaus paslaugos Joninių renginiui ant Jono kalnelio Klaipėdoje:

2.1.1. Nuomos terminai: 2025 m. birželio 21 d.

2.1.2. Įranga montuojama 2025 m. birželio 20 d., darbui pilnai turi būti paruošta iki 2025 m. birželio 20 d. 18.00 val.

2.1.3. Įrangos apsauga numatoma 2025 m. birželio 20-22 d. (nuo birželio 20 d. 8 val. ryto iki 22 d. 8.00 val. ryto).

2.1.4. Renginio išplėstinė programa bus pateikta likus ne vėliau kaip 7 dienoms iki renginio pradžios. Preliminarus renginio planas:

Birželio 20 d. 18 val. numatyta „Kuršių ainių“ kolektyvo repeticija

Birželio 21 d. 12 val. numatyta grupės „Atalyja“ garso patikra

14 val. numatoma grupės „Sadūnai“ garso patikra

15 val. folkloro ansamblio „Ratilio“ garso patikra

16 val. grupės „Beat Bitela“ garso patikra

20 val. renginio pradžia „Senoliai“

20.30 val. folkloro ansamblio „Ratilio“ pasirodymas

21.00 val. grupės „Atalyja“ pasirodymas

22 val. „Sadūnų“ pasirodymas

23 val. grupės „Beat Bitela“ pasirodymas

3. Teikėjas paslaugos teikimo laikotarpiu turi turėti galiojančią civilinės atsakomybės draudimo sutartį.

4. Pasiūlymo kaina:

4.1. Apskaičiuojant pasiūlymo kainą, turi būti atsižvelgta į šios techninės specifikacijos punktuose nurodytas apimtis. Į kainą turi būti įskaityti visi mokesčiai ir visos tiekėjo išlaidos (civilinės atsakomybės draudimo, transportavimo, montavimo/demontavimo, aptarnavimo, specialistų apgyvendinimo, įrangos priežiūros ir pan.) PVM turi būti nurodomas atskirai.

5. Pirkimo objekto apimtys ir techniniai reikalavimai:

Eil. Nr.	Perkančiosios organizacijos techniniai reikalavimai įrangai	Tiekėjo siūlomos įrangos gamintojas ir modelis	Kiekis, vnt. / kompiaktas	Vieneto kaina Eur be PVM	Suma Eur be PVM
1	2	3	4	5	6
<i>1. Apšvietimas</i>					
<i>1.1 Scenos apšvietimo įranga</i>					

1.1.1	Siauro spindulio judantis šviesos prietaisas (<i>angl. Beam</i>). Judėjimo kampas ne prasčiau nei: apsisukimas/pakreipimas (<i>angl. Pan/tilt</i>) 540°/270°. Šviesos spindulio kampas ne didesnis nei 2°. Šviesos srautas ne mažesnis nei: 300 000 lux @10m. Ne mažiau nei 10 spalvų ratas. Ne mažiau nei į 8 dalis spindulius skaidantis lęšis/prizmė. Valdomas DMX protokolo pagalba. Prietaisas turi būti sertifikuotas IP65 apsaugos klase arba turėti lygiavertę apsaugą nuo aplinkos poveikio. Svoris ne didesnis nei 30kg. Matmenys ne didesni nei 50x50x60cm		11		
1.1.2	Užliejančio spindulio judantis šviesos prietaisas (<i>angl. Wash</i>). Judėjimo kampas ne prasčiau nei: apsisukimas/pakreipimas (<i>angl. Pan/tilt</i>) 540°/270°. Kintamas šviesos spindulio kampas ne prasčiau nei 10°-50°. Šviesos šaltinis RGB arba RGBW LED diodas su glauginančiuoju lęšiumi (visos spalvos sklinda iš bendro diodo taško). Bendra šviesos šaltinių galia ne mažesnė nei 360W (arba kiekviena atskira spalva (raudona, žalia ir mėlyna) ne mažiau nei 120W). Prietaisas privalo turėti ne mažiau nei 12 LED diodų su lęšiumi, kurie privalo valdytis kiekvienas atskirai. Šviesos srautas prie 7° spindulio kampo ne mažesnis nei: 4000 lux @10m. Valdomas DMX protokolo pagalba. Prietaisas turi būti sertifikuotas IP65 apsaugos klase arba turėti lygiavertę apsaugą nuo aplinkos poveikio. Svoris ne didesnis nei 30kg. Matmenys ne didesni nei 50x50x60cm		12		
1.1.3	Atlikėjams apšviesti skirtas prietaisas (<i>angl. Front light</i>). Judėjimo kampas ne prasčiau nei: apsisukimas/pakreipimas (<i>angl. Pan/tilt</i>) 540°/270°. Prietaisas privalo turėti CMY + CTO spalvų maišymo sistemą. Ne mažiau nei 4 spindulį karpančios plokštelės. Kintamas šviesos spindulio kampas ne prasčiau nei 10°-50°.		4		

	Šviesos srautas prie 10° spindulio kampo ne mažesnis nei: 12 000 lux @10m. Valdomas DMX protokolo pagalba. Prietaisas turi būti sertifikuotas IP65 apsaugos klase arba turėti lygiavertę apsaugą nuo aplinkos poveikio. Svoris ne didesnis nei 40 kg. Matmenys ne didesni nei 55x55x85cm Alternatyva: gali būti naudojamas 2kW kaitrinis šviesos prožektorius su 202 spalvos filtru, turintis galimybę reguliuoti kryptį nuo žemės.				
1.1.4	Statinis didelio šviesos srauto prietais (<i>angl. LED Flood</i>). Šviesos šaltinis RGBW LED diodas su glaudinančiuoju lęšiumi (visos spalvos sklinda iš bendro diodo taško). Bendra šviesos šaltinių galia ne mažesnė nei 400W (arba kiekviena atskira spalva (raudona, žalia, mėlyna ir balta) ne mažiau nei 100W). Šviesos spindulio kampas ne mažesnis nei 30°. Valdomas DMX protokolo pagalba. Prietaisas turi būti sertifikuotas IP65 apsaugos klase arba turėti lygiavertę apsaugą nuo aplinkos poveikio.		4		
1.1.5	Statinis didelio šviesos srauto prietais (<i>angl. LED bar</i>). Šviesos šaltinis RGBW LED diodas su glaudinančiuoju lęšiumi (visos spalvos sklinda iš bendro diodo taško). Bendra šviesos šaltinių galia ne mažesnė nei 140W (arba kiekviena atskira spalva (raudona, žalia, mėlyna ir balta) ne mažiau nei 35W). Šviesos spindulio kampas ne mažesnis nei 25°. Valdomas DMX protokolo pagalba. Prietaisas turi būti sertifikuotas IP65 apsaugos klase arba turėti lygiavertę apsaugą nuo aplinkos poveikio.		9		
1.1.6	Rūko mašina (<i>angl. Haze mashine</i>) Ne mažesnės nei 400W galios.		1		
1.2 Erdvės apšvietimo įranga					
1.2.1	Siauro spindulio judantis šviesos prietaisas (<i>angl. Beam</i>). Judėjimo kampas ne prasčiau nei: apsisukimas/pakreipimas (<i>angl. Pan/tilt</i>) 540°/270°. Šviesos spindulio kampas ne didesnis nei 2°. Šviesos srautas ne mažesnis nei: 300 000 lux @10m. Ne mažiau nei 10 spalvų ratas. Ne mažiau nei į 8 dalis spindulius skaidantis lęšis/prizmė.		16		


	Valdomas DMX protokolo pagalba. Prietaisas turi būti sertifikuotas IP65 apsaugos klase arba turėti lygiavertę apsaugą nuo aplinkos poveikio. Svoris ne didesnis nei 30kg. Matmenys ne didesni nei 50x50x60cm				
1.2.2	Statinis didelio šviesos srauto prietais (<i>angl. LED bar</i>). Šviesos šaltinis RGBW LED diodas su glaudinančiuoju lęšiumi (visos spalvos sklinda iš bendro diodo taško). Bendra šviesos šaltinių galia ne mažesnė nei 140W (arba kiekviena atskira spalva (raudona, žalia, mėlyna ir balta) ne mažiau nei 35W). Šviesos spindulio kampas ne mažesnis nei 25°. Valdomas DMX protokolo pagalba. Prietaisas turi būti sertifikuotas IP65 apsaugos klase arba turėti lygiavertę apsaugą nuo aplinkos poveikio.		27		
1.2.3	Statinis didelio šviesos srauto prietais (<i>angl. LED Flood</i>). Šviesos šaltinis RGBW LED diodas su glaudinančiuoju lęšiumi (visos spalvos sklinda iš bendro diodo taško). Bendra šviesos šaltinių galia ne mažesnė nei 400W (arba kiekviena atskira spalva (raudona, žalia, mėlyna ir balta) ne mažiau nei 100W). Šviesos spindulio kampas ne mažesnis nei 30°. Valdomas DMX protokolo pagalba. Prietaisas turi būti sertifikuotas IP65 apsaugos klase arba turėti lygiavertę apsaugą nuo aplinkos poveikio.		36		
1.2.4	Rūko mašina (<i>angl. Haze machine</i>) Ne mažesnės nei 400W galios.		4		
2. Konstrukcijos					
2.1	Aliuminė sąrama su padu; Ne mažesnės nei 300x40x40cm dydžio; Su skersiniu vamzdžiu lempoms kabinti arba konstrukcija pagal brėžinį; Ant pado turi būti dedami kontrastoriai, kurių reikiamą svorį nustato tiekėjas, užtikrinantis konstrukcijos stabilumą ir saugumą. Kontrastoriai negali būti formuojami naudojant vandens talpas.		8		
2.2	Aliuminė žiedinė sąrama; Išorinis žiedo skersmuo 4m; Pilnas žiedas (360°); Pakabinama naudojant tris rankinius keltuvus.		1		
2.3	Aliuminė žiedinė sąrama; Išorinis žiedo skersmuo 6m; Žiedas - 270°;		1		

	Papildomos 50 cm aliuminės sąramos detalės užtikrina papildomų pakabinimo taškų stabilumą. Kabinama ant 3 rankinių keltuvų;				
3.	Šviesų dailininko paslaugos su visais reikalingais valdymo įrenginiais (šviesų pultu) viso renginio metu.				
4.	Aptarnavimo (montavimas/demontavimas, transportavimas, priežiūra) paslaugos				
5.	Elektros kabeliai, signalų kabeliai ir paskirstymo spintos, reikalingi visos įrangos veikimui užtikrinti.				
Iš viso:					
PVM 21 proc.:					
Iš viso su PVM:					
Bendra pasiūlymo kaina su PVM žodžiais:					

6. Tiekėjas/ai privalo užtikrinti siūlomos įrangos bei paslaugų kokybės bei saugumo atitikimą Europos sąjungos standartams. Prie pasiūlymo galima pridėti siūlomos įrangos vizualinę medžiagą.
7. Konstrukcijos ir apšvietimo įranga turi būti išdėstyta pagal priedą „Apšvietimo išdėstymo schema Joninės 2025“.


Symbol key

-  LEDflood (40)
-  LEDbar (36)
-  Beam (27)
-  Wash (12)
-  Hazer (4)
-  Frontlight (4)
-  Hazer (1)



Symbol key

- LEDflood (40)
- LEDbar (36)
- Beam (27)
- Wash (12)
- Hazer (4)
- Frontlight (4)
- Hazer (1)



Symbol key


	LED flood (40)
	LED bar (36)
	Beam (27)
	Wash (12)
	Hazer (4)
	Front light (4)
	Hazer (1)

 LED flood (40)

LED bar (36)



 Beam (27) Wash (12) Hazer (4)

 Front light (4)

 Hazer (1)

Symbol key

-  LED flood (40)
-  LED bar (36)
-  Beam(27)
-  Wash (12)
-  Hazer (4)
-  Front light (4)
-  Hazer (1)



DETALŪS METADUOMENYS

Dokumento sudarytojas (-ai)	Klaipėdos miesto savivaldybės etnokultūros centras 190464357, Vežėjų g. 4, Klaipėdos m., Klaipėdos m. sav. UAB "Tiesioginė transliacija" 304711266, Kęstučio g. 18, Lėbartai, Klaipėdos raj.
Dokumento pavadinimas (antraštė)	JONINIŲ RENGINIO APŠVIETIMO ĮRANGOS NUOMOS, MONTAVIMO, DEMONTAVIMO, APTARNAVIMO IR ŠVIESŲ OPERATORIAUS PASLAUGŲ SUTARTIS
Dokumento registracijos data ir numeris	2025-05-14 Nr. VP-25-33
Dokumento gavimo data ir dokumento gavimo registracijos numeris	–
Dokumento specifikacijos identifikavimo žymuo	ADOC-V1.0
Parašo paskirtis	Pasirašymas
Parašą sukūrusio asmens vardas, pavardė ir pareigos	Vytautas Kažukauskas, Pavaduojantis direktorių
Sertifikatas išduotas	VYTAUTAS KAŽUKAUSKAS LT
Parašo sukūrimo data ir laikas	2025-05-14 13:12:35 (GMT+03:00)
Parašo formatas	XAdES-T
Laiko žymoje nurodytas laikas	2025-05-14 13:12:50 (GMT+03:00)
Informacija apie sertifikavimo paslaugų teikėją	EID-SK 2016, AS Sertifitseerimiskeskus EE
Sertifikato galiojimo laikas	2023-05-10 11:29:19 – 2028-05-08 23:59:59
Informacija apie būdus, naudotus metaduomenų vientisumui užtikrinti	"Registravimas" paskirties metaduomenų vientisumas užtikrintas naudojant "RCSC IssuingCA-2, VI Registru Centras - i.k. 124110246 LT" išduotą sertifikatą "Dokumentų valdymo sistema Avilys, Klaipėdos miesto savivaldybės administracija, į.k. 188710823 LT", sertifikatas galioja nuo 2024-12-18 09:57:58 iki 2027-12-18 09:57:58
Pagrindinio dokumento priedų skaičius	–
Pagrindinio dokumento pridedamų dokumentų skaičius	–
Priedamo dokumento sudarytojas (-ai)	–
Priedamo dokumento pavadinimas (antraštė)	–
Priedamo dokumento registracijos data ir numeris	–
Programinės įrangos, kuria naudojantis sudarytas elektroninis dokumentas, pavadinimas	Dokumentų valdymo sistema Avilys, versija 3.5.78.2
Informacija apie elektroninio dokumento ir elektroninio (-ių) parašo (-ų) tikrinimą (tikrinimo data)	Atitinka specifikacijos keliamus reikalavimus. Visi dokumente esantys elektroniniai parašai galioja (2025-05-14 13:44:45)
Paieškos nuoroda	–
Papildomi metaduomenys	Nuorašą suformavo 2025-05-14 13:44:46 Dokumentų valdymo sistema Avilys