


644	METALO DAŽAI. Dažų spalva: Tamsiai žalia. Kiekis pakuotėje (l): ne mažiau 0,75. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis : Naujiems arba anksčiau dažytiems juodojo metalo paviršiams, taip pat nerūdijančio plieno, galvanizuoto plieno ir spalvotųjų metalų paviršiams, jei jie yra nugruntuoti „Hammerite“ specialiais gruntavimo dažais. Skiediklis: „Brush& Thinners“. Išėiga: 5 kv. m/l. Džiūvimo laikas: Išdžiūsta po 2 h, kitą sluoksnį galima dažyti po 4 h. Savybės: Galima dažyti surūdijusį paviršių, užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo rūdijimo, greitai džiūsta.	Vnt	30		
645	METALO DAŽAI. Dažų spalva: Mėlyna. Kiekis pakuotėje (l): ne mažiau 0,75. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis : Naujiems arba anksčiau dažytiems juodojo metalo paviršiams, taip pat nerūdijančio plieno, galvanizuoto plieno ir spalvotųjų metalų paviršiams, jei jie nugruntuoti specialiais „Hammerite“ gruntavimo dažais. Skiediklis: „Brush& Thinners“. Išėiga: 5 m²/l. Džiūvimo laikas: Paviršius sausas liečiant po 2 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val. (dažant žemojo slėgio purkštuvu – po 15 min.). Savybės: Galima dažyti surūdijusį paviršių, užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo rūdijimo, greitai džiūsta.	Vnt	30		
646	METALO DAŽAI. Dažų spalva: Ruda. Kiekis pakuotėje (l): ne mažiau 0,75. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis : Naujiems arba anksčiau dažytiems juodojo metalo paviršiams, taip pat nerūdijančio plieno, galvanizuoto plieno ir spalvotųjų metalų paviršiams, jei jie yra nugruntuoti „Hammerite“ specialiais gruntavimo dažais. Skiediklis: „Brush& Thinners“. Išėiga: 5 kv. m/l. Džiūvimo laikas: 2 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val. Savybės: Galima dažyti surūdijusį paviršių, užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo rūdijimo, greitai džiūsta, sukuria kaldinto paviršiaus efektą.	Vnt	30	1	




647	METALO DAŽAI. Dažų spalva: Raudona. Kiekis pakuotėje (l): ne mažiau 0,75. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis : Naujiems arba anksčiau dažytiems juodojo metalo paviršiams, taip pat nerūdijančio plieno, galvanizuoto plieno ir spalvotųjų metalų paviršiams, jei jie yra nugruntuoti „Hammerite“ specialiais gruntavimo dažais. Skiediklis: „Brush& Thinners“. Išeiga: 5 kv. m/l. Džiūvimo laikas: Sausas liečiant po 2 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val. Savybės: Galima dažyti surūdijusių paviršių, užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo rūdijimo, greitai džiūsta.	Vnt	20
648	METALO DAŽAI. Dažų spalva: Pilkas. Kiekis pakuotėje (l): ne mažiau 0,75. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis : Naujiems arba anksčiau dažytiems juodojo metalo paviršiams, taip pat nerūdijančio plieno, galvanizuoto plieno ir spalvotųjų metalų paviršiams, jei jie yra nugruntuoti „Hammerite“ specialiais gruntavimo dažais. Skiediklis: „Brush& Thinners“. Išeiga: 5 kv. m/l. Džiūvimo laikas: 2 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val. Savybės: Galima dažyti surūdijusių paviršių, užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo rūdijimo, greitai džiūsta, sukuria kaldinto paviršiaus efektą.	Vnt	20
649	METALO DAŽAI. Dažų spalva: Juoda. Kiekis pakuotėje (l): ne mažiau 0,75. Skirta apdailai: Vidaus ir lauko. Blizgumas: Blizgus. Paskirtis : Naujiems arba anksčiau dažytiems juodojo metalo paviršiams, taip pat nerūdijančio plieno, galvanizuoto plieno ir spalvotųjų metalų paviršiams, jei jie yra nugruntuoti „Hammerite“ specialiais gruntavimo dažais. Skiediklis: „Brush& Thinners“. Išeiga: 5 kv. m/l. Džiūvimo laikas: 2 val., kitą sluoksnį galima dažyti po 4 val. Savybės: Galima dažyti surūdijusių paviršių, užtikrina ilgalaikę apsaugą nuo rūdijimo, greitai džiūsta.	Vnt	20
650	KAMŠTINĖ SIENŲ DANGA „CONDOR BALTA“ arba lygiavertė. Matmenys, mm: 300 x 600 x 3. Skirta apdailai: Vidaus darbams. Papildoma informacija: Danga nelaidi vandeniui, orui; nepūna; ilgaamžė. Gera garso ir šilumos izoliacija.	M²	200




651	KAMŠTINĖ SIENŲ DANGA „CONDOR NATURAL“ arba lygiavertė. Matmenys, mm: 300 x 600 x 3. Skirta apdailai: Vidaus darbam. Papildoma informacija: Danga nelaidi vandeniui, orui, nepūna; ilgamžė. Gera garso ir šilumos izoliacija.	M ²	200	
652	KAMŠTINĖ SIENŲ DANGA „CONDOR RUDA“ arba lygiavertė. Matmenys, mm: 300 x 600 x 3. Skirta apdailai: Vidaus darbam. Papildoma informacija: Danga nelaidi vandeniui, orui; nepūna; ilgamžė. Gera garso ir šilumos izoliacija.	M ²	50	
653	KAMŠTINĖ SIENŲ DANGA „CONDOR ŽALIA“ arba lygiavertė. Matmenys, mm: 300 x 600 x 3. Skirta apdailai: Vidaus darbam. Papildoma informacija: Danga nelaidi vandeniui, orui; nepūna; ilgamžė. Gera garso ir šilumos izoliacija.	M ²	200	
654	TAPETAI FLIZELINO PAGRINDU. Tapetų tipas: Dažomieji. Tapeto pagrindas: Flizelinas. Plotis, m: 1,06. Rašto tipas: Įvairus.	M ²	500	
687	PUTŲ POLISTIRENO PAMATŲ PLOKŠTĖ. Matmenys, mm: 100x600x1200. Šilumos laidumo koeficiento deklaravimoji vertė: 0,036 W/mk. Stipris gniuždant: 100 kPa. Degumo klasifikacija: E. Paskirtis : Mažai vandens įgeriančios plokštės yra rekomenduojamos padidintos drėgmės vietoms: požeminėms pastatų dalims (rūšiams, pamatams ir pan.), stogams.	Vnt	100	



694	STATYBINĖS VATOS PEILIS. Peilio paskirtis: Statybinei izoliacinei vatai pjaustyti. Ilgis : 480 mm. Rankena : Plastikinė.	Vnt	10
695	MONTAŽINĖS PUTOS (ne pistoletinės). Aprašymas: Sandarinimo putos. Paskirtis: Plečiasi 30 - 60 min., sukietėja per 5 - 24 val. tinka izoliaciniam, montažiniam, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Išeiga: 30-45l. Talpa: 750 ml.	Vnt	50
696	PISTOLETINĖS MAŽAI BESIPLEČIANČIOS MONTAŽINĖS PUTOS. Aprašymas: Naudojama su specialiu pistoletu. Paskirtis: Skirtos izoliaciniam, montažiniam, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Išeiga: 30 l. Talpa: 750 ml.	Vnt	50
697	ŽIEMINĖS MONTAŽINĖS PUTOS (ne pistoletinės).Aprašymas: Sandarinimo putos. Paskirtis: Tinka izoliaciniam, montažiniam, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Išeiga: 25-35 l. Talpa: 750 ml.	Vnt	100
698	ŽIEMINĖS PISTOLETNĖS PUTOS. Aprašymas: Sandarinimo putos. Tinka izoliaciniam, montažiniam, tvirtinimo bei hermetizavimo darbams. Paskirtis: Darbo temperatūra nuo -12°C iki +35°C. Naudojamos tik su spec. Pistoletu. Išeiga: Išeiga: 25-35 l. Talpa: 750 ml.	Vnt	30



699	MONTAŽINIŲ PUTŲ PISTOLETAS. Paskirtis: Pistoletinis purkštuvas, naudojamas montažinėms putoms purkšti iš 750 ml balionėlių.	Vnt	20	
704	GUMOTA IZOLIACINĖ JUOSTA. Storis, mm: 1. Plotis: 16. Juostos ilgis, m: 8. Atsparumas tempimui/kėlimui: 10,5 kg/cm². Reakcija su kitomis medžiagomis: Reakcija su metalais neįvyks. Nelaidumas elektrai: 1000 V.	Vnt	30	
705	KOMBINUOTOS REPLĖS. Ilgis: 200 mm. Ypatybės: Kombinuotosios, 1000 V.	Vnt	30	
706	KANDIKLINĖS REPLĖS. Ilgis: 160 mm. Ypatybės: Šoninio kirpimo.	Vnt	30	
707	KANDIKLINĖS REPLĖS. Ilgis: 250 mm. Ypatybės: Galinio kirpimo.	Vnt	30	




708	REPLĒS ŽIEDAMS. Ilgis: 180 mm. Ypatybės: Tiesios, žiedams suspausti.	Vnt	30	
709	REPLĒS ŽIEDAMS. Ilgis: 180 mm. Ypatybės: Skečiamosios.	Vnt	30	
710	ORGANINIS STIKLAS. Ploštės matmenys (storis ilgis plotis): 2x500x1500. Ploštės paskirtis : Skirtas vidaus darbams. Be UV apsaugos, atsparūs smūgiams, karščiui, lengvai apdirbami, laidus šviesai. Naudojimo sritys: vidaus patalpose, durų apdailai, šviesos juostelėms, dušo skiriamosioms sienelėms, baldams įstiklinti, vitrinoms ir kt..	Vnt	50	
843	KELIŲ ŽENKLINIMO DAŽAI. Dažų spalva: Geltona. Kiekis pakuotėje: 4 kg. Skirta apdailai: Lauko darbams. Paskirtis : Asfaltinių ir betoninių kelio dangų ženklavimui. Skiediklis: 646. Acetonas. Išeiga: 500–830 g/m ² , dengiant 0,3–0,5 mm storio dažų sluoksniu. Džiūvimo laikas: 15–40 min.	Kg	200	
844	KELIŲ ŽENKLINIMO DAŽAI. Dažų spalva: Balta. Kiekis pakuotėje: 4 kg. Skirta apdailai: Lauko darbams. Paskirtis : Asfalto ir betoninei kelio dangai ženklinti. Skiediklis: 646. Acetonas. Išeiga: 500–830 g/m ² , dengiant 0,3–0,5 mm storio dažų sluoksniu. Džiūvimo laikas: 15–40 min.	Kg	300	



845	DRUSKA. Bendras svoris: 25 kg. Smagračio svoris: 25. Papildoma informacija apie įrankį: Maišuose.	Kg	18000	
846	SNIEGO KASTUVAS. Kastuvas/stumtuvas sniegui. Metalinis kotas. 56 cm pločio stumtuvas.	Vnt	50	
847	PLASTIKINIS SNIEGO KASTUVAS SU KOTU IR PORANKIU. Gaminių spalva: Juoda. Darbinis plotis, cm: 46. Darbinės dalies aukštis, cm: 37. Ilgis: 124 cm.	Vnt	50	
848	SNIEGO KASTUVAS ALIUMININIŲ KOTŲ. Darbinės kastuvo dalies aukštis, cm: 36,5. Darbinės kastuvo dalies plotis, mm: 530. Koto tipas: Aliumininis. Darbinės dalies tipas: Plastikinis.	Vnt	50	
1248	PLIENINIS APVALUS VAMZDIS D15. Matmenys, mm: Išorinis skersmuo – 21,3 mm, sienelės storis – 2,5 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminytis: Plienas.	M	200	




1249	PLIENINIS APVALUS VAMZDIS D20. Matmenys, mm: Išorinis skersmuo – 26,9 mm, sienelės storis – 2,5 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminytis: Plienas.	M	200	
1250	PLIENINIS APVALUS VAMZDIS D25. Matmenys, mm: Išorinis skersmuo – 33,7 mm, sienelės storis – 3,2 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminytis: Plienas.	M	200	
1251	PLIENINIS APVALUS VAMZDIS D32. Matmenys, mm: Išorinis skersmuo – 42,4 mm, sienelės storis – 3,2 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminytis: Plienas.	M	200	
1252	PLIENINIS APVALUS VAMZDIS D40. Matmenys, mm: Išorinis skersmuo – 48,3 mm, sienelės storis – 3,2 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminytis: Plienas.	M	200	
1253	PLIENINIS APVALUS VAMZDIS D50. Matmenys, mm: Išorinis skersmuo – 60,3 mm, sienelės storis – 3,2 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminytis: Plienas.	M	200	




1254	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 15x15x1,5. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	150	
1255	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 20x20x1,5. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	150	
1256	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 20x20x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	150	
1257	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 25x25x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	150	
1258	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 30x30x1,5. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	150	




1259	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 30x30x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	150	
1260	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 40x40x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	120	
1261	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 50x50x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	120	
1262	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 60x60x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	120	
1263	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 50x50x3. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	120	



1264	PLIENINIS KVADRATINIS VAMZDIS Matmenys, mm: 50x50x4. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	120	
1265	PLIENINIS STĄČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 30x20x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	120	
1266	PLIENINIS STĄČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 40x20x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	100	
1267	PLIENINIS STĄČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 40x25x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	100	
1268	PLIENINIS STĄČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 50x25x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	100	



1269	PLIENINIS STAČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 50x30x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	100	
1270	PLIENINIS STAČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 60x30x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	100	
1271	PLIENINIS STAČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 60x40x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	100	
1272	PLIENINIS STAČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 50x30x3. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	100	
1273	PLIENINIS STAČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 80x40x2. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	100	



1274	PLIENINIS STAČIAKAMPIS VAMZDIS Matmenys, mm: 60x40x4. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas s235 arba lygiavertis.	M	100	
1275	CINKUOTAS PLIENINIS VAMZDIS D15. Skirtas vandentiekui. Pagamintas elektrolankinio suvirinimo būdu. Matmenys: D15x2.30 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: plienas.	M	100	
1276	CINKUOTAS PLIENINIS VAMZDIS D20. Skirtas vandentiekui. Pagamintas elektrolankinio suvirinimo būdu. Matmenys: D20x2.3 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: plienas.	M	100	
1277	CINKUOTAS PLIENINIS VAMZDIS D25. Skirtas vandentiekui. Pagamintas elektrolankinio suvirinimo būdu. Matmenys: D25x2.90 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: plienas.	M	100	
1278	CINKUOTAS PLIENINIS VAMZDIS D32. Skirtas vandentiekui. Pagamintas elektrolankinio suvirinimo būdu. Matmenys: D32x3.25 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: plienas.	M	100	



1279	CINKUOTAS PLIENINIS VAMZDIS D40. Skirtas vandentiekiiui. Pagamintas elektrolankinio suvirinimo būdu. Matmenys: D40x3.20 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: plienas.	M	100	
1280	CINKUOTAS PLIENINIS VAMZDIS D50. Skirtas vandentiekiiui. Pagamintas elektrolankinio suvirinimo būdu. Matmenys: D50x3.20 mm. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: plienas.	M	100	
1281	LYGUS PLIENINIS APVALUS STRYPAS. Matmenys, mm: 6,5. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	50	
1282	LYGUS PLIENINIS APVALUS STRYPAS. Matmenys, mm: 8. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	50	
1283	LYGUS PLIENINIS APVALUS STRYPAS. Matmenys, mm: 10. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	50	



1284	LYGUS PLIENINIS APVALUS STRYPAS. Matmenys, mm: 12. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg		
1285	LYGUS PLIENINIS APVALUS STRYPAS. Matmenys, mm: 14. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	50	
1286	LYGUS PLIENINIS APVALUS STRYPAS. Matmenys, mm: 16. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	100	
1287	LYGUS PLIENINIS APVALUS STRYPAS. Matmenys, mm: 18. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	100	
1288	LYGUS PLIENINIS APVALUS STRYPAS. Matmenys, mm: 20. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	150	



1289	LYGUS PLIENINIS APVALUS STRYPAS. Matmenys, mm: 25. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	150	
1290	PLIENINĖ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 8. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	150	
1291	PLIENINĖ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 10. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	150	
1292	PLIENINĖ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 12. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	150	
1293	PLIENINĖ RIFLIUOTA ARMATŪRA. Matmenys, mm: 14. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: Plienas.	Kg	150	

