



1520	AUKŠTO SLĖGIO ŽARNA. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: PVC. Sutvirtinta tinkleliu iš poliestero siūlų. Vidinis skersmuo : 12. Išorinis skersmuo : 18. Žarnos paskirtis: Skirta suspaustam orui, skysčiams bei skystiems maisto produktams transportuoti. Darbinis slėgis - 20 atm.	M	30	
1521	AUKŠTO SLĖGIO ŽARNA. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: PVC. Sutvirtinta tinkleliu iš poliestero siūlų. Vidinis skersmuo : 16. Išorinis skersmuo : 22. Žarnos paskirtis: Skirta suspaustam orui, skysčiams bei skystiems maisto produktams transportuoti. Darbinis slėgis - 10 atm.	M	30	
1522	AUKŠTO SLĖGIO ŽARNA. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: PVC. Sutvirtinta tinkleliu iš poliestero siūlų. Vidinis skersmuo : 25. Išorinis skersmuo : 33. Žarnos paskirtis: Skirta suspaustam orui, skysčiams ir skystiems maisto produktams transportuoti. Darbinis slėgis – 8 atm.	M	30	
1523	DUJŲ ŽARNA. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: PVC. Sutvirtinta tinkleliu iš poliestero siūlų. Vidinis skersmuo : 8. Išorinis skersmuo : 13,3. Žarnos paskirtis: Skirta dujoms iš balionų tiekti į buitinius prietaisus.	M	20	
1524	DUJŲ ŽARNA. Medžiaga, iš kurios pagamintas gaminy: PVC; sutvirtinta tinkleliu iš poliestero siūlų. Vidinis skersmuo : 9. Išorinis skersmuo : 12,5. Žarnos paskirtis: Skirta buitiniams dujiniams prietaisams prijungti prie dujotiekių; naudoti tik patalpų viduje, teigiamoje temperatūroje.	M	20	



1603	PVC PALANGĖ. Matmenys (storis x ilgis x plotis): 20x5850x150 mm. Spalva : balta. Atsparumas drėgmei: Taip.	M	30	
1604	PVC PALANGĖ. Matmenys (storis x ilgis x plotis): 20x5850x250 mm. Spalva : balta. Atsparumas drėgmei: Taip.	M	30	
1605	PALANGĖ. Matmenys (storis x ilgis x plotis): 28x3050x290. Spalva : balta. Paviršiaus padengimas: Aukšto spaudimo laminatas.	M	30	
1606	TVIRTINIMO KAMPAS. 30X30X25X2,0 mm. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	100	
1607	TVIRTINIMO KAMPAS. 40X40X20X2,0 mm. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	100	



1608	TVIRTINIMO KAMPAS. 40X40X40X2,0 mm. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	100	
1609	TVIRTINIMO KAMPAS. 40X40X40X2,5 mm. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	100	
1610	TVIRTINIMO KAMPAS. 40X40X60X2,5 mm. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	100	
1611	TVIRTINIMO KAMPAS. 40X60X60X2,5 mm. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	100	
1612	TVIRTINIMO KAMPAS. 50X50X35X2,5 mm. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	100	




1613	TVIRTINIMO KAMPAS. 60X60X40X2,5 mm. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	100	
1614	TVIRTINIMO KAMPAS. 60X60X50X2,5 mm. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	100	
1615	TVIRTINIMO KAMPAS. 60x60x80x2,5 mm. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	100	
1616	TVIRTINIMO KAMPAS. 70X70X55X2,5 mm. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	100	
1617	TVIRTINIMO KAMPAS. 100x100x100x2,5 mm. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	100	



1618	TVIRTINIMO KAMPAS. 105X105X90X3,0 mm. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	100	
1619	TVIRTINIMO KAMPAS. 164X84X60X3,0 mm. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	100	
1620	MEDSRAIGTIS ĮLEIDŽIAMA GALVUTĖ. Skersmuo, mm: 3. Ilgis, mm: 35. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	1000	
1621	MEDSRAIGTIS ĮLEIDŽIAMA GALVUTĖ. Skersmuo, mm: 3. Ilgis, mm: 40. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	1000	
1622	MEDSRAIGTIS ĮLEIDŽIAMA GALVUTĖ. Skersmuo, mm: 3. Ilgis, mm: 45. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	1000	




1623	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 12. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės ģpјovos tјpas: Kryųminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	1000	
1624	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 16. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės ģpјovos tјpas: Kryųminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	1000	
1625	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 20. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės ģpјovos tјpas: Kryųminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	1000	
1626	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 25. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės ģpјovos tјpas: Kryųminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	1000	
1627	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 30. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės ģpјovos tјpas: Kryųminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	1000	



1628	MEDSRAIGTIS ILEIDŽIAMĄ GALVUTĘ. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 35. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	1000	
1629	MEDSRAIGTIS ILEIDŽIAMĄ GALVUTĘ. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 40. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	1000	
1630	MEDSRAIGTIS ILEIDŽIAMĄ GALVUTĘ. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 45. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	1000	
1631	MEDSRAIGTIS ILEIDŽIAMĄ GALVUTĘ. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 50. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	1000	
1632	MEDSRAIGTIS ILEIDŽIAMĄ GALVUTĘ. Skersmuo, mm: 4. Ilgis, mm: 16. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	1000	




1633	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 4. Ilgis, mm: 20. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės īpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	1000	
1634	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 4. Ilgis, mm: 25. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės īpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	500	
1635	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 4. Ilgis, mm: 30. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės īpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	1000	
1636	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 4. Ilgis, mm: 35. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės īpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	500	
1637	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 4. Ilgis, mm: 40. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės īpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	500	



1638	MEDSRAIGTIS ĮLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 4. Ilgis, mm: 45. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	500	
1639	MEDSRAIGTIS ĮLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 4. Ilgis, mm: 50. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	500	
1640	MEDSRAIGTIS ĮLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 4,5. Ilgis, mm: 20. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	500	
1641	MEDSRAIGTIS ĮLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 4,5. Ilgis, mm: 25. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	500	
1642	MEDSRAIGTIS ĮLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 4,5. Ilgis, mm: 30. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	500	




1643	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 4,5. Ilgis, mm: 35. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės ģpјovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	500	
1644	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 4,5. Ilgis, mm: 40. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės ģpјovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	500	
1645	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 4,5. Ilgis, mm: 45. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės ģpјovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	500	
1646	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 4,5. Ilgis, mm: 50. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės ģpјovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	500	
1647	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 4,5. Ilgis, mm: 60. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės ģpјovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas sriegis.	Vnt	500	




1648	MEDSRAIGTIS ĮLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 5,0. Ilgis, mm: 20. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas stiegis.	Vnt	500	
1649	MEDSRAIGTIS ĮLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 5,0. Ilgis, mm: 25. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas stiegis.	Vnt	500	
1650	MEDSRAIGTIS ĮLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 5,0. Ilgis, mm: 30. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas stiegis.	Vnt	500	
1651	MEDSRAIGTIS ĮLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 5,0. Ilgis, mm: 50. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas stiegis.	Vnt	500	
1652	MEDSRAIGTIS ĮLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 5,0. Ilgis, mm: 60. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Pilnas stiegis.	Vnt	500	




1653	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 5,0. Ilgis, mm: 70. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės ģpјovos tipas: Kryžminē „Pozidriv“. Papildoma informacija: Dalinis sriegis.	Vnt	500	
1654	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 5,0. Ilgis, mm: 90. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės ģpјovos tipas: Kryžminē „Pozidriv“. Papildoma informacija: Dalinis sriegis.	Vnt	500	
1655	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 5,0. Ilgis, mm: 110. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės ģpјovos tipas: Kryžminē „Pozidriv“. Papildoma informacija: Dalinis sriegis.	Vnt	500	
1656	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 5,0. Ilgis, mm: 120. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės ģpјovos tipas: Kryžminē „Pozidriv“. Papildoma informacija: Dalinis sriegis.	Vnt	500	
1657	MEDSRAIGTIS ĪLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 6,0. Ilgis, mm: 40. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Īleidžiama. Galvutės ģpјovos tipas: Kryžminē „Pozidriv“. Papildoma informacija: Dalinis sriegis.	Vnt	500	



1658	MEDSRAIGTIS ILEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 6,0. Ilgis, mm: 50. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Dalinis sriegis.	Vnt	500	
1659	MEDSRAIGTIS ILEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 6,0. Ilgis, mm: 60. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Dalinis sriegis.	Vnt	500	
1660	MEDSRAIGTIS ILEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 6,0. Ilgis, mm: 70. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Dalinis sriegis.	Vnt	500	
1661	MEDSRAIGTIS ILEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 6,0. Ilgis, mm: 100. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Dalinis sriegis.	Vnt	500	
1662	MEDSRAIGTIS ILEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 6,0. Ilgis, mm: 120. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Dalinis sriegis.	Vnt	500	



1663	MEDSRAIGTIS ĮLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 6,0. Ilgis, mm: 160. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Dalinis sriegis.	Vnt	500	
1664	MEDSRAIGTIS ĮLEIDŽIAMA GALVUTE. Skersmuo, mm: 6,0. Ilgis, mm: 200. Padengimas: Cinkuotas. Spalva: Geltona. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Pozidriv“. Papildoma informacija: Dalinis sriegis.	Vnt	500	
1665	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 30. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1666	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 40. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1667	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 50. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	



1668	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 60. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1669	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 70. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1670	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 80. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1671	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 100. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1672	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 120. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	



1673	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 40. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1674	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 50. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1675	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 60. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1676	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 70. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1677	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 80. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	

