



1673	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 40. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1674	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 50. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1675	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 60. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1676	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 70. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1677	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 80. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	




1678	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 100. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1679	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 120. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1680	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 140. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1681	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 60. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1682	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 70. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	




1683	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 80. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1684	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 120. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1685	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 140. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1686	MEDVARŽTIS DIN571. Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 200. Padengimas: Cinkuoti. Galvutės tipas: Šešiakampė.	Vnt	500	
1687	OSB MEDSRAIGTIS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 25. Padengimas: Geltonai cinkuoti. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“.	Vnt	500	



1688	OSB MEDSRAIGTIS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 32. Padengimas: Geltonai cinkuoti. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“.	Vnt	500	
1689	OSB MEDSRAIGTIS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 35. Padengimas: Geltonai cinkuoti. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“.	Vnt	500	
1690	OSB MEDSRAIGTIS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 40. Padengimas: Geltonai cinkuoti. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“.	Vnt	500	
1691	OSB MEDSRAIGTIS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 45. Padengimas: Geltonai cinkuoti. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“.	Vnt	500	
1692	OSB MEDSRAIGTIS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 50. Padengimas: Geltonai cinkuoti. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“.	Vnt	500	




1693	OSB MEDSRAIGTIS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 55. Padengimas: Geltonai cinkuoti. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“.	Vnt	500	
1694	OSB MEDSRAIGTIS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 65. Padengimas: Geltonai cinkuoti. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“.	Vnt	500	
1695	MEDSRAIGTIS GIPSAS/METALAS. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 19. Padengimas: Pilkai fosfatuotas. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Sraigčių paskirtis: Į metalą. Papildoma informacija: Skirtas gipskartonio plokštėms tvirtinti prie metalinių konstrukcijų.	Vnt	500	
1696	MEDSRAIGTIS GIPSAS/METALAS. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 32. Padengimas: Pilkai fosfatuotas. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Sraigčių paskirtis: Į metalą. Papildoma informacija: Skirtas gipskartonio plokštėms tvirtinti prie metalinių konstrukcijų.	Vnt	500	
1697	MEDSRAIGTIS GIPSAS/METALAS. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 35. Padengimas: Pilkai fosfatuotas. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Sraigčių paskirtis: Į metalą. Papildoma informacija: Skirtas gipskartonio plokštėms tvirtinti prie metalinių konstrukcijų.	Vnt	500	



1698	MEDSRAIGTIS GIPSAS/METALAS. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 45. Padengimas: Pilkai fosfatuotas. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Straigtų paskirtis: Į metalą. Papildoma informacija: Skirtas gipskartonio plokštėms tvirtinti prie metalinių konstrukcijų.	Vnt	500	
1699	MEDSRAIGTIS GIPSAS/METALAS. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 55. Padengimas: Pilkai fosfatuotas. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Straigtų paskirtis: Į metalą. Papildoma informacija: Skirtas gipskartonio plokštėms tvirtinti prie metalinių konstrukcijų.	Vnt	500	
1700	MEDSRAIGTIS GIPSAS/METALAS. Skersmuo, mm: 3,9. Ilgis, mm: 25. Padengimas: Pilkai fosfatuotas. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Straigtų paskirtis: Į metalą. Papildoma informacija: Skirtas gipskartonio plokštėms tvirtinti prie metalinių konstrukcijų.	Vnt	500	
1701	MEDSRAIGTIS GIPSAS/METALAS. Skersmuo, mm: 3,9. Ilgis, mm: 35. Padengimas: Pilkai fosfatuotas. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Straigtų paskirtis: Į metalą. Papildoma informacija: Skirtas gipskartonio plokštėms tvirtinti prie metalinių konstrukcijų.	Vnt	500	
1702	MEDSRAIGTIS GIPSAS/METALAS. Skersmuo, mm: 3,9. Ilgis, mm: 45. Padengimas: Pilkai fosfatuotas. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Straigtų paskirtis: Į metalą. Papildoma informacija: Skirtas gipskartonio plokštėms tvirtinti prie metalinių konstrukcijų.	Vnt	500	




1703	MEDSRAIGTIS GIPSAS/METALAS. Skersmuo, mm: 3,9. Ilgis, mm: 55. Padengimas: Pilkai fosfatuotas. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Sraigčių paskirtis: Į metalą. Papildoma informacija: Skirtas gipskartonio plokštėms tvirtinti prie metalinių konstrukcijų.	Vnt	500	
1704	MEDSRAIGTIS GIPSAS/METALAS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 65. Padengimas: Pilkai fosfatuotas. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Sraigčių paskirtis: Į metalą. Papildoma informacija: Skirtas gipskartonio plokštėms tvirtinti prie metalinių konstrukcijų.	Vnt	500	
1705	MEDSRAIGTIS GIPSAS/METALAS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 75. Padengimas: Pilkai fosfatuotas. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Sraigčių paskirtis: Į metalą. Papildoma informacija: Skirtas gipskartonio plokštėms tvirtinti prie metalinių konstrukcijų.	Vnt	500	
1706	MEDSRAIGTIS GIPSAS/METALAS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 90. Padengimas: Pilkai fosfatuotas. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Sraigčių paskirtis: Į metalą. Papildoma informacija: Skirtas gipskartonio plokštėms tvirtinti prie metalinių konstrukcijų.	Vnt	500	
1707	MEDSRAIGTIS GIPSAS/MEDIS. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 19. Padengimas: Pilkos fosfato. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Sraigčių paskirtis: Į medieną. Papildoma informacija: Skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų.	Vnt	500	



1708	MEDSRAIGTIS GIPSAS/MEDIS. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 25. Padengimas: Pilko fosfato. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Straigtų paskirtis: Į medieną. Papildoma informacija: Skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų.	Vnt	500	
1709	MEDSRAIGTIS GIPSAS/MEDIS. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 32. Padengimas: Pilko fosfato. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Straigtų paskirtis: Į medieną. Papildoma informacija: Skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų.	Vnt	500	
1710	MEDSRAIGTIS GIPSAS/MEDIS. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 35. Padengimas: Pilko fosfato. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Straigtų paskirtis: Į medieną. Papildoma informacija: Skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų.	Vnt	500	
1711	MEDSRAIGTIS GIPSAS/MEDIS. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 45. Padengimas: Pilko fosfato. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Straigtų paskirtis: Į medieną. Papildoma informacija: Skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų.	Vnt	500	
1712	MEDSRAIGTIS GIPSAS/MEDIS. Skersmuo, mm: 3,5. Ilgis, mm: 50. Padengimas: Pilko fosfato. Galvutės tipas: Ileidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Straigtų paskirtis: Į medieną. Papildoma informacija: Skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų.	Vnt	500	




1713	MEDSRAIGTIS GIPSAS/MEDIS. Skersmuo, mm: 3,9. Ilgis, mm: 25. Padengimas: Pilko fosfato. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Sraigčių paskirtis: Į medieną. Papildoma informacija: Skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų.	Vnt	500	
1714	MEDSRAIGTIS GIPSAS/MEDIS. Skersmuo, mm: 3,9. Ilgis, mm: 35. Padengimas: Pilko fosfato. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Sraigčių paskirtis: Į medieną. Papildoma informacija: Skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų.	Vnt	500	
1715	MEDSRAIGTIS GIPSAS/MEDIS. Skersmuo, mm: 3,9. Ilgis, mm: 45. Padengimas: Pilko fosfato. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Sraigčių paskirtis: Į medieną. Papildoma informacija: Skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų.	Vnt	500	
1716	MEDSRAIGTIS GIPSAS/MEDIS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 65. Padengimas: Pilko fosfato. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Sraigčių paskirtis: Į medieną. Papildoma informacija: Skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų.	Vnt	500	
1717	MEDSRAIGTIS GIPSAS/MEDIS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 75. Padengimas: Pilko fosfato. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Sraigčių paskirtis: Į medieną. Papildoma informacija: Skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų.	Vnt	500	



1718	MEDSRAIGTIS GIPSAS/MEDIS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 90. Padengimas: Pilko fofatų. Galvutės tipas: Įleidžiama. Galvutės įpjovos tipas: Kryžminė „Phillips“. Straigtų paskirtis: Į medieną. Papildoma informacija: Skirtas gipso kartono plokštėms tvirtinti prie medinių konstrukcijų.	Vnt	500	
1719	SAVISRIEGIS METALAS/METALAS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 13. Straigtų paskirtis: Į metalą. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	500	
1720	SAVISRIEGIS METALAS/METALAS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 16. Straigtų paskirtis: Į metalą. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	500	
1721	SAVISRIEGIS METALAS/METALAS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 19. Straigtų paskirtis: Į metalą. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	500	
1722	SAVISRIEGIS METALAS/METALAS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 22. Straigtų paskirtis: Į metalą. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	500	




1723	SAVISRIEGIS METALAS/METALAS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 25. Sraigtų paskirtis : Į metalą. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	500
1724	SAVISRIEGIS METALAS/METALAS. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 65. Sraigtų paskirtis : Į metalą. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	500
1725	SAVISRIEGIS Į MEDIĮ. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 13. Sraigtų paskirtis : Į medį. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	500
1726	SAVISRIEGIS Į MEDIĮ. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 16. Sraigtų paskirtis : Į medį. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	500
1727	SAVISRIEGIS Į MEDIĮ. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 19. Sraigtų paskirtis : Į medį. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	500



1728	SAVISRIEGIS Į MEDĮ. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 22. Straigtų paskirtis : Į medį. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	500	
1729	SAVISRIEGIS Į MEDĮ. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 25. Straigtų paskirtis : Į medį. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	500	
1730	SAVISRIEGIS Į MEDĮ. Skersmuo, mm: 4,2. Ilgis, mm: 65. Straigtų paskirtis : Į medį. Padengimas: Cinkuotas.	Vnt	500	
1731	SAVISRIEGIS DIN7504K. Skersmuo, mm: 4,8. Ilgis, mm: 16. Straigtų paskirtis : Į metalą. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 7504K.	Vnt	500	
1732	SAVISRIEGIS DIN7504K. Skersmuo, mm: 4,8. Ilgis, mm: 19. Straigtų paskirtis : Į metalą. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 7504K.	Vnt	500	




1733	SAVISRIEGIS DIN7504K. Skersmuo, mm: 4,8. Ilgis, mm: 32. Sraigčių paskirtis : Į metalą. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 7504K.	Vnt	500	
1734	SAVISRIEGIS DIN7504K. Skersmuo, mm: 5,5. Ilgis, mm: 50. Sraigčių paskirtis : Į metalą. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 7504K.	Vnt	500	
1735	SAVISRIEGIS DIN7504K. Skersmuo, mm: 5,5. Ilgis, mm: 60. Sraigčių paskirtis : Į metalą. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 7504K.	Vnt	500	
1736	SAVISRIEGIS DIN7504K. Skersmuo, mm: 5,5. Ilgis, mm: 70. Sraigčių paskirtis : Į metalą. Padengimas: Cinkuoti. DIN standartas: 7504K.	Vnt	500	
1737	ĮSUKAMAS NAILONINIS ĮVARAS. Skersmuo, mm: 5. Ilgis, mm: 25. Papildoma informacija: Įleidžiama galvute.	Vnt	300	



1738	ISUKAMAS NAILONINIS ĮVARAS. Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 30. Papildoma informacija: Įleidžiama galvute.	Vnt	300
1739	ISUKAMAS NAILONINIS ĮVARAS. Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 60. Papildoma informacija: Įleidžiama galvute.	Vnt	300
1740	ISUKAMAS NAILONINIS ĮVARAS. Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 80. Papildoma informacija: Įleidžiama galvute.	Vnt	300
1741	ISUKAMAS NAILONINIS ĮVARAS. Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 100. Papildoma informacija: Įleidžiama galvute.	Vnt	300
1742	ISUKAMAS NAILONINIS ĮVARAS. Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 120. Papildoma informacija: Įleidžiama galvute.	Vnt	300



1743	ĪSUKAMAS NAILONINIS ĪVARAS. Skersmuo, mm: 8. Ilgis, mm: 140. Papildoma informācija: Ļeidžiama galvute.	Vnt	300	
1744	ĪSUKAMAS NAILONINIS ĪVARAS. Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 50. Papildoma informācija: Ļeidžiama galvute.	Vnt	300	
1745	ĪSUKAMAS NAILONINIS ĪVARAS. Skersmuo, mm: 10. Ilgis, mm: 200. Papildoma informācija: Ļeidžiama galvute.	Vnt	300	
1746	KALAMAS NAILONINIS ĪVARAS. Skersmuo, mm: 5. Ilgis, mm: 30.	Vnt	300	
1747	KALAMAS NAILONINIS ĪVARAS. Skersmuo, mm: 5. Ilgis, mm: 40.	Vnt	300	



1748	KALAMAS NAILONINIS ĮVARAS. Skersmuo, mm: 5. Ilgis, mm: 50.	Vnt	300	
1749	KALAMAS NAILONINIS ĮVARAS. Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 40.	Vnt	300	
1750	KALAMAS NAILONINIS ĮVARAS. Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 50.	Vnt	300	
1751	KALAMAS NAILONINIS ĮVARAS. Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 60.	Vnt	300	
1752	KALAMAS NAILONINIS ĮVARAS. Skersmuo, mm: 6. Ilgis, mm: 70.	Vnt	300	

