


1923	ŠLIFUOJAMŲJŲ DISKELIŲ PAGRINDAS. Matmenys: 125 mm; jungtis – m14x2. Ypatybės: Su kotelu, kampiniamis šlifokliams.	Vnt	200	
1924	ŠLIFAVIMO KEMPINĖLĖ. Matmenys: 96 x 69 x 26 mm. Grūdumas: Įvairus.	Vnt	100	
1925	ŠLIFAVIMO TINKLELIS. Matmenys: 280x105 mm. Grūdumas: Įvairus.	Vnt	100	
1926	METALO PLOVIMO DISKAS. Pjauti: Metalą. Matmenys: 115x1,2x22,23 mm.	Vnt	50	
1927	METALO PLOVIMO DISKAS. Pjauti: Metalą. Nerūdijantįjį plieną. Matmenys: 125x1,0x22,23 mm.	Vnt	50	




1928	BETONO PJOVIMO DISKAS. Pjauti: Akmenį. Betoną. Matmenys: 125x2,0x22,23 mm.	Vnt	50	
1929	ŽIEDLAPINIS ŠLIFAVIMO DISKAS. Paskirtis : Metalui šlifuoti. Matmenys: 115x22 mm. Grūdėtumas: Įvairus. Ypatybės: Žiedlapinis.	Vnt	50	
1930	BETONO ŠLIFAVIMO DISKAS. Šlifuoti: Akmenį. Matmenys: 115x6,0x22,23 mm.	Vnt	50	
1931	DEIMANTINIS PJOVIMO DISKAS (ištinis). Pjauti: Glazūruotas plyteles. Keramiką. Klinkerį. Natūralaus akmens plokštes. Matmenys: 125x1,9x22,23 mm. Pjovimo būdas: Šlapias.	Vnt	50	
1932	DEIMANTINIS PJOVIMO DISKAS (ištinis). Matmenys: 125x2,4x22,23. Pjovimo būdas: Universalus. Pjauti: Akytąjį betoną. Betoną. Glazūruotas plyteles. Keramiką. Klinkerį. Natūralaus akmens plokštes.	Vnt	50	



1974	PROŽEKTORIUS. Nešiojamas ant galvos. Žibintuvėlio lempučių tipas ir techniniai duomenys : 3 W; crec q3. Elementų tipas ir skaičius: 3 AAA. Korpuso medžiaga: Plastik/as/aliuminis.	Vnt	30	
1996	ŠLIFAVIMO TRINKELĖ. Matmenys: 210x105.	Vnt	50	
1997	PJŪKLAS. Pjauti: Mediena. Matmenys: 400 MM; 11 dantukų eilėje. Pjovimo būdas: Skersinis.	Vnt	30	
1998	DISKINIS PJŪKLAS. Pjauti: Mediena. Skersmuo : 125 mm. Dantukų skaičius: 18. Ypatybės: Su kietmetaliu.	Vnt	30	
1999	RĖŽTUKAS. Stikliui pjauti.	Vnt	20	




2000	BATSIUOVO PEILIS. Skirtas pjauti, rėžti. Rankena : Medinė.	Vnt	20
2001	PEILIS LAUŽOMAIS AŠMENIMIS. Universalus. Ašmenų plotis: 9. Rankena: Cinko ir aliuminio lydinio.	Vnt	50
2002	LAUŽOMŲ AŠMENŲ KOMPLEKTAS. Ašmenų plotis: 9. Plieno tipas: Sk5 plienas.	Vnt	100
2003	SIAURAPJŪKLIŲ PJŪKLELIŲ RINKINYS. Pjauti: Medieną. Plastiką. Ašmenų ilgis: 75 mm.	Vnt	100
2004	GRAŽTAS METALUI. Skersmuo – 3,0 mm.	Vnt	50



2005	GRAŽTAS METALUI. Techniniai duomenys: 8,0x117 mm.	Vnt	50	
2006	GRAŽTAS MŪRUI. Techniniai duomenys: 6x100 mm.	Vnt	30	
2007	GRAŽTAS GRANITUI. Techniniai duomenys: D6x60x125 mm.	Vnt	20	
2008	GRAŽTAS SDS+. Gręžti: Betoną. Granitą. Mūrą. Techniniai duomenys: 6x110 mm	Vnt	20	
2009	GRAŽTAS SDS+. Gręžti: Betoną. Granitą. Mūrą. Techniniai duomenys: 8x210 mm.	Vnt	20	



2010	KARŪNA SDS+. Gręžti: Betoną. Mūraž. Skersmuo: 80 mm.	Vnt	20
2011	GRĘŽIMO KARŪNŲ KOMPLEKTAS. Gręžti: Medieną. Skersmuo: 28-75 mm. Kompletto sudedamosios dalys: 5 vnt.	Vnt	10
2012	VINIATRAUKIS. Matmenys: 400x14x14.	Vnt	20
2013	KABIŲ KALIMO ĮRANKIS. Kabės tipas: 53, nuo 4 - 14 mm	Vnt	10
2014	KABĖS. Tipas, ilgis: 53, 6 mm. Kiekis pakuotėje: ne mažiau 1000 vnt.	Pak	10



2015	KABĖS. Tipas, ilgis: 53, 8 mm. Kiekis pakuotėje: ne mažiau 1000 vnt.	Pak	10	
2016	KABĖS. Tipas, ilgis: 53, 10 mm. Kiekis pakuotėje: ne mažiau 1000 vnt.	Pak	10	
2017	KABĖS. Tipas, ilgis: 140, 6 mm. Kiekis pakuotėje: ne mažiau 1000 vnt.	Pak	10	
2018	FREZA. Skersmuo: 50 mm. Bendras ilgis: 90 mm. Frezos kotelio skersmuo, mm: 10.	Vnt	10	
2019	RAKTAS RATAMS. Dydis: 17x19 mm. Komplekto sudedamosios dalys: 2 galvutės ir rankena. Ypatybės: Ratams.	Vnt	20	




2020	PLOKŠČIŲ RAKTŲ RINKINYS. Sugriebimo matmuo: 6–32 mm. Komplekto dalys: Ne mažiau 12 vnt.	Kompl	20
2021	ATSUKTUVO ANTGALIŲ KOMPLEKTAS. Komplekto sudedamosios dalys: ne mažiau 33 vnt.	Kompl	30
2022	KNIEDIKLIS. Kniedės: 2,4–4,8 mm. Kniedžių medžiaga: Aliuminis. Ilgis – 250 mm.	Vnt	10
2023	KNIEDĖS. Matmenys: 4,8x12. Kniedžių medžiaga: Aliuminis; pienas. Ypatybės: Puspervalė galvutė; pakuotė – ne mažiau 50 vnt.	Pak	30
2024	HERMETIKO SPAUDIKLIS. Hermetikui tūtelėse išspausti. Spalva: Įvairi.	Vnt	20




2025	MONTAŽINIŲ PUTŲ PISTOLETAS. Pistoletinis purkštuvvas, naudojamas montажinėms putoms purkšti iš balionėlių, metalinis.	Vnt	30	
2026	GUOLIŲ NUĖMIKLIS. Griebtuvų kiekis: ne mažiau 3. Skersmuo : 6".	Vnt	10	
2027	KOMBINUOTOS REPLĖS. Ilgis: ne mažiau 180 mm.	Vnt	30	
2028	REPLIŲ KOMPLEKTAS. Komplektacija: Universalios (kombinuotosios), kandinė, ilgomis žnyplėmis.	Kompl	20	
2029	STALIAUS PIEŠTUKAS. Ilgis: ne mažiau 180 mm. Spalva: Įvairi.	Vnt	100	




2030	ELEKTRINIS KLIJŲ PISTOLETAS. Galia: ne mažiau 40 W. Darbinė temperatūra: ne mažiau 200 °C. Klijų strypelio skersmuo: 11,2 mm. Klijų strypelio ilgis: 100 mm.	Vnt	10
2031	KLIJŲ STRYPELIAI. Skersmuo: 11,2 mm. Ilgis: 100 mm. Spalva: Įvairi. Skirti naudoti su klijų pistoletais. Komplektą sudaro ne mažiau 6 vnt.	Vnt	100
2032	GLAISTIKLIS. Plotis, mm: 60. Glaistyklės rankena: Plastikinė. Pagamintas iš nerūdijančio plieno.	Pak	30
2033	GLAISTIKLIS. Plotis, mm: 250. Glaistyklės rankena: Plastikinė. Ašmenų aukštis – 70 mm. Pagamintas iš nerūdijančio plieno.	Vnt	30
2034	MŪRININKO MENTĖ. Ilgis: ne mažiau 200 mm, trikampė. Rankena: Guminė.	Vnt	20



2035	PLYTELIŲ KRYŽELIAI. Plotis, mm: 2,0. Kiekis pakuotėje: ne mažiau 200 vnt.	Pak	100	
2036	TEPTUKAS. Plotis: 19 ±2 mm. Teptuko forma: Plokščias. Šeriai: Natūralūs. Teptuko rankena: Medinė.	Vnt	50	
2037	TEPTUKAS. Plotis: 37,5 ±2 mm. Teptuko forma: Plokščias. Šeriai: Natūralūs. Teptuko rankena: Medinė.	Vnt	50	
2038	RADIATORIŲ TEPTUKAS. Plotis: 25 ±2 mm. Teptuko forma: Plokščias. Šeriai: Natūralūs. Teptuko rankena: Medinė. Šerelių ilgis – ne mažiau 38 mm.	Vnt	50	
2039	TEPTUKAS. Plotis: 100 ±2 mm. Teptuko forma: Plokščias. Šeriai: Natūralūs. Teptuko rankena: Plastikinė. Paskirtis : Lakuoti. Šerelių ilgis – 38 mm.	Vnt	50	



2040	TEPTUKAS. Plotis: 20 ±2 mm. Teptuko forma: Plokščias. Šeriai: Sintetiniai. Teptuko rankena: Plastikinė.	Vnt	50	
2041	TEPTUKAS. Plotis: 40 ±2 mm. Teptuko forma: Plokščias. Šeriai: Sintetiniai. Teptuko rankena: Plastikinė.	Vnt	50	
2042	TEPTUKAS. Plotis: 50 ±2 mm. Teptuko forma: Plokščias. Šeriai: Sintetiniai. Teptuko rankena: Medinė. Šerelių ilgis – 45 mm.	Vnt	50	
2043	TEPTUKAS. Plotis: 63 ±2 mm. Teptuko forma: Plokščias. Šeriai: Sintetiniai. Teptuko rankena: Medinė. Šerelių ilgis – 51 mm.	Vnt	50	
2044	TEPTUKAS. Plotis: 60 ±2 mm. Teptuko forma: Plokščias. Šeriai: Mišrūs. Teptuko rankena: Plastikinė. Šerelių ilgis – 44 mm.	Vnt	50	




2045	BALINIMO ŠEPETYS. Plotis: 150 ±2 mm. Teptuko forma: Plakščias. Šeriai: Sintetiniai. Teptuko rankena: Plastikinė. Medinis korpusas. Šerelių ilgis – 70 mm.	Vnt	20	
2046	VOLELIS SU RANKENA. Plotis: 180 ±2 mm. Skersmuo, mm: 45. Medžiaga: Porolonas. Rankena: Plastikinė.	Vnt	30	
2047	VOLELIS SU RANKENA. Plotis: 180 ±2 mm. Skersmuo, mm: 40. Medžiaga: Poliesteris. Rankena: Plastikinė. Volelio strypo diametras – Ø6 mm.	Vnt	30	
2048	VOLELIS SU RANKENA. Plotis: 150 ±2 mm. Skersmuo, mm: 40. Medžiaga: Velūras. Rankena: Plastikinė. Šerelių ilgis 4 mm.	Vnt	30	
2049	TAPETAVIMO VOLELIS. Plotis: 150 ±2 mm. Skersmuo, mm: 45. Medžiaga: Guma. Plastikinė rankena.	Vnt	30	3



2050	VOLELIS BE RANKENOS. Plotis: 50 ±2 mm. Skersmuo, mm: 35. Medžiaga: Porolonas. Lakavimo, dažymo darbams, 6 mm storio rankenai.	Vnt	30	
2051	VOLELIS BE RANKENOS. Plotis: 100 ±2 mm. Skersmuo, mm: 35. Medžiaga: Porolonas. Lakavimo, dažymo darbams, 6 mm storio rankenai.	Vnt	30	
2052	DAŽŲ VONELĖ. Matmenys: 32x25 cm.	Vnt	30	
2053	DAŽYMO JUOSTA. Matmenys: 25 mm x 50 m. Spalva: Įvairi. Vidaus darbams.	Vnt	100	
2054	DAŽYMO KOMPLEKTAS. Komplektas: volelis -- 35 mm, medžiaga -- akrilo ir medvilnės mišinys; vonelė -- 15x32 cm. Volelis su vonele.	Kompl	20	



2055	TAPETA VIMO GLAISTIKLIS. Plotis: 300 mm. Plastikinis.	Vnt	30	4
2056	ĮRANKIŲ DĖŽĖ. Matmenys: 130x170x310 mm. Spalva: Įvairi. Plastikinė su dangčio uždarymo fiksacija.	Vnt	30	7
2057	ĮRANKIŲ DĖŽĖ. Matmenys: 415x210x200 mm. Spalva: Įvairi. Plastikinė su dangčio uždarymo fiksacija.	Vnt	30	7
2058	TROSAS. Skersmuo: 3 mm, cinkuotas. Universalusis, konstrukcija: 6x7.	M	100	
2059	GRANDINĖ. Skersmuo: 3 mm, cinkuota. Apdirbimas: Virinta, ilgų grandžių.	M	100	



2060	KABLYS "S" FORMOS. Strypo diametras: 3 mm, cinkuotas. Komplekte: 4 vnt.	Kompl	30
2061	LYNO SUSPAUDIKLIS. Skylės skersmuo: 3 mm, cinkuotas. Komplekte: 4 vnt.	Kompl	30
2062	LYNO TVIRTINIMO LANKELIS. Skersmuo: 12 mm, cinkuotas.	Vnt	30
2063	GRANDINĖS SUKUTIS. Skersmuo: 7 mm, ilgis: 120 mm, cinkuotas.	Vnt	50
2064	HIDRAULINIS KELTUVAS. Keliamoji galia: ne mažiau 2000 kg. Su ratukais.	Vnt	5

